UNIMAC

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2023
Φυλλάδιο Ειδικών Τιμών

Οικονομικά & Αξιόπιστα!









BÜLLE
MACHINERY - TOOLS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
The Best Value for Money!



TOROS. 40 Χρόνια
Εξειδίκευση στον Αέρα!



ΑΝΤΛΙΕΣ
KRAFT
MACHINERY - TOOLS

INVERTER
IMPERIA
MACHINERY - TOOLS

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ (Li-ion)

Τα κλαδευτικά ψαλίδια της **KRAFT** προσφέρουν: μεγάλη αυτονομία, ξεκούραστη χρήση, ποιοτικές λεπίδες, ισχυρά μοτέρ, εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και άμεση υποστήριξη με service και ανταλλακτικά.

16,8 Volt 1 x 2.5 Ah

Κοπή Ø 28 mm



109€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691127

- Ικανότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με μία μπαταρία 2,5 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 28
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,7 / 0,9
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,0
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	314x77x237

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



1 μπαταρία λιθίου 2.5Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692141 ΤΙΜΗ: 29€

16,8 Volt 2 x 2.5 Ah

Κοπή Ø 28 mm



129€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691112

- Ικανότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες 2,5 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 28
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,7 / 0,9
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,0
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	290x85x250

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 2.5Ah,
1 φορτιστή, βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692141 ΤΙΜΗ: 29€

16,8 Volt 1 x 2.0 Ah & 1 x 4.0 Ah

Κοπή Ø 32 mm

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ



Αναμένεται από 30/09/2023

155€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691128

- Ικανότητα κοπής έως 32mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες (1x 2 Ah & 1x 4 Ah)
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- Επιλογή προοδευτικής κοπής
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 32
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,75/1,0 &1,1
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	3,0
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	424x98x312

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



1 μπαταρία λιθίου 2Ah,
1 μπαταρία λιθίου 4Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΚΩΔ.: 692154 (2Ah) ΤΙΜΗ: 27 €
ΚΩΔ.: 692155 (4Ah) ΤΙΜΗ: 37 €

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 692152

Προέκταση για Ψαλίδια Κλαδέματος με κωδικούς 691128 & 691140



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

21 Volt
2 x 2.5 Ah

Κοπή Ø 40 mm

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ



- Ικανότητα κοπής έως 40mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες 2,5 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Επιλογή προοδευτικής κοπής
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 40
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,88 / 1,3
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,86
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	330x80x300

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 2.5Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692142 ΤΙΜΗ: 37€

Αναμένεται από 30/09/2023

179€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691113

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 692139

Προέκταση για Ψαλίδι Κλαδέματος με κωδικό 691113



21 Volt
1 x 2.0 Ah & 1 x 4.0 Ah

Κοπή Ø 40 mm

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ



NEO

- Ικανότητα κοπής έως 40mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες (1x 2 Ah & 1x 4 Ah)
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- Επιλογή προοδευτικής κοπής
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών
- Με ψηφιακή οθόνη για προβολή δεδομένων

ΤΑΣΗ (V)	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 40
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,97/1,27 & 1,42
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	3,44
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	410x90x300

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



1 μπαταρία λιθίου 2Ah,
1 μπαταρία λιθίου 4Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΚΩΔ.: 692183 (2Ah) ΤΙΜΗ: 30 €
ΚΩΔ.: 692184 (4Ah) ΤΙΜΗ: 42 €

Αναμένεται από 16/10/2023

205€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691140

25,2 Volt
2 x 4.0 Ah

Κοπή Ø 45 mm

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ



NEO

- Ικανότητα κοπής έως 45mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες 4,0 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Επιλογή προοδευτικής κοπής
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	25,2
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 45
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	1,03 / 1,55
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	4,36
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	400x120x260

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 4Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς,
1 καλώδιο σύνδεσης (692180),
1 ζώνη μέσης (692181)

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692186 ΤΙΜΗ: 67€

Αναμένεται από 16/10/2023

255€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691141

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

10€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 692180

Αναμένεται από 16/10/2023

Καλώδιο Σύνδεσης Μπαταρίας για Ψαλίδια Κλαδέματος

Για ανάρτηση της μπαταρίας στη ζώνη και μικρότερο βάρος στο χέρι

Κατάλληλο για τους κωδικούς: 691128 & 691140



NEO

10€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 692181

Αναμένεται από 16/10/2023

Ζώνη Μέσης για Ψαλίδι Κλαδέματος & Μπαταρία



NEO

ΘΗΚΗ ΜΕΣΗΣ

Κατάλληλη για όλα τα ψαλίδια κλαδέματος



9€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 692140

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ HEAVY DUTY

KRAFT MACHINERY - TOOLS

16,8 Volt
2 x 2.6 Ah

Κοπή
Ø 28 mm



159€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691092

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ANTI-CUT

- Ικανότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες 2,6 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Επιλογή προοδευτικής κοπής
- Αισθητήρας προστασίας δακτύλων
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 28
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,75 / 0,96
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	3,0
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	380x165x275

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 2.6Ah, 1 φορτιστή, 1 στιβαρό βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 621290 ΤΙΜΗ: 37€

16,8 Volt
2 x 4.5 Ah

Κοπή
Ø 35 mm



229€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691125

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ANTI-CUT

- Ικανότητα κοπής έως 35mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες 4,5 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Επιλογή προοδευτικής κοπής
- Αισθητήρας προστασίας δακτύλων
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 35
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,75 / 1,08
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,2
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	320x165x275

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 4.5Ah, 1 φορτιστή, 1 στιβαρό βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 621297 ΤΙΜΗ: 65€

---

36 Volt
1 x 4.0 Ah

Κοπή
Ø 40 mm

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ



375€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691129

- Ικανότητα κοπής έως 40mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με μια μπαταρία 4 Ah 36 Volt
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Επιλογή προοδευτικής κοπής
- Ζώνη ανάρτησης μπαταρίας στην πλάτη

ΤΑΣΗ (V)	36
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 40
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ. / ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	1,2 / 2,6
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	5,2
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	474x125x320

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 36V
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς,
1 ζώνη ανάρτησης μπαταρίας

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692157 ΤΙΜΗ: 220€

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

95€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 692153

Προέκταση για Ψαλίδι Κλαδέματος με κωδικό 691129



Μήκος 1500 - 2100 mm



Αναμένεται από 16/10/2023

285€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691142

16,8 Volt
2 x 2.0 Ah

NEO

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 16,8V

Δετικό μπαταρίας plug-in για χρήση σε αμπέλια, ακτινίδια κ.α. Διαθέτει 6 διαφορετικές ρυθμίσεις για αποτελεσματικό δέσιμο/συγκράτηση. Με ρύθμιση από 3 έως 8 περιφορές και γάντζο με στενό άνοιγμα για δυνατή συγκράτηση.

- Μέγιστη διάμετρος δεσίματος 25mm
- Αυτονομία 12h ανά μπαταρία (περίπου 7500 δεσίματα)
- Βάρος 850 gr

Περιλαμβάνει: 1 μηχάνημα δεσίματος, 2 ταινίες (ρολό) σύρμα δεσίματος, 2 μπαταρίες 2 Ah, 1φορτιστή με 2 υποδοχές ταυτόχρονης φόρτισης, 1 σετ εξαρτημάτων συντήρησης



Αναμένεται από 16/10/2023

95€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691143

4,2 Volt
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

NEO

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4,2V

Δετικό φυτών με ενσωματωμένη μπαταρία 4,2V με σώμα από ABS + μέταλλο

- Μέγιστη διάμετρος δεσίματος 45mm
- Αυτονομία 12h (περίπου 6000 δεσίματα)
- Βάρος 550 gr


Περιλαμβάνει: 1 μηχάνημα δεσίματος, 2 ταινίες (ρολό) σύρμα δεσίματος, 1 καλώδιο φόρτισης USB Type C

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 21 Volt (Li-ion) ΚΗΠΟΥ & ΑΓΡΟΥ

Τα κλαδευτικά αλυσοπρίονα μπαταρίας της **KRAFT** είναι κατάλληλα για άνετη χρήση τόσο στον κήπο όσο και στον αγρό, καθώς είναι ευέλικτα, παραγωγικά, με στιβαρή κατασκευή, μεγάλη αυτονομία και γρήγορες κοπές.





ΛΑΜΑ
Ø200mm

Με δύο μπαταρίες

21 Volt
2 x 4.0 Ah

195€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691131

Το κλαδευτικό αλυσοπρίονο μπαταρίας λιθίου διαθέτει:

- Λάμα 20cm
- Αλυσίδα 1/4΄΄
- Ενσωματωμένο δοχείο λαδιού λίπανσης αλυσίδας
- Φορτιστή για δύο μπαταρίες
- Μοτέρ Brushless
- Με ένδειξη υπολοίπου μπαταρίας
- Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους για χρήση με το ένα χέρι
- Βάρος μόλις 2,1kg με πλήρη εξοπλισμό

ΚΩΔΙΚΟΣ	691131
ΤΑΣΗ (V)	21
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm)	200
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	1/4" x 1,1
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓ. (ΛΑΜΑ&ΜΠΑΤ.) (cm)	48
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΛΑΜΑ - ΑΛΥΣΙΔΑ - ΛΑΔΙ) (kg)	2,1
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,76
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	475x125x320

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ






Φορτιστή,
αλυσίδα 1/4"x1,1mm,
πρακτική βαλίτσα μεταφοράς
και μια ή δύο μπαταρίες
ανάλογα με τον κωδικό

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692158 ΤΙΜΗ: 55€





ΛΑΜΑ
Ø200mm

Με μια μπαταρία

21 Volt
1 x 4.0 Ah

185€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691135

Με δύο μπαταρίες

21 Volt
2 x 4.0 Ah

225€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691136

Το κλαδευτικό αλυσοπρίονο μπαταρίας λιθίου διαθέτει:

- Λάμα 20cm
- Αλυσίδα 1/4΄΄
- Σύστημα αυτόματης λίπανσης αλυσίδας
- Φορτιστή για δύο μπαταρίες
- Μοτέρ Brushless
- Οθόνη LCD ένδειξης υπολοίπου μπαταρίας
- Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους για χρήση με το ένα ή με τα δύο χέρια
- Βάρος μόλις 2,1kg με πλήρη εξοπλισμό

ΚΩΔΙΚΟΣ	691135	691136
ΤΑΣΗ (V)	21	21
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm)	200	200
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	1/4" x 1,1	1/4" x 1,1
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓ. (ΛΑΜΑ&ΜΠΑΤ.) (cm)	52,5	52,5
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΛΑΜΑ - ΑΛΥΣΙΔΑ - ΛΑΔΙ) (kg)	2,1	2,1
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,15	4,75
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	525x290x140	525x290x140

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ





Φορτιστή,
αλυσίδα 1/4"x1,1mm,
πρακτική βαλίτσα μεταφοράς
και μια ή δύο μπαταρίες
ανάλογα με τον κωδικό

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692145 ΤΙΜΗ: 48€

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

1800 Watt



EASY
Τέντωμα αλυσίδας
χωρίς εργαλεία

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691071

- Μήκος λάμας: 40 cm
- Ισχύς: 1800 Watt
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 57
- Διαστάσεις συσκ.: 48x27,5x24 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 4,5 kg

2400 Watt



EASY
Τέντωμα αλυσίδας
χωρίς εργαλεία

95€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691041

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Ισχύς: 2400 Watt
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 62
- Διαστάσεις συσκ.: 47x26x23 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 4,6kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

99€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691102 — 25,4cc



- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm^3
- Ισχύς: 1,2 HP
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg

125€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691109 — 25,4cc

› **Λάμα carving**
› **Αλυσίδα 1/4''**



- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm^3
- Ισχύς: 1,0 HP
- Αλυσίδα: 1/4΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 60
- Διαστάσεις συσκ.: 30x23x24 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,4 kg

135€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691070 — 25,4cc — WALBRO / OREGON

› **Καρμπυρατέρ WALBRO**
› **Αλυσίδα και λάμα OREGON**



- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm^3
- Ισχύς: 1,2 HP
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg

135€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691103 — 25cc — NEO

› **Πολύ ελαφρύ (μόνο 2,5 kg)**



- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25 cm^3
- Ισχύς: 1,1 HP
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 26x23x25 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 2,5 kg

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

KRAFT MACHINERY - TOOLS



115€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691044 — 46cc

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Κυβισμός: 46 cm^3
- Ισχύς: 2,4 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 72
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,4 kg



129€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691045 — 56cc

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 56 cm^3
- Ισχύς: 3,0 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 76
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,7 kg



159€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691110 — 61,5cc

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 61,5 cm^3
- Ισχύς: 3,8 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 76
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 50,5x25,5x29 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,7 kg

EASY Ρεγουλατόρος για τέντωμα αλυσίδας

Easy Start — Εύκολη εκκίνηση "Easy Start"



WALBRO / OREGON

› **Καρμπυρατέρ WALBRO**
› **Αλυσίδα και λάμα OREGON**

155€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691101 — 46cc

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Κυβισμός: 46 cm^3 • Ισχύς: 2,4 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 72
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,5 kg

EASY Ρεγουλατόρος για τέντωμα αλυσίδας

Easy Start — Εύκολη εκκίνηση "Easy Start"



WALBRO / OREGON

› **Καρμπυρατέρ WALBRO**
› **Αλυσίδα και λάμα OREGON**

169€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691085 — 56cc

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 56 cm^3 • Ισχύς: 3,0 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 78
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x28x26 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,8 kg

ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691010

KRAFT MACHINERY - TOOLS

› Εξοικονόμηση χρόνου τροχίσματος
› Αυτόματη μετακίνηση αλυσίδας (χωρίς χρήση μέγγενης)

- Μοτέρ: DC 85W
- Στροφές: 5000 rpm
- Δίσκος: ∅ 104x3,2 mm
- Βάρος: 2,6 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

26cc / 1,0 Hp

26cc, οικονομικό, ελαφρύ, εύχρηστο & επεκτάσιμο*

139€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691099



Συμπεριλαμβάνει
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	26 cc
ΙΣΧΥΣ	1,0 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8΄΄x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	6,5 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	9,0 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	25x27x178 cm

(*)ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 75cm
ΚΩΔ.: 692138 ΤΙΜΗ: 12 €

32,5cc / 1,2 Hp

32,5cc, διαιρούμενο, με προέκταση (100cm) για πρόσβαση σε ψηλότερα σημεία

169€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691119



Συμπεριλαμβάνει
- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	32,5 cc
ΙΣΧΥΣ	1,2 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8΄΄x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡ.	7 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	10 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	28,8x32,5x110/10 cm

52cc / 3,0 Hp

52cc, ισχυρό, με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής & προέκταση άξονα για πρόσβαση σε ψηλότερα σημεία

199€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691035



Συμπεριλαμβάνει
- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cc
ΙΣΧΥΣ	3 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8΄΄x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	7 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	11 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x31x108 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

710 Watt

25cm Μήκος Λάμας



95€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691062

- Τηλεσκοπικός άξονας για πρόσβαση σε ψηλά σημεία
- Ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής 15°
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας

Συμπεριλαμβάνει
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΛΑΜΑ	25 cm
ΙΣΧΥΣ	710 Watt
ΤΑΧΥΤ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ	10,8 m/sec
ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8΄΄x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	40
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	5,3/6 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	15x21x150 cm

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ (ΧΤΕΝΑ) ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

12 Volt

Αναμένεται από 15/10/2023

275€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691098



- Τάση: 12 Volt
- Μήκος: 230 - 300 cm
- Χτένα: Διπλή με οκτώ βιδωτές ράβδους από ανθρακονήματα
- Ισχύς: 240 W
- Ταχύτητα: 1000 rpm
- Πλάτος εργασίας: 280 mm
- Μήκος καλωδίου: 15 m
- Διαστ. συσκ.: 1930 x 285/55 x 110
- Βάρος (χωρίς καλώδιο): 3,4 kg
- Βάρος συσκ.: 7,3 kg

Συνοδεύεται με καλώδιο 15 μέτρων, ακροδέκτες σύνδεσης και προέκταση προστασίας καλωδίου. Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται

34 Volt

Αναμένεται από 15/10/2023

325€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691087



- Τάση: 34 Volt*
- Μήκος: 230 - 300 cm
- Χτένα: Διπλή με οκτώ βιδωτές ράβδους από ανθρακονήματα
- Ισχύς: 350 W
- Ταχύτητα: 1000 rpm
- Πλάτος εργασίας: 280 mm
- Μήκος καλωδίου: 15 m
- Διαστ. συσκ.: 1420 x 295/60 x 110
- Βάρος (χωρίς καλώδιο): 4,0 kg
- Βάρος συσκ.: 7,8 kg

(*)**Συμπεριλαμβάνεται** μετατροπέας Inverter που μετατρέπει τα 12 Volt της μπαταρίας σε 34 Volt που είναι η τάση του μηχανήματος

Συνοδεύεται με καλώδιο 15 μέτρων, μετατροπέα Inverter 12V σε 34V, ακροδέκτες σύνδεσης και προέκταση προστασίας καλωδίου. Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3in1

52cc | 2,0 Hp

KRAFT MACHINERY - TOOLS

215€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691117

NEO

Περιλαμβάνει:
- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 2Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης
- Δοχείο ανάμειξης καυσίμου- λαδιού



Μήκος 110 cm
Βάρος 6,3 kg

Διαστάσεις συσκ.: 110x32,5x28.8/10 cm
Βάρος συσκ.: 13,5 kg



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,5 kg
Μήκος: 85/110cm (με λάμα)



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 4in1

52cc | 2,0 Hp

KRAFT MACHINERY - TOOLS

245€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691118

Περιλαμβάνει:
- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 2Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης
- Δοχείο ανάμειξης καυσίμου- λαδιού



Μήκος 110 cm
Βάρος 6,3 kg

Διαστάσεις συσκ.: 110x32,5x28.8/10 cm
Βάρος συσκ.: 15,8 kg



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,5 kg
Μήκος: 85/110cm (με λάμα)



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23 kg
Μήκος: 135 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 4in1

1200 Watt

KRAFT MACHINERY - TOOLS

175€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691091

Περιλαμβάνει:
- Βασικό Μηχάνημα ισχύος 1200 Watt
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με λάμα 25 cm
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης



Μήκος 110 cm
∅ άξονα 25 mm
Βάρος 1,125 kg

Βάρος συσκ.: 12 kg
Διαστάσεις συσκ.: 22x33x109 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,15kg
Μήκος: 115cm



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,9kg
Μήκος: 100cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,275kg
Μήκος: 85cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23kg
Μήκος: 135cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

1400 Watt

420mm ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ

109€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691132

1. Ισχυρό μοτέρ (1400W) και σύστημα ομαλής εκκίνησης (Soft Start)
2. Διαιρούμενος άξονας
3. Πρακτική ασύμ-μετρη χειρολαβή "τιμόνι ποδηλάτου"



Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης

- Βάρος μηχανήματος: 6 kg
- Βάρος συσκευασίας: 7 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 11x23x100 cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

52cc | 2,0 Hp

139€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691116



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm^3
ΙΣΧΥΣ	2,0 HP / 1,45 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	∅ 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	7,4 / 10,7 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x28x187 cm

Συμπεριλαμβάνει:
- Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων • Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

62cc | 3,0 Hp

169€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691023



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm^3
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	∅ 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	8,2 / 11 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29,5x30x182 cm

Συμπεριλαμβάνει:
- Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων • Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ

62cc | 3,46 Hp

KRAFT MACHINERY - TOOLS

195€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691084

Premium Line

Ισχυρός κινητήρας (3,46Hp) νέας σχεδίασης

Συμπεριλαμβάνει:
- Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής ∅ 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου -λαδιού

Με διαιρούμενο άξονα για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm^3
ΙΣΧΥΣ	3,46 HP / 2,6 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ.	∅ 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	8,5/ 11,3 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	28,5x31,5x107 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

3000 Watt

49€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691093

Αναμένεται από 30/09/2023

KRAFT MACHINERY - TOOLS



- **Ισχύς 3000W**
- Ελαφρύς & εύχρηστος με ισχυρό κινητήρα, υψηλή παροχή αέρα (ρυθμιζόμενη) • Βάρος: 2,57 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

3in1

3200 Watt

69€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691121

KRAFT MACHINERY - TOOLS



- **Ισχύς 3200W**
- Τριπλή λειτουργία (φύσημα - αναρρόφηση - πολτοποίηση)
- Πτυσσόμενος σωλήνας αναρρόφησης με τροχούς
- Σάκος συλλογής: 35 lt.
- Βάρος: 2,8

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

25,4cc

145€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691126

Αναμένεται από 15/10/2023



- **Κινητήρας 25,4cc** • Ισχύς 0.95Hp
- Στροφές κινητήρα 3000 rpm (max. 7500 rpm)• Βάρος 4,5 kg

Περιλαμβάνει δυο ακροφύσια

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

25,4cc

175€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691036

Αναμένεται από 20/10/2023

KRAFT MACHINERY - TOOLS

- **Heavy Duty**
- **Διπλής Λειτουργίας**



- **Κινητήρας 25,4cc**
- Ισχύς 1Hp
- Στροφές κινητήρα 3000 rpm (max. 9000 rpm) • Βάρος 5,3 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ (ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ)

Κλαδοτεμαχιστές με μεγάλη απόδοση θρυμματισμού, δυνατό κινητήρα βενζίνης, τύμπανο με δύο αναστρέψιμα μαχαίρια HSS και μπάρα ασφαλείας χειριστή, εκτός του κωδικού 691144 που είναι με τύμπανο και διακόπτη ασφαλείας.

490€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691144

212cc | Κοπή 60mm max.

NEO | Αναμένεται από 25/10/2023



- Ικανότητα: 60 mm (max.)
- Κινητήρας 212 cc • Χειρόμιζα
- Απόδοση: 1 - 2 m^3/h
- Διαστάσεις συσκ.: 95x55x50 cm
- Βάρος Κ/Μ: 45/60 kg

750€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691064

212cc | Κοπή 70mm max.



- Ικανότητα: 70 mm (max.)
- Κινητήρας 212 cc • Χειρόμιζα
- Απόδοση: 1 - 4 m^3/h
- Διαστάσεις συσκ.: 63x42x112 cm
- Βάρος Κ/Μ: 70/80 kg

980€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691105

196cc | Κοπή 100mm max.



- Ικανότητα: 100 mm (max.)
- Κινητήρας 196 cc
- Χειρόμιζα
- Απόδοση: 3 - 5 m^3/h
- Διαστάσεις συσκ.: 88x56,5x83 cm
- Βάρος Κ/Μ: 90/102 kg

1.690€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691134

NEO

420 | Κοπή 120mm max.



- Ικανότητα: 120 mm (max.)
- Κινητήρας 420 cc
- Ηλεκτρική εκκίνηση (μίζα-μπαταρία)
- Απόδοση: 4 - 6 m^3/h
- Διαστάσεις συσκ.: 89,5x76,5x121 cm
- Βάρος: 185/205 kg

1.970€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691106

420cc | Κοπή 150mm max.



- Ικανότητα: 150 mm (max.)
- Κινητήρας 420 cc
- Ηλεκτρική εκκίνηση (μίζα-μπαταρία)
- Απόδοση: 5 - 7 m^3/h
- Διαστάσεις συσκ.: 115x78x123 cm
- Βάρος: 250/280 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ

870€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691104

Ηλεκτρικός κλαδοτεμαχιστής με ισχυρό κινητήρα Induction χαμηλού θορύβου και στιβαρή μεταλλική κατασκευή

3,0 Hp | Κοπή 50mm max.



- **Κινητήρας 3Hp / 230V**
- Ωφέλιμο πάχος κοπής: ∅50mm
- Ταχύτητα λεπίδων: 2000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 105 / 118 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΧΙΣΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ

2300 Watt | 7 TON | 429€ | ΚΩΔΙΚΟΣ: 691042





Εξοπλισμένο με κλωβό ασφαλείας όπως απαιτείται από τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας

- Δύναμη σχισίματος: 7 ton.
- 2300 Watt
- Τάση 230V
- Για ξύλα με μήκος 20-52 cm
- Διάμετρος Ξύλου: 5-25 cm
- Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 3,5 Lt.
- Μήκος μηχανήματος: 1160 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 940x270x505 mm
- Βάρος 45 kg

3000 Watt | 11 TON | 1.090€ | ΚΩΔΙΚΟΣ: 691066



- Δύναμη σχισίματος: 11 ton.
- 3000 Watt
- Τάση 230V
- Μήκος ξύλου: 56-104 cm
- Διάμετρος Ξύλου: 10-30 cm max.
- Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 7 Lt.
- Ύψος μηχανήματος: 2280 mm
- Διαστάσεις συσκ.: 1700x500x755 mm
- Βάρος 169 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

600 Watt | 75€ | ΚΩΔΙΚΟΣ: 691052



- Ισχύς 600 W
- Στροφές 1400 rpm
- Μήκος λάμας 61 cm διπλής κοπής
- Απόσταση δοντιών 20 mm • Βάρος 3,2 kg

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

159€ | ΚΩΔΙΚΟΣ: 691015



Με περιστρεφόμενη χειρολαβή

- Μήκος λάμας 61 cm
- Κυβισμός 25,4 cm^3 • Ντεπόζιτο 0,6 Lt.
- Ικανότητα κοπής 28 mm • Βάρος 6,8 kg

ΤΡΙΒΕΛΕΣ (ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ)

52cc | 2,0 Hp



159€ | ΚΩΔΙΚΟΣ: 691108

- **Κυβισμός 52cc**
- Βάρος Κ/Μ: 10,5/11,5 kg

62cc | 3,0 Hp



185€ | ΚΩΔΙΚΟΣ: 691017

- **Κυβισμός 62cc**
- Βάρος Κ/Μ: 11,5/12,5 kg

72cc | 3,4 Hp



219€ | ΚΩΔΙΚΟΣ: 691060

- **Κυβισμός 72cc**
- Βάρος Κ/Μ: 12,5/13,5 kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.

ΑΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΛΕΣ



ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
69288	∅ 100x730mm	27 €
69289	∅ 150x730mm	31 €
69279	∅ 200x730mm	36 €
69270	∅ 250x730mm	45 €
69271	∅ 300x730mm	55 €

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 400ΜΜ

12€ | ΚΩΔΙΚΟΣ: 69278



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

1000 Watt

129€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691011

- 1000 Watt
- 365 mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιρίων 8+8 (2+2 σετ μαχαιριών)
- Βάρος: 8,9 kg



1500 Watt

175€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691089

- 1500 Watt
- 400 mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιρίων 12+12 (3+3 σειρές)
- Βάρος: 11,2 kg



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΙΧΡΟΝΟ

179€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691090

KRAFT MACHINERY - TOOLS

- Δίχρονος κινητήρας 52cc
- Πλάτος εργασίας 30 cm
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Αριθμός μαχαιριών 8+8 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με κορώνα - πινιόν
- Τροχοί μεταφοράς
- Βάρος Κ/Μ: 15,9 / 16,9 kg




ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

299€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691004

- Τετράχρονος κινητήρας 121cc
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Πλάτος εργασίας 36 cm
- Αριθμός μαχαιριών 8+8 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα - πινιόν
- Τροχός μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 33/35 kg



359€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691005

- Τετράχρονος κινητήρας 150cc
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Πλάτος εργασίας 60 cm
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών συν πλαϊνός δίσκος)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα - πινιόν
- Τροχός μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 36/39 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ

459€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691006

KRAFT MACHINERY - TOOLS

- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω) • Πλάτος εργασίας 90 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακιέρα
- 2 τροχοί: ∅40cm & 1 τροχός μπροστά
- Βάρος (Κ/Μ): 76/82 kg



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ∅ 40cm

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ & ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ

559€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691077

KRAFT MACHINERY - TOOLS

- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω)
- Αριθμός μαχαιριών: 12+12 (3+3 σειρές)
- Πλάτος εργασίας 100 cm
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- 2 τροχοί: ∅40cm
- Βάρος (Κ/Μ): 89/ 99 kg





Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ∅ 40cm

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ (DIESEL) ΣΚΑΠΤΙΚΑ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

799€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691063

- Κινητήρας Diesel 247cc • Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) • Πλάτος εργασίας 100 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά) • Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 97/107 kg



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ∅ 40cm

1.099€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691088

- Κινητήρας Diesel 418cc • Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- Με μίζα & μπαταρία • 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 135 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαιριών 20+20 (5+5 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 156/168 kg



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ∅ 40cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

129€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691047



Κινητήρας:
Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc
Αντλία ψεκασμού:
Κεφαλή: μπρούτζινη
Πίεση: 15-25 bar
Παροχή: 3-8 Lt/min
Συγκρότημα:
Διαστάσεις: 400x320x360 mm
Βάρος (K/M): 7,2/11 kg

Περιλαμβάνει: • Σωλήνα ψεκασμού 20 m • Αυλό 55 cm • Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής • Φίλτρο αναρρόφησης

229€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691048



Ψεκαστικό συγκρότημα με μετάδοση κίνησης μέσω γραναζωτού μειωτήρα (**χωρίς ιμάντα**)

Κινητήρας:
Τετράχρονος κινητήρας 196 cc
Αντλία ψεκασμού:
Ανοξείδωτα έμβολα
Στροφές: 800-1200 rpm
Πίεση: 21-45 bar
Παροχή: 14-22 Lt/min
Συγκρότημα:
Διαστάσεις: 575x395x435 mm
Βάρος (K/M): 25/27 kg

Περιλαμβάνει:
• Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής • Φίλτρο αναρρόφησης • Αντιδονητικά πέλματα
(Δεν περιλαμβάνει σωλήνα ψεκασμού & αυλό)

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621224



NEO

• Με διπλή αντλία
Μπαταρία 12V - 12Ah
Παροχή (max.): 8 Lt/min
Πίεση (max.): 8 bar

Περιλαμβάνει: • Σωλήνα ψεκασμού 20 m, • Αυλό 60 cm
• Σωλήνα αναρρόφησης 2m με φίλτρο

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ



18€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621225

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΗΣ

NEO

Ισχύς: 12 V DC, 55W
Νεφελοποίηση: ~1.5 Lt/min
Εύρος ψεκασμού: 5 m (σε ευθεία)
Περιλαμβάνει: • Καλώδιο σύνδεσης με ψεκαστήρα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ

75€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691097

95€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691049



ΚΩΔΙΚΟΣ	691097	691049
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	800 - 1200	800 - 1200
ΠΙΕΣΗ (bar)	21 - 45	21 - 45
ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min)	**14 - 22**	**30 - 45**
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	360 x 290 x 315	400 x 315 x 370
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	8 / 9	10 / 11

Περιλαμβάνουν: • Αεροκώδωνα • Μανόμετρο γλυκερίνης • Τροχαλία • Βάσεις στήριξης • Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής • Φίλτρο αναρρόφησης

ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

55€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621263
50mt


109€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621264
100mt



• ∅ 8,5 mm / 200 bar BP • με ρακόρ εισόδου θηλυκό 1/4" και περιστρεφόμενο ρακόρ εξόδου αρσενικό

ΑΥΛΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Αυλός ψεκασμού 60cm "πατητός"



17€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621272

με μπεκ (1,5 mm)



με 4 μπεκ (1/1,5/2/2,5 mm)

Αυλός ψεκασμού Turbo με λαβή αλουμινίου

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621273



με 3 μπεκ (1,5/2,3/3 mm)

Αυλός ψεκασμού Turbo 2 χειρολαβών

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621274

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

129€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 23468 **ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΣΦΗΝΑ** 19,05 mm

119€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 23470 **ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ**



• Κυβισμός: 208 cm³ • Δοχείο καυσίμου: 3,6 Lt.
• Διαστάσεις οπών βάσης: 86x162 mm
• Κατανάλωση: ≤ 395 gr/(kW.h) • Βάρος: 16 kg

Εκκίνηση πλεκτρική (μίζα)

379€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 23467



• Κυβισμός: 420 cm³ • Άξονας με σφήνα 25,4 mm
• Δοχείο καυσίμου: 6,5 Lt.
• Διαστάσεις οπών βάσης: 105x195 mm
• Κατανάλωση: ≤ 374 gr/(kW.h) • Βάρος: 34 Kg

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL

Diesel

Εκκίνηση πλεκτρική (μίζα)

690€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 23469



• Κυβισμός: 498 cm³ • Άξονας με σφήνα 25,4 mm
• Δοχείο καυσίμου: 5,5 Lt. • Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • Διαστάσεις οπών βάσης: 95x272 mm
• Βάρος: 50 Kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ



KRAFT MACHINERY - TOOLS

129€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691046

- **Κινητήρας:** Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc
- **Αντλία ψεκασμού:**
  Κεφαλή: μπρούτζινη
  Πίεση: 15-25 bar
  Παροχή: 3-8 Lt/min
- Δοχείο: 25 Lt.
- Διαστάσεις: 410x340x650 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 10/11 kg

Συνοδεύεται με: ρυθμιζόμενο αυλό 85cm με ορειχάλκινη κεφαλή, διαιρούμενο αυλό 3 σταθερών - μη ρυθμιζόμενων μπεκ μήκους 135cm με προέκταση (75cm χωρίς) και σωλήνα ψεκασμού 120cm.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ



KRAFT MACHINERY - TOOLS

125€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691075

- **Κινητήρας 42 cc**
- Παροχή υγρού μίγματος 4 Lt/min
- Εμβέλεια ψεκασμού έως 12 m
- Παροχή σκόνης 6 kg/min
- Δοχείο: 16 Lt
- Βάρος (Κ/Μ): 9,5/13,5 kg

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 2in1



KRAFT MACHINERY - TOOLS

59€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621216

- **2 λειτουργιών** (**λειτουργεί είτε χειροκίνητα είτε με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία**)
- Μπαταρία AGM 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-120 cm με λαβή
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 16 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ: 5,8/6,4 kg

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V - 8Ah



69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621215

KRAFT MACHINERY - TOOLS

- **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας**
- Μπαταρία AGM 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-130 cm με λαβή
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,1 Lt/min
- Δοχείο: 18 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ: 5,7/6,5 kg



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 12V - 8Ah



LITHIUM-ION

79€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621222

- **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας**
- Μπαταρία **Li-ion** 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-120 cm με λαβή
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4,5 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 18 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ: 4,5/5,0 kg

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 12V - 8Ah ΜΕ ΤΡΟΛΕΪ



ΠΛΑΤΗΣ & ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ


LITHIUM-ION

89€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621221

- **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας**
- Μπαταρία **Li-ion** 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-120 cm με λαβή
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4,5 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 16 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Με αποσπώμενο τρόλεϊ για εύκολη μεταφορά
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ: 6,1/6,8 kg

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ

KRAFT MACHINERY - TOOLS



ΝΕΟ

2,0 Lt.

4€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621223



5,0 Lt.

15€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621219



8,0 Lt.

17€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621220



16 Lt.

- Αντλία υψηλής απόδοσης με μεγάλο θάλαμο αέρα
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης με φίλτρο
- Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός
- Χρήση για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες

22€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621217

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ



Αναμένεται από 20/11/2023

55€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43521

- Ισχύς: 450 W
- Παροχή: 7300 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 7,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 3 mm (max.)

65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43522

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)



INOX

Αναμένεται από 20/11/2023

85€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43527

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 11000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

INOX

95€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43584

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ



65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43524

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 12500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43525

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 14000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

Αναμένεται από 20/11/2023



79€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43593

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 15000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



INOX

85€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43526

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 10000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



INOX

99€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43541

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 18500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 20 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΛΟΤΕΡ

Ομβρίων Υδάτων

65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43576



- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)


Ακαθάρτων Υδάτων

79€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43579



- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 15500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ



Κατάλληλη για ακάθαρτα νερά με περιεκτικότητα σε ξένα σωματίδια μέγιστης διαμέτρου έως και 40mm

105€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43528

- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 25000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 11m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 40 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (*)

(*)

1. Χαμηλού προφίλ 1mm
2. Ομβρίων Υδάτων
3. Ακαθάρτων Υδάτων



55€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43515

65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43516

73€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43517

ΚΩΔΙΚΟΣ	43515	43516	43517
ΙΣΧΥΣ	400 W	750 W	900 W
ΠΑΡΟΧΗ	11500 lt/h	15900 lt/h	18000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	6,3 m	8,5 m	8,9 m
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ.	7 m	7 m	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1" &1" 1/4	1" &1" 1/4	1" &1" 1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	25 mm	30 mm	30 mm
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m	10 m
ΒΑΡΟΣ	4 kg	5 kg	6,5 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, INOX



› Ανοξείδωτο σώμα αντλίας › Φτερωτή από χυτοσίδηρο
› Ανοξείδωτος άξονας › Ελαιολίπαντη μηχανική τσιμούχα
› Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm
› Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m › Θερμοκρασία νερού 40°C (max.)

INOX

199€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63547

- Ισχύς: 750 W (1Hp)
- Παροχή: 18000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 14 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)

INOX

229€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63527

- Ισχύς: 1500 W (2 Hp)
- Παροχή: 21000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 20 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)



ΜΕ ΠΕΡΙΔΙΝΗΣΗ (VORTEX)

› Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
› Ανοξείδωτη φτερωτή με σύστημα **VORTEX**
› Ανοξείδωτος άξονας › Ελαιολίπαντη μηχανική τσιμούχα
› Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 35mm
› Μέγιστη βύθιση αντλίας 8m
› Θερμοκρασία νερού +35°C (max.)

INOX **179€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63541

- Ισχύς: 750 W (1 Hp)
- Παροχή: 21000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

Αναμένεται από 15/11/2023

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, INOX ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ

› Υποβρύχιες αντλίες με κοπτήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις › Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
› Ελαιολίπαντη μηχανική τσιμούχα › Κοπτήρας υψηλής ταχύτητας › Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40°C.

INOX **179€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63559



- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 15000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,2 m (max.)

INOX **195€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63560



- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 18000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 12,1 m (max.)

Αναμένεται από 15/11/2023

INOX **209€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63561



- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1500 W
- Παροχή: 20000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 11,7 m (max.)

INOX **229€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63562



- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1800 W
- Παροχή: 25000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 14 m (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



INOX

179€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43529

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 45 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)

› Αυτόματης λειτουργίας 4 βαθμίδων
› Με ενσωματωμένο αισθητήρα ροής νερού που εκκινεί - σταματά αυτόματα την αντλία
› Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση μειωμένης παροχής
› Με ενσωματωμένο αισθητήρα έλλειψης νερού
› Προστασία από διαρροή στο δίκτυο
› Κατάλληλη για εφαρμογές μόνο σε καθαρά νερά
› Έξοδος του νερού από την κορυφή της αντλίας, κατάλληλη και για τοποθέτηση σε στενά σημεία

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ



Με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m, φλοτέρ και σώμα inox

125€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43542

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)



Ενισχυμένη αντλία βαρύτερου τύπου με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m και φλοτέρ

INOX

199€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43591

Αναμένεται από 20/11/2023

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2,5 mm (max.)



Αντλία με φλοτέρ, καλώδιο 20 m και πίνακα με θερμικό και ON/OFF

Αναμένεται από 30/10/2023

215€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63522

INOX

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 6000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 51 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)



Αντλία με φλοτέρ, καλώδιο 20 m και πίνακα με θερμικό και ON/OFF

Αναμένεται από 15/11/2023

245€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63523

INOX

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 6000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 77 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

› Ανοξείδωτος άξονας › Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C › Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1 mm



79€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43534

ΙΣΧΥΣ	800 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	3200 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

› Ανοξείδωτο σώμα αντλίας › Ανοξείδωτος άξονας › Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C › Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1 mm

INOX



Αναμένεται από 20/11/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ	43503	43505
ΙΣΧΥΣ	800 W	1200 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	3200 lt/h(max.)	3800 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max.)	50 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"
ΤΙΜΗ	93€	105€

› Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο › Μπρούντζινη φτερωτή › Ανοξείδωτος άξονας › Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 40°C › Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25% › Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 3 mm

ΤΥΠΟΥ JET



ΚΩΔΙΚΟΣ	63501	63502	63558
ΙΣΧΥΣ	750 W	1100 W	1500 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	4200 lt/h(max.)	4800 lt/h(max.)	6000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max.)	50 m (max.)	58 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"/1"	1" 1/4/1"	1" 1/4/1"
ΤΙΜΗ	115€	189€	215€

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ



49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63505 — Αναμένεται από 15/11/2023

85€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63506 — Αναμένεται από 30/10/2023

› Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο › Μπρούντζινη φτερωτή › Ανοξείδωτος άξονας › Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C › Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,15% › Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	63505	63506
ΙΣΧΥΣ	370 W	750W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	2100 lt/h(max.)	3000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	33 m (max.)	58 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ



105€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63507

› Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο › Μπρούντζινη φτερωτή › Ανοξείδωτος άξονας

ΙΣΧΥΣ	750 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	6000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	32 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1"/ 1"

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ

› Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο › Μπρούντζινη φτερωτή › Ανοξείδωτος άξονας

219€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63515



ΙΣΧΥΣ	1500W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	8400 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	55 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1" 1/4/1"

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

› Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο › Μπρούντζινη φτερωτή › Ανοξείδωτος άξονας

159€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63512



ΙΣΧΥΣ	1100 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	24000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	19 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	2"/2"

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ

› Ανοιξείδωτο σώμα αντλίας › Ανοξείδωτες φτερωτές › Ανοξείδωτος άξονας

INOX

205€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63519



ΙΣΧΥΣ	1500 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	10800 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	58 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1" 1/4/1" 1/4

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ



- Αντλία με ανοξείδωτο άξονα
- Εύκολη εγκατάσταση & λειτουργία

145€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43507

- Ισχύς: 900 W / 230V
- Παροχή: 3600 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 42 m (max.)

155€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43509

- Ισχύς: 1300 W / 230V
- Παροχή: 4800 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 50 m (max.)

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ

129€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43502



- Ισχύς: 800 W / 230V • Δοχείο: 19 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 38 m (max.)

179€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63539

Με αντλία μαντεμένια τύπου jet



- Ισχύς: 750 W / 230V • Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 4200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 50 m (max.)

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΟΧΕΙΟ & ΑΝΤΛΙΑ



INOX

195€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43531 Αναμένεται από 20/11/2023

- Ισχύς: 800 W /230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 38 m (max.)

INOX

215€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43532

- Ισχύς: 1000 W /230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 44 m (max.)

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΧΡΟΝΗ 1 1/2"

149€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63759

- Κινητήρας 52 cc δίχρονος
- Μανομετρικό: 30 m
- Παροχή (max.): 15 m^3/h



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ 2" & 3"



179€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63761

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 30m
- Παροχή (max.): 30 m^3/h

219€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63762

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 28m
- Παροχή (max.): 60 m^3/h

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

(Χρησιμοποιούνται στις αντλίες αντί πιεστικού δοχείου. Στόμιο: 1΄΄- Ισχύς αντλίας (max): 1,1 kW)

35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43544



- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,0bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65



35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43545

- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65

ΛΑΣΤΙΧΑ ΝΕΡΟΥ



ΚΩΔ.	∅	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
621001	1/2΄΄	15m	1,34kg	9,00 €
621002	1/2΄΄	25m	2,42kg	15,00 €
621003	1/2΄΄	50m	4,95kg	30,00 €
621004	5/8΄΄	15m	1,89kg	12,00 €
621005	5/8΄΄	25m	2,90kg	20,00 €



ΚΩΔ.	∅	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
621011	1/2΄΄	15m	1,91kg	15,00 €
621012	1/2΄΄	25m	3,18kg	25,00 €
621013	1/2΄΄	50m	6,45kg	50,00 €
621014	5/8΄΄	15m	2,48kg	19,00 €
621015	5/8΄΄	25m	3,90kg	32,00 €

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ



77€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 69397



97€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 693413

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ



19€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 69332

- με μηχανική βαλβίδα
- Λειτουργεί με 2 μπαταρίες 3Α (δεν περιλαμβάνονται στην τιμή)



27€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 69356

- με ηλεκτροβαλβίδα
- Λειτουργεί με μια μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στην τιμή)

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

195€ ΚΩΔ.: 63734 LT-1200

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 850 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 6 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **93,5cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 23 kg

299€ ΚΩΔ.: 63746 LT-3600

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 2500 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **196cc**
- Με 2 πρίζες 230Volt
- Έξοδος DC12V/8,3A,
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 43 kg

339€ ΚΩΔ.: 63780 LT-3900 N-6

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 2700 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **208cc**
- Με 2 πρίζες 230Volt
- Έξοδος DC12V/8,3A,
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 44 kg

579€ ΚΩΔ.: 63731 LT-6500

Εκκίνηση με χειρόμιζα

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **389cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 70 kg

679€ ΚΩΔ.: 63732 LT-6500E

- **Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)**
- **Με ρόδες & λαβές μεταφοράς**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **389cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 82 kg

759€ ΚΩΔ.: 63745 LT-8000

- **Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)**
- **Με ρόδες & λαβές μεταφοράς**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **420cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 85 kg

849€ ΚΩΔ.: 63727 LT-9000

- **Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)**
- **Με ρόδες & λαβές μεταφοράς**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρα **439cc,**
- Έξοδο DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 89kg

869€ ΚΩΔ.: 63736 LT-9000-3

- **Τριφασική 400 V**
- **Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)**
- **Με ρόδες & λαβές μεταφοράς**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2300 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- 1 πρίζα 230V / 1 πρίζα 400V
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρα **439cc,**
- Έξοδο DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 87kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ INVERTER ΦΟΡΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜ. ΘΟΡΥΒΟΥ

Χρήση γεννητριών Inverter: Η νέα σειρά γεννητριών τεχνολογίας inverter της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου της ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή υψηλής ποιότητας ρεύματος που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επιπλέον, η compact κατασκευή τους προσφέρει μεγαλύτερη φορητότητα, ενώ η ηχομόνωση μειώνει το θόρυβο και τις κάνει περισσότερο φιλικές στη χρήση τους.

320€ ΚΩΔ.: 63766 950i

- 700 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Τετράχρονος κινητήρας **40cc**
- Δοχείο καυσίμου 2,1 Lt.
- Βάρος: 8,5 kg



420€ ΚΩΔ.: 63768 1200i

- 1000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Τετράχρονος κινητήρας **60cc**
- Δοχείο καυσίμου 3 Lt.
- Βάρος: 12 kg



590€ ΚΩΔ.: 63769 2000i

- 1700 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Τετράχρονος κινητήρας **99cc**
- Δοχείο καυσίμου 4 Lt.
- Βάρος: 18,5 kg



650€ ΚΩΔ.: 63785 2200i

- 2000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Τετράχρονος κινητήρας **113.2cc**
- Δοχείο καυσίμου 4,1 Lt.
- Βάρος: 18,5 kg



770€ ΚΩΔ.: 63786 2600i

- 2300 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Τετράχρονος κινητήρας **124.6cc**
- Δοχείο καυσίμου 7,5 Lt.
- Βάρος: 33 kg



870€ ΚΩΔ.: 63767 3500i

- 2800 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Τετράχρονος κινητήρας **149.5cc**
- Δοχείο καυσίμου 7,5 Lt.
- Βάρος: 33,5 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

1.250€ ΚΩΔ.: 63773 WS 8500-1

Μονοφασική ανοιχτού τύπου με μίζα, μπαταρία, υποδοχή για σύνδεση με αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (Βλ. σημείωση)

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Κινητήρας **498cc**
- Βάρος: 115 kg



AVR Σταθεροποιητής Τάσης

1.790€ ΚΩΔ.: 63776 WS 8500L-1

Μονοφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (Βλ. σημείωση)

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Κινητήρας **498cc**
- Βάρος: 174 kg

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ

1.330€ ΚΩΔ.: 63771 WS 8500-3

Τριφασική ανοιχτού τύπου με μίζα, μπαταρία, υποδοχή για σύνδεση με αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (Βλ. σημείωση)

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας **498cc**
- Βάρος: 125 kg



AVR Σταθεροποιητής Τάσης

1.550€ ΚΩΔ.: 63774 WS 8500-3

Τριφασική ανοιχτού τύπου με μίζα & μπαταρία EQUAL POWER*

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας **498cc**
- Βάρος: 127 kg

***EQUAL POWER**
Τριφασική γεννήτρια τεχνολογίας Equal Power υψηλής ισχύος και στο μονοφασικό

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



1.830€ ΚΩΔ.: 63772 WS 8500L-3

Τριφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (Βλ. σημείωση)

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας **498cc**
- Βάρος: 176 kg



AVR Σταθεροποιητής Τάσης

3.850€ ΚΩΔ.: 63777 WS15000L-3

Τριφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (Βλ. σημείωση)

- 10000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 8000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 870cc
- Βάρος: 265 kg

Αναμένεται από 30/10/2023



AVR Σταθεροποιητής Τάσης



Σημείωση: Όλες οι γεννήτριες πετρελαίου εκτός του κωδ.: 63774 διαθέτουν ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου που παρέχει: ***1.*** *προστασία από διαφοροποίηση τάσης σε περίπτωση ανισοκατανομής φορτίων ή βλάβης του AVR* ***2.*** *τη διακοπή λειτουργίας όταν η συχνότητα δεν είναι η σωστή* ***3.*** *ακριβή ρύθμιση των Amp λειτουργίας και άμεση διακοπή σε περίπτωση υπερφόρτωσης* ***4.*** *τη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αδυναμίας παροχής σωστού ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας*

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

BLUETTI

BLUETTI EB55

680€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601003

NEO

700 Watt | **537** Wh



- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 700 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 1400 W
- Τάση εξόδου: Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave)
- Τύπος μπαταρίας: LiFePO4 • Χωρητικότητα μπαταρίας: 537 Wh
- Κύκλοι φόρτισης: 2500@80% • Ηλιακή φόρτιση: Έως 200 W max.
- Διαστάσεις: 278x200x198 mm • Βάρος: 7,5 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Φορτιστή 200Watt/230Volt • Καλώδιο φόρτισης από αναπτήρα 12V • Καλώδιο σύνδεσης Φ/Β

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ηλιακό πάνελ PV120 120W **Κωδ.:** 601030
Ηλιακό πάνελ PV200 200W **Κωδ.:** 601031

BLUETTI EB70

800€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601004

NEO

1000 Watt | **716** Wh



- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 1000 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 1400 W
- Τάση εξόδου: Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave)
- Τύπος μπαταρίας: LiFePO4 • Χωρητικότητα μπαταρίας: 716 Wh
- Κύκλοι φόρτισης: 2500@80% • Ηλιακή φόρτιση: Έως 200 W max.
- Διαστάσεις: 320x216x221 mm • Βάρος: 9,7 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Φορτιστή 200Watt/230Volt • Καλώδιο φόρτισης από αναπτήρα 12V • Καλώδιο σύνδεσης Φ/Β

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ηλιακό πάνελ PV120 120W **Κωδ.:** 601030
Ηλιακό πάνελ PV200 200W **Κωδ.:** 601031

BLUETTI AC200MAX

2.300€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601007

NEO

2200 Watt | **2048** Wh

APP COMPATIBLE



- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 2200 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου : 2200-2750, 2min (Max. 4000/100ms)
- Τάση εξόδου : Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave)
- Τύπος μπαταρίας: LiFePO4 • Χωρητικότητα μπαταρίας: 2048 Wh
- Κύκλοι φόρτισης: 3500@80% - 6000@50% • Ηλιακή φόρτιση: Έως 900 W max.
- Διαστάσεις: 420x280x386 mm • Βάρος: 28,1 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Φορτιστή 500Watt/230Volt • Καλώδιο φόρτισης από αναπτήρα 12V • Καλώδιο σύνδεσης Φ/Β

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ηλιακό πάνελ PV200 200W **Κωδ.:** 601031 (ΕΩΣ 4)
Ηλιακό πάνελ PV350 350W **Κωδ.:** 601032 (ΕΩΣ 2)
Μπαταρία B230 2048Wh **Κωδ.:** 601020 (ΕΩΣ 2)
Μπαταρία B300 3072Wh **Κωδ.:** 601021 (ΕΩΣ 4)

BLUETTI AC300 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1.680€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601008

NEO

3000 Watt

APP COMPATIBLE

ONLINE UPS



- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 3000 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 3100-3750, 2 min (Max. 6000/500ms)
- Τάση εξόδου: Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave)
- Τύπος μπαταρίας: LiFePO4 • Κύκλοι φόρτισης: 3500@80% - 6000@50%
- Ηλιακή φόρτιση: Έως 2400 W max.
- Διαστάσεις: 520x320x358 mm • Βάρος: 21,6 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Καλώδιο σύνδεσης 230V • Καλώδιο σύνδεσης πολλάπλων λειτουργιών & Φ/Β • Καλώδιο φόρτισης από αναπτήρα 12V **ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

***ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** Μπαταρία B300 3072Wh **Κωδ.:** 601021

**Απαιτείται τουλάχιστον 1 μπαταρία με δυνατότητα επέκτασης έως και 4 μπαταρίες*

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλιακό πάνελ PV350 350W **Κωδ.:** 601032 (ΕΩΣ 6)

BLUETTI EP500Pro ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΣ

6.150€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601012

NEO

3000 Watt | **5120** Wh

APP COMPATIBLE

ONLINE UPS



- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 3000 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 3100-3750, 2min (Max. 6000/500ms)
- Τάση εξόδου: Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave) • Τύπος μπαταρίας: LiFePO4
- Watthr/AC : 5120 Wh Capacity • Κύκλοι φόρτισης: 3500@80% - 6000@50%
- Ηλιακή φόρτ.: Έως 2400 W max. • Διαστάσεις: 300x500x760 mm • Βάρος: 76 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Καλώδιο σύνδεσης 230V • Καλώδιο σύνδεσης πολλάπλων λειτουργιών & Φ/Β

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλιακό πάνελ PV350 350W **Κωδ.:** 601032 (ΕΩΣ 6)

BLUETTI AC500 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2.790€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601009

NEO

5000 Watt

APP COMPATIBLE

ONLINE UPS



- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 5000 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 5000-6000, 2min (Max. 10000/500ms)
- Τάση εξόδου: Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave)
- Τύπος μπαταρίας: LiFePO4 • Watthr/AC : -
- Κύκλοι φόρτισης: 3500@80% - 6000@50% • Ηλιακή φόρτιση: Έως 3000 W max.
- Διαστάσεις: 520x325x358 mm • Βάρος: 30 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Καλώδιο σύνδεσης 230V • Καλώδιο σύνδεσης πολλάπλων λειτουργιών & Φ/Β • Καλώδιο φόρτισης από αναπτήρα 12V **ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

***ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** Μπαταρία B300S 3072Wh **Κωδ.:** 601022

**Απαιτείται τουλάχιστον 1 μπαταρία με δυνατότητα επέκτασης έως και 6 μπαταρίες*

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλιακό πάνελ PV350 350W **Κωδ.:** 601032 (ΕΩΣ 6)

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΠΑΝΕΛ:



Μπαταρία **B230**
2048Wh
1.800€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601020



Μπαταρία **B300**
3072Wh
2.690€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601021



Μπαταρία **B300S**
3072Wh
3.200€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601022



Ηλιακό πάνελ **PV120**
120W
370€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601030



Ηλιακό πάνελ **PV200**
200W
530€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601031



Ηλιακό πάνελ **PV350**
350W
890€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601032

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ OILFREE

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE

Αεροσυμπιεστής **GOODYEAR** φορητός με αεροφυλάκιο 6Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brushed motor (ψύκτρες), κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας.

6 Lt.
1.5 Hp
180 Lt./min

133€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608005



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ OILFREE SILENT

Αεροσυμπιεστής **GOODYEAR** με μοτέρ BRUSHLESS (χωρίς ψύκτρες) και SILENT (μειωμένης στάθμης θορύβου <78dB(A) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλοι για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος.

24 Lt.
1 Hp
140 Lt./min

199€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608004

SILENT (Χαμηλού Θορύβου)



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ

Νέοι αεροσυμπιεστές **GOODYEAR** με ελαιολίπαντη κεφαλή (λιγότερες φθορές, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής), μοτέρ induction (χωρίς ψύκτρες). Είναι κατάλληλοι τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές (ανάλογα με το μοντέλο).



24 Lt.
2 Hp
200 Lt./min

172€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608001



50 Lt.
2 Hp
200 Lt./min

219€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608002



50 Lt.
3 Hp
412 Lt./min

375€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608003

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

100 Lt.
3 Hp
400 Lt./min

539€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608006

NEO



ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ (5 ΤΕΜ.)

NEO



35€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608050

Περιλαμβάνει:
- 1 Πιστόλι βαφής άνω δοχείου
- 1 Αερόμετρο • 1 Πετρελιέρα
- 1 Φυσητήρα • 1 Σωλήνα σπιράλ 5m

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

GOODYEAR

210€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608205

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

2200 Watt | 170 Bar

NEO





- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα
- Με σωλήνα υψηλής πίεσης 5 μέτρων
- Με πλήρη εξοπλισμό: αυλό Turbo, αυλό με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο, βούρτσα καθαρισμού, ταχυσύνδεσμο, βελόνα καθαρισμού
- Καλώδιο ρεύματος 5m

765€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608203

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

3700 Watt | 180 Bar





- Υδροπλυστικό υψηλής πίεσης με μπρούτζινη κεφαλή
- Στιβαρή τροχήλατη κατασκευή
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, 4 ακροφύσια, ακροφύσιο απορρυπαντικού, μπεκ turbo, ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

415€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608204

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ

228 Bar | 570 Lt./h | 196cc





- Βενζινοκίνητο υδροπλυστικό με κινητήρα 196cc, πίεση νερού 228 bar (max.) και παροχή 570 Lt./h
- Περιλαμβάνονται 4 ακροφύσια, ακροφύσιο απορρυπαντικού και μπεκ turbo

- Δεξαμενή καυσίμου 1.2 lt
- Δεξαμενή λαδιού 0.52 lt
- Δεξαμενή απορρυπαντικού 1.15 lt

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ

105€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608202 | **INOX** | Αναμένεται από 20/11/2023

1600 Watt | 30 Lt.



- Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 1000W
- Πολλαπλό σύστημα φιλτραρίσματος
- Ειδική λειτουργία φυσητήρα
- Χειρισμός ροής αέρα στη χειρολαβή
- Ανοξείδωτος κάδος
- Καλώδιο ρεύματος 5m

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: • Εύκαμπτος σωλήνας 1.5m • Πέλμα σκόνης / υγρών • Βουρτσάκι ημικυκλικό • Πλαστικοί σωλήνες (2 τεμ) • Φίλτρο HEPA • Πάνινο φίλτρο

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

GOODYEAR



AVR Σταθεροποιητής Τάσης

315€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608101

- Ισχύς (Ωφέλιμη απόδοση) 2600 W
- Μέγιστη ισχύς 3000 W
- Ρευματοδότες: 2x230V
- Τετράχρονος κινητήρας **208cc**
- Βολτόμετρο
- Με ασφαλειοδιακόπτη
- Βάρος: 43 kg

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ

GOODYEAR

16,8 Volt
2 x 2.0 Ah

Κοπή
Ø 28 mm

145€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608301



- Δυνατότητα κοπής έως 28mm
- Ισχυρό επαγωγικό (**brushless**) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες 2,0 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών



ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 28
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ. (kg)	0,91/2,1
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	300x70x230

Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες λιθίου 2.0Ah, 1 διπλό φορτιστή, γράσο λίπανσης, εργαλεία και βαλιτσάκι μεταφοράς

16,8 Volt
2 x 2.0 Ah

Κοπή
Ø 32 mm

199€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608302



- Δυνατότητα κοπής έως 32mm
- Ισχυρό επαγωγικό (**brushless**) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες 2,0 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών
- Με ψηφιακή οθόνη για προβολή δεδομένων



ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 32
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ. (kg)	1,01/3,3
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	410x85x290

Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες λιθίου 2.0Ah, 1 διπλό φορτιστή, γράσο λίπανσης, εργαλεία και βαλιτσάκι μεταφοράς

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ

GOODYEAR

955€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608308

196cc

NEO

Κοπή 100mm max.



- Τύπος εκκίνησης: χειρόμιζα
- Δυνατός κινητήρας βενζίνης 196cc
- Μπάρα ασφαλείας χειριστή
- Μεγάλη απόδοση θρυμματισμού
- Πάχος θρυμματισμού 100 mm

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Τετράχρονος
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	196
ΠΑΧΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (mm)	100
ΑΠΟΔΟΣΗ	3 - 5 m^3/h
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt)	3,6
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	880 x 565 x 850
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	95 / 105

1.890€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608307

420cc

NEO

Κοπή 120mm max.



- Τύπος εκκίνησης: ηλεκτρική (μίζα - μπαταρία)
- Δυνατός κινητήρας βενζίνης 420cc
- Μπάρα ασφαλείας χειριστή
- Μεγάλη απόδοση θρυμματισμού
- Πάχος θρυμματισμού 120 mm

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Τετράχρονος
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	420
ΠΑΧΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (mm)	120
ΑΠΟΔΟΣΗ	4 - 6 m^3/h
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt)	6,5
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	895 x 765 x 1200
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	190 / 205

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΣΚΑΠΤΙΚΑ

GOODYEAR

535€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608309

208cc

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ



NEO



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ∅ 40cm

- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 όπισθεν)
- Αριθμός μαχαιριών: 24
- Πλάτος εργασίας: 500-800 mm
- Βάθος εργασίας: 150-300 mm
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακιέρα
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- 2 τροχοί + 1 τροχός μπροστά
- Δεξαμενή καυσίμου / λαδιού: 3,6lt / 0,6lt

635€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608310

208cc

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ & ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ



NEO



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ∅ 40cm

- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 όπισθεν)
- Αριθμός μαχαιριών: 24
- Πλάτος εργασίας: 750-1000 mm
- Βάθος εργασίας: 150-300 mm
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- 2 τροχοί
- Δεξαμενή καυσίμου / λαδιού: 3,6lt / 0,6lt

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

GOODYEAR

249€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608306

51,7cc

NEO



Αντικραδασμικό σύστημα για άνετη χρήση χωρίς καταπόνηση

- Ικανότητα κοπής μεσινέζας 420mm
- Ικανότητα κοπής δίσκου 300mm
- Easy Start εκκίνηση

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	51,7
ΙΣΧΥΣ (Hp/kW)	1,95 / 1,4
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ (mm)	28
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (lt)	0,8
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1830 x 290 x 300/110
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	8,8 / 9,8



ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΛΙΘΙΟΥ 18 V

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

1 x 2.0 Ah
99€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633075

2 x 2.0 Ah
129€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63433

2 x 4.0 Ah
169€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633315

Αναμένεται από 15/10/2023





- 2 ταχύτητες • Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Μπαταρία λιθίου με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή • Λυχνία φωτισμού LED • Βάρος (χωρίς μπατ.) 1,3 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18 V, 2 x 4 Ah 60Nm

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

2 x 4.0 Ah
219€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633312

60 Nm
BRUSHLESS



- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Ροπή 60 N.m.
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 4.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,9 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18 V, 2 x 5 Ah 70Nm

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

2 x 5.0 Ah
239€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633320

70 Nm
BRUSHLESS

Αναμένεται από 15/10/2023



- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm • Ροπή 70 N.m.
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 5.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή 4A • Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,30/1,97 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 1 χειρολαβή

BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18 V, 2 x 5 Ah 100Nm

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

2 x 5.0 Ah
279€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633322

100 Nm
BRUSHLESS

Αναμένεται από 15/10/2023



- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm • Ροπή 100 N.m.
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 5.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή 4A • Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 2,05/2,72 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 1 χειρολαβή

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ SDS PLUS 20 V, 2 x 4 Ah

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

2 x 4.0 Ah
259€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633331

2,8 Joule
BRUSHLESS



- **Μοτέρ Brushless**
- **SDS Plus**
- **4 λειτουργιών**
- **2,8 Joule**
- **2 x 4 Ah 20 V**

ΤΑΣΗ (V)	20
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-1100
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-4800
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	2,8
ΔΙΑΤΡΗΣΗ (mm)	ΜΠΕΤΟΝ ∅ 26
	ΑΤΣΑΛΙ ∅ 13
	ΞΥΛΟ ∅ 32
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	2,63 / 3,27
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	7,3

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Li-Ion / 4Ah
ΚΩΔ.: 642029
ΤΙΜΗ 57€



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
20V - 2A
ΚΩΔ.: 642030
ΤΙΜΗ 12€



Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς, 2 μπαταρίες 4Ah 20V, 1 ταχυφορτιστής, 1 τσοκ δραπάνου με αντάπτορα SDS-PLUS 3 τρυπανάκια (8/10/12), 1 καλέμι, 1 βελόνι

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 18 V, 2 x 2 Ah

179€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633334

Αναμένεται από 15/10/2023

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



- 2 ταχύτητες
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 17 εξαρτήματα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
- Ροπή 40 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,7 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
- Ροπή 150 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,17/1,57 kg

BRUSHLESS ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ+ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 18 V, 2 x 4 Ah

299€ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 63436

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



BRUSHLESS

- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 4.0Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 17 εξαρτήματα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
- Ροπή 50 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,97 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
- Ροπή 180 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,1/1,77 kg

BRUSHLESS ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ+ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 18 V, 2 x 5 Ah

329€ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 633321

Αναμένεται από 15/10/2023



BRUSHLESS

- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 5.0Ah
- Με ταχυφορτιστή 4A
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 1 χειρολαβή

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
- Ροπή 70 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,97 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
- Ροπή 100/150/220 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,0/1,67 kg

BRUSHLESS ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ+ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 18 V, 2 x 5 Ah

359€ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 633323

Αναμένεται από 15/10/2023



BRUSHLESS

- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 5.0Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 1 χειρολαβή

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
- Ροπή 100 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 2,05/2,72 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
- Ροπή 100/150/220 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,0/1,67 kg

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΛΙΘΙΟΥ 10.8 V

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

1 x 1.5 Ah

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633074

2 x 1.5 Ah

79€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63432



- Ροπή 27 N.m.
- 2 ταχύτητες
- Ταχυτσόκ 10mm
- Μπαταρία λιθίου 10.8V 1.5Ah
- Διάτρηση σε: Ατσάλι ∅10mm
  Ξύλο ∅18mm
- Με ταχυφορτιστή
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,91/1,1 kg

Συνοδεύονται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 10.8 V, 2 x 2 Ah

2 x 2.0 Ah

129€ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 63479

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



- 2 μπαταρίες λιθίου 10.8V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Με λυχνία εργασίας LED

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
- Ροπή 27 N.m.
- Ταχυτσόκ 10mm
- Διάτρηση σε: Ατσάλι ∅10mm
  Ξύλο ∅18mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.): 0,91/1,1 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
- Ροπή 90 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.): 0,8/1,10 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 17 εξαρτήματα

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ 18 V, 4,0 Ah

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

149€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63449

250 Nm

Αναμένεται από 15/10/2023



ΤΑΣΗ (V)	18
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-2200
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-3300
ΡΟΠΗ (N.m.)	250
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	1,1/1,7
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,1

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρυδάκια (17,19,20,21) σε βαλιτσάκι μεταφοράς

185€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633064

400 Nm

ΜΕ 5 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΡΟΠΗΣ



ΤΑΣΗ (V)	18
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-2300
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-3300
ΡΟΠΗ (N.m.)	400
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	2,0/2,6
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,5

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρυδάκια (17,19,20,21) σε βαλιτσάκι μεταφοράς

NEO

259€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633327

1000 Nm

ΜΕ 5 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΡΟΠΗΣ

Αναμένεται από 15/10/2023



ΤΑΣΗ (V)	18
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-1650
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	800-2000
ΡΟΠΗ (Nm)	1000
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	2,78/3,46
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	5,0

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρυδάκια σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

18 Volt, 4.0 Ah

145€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63437

- Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- Κλείδωμα δίσκου με μπουτόν



ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	8000 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	115 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,54/2,15 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,67 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah), 1 δίσκο κοπής & 1 δίσκο λείανσης

18 Volt, 4.0 Ah BRUSHLESS

165€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63450

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- Κλείδωμα δίσκου με μπουτόν



ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	8500 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	115 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,52/2,13 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,81 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah), 1 δίσκο κοπής & 1 δίσκο λείανσης

18 Volt, 5.0 Ah BRUSHLESS ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

179€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633324

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- Με Ρύθμιση Στροφών (6 Ταχύτητες)
- Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- Κλείδωμα δίσκου με μπουτόν

NEO



Αναμένεται από 15/10/2023

ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	2500 - 10000 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	125 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,70/2,37 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	4,00 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή 4A, 1 μπαταρία 18V (5Ah), 1 χειρολαβή, 1 κλειδί δίσκου, 1 δίσκο λείανσης

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18 Volt, 4.0 Ah

139€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63453

ΤΑΣΗ	18 V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	0-3.000 spm
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟ	100 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,64/2,26 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,62 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, μια μπαταρία 4Ah και 2 λάμες κοπής για ξύλο

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 3,6 V

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

27€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63431

Αναμένεται από 15/10/2023



- **Πολυμορφικό** (μετατροπή του από γωνιακό σε ευθύ κατσαβίδι)

ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	3.6 V
ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	1,3 Ah
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	6+1
ΤΣΟΚ	1/4΄΄
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	200 rpm
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3-5 h
ΡΟΠΗ	3 N.M
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	0,45/1,4 kg

- Με φακό LED στο κάτω άκρο



Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 43 εξαρτήματα

35€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633308

- Ευθύ, compact, βολικό με νέο design
- Μαγνητικός αντάπτορας για μύτες
- Με ενσωματωμένη μπαταρία
- Καλώδιο φόρτισης USB type C





ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	3.6 V
ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	2 Ah
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	4
ΤΣΟΚ	1/4΄΄
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	290 rpm
ΡΟΠΗ (max.)	4 N.M
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	0,3/0,7 kg

Συνοδεύεται με κασετίνα και 25 εξαρτήματα

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ SOLO 18V (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18V

45€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633336
Αναμένεται από 15/10/2023

40 Nm



- 2 ταχύτητες: 0-450 rpm / 0-1600 rpm
- Κρούσεις: 0-25000 bpm
- Ταχυτσόκ 13 mm
- Βάρος 1,3 kg

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BRUSHLESS 18V

85€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633317
Αναμένεται από 15/10/2023

60 Nm



- 2 ταχύτητες: 0-500 rpm / 0-1800 rpm
- Κρούσεις: 0-28800 bpm
- Ταχυτσόκ 13 mm
- Βάρος 1,3 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 18V

49€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633316
Αναμένεται από 15/10/2023

150 Nm



- Στροφές: 0-2000 rpm
- Κρούσεις: 0-3000 bpm
- Ροπή 150 N.m.
- Τσοκ Γρήγορης Απασφ. 1/4΄΄
- Βάρος 1,17 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BRUSHLESS 18V

79€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633318
Αναμένεται από 15/10/2023

180 Nm



- Στροφές: 0-2200 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 bpm
- Ροπή 180 N.m.
- Τσοκ 1/4΄΄ HEX
- Βάρος 1,12 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BRUSHLESS 18V

89€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633319
Αναμένεται από 15/10/2023

220 Nm



- Στροφές: 0-2600 rpm
- Κρούσεις: 0-3400 bpm
- Ροπή 100/150/220 N.m.
- Τσοκ 1/4΄΄ HEX
- Βάρος 1,0 kg

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 18V BRUSHLESS

89€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633014

250 Nm



- Ταχύτητα: 0-2200 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 bpm
- Ροπή 250 N.m.
- Βάρος 1,1 kg

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 18V BRUSHLESS

105€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633326
Αναμένεται από 15/10/2023

400 Nm



- Ταχύτητα: 0-2300 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 bpm
- Ροπή 400 N.m.
- Βάρος 1,54 kg

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 18V BRUSHLESS

185€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633328
Αναμένεται από 15/10/2023

1000 Nm



- Ταχύτητα: 0-1650 rpm
- Κρούσεις: 800-2000 bpm
- Ροπή 1000 N.m.
- Βάρος 2,78 kg

ΜΙΝΙ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18V

39€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633307

› Κλείδωμα δίσκου



- 19500 rpm
- Σπείρωμα Άξονα Μ6
- ∅ Δίσκου 76 mm
- Βάρος 0,73 kg

Συνοδεύεται με 2 δισκάκια κοπής (1 καρβιδίου & 1 μετάλλων)

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18V

55€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63496



- 8000 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- ∅ Δίσκου 115 mm
- Βάρος 1,5 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18V

BRUSHLESS ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ



› Με ρύθμιση στροφών (6 ταχύτητες)

- 2500 - 10000 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- ∅ Δίσκου 125 mm
- Βάρος 1,70 kg

95€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633325
Αναμένεται από 15/10/2023

ΕΡΓΑΛΕΙΑ SOLO 18V (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 18V

BRUSHLESS



95€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633084

- 2000 - 4800 rpm
- Έκκεντρο 15 mm
- ∅ Δίσκου 125 mm
- Βάρος 1,86 kg

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 18V



75€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633009

- 3650 rpm
- Διάμετρος Δίσκου: 165mmx16mmx1,7mm (24T)
- Βάθος Κοπής / Γωνία: 50mm/90°- 35mm/45°
- Βάρος 2,8 kg

ΣΕΓΑ 18V



49€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633010

- 0-2500 spm
- Ικανότητα Κοπής (Ξύλο/Μέταλλο): 45/6 mm
- Βάρος 1,1 kg

ΣΕΓΑ 18V HEAVY DUTY (Βαρέως Τύπου)

NEO



Αναμένεται από 15/10/2023

85€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633335

- 0-3000 spm
- Ικανότητα Κοπής (Ξύλο/Μέταλλο): 90/10 mm
- Βάρος 1,17 kg

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 18V



59€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633016

- Ικανότητα Κοπής Ξύλου 100 mm
- 0-3000 spm • Βάρος 1,6 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 18V



55€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633310

- Ταχύτητα 5000-15000 rpm
- Γωνία Ταλάντωσης: 3.0° • Βάρος 1,06 kg

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 18V

55€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633083



- 0,5 - 8 mm/s
- 2000 N
- Σωληνάριο 300 ml
- Βάρος 1,5 kg

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ 18V

45€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633070



- Συνδετήρας τύπου 53 (8-14mm)
- Συνδετήρας τύπου 50 (8-14mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,4 kg

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ 18V

39€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633314



- Πρακτική & φορητή σκούπα χωρίς καλώδια
- Βάρος 2,7 kg

ΣΚΟΥΠΑΚΙ 18V

39€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633067



- Χωρητικ. κάδου: 500 ml
- Αναρρόφηση (max.): ≥ 3,8 kpa
- Βάρος 0,9 kg

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 18V

55€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633071



- Παροχή αέρα: 200 Lt/min (550 °C)
- Με φωτισμό LED
- Περιλαμβάνονται 3 εξαρτήματα
- Βάρος 0,6 kg

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 18V

275€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633304



- Δύναμη Εφελκ.: 20000 N
- Με 4 κεφαλές πριτσινιών
- Βάρος 1,85 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ SOLO 18V (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED 18V

15€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63480

- Περιστρεφόμενη κεφαλή 270°
- 3 Watt
- 7 προκαθορισμένενες θέσεις 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
- Βάρος 0,4 kg



Διαθέτει γάντζο

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18V

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633011

- 20 Watt
- 1800 Lm
- Θερμοκρασία χρώματος 6000 K
- Περιστρεφόμενη κεφαλή 360°
- 3 μοτίβα φωτισμού
- Βάρος 1,6 kg



Εργαλεία Solo 18V Κήπου

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ - ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 18V

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633017



ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ

- Μήκος κοπής 100 mm

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Μήκος κοπής 200 mm
- Άνοιγμα Δοντιών 8 mm
- Βάρος 1,7 kg

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ 18V

35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633019



- 1300 rpm
- 2 ταχύτητες (150 / 210 km/h)
- Βάρος 1,3 kg

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΚΗΠΟΥ 18V

35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633020



- 0-2200 spm
- Ικανότητα Κοπής Ξύλο/Μέταλλο 35/3 mm
- Βάρος 1 kg

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 18V

43€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633021



- Πλάτος κοπής 230 mm
- Διάμετρος νήματος 1,2 mm
- 10000 rpm
- Βάρος 1,9 kg

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 7.5Lt. 18V

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633087

- Πίεση 1,5 bar
- 500 ml/min
- Ακροφύσιο ∅ 1,5 mm
- Βάρος 1,9 kg



Περιλαμβάνει: 1 ιμάντα μεταφοράς, 1 κύπελλο μέτρησης

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 18V

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633018



- Μήκος κοπής 450 mm
- Άνοιγμα Δοντιών 10 mm
- 20000 rpm • Βάρος 2,3 kg

Συμβατές Μπαταρίες & Ταχυφορτιστές



35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 64245

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 2.0Ah

Βάρος 0,42 kg



62€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 64229

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 4.0Ah

Βάρος 0,615 kg



75€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 642028

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 5.0Ah

Βάρος 0,67 kg



22€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 64232

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V-2,4A



32€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 642017

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V-4A



45€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 642007

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 18V-2x3,5A

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

400 Watt

25€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633063



- 400 Watt
- Τσοκ 10 mm
- Ταχύτητα 0-3800 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,2/1,4 kg

650 Watt

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633028



- 650 Watt
- Τσοκ 13 mm
- Ταχύτητα 0-2700 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,8/2,0 kg

800 Watt

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633332



NEO

- 800 Watt
- Τσοκ 10 mm
- Ταχύτητα 0-2500 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,95/2,3 kg

ΚΑΘΕΤΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Β.Τ. ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 642003



- Περιστρεφόμενη κεφαλή 0°- 90°
- Περιλαμβάνονται 3 αντάπτορες στήριξης ∅ 25, ∅ 38, ∅ 42, ∅ 44mm χωρίς αντάπτορα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

650 Watt

35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633098

Αναμένεται από 30/10/2023



- 650 Watt
- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/13mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,7 / 2,0 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή

710 Watt

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633045



- 710 Watt
- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/10mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 2,1 / 2,4 kg • Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους, σετ καρβουνάκια

850 Watt

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63441



- 850 Watt
- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/10mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 2,3 / 2,6 kg • Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους, σετ καρβουνάκια

710 Watt

55€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63485



- 710 Watt
- Μεταλλικό κιβώτιο
- Μεταλλικό τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/10mm
- Ταχύτητα 0-3200 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,76/2,0 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

850 Watt

65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633096



- 850 Watt
- Μεταλλικό κιβώτιο
- Μεταλλικό τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/10mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 2,4 / 2,9
- Πλαϊνή χειρολαβή

1050 Watt

85€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633097



2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

- 1050 Watt
- Μεταλλικό κιβώτιο
- Μεταλλικό τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 40/20/16mm
- Ταχύτητα: (i.) 0-1100 rpm (ii.) 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 3,0 / 3,5
- Πλαϊνή χειρολαβή

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

450 Watt

59€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633035



ΚΑΡΕ ΑΞΟΝΑ	1/2΄΄
ΙΣΧΥΣ (Watt)	450
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	0-3300
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (I.P.M.)	0-3500
ΡΟΠΗ (Nm)	297
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0/3,1

1020 Watt

89€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633004



ΚΑΡΕ ΑΞΟΝΑ	1/2΄΄
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1020
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	2600
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (I.P.M.)	3000
ΡΟΠΗ (Nm)	480
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,5/4,8

Συνοδεύεται με: 4 καρυδάκια 1/2΄΄ (17, 19, 21, 23 mm)

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

600 Watt

55€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633303



- 600 Watt
- Ταχύτητα 0-2400 rpm
- Ροπή 15 Nm
- Βίδα ∅ 6,35 mm
- Τσοκ 6,35 (1/4") mm
- Βάρος 2,0 kg

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

520 Watt

45€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633002



- 520 Watt
- Ταχύτητα 0-4500 rpm
- Ροπή 8 Nm
- Βίδα ∅ 6 mm
- Τσοκ 6,35 (1/4") mm
- Βάρος 1,5 kg

600 Watt

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43455



- 600 Watt
- Ταχύτητα 0-4500 rpm
- Ροπή 8,2 Nm
- Βίδα ∅ 6 mm
- Τσοκ 6,35 (1/4") mm
- Βάρος 1,8 kg

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS PLUS

710 Watt SDS PLUS

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633008





- 4 λειτουργιών
- 710 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 24mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 2.6 Joule
- Ταχύτητα 0-1250 rpm
- Κρούσεις 0-5600 B.P.M.
- Βάρος 2,7 kg

Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με έξτρα τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

800 Watt SDS PLUS

79€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43477





- 4 λειτουργιών
- 800 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 2.8 Joule
- Ταχύτητα 0-1200 rpm
- Κρούσεις 0-5300 B.P.M.
- Βάρος 2,8 kg

Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με έξτρα τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

900 Watt SDS PLUS

89€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633007





- 4 λειτουργιών
- 900 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 30mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3.2 Joule
- Ταχύτητα 0-1000 rpm
- Κρούσεις 0-5500 B.P.M.
- Βάρος 2,9 kg

Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με έξτρα τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

720 Watt SDS PLUS

109€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633040

HEAVY DUTY





- 4 λειτουργιών
- 720 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3.0 Joule
- Ταχύτητα 0-1300 rpm
- Κρούσεις 0-4500 B.P.M.
- Βάρος 2,7 kg

Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

1500 Watt SDS PLUS

99€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633055





- 4 λειτουργιών
- 1500 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 32mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 4,5 Joule
- Ταχύτητα 0-870 rpm
- Κρούσεις 0-4100 B.P.M.
- Βάρος 4,9 kg

Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι, Βοηθητική λαβή

1500 Watt SDS PLUS

129€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633041

HEAVY DUTY





- 4 λειτουργιών
- 1500 Watt
- Διάτρηση ∅ 36mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 4,5 Joule
- Ταχύτητα 920 rpm
- Κρούσεις 4100 B.P.M.
- Βάρος 5,7 kg

Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι, Βοηθητική λαβή

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS MAX

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

1250 Watt **SDS MAX** **185€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633042



- 1250 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 10 Joule
- Διάτρηση max. ∅ 40 mm (μπετόν), ∅ 80mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. περιστροφής. 410 rpm
- Κρούσεις 3100 B.P.M.
- Βάρος 6,6 kg

Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι

1350 Watt **SDS MAX** **279€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633022 **HEAVY DUTY**



- 1350 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 13 Joule
- Διάτρηση max. ∅ 40mm, ∅ 90mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. περιστροφής 150-516 rpm
- Κρούσεις 3120 B.P.M.
- Βάρος 8 kg

Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 2 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι

ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

1050 Watt **SDS MAX** **169€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633043



- 1050 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 10 Joule
- Κρούσεις 2100 B.P.M.
- Βάρος 5,4 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

1200 Watt **SDS MAX** **265€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633061 **HEAVY DUTY**



- 1200 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 14 Joule
- Κρούσεις 3100 B.P.M.
- Βάρος 5,6 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

Αναμένεται από 30/10/2023

1300 Watt **SDS MAX** **189€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633089



- 1300 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 20 Joule
- Κρούσεις 2400 B.P.M. • Βάρος 7,7 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

1500 Watt **SDS MAX** **399€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63412 **Αναμένεται από 15/10/2023**



- 1500 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 25 Joule
- Κρούσεις 1000-1900 B.P.M. • Βάρος 10,7 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με 1 εξαγωνικό κλειδί 10mm , 1 κατσαβίδι , 1 βελόνι 18x400mm, 1 καλέμι 18x400mm, 1 δοχείο γράσου, 1 σετ καρβουνάκια

1700 Watt **375€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633025

30 x 410 mm



- 1700 Watt
- Ισχύς κρούσης 48 Joule
- Κρούσεις 1600 B.P.M.
- Βάρος 15,5 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

- Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγράς κοπής, κυρίως σε τοιχοποιΐα
- Με διακόπτη προστασίας από διαρροή ρεύματος PRCD
- Ισχυρός κινητήρας 2000 W
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Είσοδος παροχής νερού (με βρυσάκι) με μειωτή πίεσης 1 Bar για την ψύξη των κοπτικών
- Εξωτερικά καρβουνάκια για εύκολη & γρήγορη αλλαγή

Ø159



259€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633012

Συνοδεύεται με: πλαϊνή λαβή, οπίσθια λαβή, πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ	
ΤΟΙΧΟ	Ø159
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2000
ΑΞΟΝΑΣ	$1^{1/4"}$ UNC εξωτ., $G^{1/2"}$ BSP εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	0-1950
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	495 x 145 x 375
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	6,5 / 9,7



Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

- Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγράς κοπής
- Με διακόπτη ατομικής προστασίας PRCD (1ph / 16A-30MA)
- Υποδοχή για σύνδεση με νερό
- Είσοδος παροχής νερού (με βρυσάκι) με μειωτή πίεσης 1 Bar για την ψύξη των κοπτικών
- Στιβαρή κατασκευή
- Με μειωτή πίεσης 1 Bar

Ø80 Ø200



329€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63470

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ	
ΜΠΕΤΟΝ/ΤΟΙΧΟ	Ø80/Ø200
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500
ΑΞΟΝΑΣ	$1^{1/4"}$ UNC εξωτ., $G^{1/2"}$ BSP εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	3 (950/1800/3450)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	140 x 380 x 490
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	7 / 9,4



Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

Επαγγελματικές καροτιέρες στιβαρής κατασκευής για διατρήσεις σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, άσφαλτο και λοιπά δομικά υλικά. Διαθέτουν ενισχυμένα μοτέρ υψηλής αντοχής. Συνοδεύονται με ρυθμιζόμενη στιβαρή βάση (στερέωσης με πάκτωση) με ειδικά σχεδιασμένες αυλακώσεις που διασφαλίζουν σταθερή -χωρίς τζόγο κύλιση του εργαλείου- και εύκολη ρύθμιση ύψους και κλίσης του τρυπανιού. Αλφάδι ενσωματωμένο στο φορείο. Διαθέτουν αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη ατομικής προστασίας (PRCD, 16A, 3600W, 10mA, 30ms). Με μηχανισμό σύνδεσης με νερό, με μειωτή πίεσης 1 Bar που δίνει τη δυνατότητα υγρών κοπών.



Ø205

940€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63471

Ø255

1.120€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63472

ΚΩΔΙΚΟΣ	**63471**	**63472**
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ		
ΜΠΕΤΟΝ	Ø205	Ø255
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2400	2800
ΑΞΟΝΑΣ	$1^{1/4"}$ UNC εξωτ., $G^{1/2"}$ BSP εσωτ.	
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	1 (750)	2 (500/920)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1080 x 370 x 380	1080 x 370 x 380
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	31 / 35	35 / 39



Σημείωση: Οι καροτιέρες συνοδεύονται με τη βάση, στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

Διαμαντοκορώνες Σπείρωμα G $^{1/2"}$ BSP Αρσενικό (Υγράς Κοπής)



ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68688	Ø 12x160	25 €
68689	Ø 14x200	27 €
68690	Ø 16x250	28 €
68691	Ø 18x350	30 €
68692	Ø 20x350	32 €
68693	Ø 22x350	33 €
68694	Ø 24x350	34 €
68695	Ø 25x350	35 €
68696	Ø 28x350	37 €

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68697	Ø 30x350	37 €
68698	Ø 32x350	39 €
686001	Ø 36x350	40 €
686002	Ø 38x400	42 €
686003	Ø 40x400	44 €
686004	Ø 44x400	45 €
686005	Ø 46x400	46 €
686006	Ø 50x400	48 €

Διαμαντοκορώνες $1^{1/4"}$ UNC Θηλυκό (Υγράς Κοπής)



ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68668	Ø 32x420	39 €
68669	Ø 40x450	44 €
68670	Ø 53x450	48 €
68671	Ø 63x450	53 €
68672	Ø 71x450	59 €
68687	Ø 76x450	66 €
68673	Ø 83x450	74 €
68674	Ø 95x450	82 €
68675	Ø 102x450	86 €
68676	Ø 110x450	94 €

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68677	Ø 127x450	109 €
68678	Ø 132x450	122 €
68679	Ø 152x450	129 €
68680	Ø 166x450	152 €
68681	Ø 180x450	172 €
68682	Ø 202x450	217 €
68683	Ø 220x450	297 €
68684	Ø 255x450	347 €
68685	Ø 300x450	429 €

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

1100 Watt | **35 mm** | **670€** | ΚΩΔΙΚΟΣ: 633047



- Ικανότητα Διάτρησης: 35mm με ποτηροκορώνα 13mm με τρυπάνι
- Βάθος Διάτρησης: 50mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 700 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 10.000N
- Βάρος: 10,5 Kg

Η ποτηροκορώνα δεν περιλαμβάνεται

1500 Watt | **60 mm** | **1.050€** | ΚΩΔΙΚΟΣ: 633076



- Ικανότ. Διάτρησης: 60mm με ποτηροκορώνα 32mm με τρυπάνι (κώνος MT3)
- Βάθος Διάτρ.: 75mm με ποτηροκορώνα
- 2 μηχανικές ταχύτητες άνευ φορτίου: 250/450 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 15.000N
- Βάρος: 21 Kg

Η ποτηροκορώνα δεν περιλαμβάνεται

1500 Watt | **60 mm** | **1.210€** | ΚΩΔΙΚΟΣ: 633311

ΜΕ ΚΟΛΑΟΥΖΙΕΡΑ



- Ικανότ. Διάτρησης: 60mm με ποτηροκορώνα 32mm με τρυπάνι (κώνος MT3)
- Βάθος Διάτρ.: 75mm με ποτηροκορώνα
- 2 μηχανικές ταχύτητες άνευ φορτίου: 250/450 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 15.000N
- **Κατάλληλο και για διάνοιξη σπειρωμάτων** (max. κολαούζο M22) δεξί - αριστερό
- Με ρυθμιστή στροφών δεξί / αριστερό
- Βάρος: 21 Kg

Η ποτηροκορώνα δεν περιλαμβάνεται

ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ HSS WELDON



ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 25mm

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68623	12	15 €
68624	13	15 €
68625	14	17 €
68627	16	18 €

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68628	17	18 €
68629	18	19 €
68630	20	22 €
68631	22	25 €
68632	24	25 €

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68633	25	25 €
68634	26	28 €
68635	28	31 €
68636	30	31 €
68637	32	35 €

ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 50mm

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68638*	14	21 €
68639	18	24 €
68640*	22	28 €
68641	24	31 €
68642	26	34 €
68643	28	37 €
68644	30	40 €

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

2300 Watt | **∅ 355** | **149€** | ΚΩΔΙΚΟΣ: 63487

- Soft Start ομαλής εκκίνησης
- Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- Θερμικό προστασίας
- Ταχυμέγγενη

- Κάθετη λαβή • 2300 Watt
- Δίσκος ∅ 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγενης 0°- 45°
- Ταχύτητα: 4000 rpm
- Βάρος 17 kg



2400 Watt | **∅ 355** | **199€** | ΚΩΔΙΚΟΣ: 63443

- Soft Start ομαλής εκκίνησης
- Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- Θερμικό προστασίας
- Ταχυμέγγενη

- Οριζόντια λαβή • 2400 Watt
- Δίσκος ∅ 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγενης 0°- 45°
- Ταχύτητα: 3800 rpm
- Βάρος 20 kg



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

1500 Watt | **59€** | ΚΩΔΙΚΟΣ: 633058

ΙΣΧΥΣ	1500 Watt
ΤΑΣΗ	220-240/50 Volt/Hz
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡ.	0 - 300 °C
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	∅20 - ∅63 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	0,9





Συνοδεύεται με: 1 κόφτη, 6 μήτρες (∅20, ∅25, ∅32, ∅40, ∅50, ∅63 mm), μεταλλική βαλίτσα μεταφοράς

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633094
∅ 115 mm
710 Watt
12000 rpm
1.5 kg



Slim body: με λεπτό σώμα για άνετο κράτημα

38€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633092
∅ 125 mm
750 Watt
12000 rpm
1.6 kg



Slim body: με λεπτό σώμα για άνετο κράτημα

40€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633093
∅ 125 mm
850 Watt
12000 rpm
1.5 kg



Slim body: με λεπτό σώμα για άνετο κράτημα

42€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63463
∅ 125 mm
900 Watt
11000 rpm
2.0 kg



45€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63474
∅ 125 mm
900 Watt
4000-12000 rpm
2.0 kg



Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

52€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63498
∅ 125 mm
1100 Watt
2000-9000 rpm
2.5 kg



Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63464
∅ 125 mm
1200 Watt
4000-12000 rpm
2.4 kg



Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633329
∅ 125 mm
1400 Watt
3000-11000 rpm
2.3 kg

NEO



Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

99€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63483
∅ 230 mm
2350 Watt
6500 rpm
5.4 kg



Με περιστρεφόμενη λαβή



ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΚΟΦΤΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΒΛ. ΣΕΛ. 35

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Β.Τ. ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ



25€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 642004 ∅115/125mm

- Χρήσιμο εξάρτημα για την μετατροπή του γωνιακού τροχού σε σταθερό μίνι κόφτη (δισκοπρίονο)
- Κατάλληλο για γωνιακούς τροχούς ∅115-∅125
- Ενισχυμένη κατασκευή με χυτό μπράτσο, δυνατό ελατήριο επαναφοράς και ρυθμιζόμενη μέγγενη
- Βάση από μαντέμι για μεγάλη σταθερότητα
- Μέγγενη με άνοιγμα έως 80mm και περιστροφή έως 45°
- Ενσωματωμένος προφυλακτήρας προστασίας
- Βάθος κοπής έως 30mm

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

1100 Watt ∅ **180**

79€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63489



- 1100 Watt • Ταχύτητα: 600-3000 rpm
- Soft Start (ομαλή εκκίνηση) • Βάρος: 1,7 kg

1200 Watt ∅ **180**

89€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43456

Heavy Duty (Βαρ. τύπου)



- 1200 Watt • Ταχύτητα: 660-3500 rpm
- Soft Start (ομαλή εκκίνηση) • Βάρος: 2,0 kg

ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

720 Watt ∅ **150**

109€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63490

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



- 720 Watt • Ταχύτητα: 2100-5000 rpm
- Λαβή και κεφαλή από αντιολισθητικό υλικό
- Βάρος: 2,8 kg

(Σημ.: Για αλοιφαδόρο μπαταρίας βλ. σελ. 32)

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΤΡΙΒΕΙΑ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

300 Watt | ∅ 125 | 42€ | ΚΩΔΙΚΟΣ: 633051



ΙΣΧΥΣ (Watt)	300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0 - 13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	∅ 125
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	∅2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6 / 1,8

* Πέλμα με velcro

380 Watt | ∅ 125 | 49€ | ΚΩΔΙΚΟΣ: 63458



ΙΣΧΥΣ (Watt)	380
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000-13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	∅125
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	∅2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0/2,2

* Πέλμα με velcro

430 Watt | ∅ 150 | 54€ | ΚΩΔΙΚΟΣ: 633079



ΙΣΧΥΣ (Watt)	430
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000-13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	∅150
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	∅2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,3/2,5

* Πέλμα με velcro

ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

200 Watt | 35€ | ΚΩΔΙΚΟΣ: 633078



ΙΣΧΥΣ (Watt)	200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	12500
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	150x150x100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/1,7

* Τριγωνικό πέλμα με velcro

240 Watt | 37€ | ΚΩΔΙΚΟΣ: 63457



ΙΣΧΥΣ (Watt)	240
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	15000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	100x110
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/1,7

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

240 Watt | 45€ | ΚΩΔΙΚΟΣ: 63455



ΙΣΧΥΣ (Watt)	240
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000 - 13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	90x182
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9/2,0

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

260 Watt | 47€ | ΚΩΔΙΚΟΣ: 633050



ΙΣΧΥΣ (Watt)	260
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000 - 12000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	90 x 187
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0/2,3

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

320 Watt | 57€ | ΚΩΔΙΚΟΣ: 63456



ΙΣΧΥΣ (Watt)	320
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000 - 12000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	230 x 115
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,6/2,7

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

300 Watt | 69€ | ΚΩΔΙΚΟΣ: 633049

Heavy Duty
(Βαρ. τύπου)



ΙΣΧΥΣ (Watt)	300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	10000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	229 x 115
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,0/3,3

* Πέλμα με άγκιστρα

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

420 Watt

85€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633052

- Ρυθμιζόμενης ταχύτητας κατάλληλο για τρίψιμο, λείανση, γυάλισμα, αφαίρεση & σκουριάς χρωμάτων
- Για επεξεργασία ξύλου και διαφόρων μετάλλων
- Εργονομικής σχεδίασης δίνει τη δυνατότητα χειρισμού με ένα χέρι ή δύο χέρια
- Υποδοχή σύνδεσης για απορρόφηση σκόνης



ΙΣΧΥΣ (W)	420
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	1000 - 3200
ΔΙΑΣΤ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (mm)	∅ 76 x 100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,7 / 4,6



Συνοδεύεται με: τσάντα μεταφοράς, κυλινδρικό γυαλόχαρτο 60GR (2 τεμ.), 80GR (2 τεμ.), 120GR (2 τεμ.), κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού μεσαίας τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού υψηλής τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα αφαίρεσης σκουριάς & βαφής

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΔΙΣΚΟΥ

140 Watt

59€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633039

- Με ρυθμιστή στροφών 1150-3600 rpm
- Κλίση τραπεζιού άνω & κάτω
- Δυνατότητα στήριξης τριβείου σε οριζόντια ή κάθετη θέση





ΙΣΧΥΣ (Watt)	140 (S2)
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	3600
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	∅125
ΚΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΑΝΩ	έως 10°
ΚΑΤΩ	έως 50°
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠ. (mm)	140x98
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/3,3

Συνοδεύεται με: 3 αυτοκόλλητους δίσκους λείανσης, μέγγενη στήριξης τριβείου, μοιρογνωμόνιο

ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

330 Watt

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633005

- Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick in)
- Φωτισμός LED





Περιλαμβάνει 13 εξαρτήματα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	330
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	11000-21000
ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ	3,2°
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/2,7

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

180 Watt

59€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633037

- Τσοκ 3 σιαγόνων
- Αποσπώμενο φακό LED
- Κλείδωμα άξονα
- Εξωτερικές καρβουνοθήκες
- Αντιολισθητικό ελαστικό
- Ρυθμιστής στροφών
- Πλούσιος εξοπλισμός



ΜΕ 110 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΙΣΧΥΣ (Watt)	180
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	5000-35000
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,63/2,5

Συνοδεύεται με: κιτ από 110 εξαρτήματα, εύκαμπτη ντίζα, μέγγενη στήριξης ράβδου, ρυθμιστή βάθους τρυπήματος, πτυσσόμενη ράβδος-στήριξη εργαλείου

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ - ΡΟΥΤΕΡ

550 Watt

75€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633302



ΜΕ 255 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Πολυεργαλείο "ALL IN ONE". Μετατρέπεται γρήγορα σε ρούτερ, δισκοπρίονο, ράσπα, χαράκτη, τρυπάνι ακριβείας, τριβείο λείανσης κ.α.
- Σύστημα γρήγορης αντικατάστασης εξαρτημάτων



ΙΣΧΥΣ (Watt)	550
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	5000-25000
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,67

Συνοδεύεται με: 1 βοηθητική χειρολαβή, 1 οδηγό παράλληλης κοπής, 1 οδηγό κυκλικής κοπής, 1 αντάπτορα ηλεκτ. σκούπας, 4 τσοκ (1/4" - 1/8" - 3/16"- 6 mm), 1 εύκαμπτη ντίζα, 1 σετ 255 εξαρτημάτων

ΡΟΥΤΕΡ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

710 Watt



59€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633062

- Ισχυρό μοτέρ
- 3 διαφορετικά τσοκ
- Δυνατότητες μετατροπής με τις προαιρετικές βάσεις

ΙΣΧΥΣ (Watt)	710
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	10000-30000
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΥΘΙΣΗΣ (mm)	0-20
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,9



Συνοδεύεται με:
- 3 σφιγκτήρες (τσοκ) ∅6, ∅6,35 (1/4"), ∅8
- σετ οδηγών κοπής
- κλειδιά μονταρίσματος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σετ 3 Βάσεων: 49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 64297



i. Βάση κουρευτικού περιθωρίων με ρυθμιζόμενη κλίση -45° έως +30°

ii. Βάση ρούτερ φρεζαρίσματος άκρης

iii. Βάση ρούτερ 2 χειρολαβών

ΡΟΥΤΕΡ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

2200 Watt



125€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633001

ΙΣΧΥΣ (Watt)	2200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	9000-22000
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	70
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚ (mm)	∅ 12
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,8



Συνοδεύεται με: αντάπτορα για τσοκ 6 & 8 mm, κοπτικό 12 mm, 2 οδηγούς για κυκλική & ευθεία κοπή, κλειδί

ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

900 Watt



75€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63475

- Μπουτόν ασφάλισης άξονα για γρήγορη αλλαγή δίσκου
- Αναρρόφηση & συλλογή σκόνης

ΙΣΧΥΣ (Watt)	900
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	11000
ΔΙΑΜ. ΛΕΠΙΔΑΣ (mm)	∅ 100x ∅ 22 x 3.8
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ	No. 20 max.
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,9

Συνοδεύεται με: σακούλα συλλογής σκόνης, κλειδί αλλαγής δίσκου, δίσκο κοπής, 20 μπισκότα #0, 20 μπισκότα #10, 20 μπισκότα #20

ΠΛΑΝΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

620 Watt



59€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633026

ΙΣΧΥΣ (Watt)	620
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	17000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	2
ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm)	9
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,8

750 Watt



65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63454

ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	17000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	3
ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm)	18
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,0

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΕΓΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

650 Watt

45€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63461



ΙΣΧΥΣ (Watt)	650
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	800-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	80/8
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,4/2,5

750 Watt

55€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63460

ΜΕ LASER ΟΔΗΓΟ ΚΟΠΗΣ



ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	800-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	100/10
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/2,6

600 Watt

89€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633046

HEAVY DUTY (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)



ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	500-2500
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	130/10
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,1/3,5

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

600 Watt

65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633038



- Μεταβλητής ταχύτητας
- Σύστημα (Quick in) γρήγορης αλλαγής λάμας (χωρίς εργαλεία)
- Αλουμινένιο κιβώτιο μειωτήρα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-3500
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	12,7
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9/2,4

1100 Watt

79€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63459



- Μεταβλητής ταχύτητας
- Με περιστρεφόμενη λαβή (8 γωνίες)
- Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick in)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1100
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-2800
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	28
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,8/4

1400 Watt

119€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633003

HEAVY DUTY (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)



- Μεταβλητής ταχύτητας
- Με σύστημα ταλάντωσης της λάμας για γρηγορότερες κοπές
- Με αντικραδασμικό σύστημα για λιγότερες δονήσεις

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1400
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-2800
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	32
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,5/4,8

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

710 Watt

85€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633036

- Με οδηγό κοπής Laser
- Με οδηγό κοπής βάθους
- Αντάπτορας σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα



ΙΣΧΥΣ (Watt)	710
ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm)	∅ 115
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	3500
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ	45°-28mm/90°-43mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/4,1

Συνοδεύεται με: 3 δίσκους κοπής (1x24TCT, 1x60TCT, 1 Diamond Blade) και υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

27€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 64275

Ράγα-οδηγός 3 τεμαχίων

• Συνολικό μήκος 1,4 m • Βάρος 1,5 kg



Συνοδεύεται με: 2 μπάρες σύνδεσης & 2 μέγγενες στερέωσης

1800 Watt NEO

89€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633330

- Με οδηγό κοπής Laser



ΙΣΧΥΣ (Watt)	1800
ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm)	∅ 190
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	45°-47mm/90°-65mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,5/5,3

Περιλαμβάνεται ο δίσκος

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

2000 Watt — **25€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63421



- **2000 Watt**
- Παροχή αέρα: 320 Lt/min (350 °C) - 550 Lt/min (550 °C)
- Με 4 ακροφύσια

1800 Watt — **45€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63494 — **HEAVY DUTY**



- **1800 Watt**
- Παροχή αέρα: 250 Lt/min (50 °C και 450 °C) 500 Lt/min (550 °C)
- Με βαλιτσάκι & εξαρτήματα

2000 Watt — **69€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63495 — **ΨΗΦΙΑΚΟ HEAVY DUTY**



LCD οθόνη



- **2000 Watt**
- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 250-500 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-650°C
- Με βαλιτσάκι & εξαρτήματα

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ / ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΓΙΑ BBQ & ΤΖΑΚΙ

2000 Watt — **29€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633033







- **2000 Watt**
- Θερμοκρασία/Ροή αέρα: I: 50°C/500Lt./min II: 600°C/500Lt./min

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ 2 ΣΕ 1

33€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63493



- Συνδετήρας τύπου 53 (8-16mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (16mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,3 kg

Περιλαμβάνει: 400 τεμ. δίχαλα 14mm και 100 τεμ. καρφιά 15mm

65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633032



- Συνδετήρας τύπου 90 (R400) (15-25mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (15-32mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,9 kg

Περιλαμβάνει: 300 τεμ. δίχαλα 19mm και 100 τεμ. καρφιά 25mm

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

9€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633080



Περιλαμβάνει: 2 ράβδους κόλλας

- Ισχύς max. 100W
- Φυσίγγιο κόλλας ∅10,8 - 11,5 mm
- Μήκος 20cm
- Βάρος 0,33 kg

19€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633081



Περιλαμβάνει: 2 ράβδους κόλλας

- Ισχύς max. 150W
- Φυσίγγιο κόλλας ∅10,8 - 11,5 mm
- Μήκος 23cm
- Βάρος 0,36 kg

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633309



- Με ενσωματωμένη μπαταρία Li-ion 12V 2,2Ah
- Παροχή: 800-1200gr/h
- Προστασία από υπερφόρτωση
- Χρόνος προθέρμανσης 2-3 min

Περιλαμβάνει 2 ράβδους κόλλας ∅ 11mm

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ

100 Watt — **19€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633305



- 100 Watt
- LED εργασίας
- Βάρος 0,68 kg

Περιλαμβάνει: 2 μύτες, 10gr σύρμα κόλλησης, 10gr πάστα κόλλησης

200 Watt — **35€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63428



- 200 Watt
- Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
- LED εργασίας • Βάρος 0,9 kg

Περιλαμβάνει: 2 ακροφύσια συγκόλλησης, 1 αλοιφή συγκόλλησης, 1 ρολό σύρμα (καλάι) συγκόλλησης, σε πρακτική βαλίτσα μεταφοράς

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

400 Watt **27€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63478



- 400 Watt • Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,3 m^3/min
- Ταχύτητα: 6000-14000 rpm • Βάρος 1,3 kg

600 Watt **35€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63467



- 600 Watt • Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,5 m^3/min
- Ταχύτητα: 6000-16000 rpm • Βάρος 1,6 kg

600 Watt **45€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63486



- 600 Watt • Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 4,1 m^3/min
- Ταχύτητα: 0-16000 rpm
- Προέκταση ακροφύσιου • Βάρος 2,1 kg

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

1400 Watt **105€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63488 Αναμένεται από 15/11/2023

- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Προοδευτική εκκίνηση (Soft Start)
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτη
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία



ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-480/0-800 rpm
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max.	∅ 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14 x 2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	5,7 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.)	3,5 kg

Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης ∅120 mm

1400 Watt **119€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63476 Αναμένεται από 30/10/2023

- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Προοδευτική εκκίνηση (Soft Start)
- Ρύθμιση στροφών με ηλεκτρονικό διακόπτη
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία



ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-550/0-750 rpm
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max.	∅ 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14 x 2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	6,1 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.)	4,0 kg

Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης ∅120 mm

1600 Watt **139€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633085

- Διπλός αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Προοδευτική εκκίνηση (Soft Start)
- Ισχυρό μοτέρ • Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτη • Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία
- Με σύστημα τοποθέτησης πτερυγίων "Quick-in"



ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	200-480/250-680 rpm
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max.	∅ 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	HEX13 - Quick in
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	8,5 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.)	6,0 kg

Συνοδεύεται με 2 πτερύγια ανάδευσης ∅120 mm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

329€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633082

- Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα
- Κιτ τροχών για κοπές με έλξη
- Με αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη PRCD
- Περιλαμβάνονται εξαρτήματα ψεκασμού νερού για υγρά κοπή

∅ 355
2600 W

- Στροφές 4300 rpm
- Βάθος Κοπής 125 mm
- Βάρος 14,5 kg
- Συνοδεύεται με 1 δίσκο κοπής δομικών υλικών



Για Βενζινοκίνητο κόφτη βλ. σελ. 59

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ LASER

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

29€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633100

MOD.: D110

20 m

- Περιοχή Μέτρησης: 0,2-20m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm,<1mW
- Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± 3mm
- Μονάδες Μέτρησης: m/ft
- Αυτόματη Απενερ/ση: 30s
- Μονή/Συνεχής Μέτρηση: Ναι
- Τύπος Μπαταρίας: 2xAAA (περιλαμβ.)
- Διαστάσεις: 100,5x38x24,5mm
- Βάρος: 80gr



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Όλα τα τριβεία τοίχου έχουν τη δυνατότητα αναρρόφησης της σκόνης μα ηλεκτρική σκούπα.
Ο κωδικός 633086 έχει και αναρρόφηση σκόνης (χωρίς χρήση σκούπας)

ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ

1220 Watt

105€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633086



Συνοδεύεται με:
- σωλήνα σπιράλ (2m)
- σάκο συλλογής σκόνης
- 8 φύλλα λείανσης

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230-240/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	1500-2300
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,8 / 4,3

ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

710 Watt

135€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633056

Αναμένεται από 30/10/2023



Μήκος
Κλειστό: 1350mm
Ανοιχτό: 1900mm

Συνοδεύεται με:
- σωλήνα σπιράλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	600-1600
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,7

ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΦΑΚΟ LED, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

710 Watt

199€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633044

- **2 εργασιών:**
- περιστροφικό με την στρογγυλή κεφαλή
- και παλμικό με την τριγωνική κεφαλή





Συνοδεύεται με:
- εύκαμπτο σωλήνα σπιράλ (4m) για σύνδεση με σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα
- 5 φύλλα λείανσης στρογγυλά
- 5 φύλλα λείανσης τριγωνικά,
- 1 σετ καρβουνάκια
- προέκταση
- τσάντα μεταφοράς

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦ. (rpm)	600-1500
ΠΑΛΜΙΚΟ (ipm)	3000-6000
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΣΤΡΟΓ. (mm)	225
ΤΡΙΓΩΝ. (mm)	285x285x285
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,0

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



265€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 605265

1600 Watt

30 Lt.

Εκτός από τις εργασίες μιας κλασικής σκούπας αναρρόφησης υγρών-στερεών, είναι ειδικά σχεδιασμένη για εξαιρετικά αποτελέσματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες **με ηλεκτρικά εργαλεία** (**max. ισχύς 2000W**), **ηλεκτρικά τριβεία τοίχου και τριβεία αέρος φανοποιίας** διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον με σχεδόν μηδενικούς ρύπους. Επίσης, εξασφαλίζει, **με το πάτημα ενός εξωτερικού μπουτόν, αυτοκαθαρισμό του φίλτρου HEPA** διασφαλίζοντας συνεχή υψηλή αναρροφητική ικανότητα. Ενσωματώνει σύστημα τριπλού φιλτραρίσματος. (*)
Διαθέτει επίσης λειτουργία φυσητήρα.

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Με ρυθμιστή ταχύτητας αναρρόφησης
- Χαμηλού θορύβου
- Θέση τυλίγματος καλωδίου ρεύματος (4m)
- Θέσεις αποθήκευσης εξαρτημάτων
- Πλούσιος εξοπλισμός



Υποδοχή για σύνδεση με εργαλεία αέρος



Σακούλα πολλαπλών χρήσεων



(*) **ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ**
- **Σακούλα** (πρώτο στάδιο)
- **Φιλτράρισμα με νερό** (δεύτερο στάδιο)
- **Φίλτρο HEPA** (τρίτο στάδιο)



ΙΣΧΥΣ	1600 W
ΡΟΗ ΑΕΡΑ	1600 Lt./min
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	≥ 180 mbar
ΚΑΔΟΣ	30 Lt.
ΒΑΡΟΣ	15 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ HVLP

Κατάλληλα και αποτελεσματικά για μικρές και μεσαίες εργασίες βαφής σε ξύλα και μέταλλα. Τεχνολογίας HVLP που περιορίζει το φαινόμενο της νέφωσης και της απώλειας χρώματος. Εργονομικό πιστόλι με ειδική κλίση Smart Angle, για τέλειο ζύγισμα. Άνετα, πρακτικά και ευέλικτα.

500 Watt

49€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633034

HVLP SMART ANGLE



- Ισχύς 500 Watt
- Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 900 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ ∅ 2.0 / 2.5 / 3.0
- Βάρος πιστολιού: 1,2 kg
- Βάρος συσκ.: 1,9 kg

800 Watt

65€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633065

HVLP SMART ANGLE



- Ισχύς 800 Watt
- Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ ∅ 2.0 / 2.5 / 3.0
- Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα-αποθήκευση του σωλήνα
- Μήκος σωλήνα: 1.9 m
- Βάρος πιστολιού: 0,59 kg
- Βάρος συσκ.: 3,3 kg

1200 Watt

89€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633066

HVLP SMART ANGLE



- Ισχύς 1200 Watt
- Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 150 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ ∅ 2.0 / 2.5 / 3.0
- Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα -αποθήκευση του σωλήνα
- Μήκος σωλήνα: 3 m
- Τροχήλατη βάση με λαβή μεταφοράς
- Βάρος πιστολιού: 0,59 kg
- Βάρος συσκ.: 5,6 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ AIRLESS

700 Watt

359€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633088

- Υψηλή απόδοση & μεγάλη παραγωγικότητα
- Απευθείας αναρρόφηση του υλικού από το δοχείο
- Επαγγελματικό αποτέλεσμα με ψεκασμό υψηλής πίεσης



- Ισχύς 700 Watt
- Πίεση max. 200 bar
- Παροχή max. 1000 ml/min.
- Ιξώδες max. 150 din/sec.
- Για χρώματα υδατοδιαλυτά, λάτεξ, σμάλτα, βερνίκια, αστάρια και άλλα μη λειαντικά υλικά
- Ακροφύσιο τύπος 517
- Εύκαμπτος σωλήνας 7,5m
- Βάρος συσκ.: 10 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



NEO

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΚΡΟΦ. 760 mm ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΠΕΚ

18€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 642032



NEO

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΚΡΟΦ. 430 mm

10€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 642031

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΑΛΦΑΔΙΑ LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

KAPRO TOOLS WITH VISION

MOD.: 842S



43€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633108

› Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου › Εμβέλεια: 15 m
› Ακρίβεια: ± 0,4 mm/m
› Εύρος αυτοχωροστάθμισης: ± 3°
› Χειροκίνητη / Αυτόματη λειτουργία
› Κλείδωμα εκκρεμούς › Βαθμός προστασίας IP54
› Υποδοχή 1/4΄΄ για τρίποδο
› Συνοδεύεται με μίνι τρίποδο & 2 μπαταρίες AA

MOD.: 862



57€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633110

› Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου › Εμβέλεια: 20 m
› Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m › Κλείδωμα εκκρεμούς
› Βαθμός προστασίας IP54 › Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητάκια, υποδοχή 1/4΄΄ για τρίποδο, ταινία velcro
› Συνοδεύεται με τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA

MOD.: 872



99€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633112

› Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
› Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή)
› Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m › Κλείδωμα εκκρεμούς
› Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης › Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, μαγνητική βάση στήριξης L, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο
› Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 873



109€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633114




› Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο › Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή) › Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m › Κλείδωμα εκκρεμούς › Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης › Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο
› Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 962R



135€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633128



› Περιστροφικό Λέιζερ δύο ακτίνων (οριζόντια 360° & κάθετη) & δύο σημείων πάνω & κάτω. Για χρήση σε εσωτερικό χώρο › Εμβέλεια: 30m (50 m με ανιχνευτή) › Ακρίβεια: ± 0,3 mm/m
› Κλείδωμα εκκρεμούς › Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: πολυχρηστική μαγνητική υποδοχή, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο › Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης
› Παραδίδεται σε θήκη με γυαλιά και στόχο

ΑΛΦΑΔΙΑ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

KAPRO TOOLS WITH VISION

MOD.: 862G



95€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633111

› Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου
› Εμβέλεια: 20 m
› Ακρίβεια: ± 0,3 mm/m
› Κλείδωμα εκκρεμούς
› Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητάκια, υποδοχή 1/4΄΄ για τρίποδο, ταινία velcro › Συνοδεύεται με τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA

MOD.: 872G



119€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633113

› Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
› Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή)
› Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m
› Κλείδωμα εκκρεμούς › Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης › Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο
› Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 873G



159€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633115



› Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο › Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή) › Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m
› Κλείδωμα εκκρεμούς › Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης
› Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο › Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 962G



195€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633129



› Περιστροφικό Λέιζερ δύο ακτίνων (οριζόντια 360° & κάθετη) & δύο σημείων πάνω & κάτω. Για χρήση σε εσωτερικό χώρο › Εμβέλεια: 30m (60 m με ανιχνευτή) › Ακρίβεια: ± 0,3 mm/m
› Κλείδωμα εκκρεμούς › Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης › Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς, πολυχρηστική ρυθμιζόμενη βάση, 4 μπαταρίες AA και στόχο

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΑΛΦΑΔΙΑ LASER 3D ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

KAPRO TOOLS WITH VISION

MOD.: 883G

335€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633117



- Με 3 δέσμες 360°, μια οριζόντια & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30m σε εσωτερικό χώρο & 70m σε εξωτερικό χώρο (με στόχο)
- Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m
- Αυτοχωροστάθμιση έως 2,5°
- Βαθμός προστασίας IP65
- Πολυχρηστική μαγνητική βάση στήριξης σε τοίχο
- Διαθέτει υποδοχή 1/4΄΄&5/8΄΄ για στήριξη σε τρίποδο
- Βάρος: 1360 gr



Συνοδεύεται με: γυαλιά, στόχο, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου (4 x AA), φορτιστή, βάση στήριξης σε τοίχο, βαλιτσάκι μεταφοράς

MOD.: 884G

425€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633130



- Με 4 δέσμες 360°, δύο οριζόντιες & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30m σε εσωτερικό χώρο & 70m σε εξωτερικό χώρο (με στόχο)
- Ακρίβεια: ± 0,15 mm/m
- Αυτοχωροστάθμιση έως 4°
- Βαθμός προστασίας IP54
- Πολυχρηστική μαγνητική βάση στήριξης σε τοίχο
- Διαθέτει υποδοχή 1/4΄΄ & 5/8΄΄ για στήριξη σε τρίποδο
- Βάρος: 920 gr



Συνοδεύεται με: γυαλιά, στόχο, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου, φορτιστή, βάση στήριξης σε τοίχο, πλατφόρμα ανύψωσης, βαλιτσάκι μεταφοράς

ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ

KAPRO TOOLS WITH VISION



60cm **65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633140

120cm **85€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633141

- Ψηφιακή ακρίβεια <0,1° στην οριζόντια και κάθετη θέση, <0,2° στις υπόλοιπες γωνίες
- Οθόνη LED φωτιζόμενη • Με μνήμη 9 μετρήσεων



60cm **99€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633142

120cm **115€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633143

• Ισχυρής μαγνητικής υποδοχής • IP65 προστασία έναντι νερού & σκόνης • Οριζόντιο μάτι με σύστημα OPTIVISION ένδειξη απόκλισης έως 2% • Μεγάλη LCD οθόνη με φωτισμό με αναστροφή ενδείξεων στις 180° • Ψηφιακή ακρίβεια <0,05° στην οριζόντια & <0,2° κάθετη θέση στις υπόλοιπες γωνίες

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ

BÜLLE

• Ανιχνευτής τεσσάρων υλικών (μαγνητικά μέταλλα, μη μαγνητικά μέταλλα, καλώδια AC, ξύλο) • Ανιχνεύει αυτόματα τον τύπου του υλικού • Διαθέτει τρίχρωμη (πράσινη, κίτρινη, κόκκινη) ένδειξη εντοπισμού του υλικού • Διαγνώσκει και απεικονίζει το ακριβές βάθος των μεταλλικών υλικών



39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633103

- Διάσταση οθόνης: 2.2"
- Βάθος Ανίχνευσης:
  Μαγνητικά Μέταλλα: 8 cm
  Μη Μαγνητικά Μέταλλα: 5 cm
  Καλώδια AC 5 cm
  Ξύλο 2 cm
- Τύπος Μπαταρίας: 3xAAA (δεν περιλαμβάνονται)
- Βάρος: 150 gr (χωρίς μπαταρίες)

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

MOD.: 398

KAPRO TOOLS WITH VISION

45€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633151



- Διπλή ανάγνωση για μέγιστη ακρίβεια
- Εύρος θερμοκρασίας: -50° έως 650°
- Οπτικό πεδίο 12:1
- Λειτουργία μνήμης - έως 20 μετρήσεις
- Καθορισμένα σημεία ρύθμισης: υψηλό/χαμηλό με ειδοποιήσεις συναγερμού
- Λειτουργία κλειδώματος για συνεχή ανάγνωση
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Μπαταρία 9V (περιλαμβάνεται)

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ

MOD.: 397
ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1m

KAPRO TOOLS WITH VISION

219€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633150



- Αντικραδασμικό περίβλημα
- Αδιάβροχη κάμερα 8,5 mm με υψηλή ευαισθησία
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°- 45°
- Οθόνη LCD 9 cm (3,5") true color
- Κάμερα υψηλής ανάλυσης 4 x zoom
- Ενσωματωμένη κάρτα μνήμης
- Περιστροφή οθόνης LCD 360°
- Σταθερό φως μπροστά • Καλώδιο 100 cm
- Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 3,7 V
- IP67 - Ανθεκτικό στο νερό και τη σκόνη

ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ

MOD.: 399

KAPRO TOOLS WITH VISION

730€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633152



- Οθόνη TFT 2,8", ανάλυση υπέρυθρης εικόνας 160 x120
- Ανάλυση ορατής εικόνας: 0,3 megapixel
- Μια ορατή εικόνα σε πραγματικό χρόνο με αναπαράσταση της κατανομής της θερμοκρασίας
- Εύρος θερμοκρασίας: -20° έως 450°
- Μπορεί να επιλεγεί μια παλέτα χρωμάτων - έως και 5 επιλογές- κάθε παλέτα χρωμάτων είναι μια διαβάθμιση
- Εναλλάξιμοι δείκτες υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας
- Θύρα USB για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων
- Ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΜΕΓΓΕΝΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΣΕΙΡΑ BASIC





ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
64066	80mm	22 €
64067	100mm	25 €
64068	125mm	30 €
64069	150mm	35 €

- Κατασκευασμένες από επεξεργασμένο ατσάλι και βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή για προστασία από οξειδώσεις
- Διαθέτουν ατσάλινο δοκό με κυλινδρικό σπείρωμα που εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΣΕΙΡΑ PROFESSIONAL



Με περιστρεφόμενη βάση

ΑΘΡΑΥΣΤΗ



ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
64060	75mm	75 €
64061	100mm	85 €
64062	125mm	110 €
64063	150mm	135 €
64064	200mm	179 €

- Επαγγελματικές μέγγενες από επεξεργασμένο ατσάλι (S.G.IRON)
- Έχουν ειδική βαφή ανθεκτική στα χτυπήματα και στις οξειδώσεις
- Διαθέτουν περιστρεφόμενη βάση, αμόνι, επιπλέον σκλήρυνση στα μάγουλα, σιαγόνες για συγκράτηση σωλήνων, stop ασφάλισης ράγας
- Εξασφαλίζουν ομαλή και εύρυθμη λειτουργία, αντοχή στο χρόνο

ΣΕΙΡΑ INDUSTRIAL



ΑΘΡΑΥΣΤΗ



ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
64055	100mm	72 €
64056	125mm	97 €
64057	150mm	139 €
64058	175mm	195 €

- Επαγγελματικές, ατσάλινες, άθραυστες μέγγενες βαρέως τύπου
- Έχουν σφυρίλατη βαφή πούδρας για μεγάλη ανθεκτικότητα στις φθορές και στην οξείδωση
- Διαθέτουν αμόνι, 2 πλαϊνούς ρεγουλατόρους για απόλυτη ευθυγράμμιση, σωστή και δυνατή συγκράτηση, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία, επιπλέον σκλήρυνση στα μάγουλα, σιαγόνες για συγκράτηση σωλήνων, stop ασφάλισης ράγας

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΜΙΝΙ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΞΟΝΑ

∅75mm 150Watt — 65€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 41840



∅125mm 150Watt — 45€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 41841



∅150mm 250Watt — 59€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 41842



∅150mm 350Watt — 79€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 41843



∅200mm 400Watt — 95€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 41844



∅150mm 400Watt — 77€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 41845

ΤΡΟΧΟΒΟΥΡΤΣΑ



∅150mm 350Watt — 99€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 41846

ΠΕΤΡΑ/ΤΑΙΝΙΑ



∅150mm 350Watt — 79€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 41847

ΤΡΟΧΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΠΑΓΚΟΙ - ΚΑΒΑΛΕΤΑ

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ (MDF) ΤΡΑΠΕΖΙ

100 kg max.

35€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 47612





- Διαστάσεις: 60,5 x 62 x 79,5 cm
- Βάρος (K): 6,4 kg

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 100 kg max.

89€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 47611



- 7 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους
- 4 ρυθμιζόμενες γωνίες κλίσης τραπεζιού 0° έως 80°

- Διαστάσεις: 60 x 59 x 77-107 cm
- Βάρος (K): 12,5 kg

ΣΤΑΝΤ 3 ΣΕ 1

60 kg max.

35€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 47608



- Ρυθμιζόμενο ύψος 715-1180mm
- Πλάτος ράουλου 300mm
- Αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση

- Διαστάσεις: 43 x 50 x 71,5-118 cm
- Βάρος (K): 5,1 kg

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ

150 kg max.

35€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 47610



- Διαστάσεις: 99,5 x 12 x 64,5-91 cm
- Βάρος (K): 7,1 kg

ΒΑΣΗ - ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ

150 kg max.

119€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 47609

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΩΝ



- Διαστάσεις: 116-200 x 63,2 x 90-100 cm
- Βάρος (K): 13,5 kg

ΡΑΟΥΛΙΕΡΕΣ

STAND ΠΡΙΟΝΙΩΝ ΜΟΝΟ ΡΑΟΥΛΟ

95€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 47604



ΡΑΟΥΛΟ (mm)	∅ 52 x 352
ΦΟΡΤΙΟ (kg)	400
ΥΨΟΣ (mm)	580 - 790
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,8/ 12,6

STAND ΠΡΙΟΝΙΩΝ ΔΥΟ ΡΑΟΥΛΑ

96€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 47605



ΡΑΟΥΛΟ (mm)	∅ 52 x 128
ΦΟΡΤΙΟ (kg)	400
ΥΨΟΣ (mm)	580 - 790
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,8/ 12,6

ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕ 7 ΡΑΟΥΛΑ

310€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 47607



ΡΑΟΥΛΟ (mm)	∅ 60 x 360
ΜΗΚΟΣ (mm)	2000
ΦΟΡΤΙΟ (kg)	700
ΠΛΑΤΟΣ (mm)	420
ΥΨΟΣ (mm)	670 - 1030
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	34/37

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΜΕ 9 ΡΑΟΥΛΑ

295€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 47603



ΡΑΟΥΛΟ (mm)	∅ 50 x 485
ΜΗΚΟΣ (mm)	450 - 1300
ΦΟΡΤΙΟ (kg)	130
ΠΛΑΤΟΣ (mm)	585
ΥΨΟΣ (mm)	670 - 920
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	36/37

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ (ΚΑΡΟΥΛΙΑ) ΡΕΥΜΑΤΟΣ

BÜLLE

10m 3x1.5

24€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607010



ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	10
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	245x150x310
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,1/2,45

15m 3x1.5

29€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607014



ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	270x170x335
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,3/2,65

15m 3x1.5

27€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607016



ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	220x165x280
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,35/2,7

25m 3x1.5

41€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607018



ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	25
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	245x150x310
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,7/4,1

50m 3x1.5

72€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607020



ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	50
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	290x215x365
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6,3/6,7

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΤΟΙΧΟΥ

15+1m 3x1.5



Συμπεριλαμβάνεται στήριγμα τοίχου για γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση για εύκολη μεταφορά

107€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607030

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15 + 1
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	2400
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	330x270x170
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5/5,4

15+1m 3x1.5



Συμπεριλαμβάνεται στήριγμα τοίχου για γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση για εύκολη μεταφορά

95€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607032

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15 + 1
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	2500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	295x330x160
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,8/5,3

25m 3x2.5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ



89€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607023

50m 3x1.5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ



92€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607022

50m 3x2.5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ



155€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607024

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50	230/50	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	25	50	50
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 2,5mm² H05VV-F	3G 1,5mm² H05VV-F	3G 2,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3600	3000	3600
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	330x250x410	305x215x380	330x250x410
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7,6/8,2	7,5/8	11,8/12,4

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

BÜLLE



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ
607001	3 m	3G 1,5mm² H05VV-F	6,50 €
607002	5 m	3G 1,5mm² H05VV-F	9,50 €
607003	10 m	3G 1,5mm² H05VV-F	16,00 €
607004	15 m	3G 1,5mm² H05VV-F	24,00 €
607005	20 m	3G 1,5mm² H05VV-F	30,00 €

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΗΠΟΥ

55€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607025

27+3m 3x1.5

- Τάση: 230V/50Hz
- Καλώδιο: 27+3 m
- Τύπος Καλωδίου: 3G 1,5mm² H05VV-F
- Ισχύς: 3000 Watt max.
- Βάρος: K/M: 2,97/3,33 kg
- Διαστάσεις συσκ: 260x195x330mm



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

4 ΘΕΣΕΩΝ



4θ 1,5μ. — 6,30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607040

4θ 3,0μ. — 8,30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607041

5 ΘΕΣΕΩΝ



5θ 1,5μ. — 6,50€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607042

5θ 3,0μ. — 8,70€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607043

6 ΘΕΣΕΩΝ



6θ 1,5μ. — 7,00€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607044

6θ 3,0μ. — 9,30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607045

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ, ΜΕ 2xUSB AUTO-ID

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

4 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Auto-ID



4θ 1,5μ. — 17€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607048

4θ 3,0μ. — 19€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607049

6 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Auto-ID



6θ 1,5μ. — 18€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607052

6θ 3,0μ. — 20€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607053

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΜΕ 2xUSB

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

5 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Professional

PROLINE 1200A ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / PROTECTION

- Φωτιζόμενος Διακόπτης • Προστασία Υπέρτασης
- Προστασία Υπερφόρτωσης • Ονομαστ. Ισχύς (max.): 3680W
- Έξοδος USB (max.): 5 Volt @ 2,4A

2x USB 2.4A — 3G1.5mm



5θ 1,5μ. — 22,70€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607056

5θ 3,0μ. — 25€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607057

8 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Professional

PROLINE 1200A ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / PROTECTION

- Φωτιζόμενος Διακόπτης • Προστασία Υπέρτασης
- Προστασία Υπερφόρτωσης • Ονομαστ. Ισχύς (max.): 3680W
- Έξοδος USB (max.): 5 Volt @ 2,4A

2x USB 2.4A — 3G1.5mm



8θ 1,5μ. — 26€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607058

8θ 3,0μ. — 28,50€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607059

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ - ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB AUTO-ID



7,30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607063

› 2x USB θύρες για φόρτιση συσκευών › USB θύρες Auto-ID με τσιπ αναγνώρισης

ΘΥΡΕΣ USB	2
ΕΞ. USB (MAX.)	5 Volt @ 2,1A
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	0,115

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΚΥΒΟΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 2xUSB



15€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607070

› 4x θέσεις σούκο
› 2x USB θύρες για φόρτιση συσκευών

› Μήκος καλωδίου 1,5m

ΘΥΡΕΣ USB	2
ΕΞ. USB (MAX.)	5 Volt @ 2,4A
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	0,485

USB AUTO-ID ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ

11,80€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607062



› Ταχυφορτιστής (Fast charge) 3,4A (Total)
› 3x USB θύρες Auto-ID με τσιπ αναγνώρισης

ΘΥΡΕΣ USB	3
ΕΞ. USB (MAX.)	5 Volt @ 2,4A
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	0,100

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ



2,30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607069

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΤΑΦ 2 ΘΕΣΕΩΝ



2,70€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607066

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΤΑΥΡΟΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ



3,20€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607067

ΣΟΥΚΟ ΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



4,40€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607068

› Κατάλληλο **για προστασία** ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΑΡΣΕΝΙΚΟ

1,30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607065



ΘΗΛΥΚΟ

1,60€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607064



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

LAVOR

89€ ΚΩΔ.: 605005 FAST 120

1700 Watt | 120 Bar | A.S.S. Automatic Stop System



Με σωλήνα υψηλής πίεσης 3 μέτρων



ΙΣΧΥΣ	1700 W
ΠΙΕΣΗ max.	120 bar
ΠΑΡΟΧΗ	330 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	5,6/7 kg

125€ ΚΩΔ.: 605007 FAST EXTRA145

1900 Watt | 145 Bar | A.S.S. Automatic Stop System



Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 4 μέτρων



ΙΣΧΥΣ	1900 W
ΠΙΕΣΗ max.	145 bar
ΠΑΡΟΧΗ	420 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	8/10 kg

179€ ΚΩΔ.: 605014 STARGATE 160

2500 Watt | 160 Bar | A.S.S. Automatic Stop System



- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού



ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ max.	160 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	10/12 kg

199€ ΚΩΔ.: 605015 STARGATE 180

2500 Watt | 180 Bar | A.S.S. Automatic Stop System



- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Πλούσιος εξοπλισμός

ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	11,6 / 13,8 kg



389€ ΚΩΔ.: 605010 VERTIGO 28

INDUCTION MOTOR | 2800 Watt | 180 Bar | A.S.S. Automatic Stop System



- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Με turbo αυλό, σταθερή και περιστρεφόμενη βούρτσα και 4 μπεκ

ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	23,5/24,4 kg



479€ ΚΩΔ.: 605012 VERTIGO 28 PRO

INDUCTION MOTOR | 2800 Watt | 180 Bar | A.S.S. Automatic Stop System



PROFESSIONAL HOSE STEEL REINFORCED | BRASS PUMP

- Μπρούτζινη κεφαλή
- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Με ανέμη και επαγγελματικό σωλήνα Β.Τ. υψηλής πίεσης 10 μέτρων
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με turbo αυλό
- Αυλός με ρυθμιζόμενη βεντάλια

ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	23,5/25 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

119€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 605201 | 1800 Watt | 140 Bar

› Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) › Με ενσωματωμένο δοχεί απορρυπαντικού
› Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα





ΙΣΧΥΣ	1800 W
ΠΙΕΣΗ max.	140 bar
ΠΑΡΟΧΗ	420 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	8/10 kg

759€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 605204 | 3700 Watt | 200 Bar

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

› Επαγγελματικό μονοφασικό υδροπλυστικό υψηλής πίεσης με τριεμβολική αντλία, με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
› Ισχυρό μονοφασικό μοτέρ αλουμινίου τύπου **Induction** › Στιβαρή τροχήλατη κατασκευή
› Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 25°, 40°, απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

INDUCTION MOTOR

BRASS PUMP



ΙΣΧΥΣ	3700 W
ΤΑΣΗ	230 V
ΠΙΕΣΗ max.	200 bar
ΠΑΡΟΧΗ	570 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	57/59 kg

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

389€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 605205 | 250 Bar | 540 Lt./h | 207cc

› Βενζινοκίνητο υδροπλυστικό με τετράχρονο κινητήρα 207cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass › Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή
› Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 25°, 40° και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	207 cc
ΠΙΕΣΗ max.	250 bar
ΠΑΡΟΧΗ	540 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	39/41 kg

BRASS PUMP

779€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 605206 | 250 Bar | 720 Lt./h | 389cc

› Ισχυρό βενζινοκίνητο υδροπλυστικό Heavy Duty (βαρέως τύπου) με τετράχρονο κινητήρα 389cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
› Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή
› Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 15°, 25°, 40°, και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	389 cc
ΠΙΕΣΗ max.	250 bar
ΠΑΡΟΧΗ	720 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	60/62 kg

BRASS PUMP



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

95€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 605262 — BÜLLE

1380 Watt

25 Lt.

INOX



ΙΣΧΥΣ	1380 W
ΚΑΔΟΣ	25 LT. INOX
ΒΑΡΟΣ	7 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπιράλ • Χάρτινη σακούλα • 1 προεκτάση πτυσσόμενη • Φίλτρο HEPA • Φίλτρο αφρού • Βουρτσάκι

295€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 605266 — BÜLLE

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

3x 1000 Watt

80 Lt.

INOX



ΙΣΧΥΣ	3x1000 W
ΚΑΔΟΣ	80 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ	26 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπιράλ με λαβή • 2 προεκτάσεις • Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα υγρών & σκόνης • Φίλτρο πάνινο

479€ ΚΩΔ.: 45866 DOZER 380 IR — LAVOR

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

3x 1200 Watt

80 Lt.

INOX



ΙΣΧΥΣ	3x1200 W
ΚΑΔΟΣ	80 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ	27 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπιράλ με λαβή • 2 προεκτάσεις • Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα υγρών & σκόνης • Φίλτρο πάνινο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ — BÜLLE

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

115€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 605267

1300 Watt

30 Lt.

INOX



› Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W
› Πρακτικός χειροκίνητος εξωτερικός μηχανισμός καθαρισμού του φίλτρου με βραχίονα χωρίς άνοιγμα της σκούπας



Βραχίονας Καθαρισμού



Πρακτικός χειροκίνητος εξωτερικός μηχανισμός καθαρισμού του φίλτρου χωρίς άνοιγμα της σκούπας

ΙΣΧΥΣ	1300 W
ΚΑΔΟΣ	30 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ	6,9 kg

129€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 605263

Αναμένεται από 30/10/2023

1600 Watt

30 Lt.

INOX



› Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W (Δεν προτείνεται για τριβεία τοίχου)



ΙΣΧΥΣ	1600 W
ΚΑΔΟΣ	30 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ	7 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΤΑΧΤΗΣ — BÜLLE

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 605269

18 Lt.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ





ΙΣΧΥΣ	1200 W
ΚΑΔΟΣ	18 Lt.
ΒΑΡΟΣ	3,6 kg

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 605261

20 Lt.

INOX



› Ανοξείδωτος κάδος 20lt. (INOX)
› Μηχανισμός καθαρισμού φίλτρου (με εξωτερικό διακόπτη ηλεκτρομαγνητικής ταλάντωσης για τον καθαρισμό του φίλτρου)
› Τροχήλατη



ΙΣΧΥΣ	1200 W
ΚΑΔΟΣ	20 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ	4,8 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ∅ 210

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

99€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633073

∅ 210
1500 W



- 1500 Watt
- Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
  0°x 90° (HxW) 55x120mm
  45°x90° (HxW) 55x80mm
  0°x 45° (HxW) 30x120mm
  45°x45° (HxW) 30x80mm
- Διαστάσεις συσκ.:
  47,5 x 36,5 x 33 cm
- Βάρος Κ/Μ: 6,8/8,2 kg

Περιλαμβάνει: • Δίσκο κοπής ∅ 210mmx30mm (με 24 δόντια) • Μέγγενη • Σάκο συλλογής σκόνης

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∅ 250

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

339€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63444

∅ 250
1900 W

Heavy Duty (Βαρέως Τύπου)



- 1900 Watt
- Ταχύτητα 4700 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
  0°x 90° (HxW) 55x125mm
  45°x 90° (HxW) 55x80mm
  0°x 45° (HxW) 45x125mm
  45°x 45° (HxW) 45x80mm
- Διαστάσεις συσκ.:
  59 x 57 x 38.5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 20/22 kg

Περιλαμβάνει: • Δίσκο κοπής ∅ 250mmx30mm (με 60 δόντια) • Μέγγενη • Σάκο συλλογής σκόνης

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ RADIAL

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

165€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633090

∅ 210
1500 W

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ LASER



- 1500 Watt • Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
  0°x 90° (HxW) 70x220mm
  45°x90° (HxW) 70x155mm
  0°x 45° (HxW) 35x220mm
  45°x45° (HxW) 35x155mm
- Διαστάσεις συσκ.: 65.5 x 45.5 x 34 cm
- Βάρος Κ/Μ: 10.5/12 kg

259€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633048

∅ 255
1800 W

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ LASER



- 1800 Watt • Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
  0°x 90° (HxW) 90x305mm
  45°x90° (HxW) 90x215mm
  0°x 45° (HxW) 38x305mm
  45°x45° (HxW) 38x215mm
- Διαστάσεις συσκ.: 88.5 x 55 x 43 cm
- Βάρος Κ/Μ: 17/20 kg

359€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63466

∅ 305
1800 W

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ LASER



- 1800 Watt • Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
  0°x 90° (HxW) 109x315mm
  45°x90° (HxW) 109x220mm
  0°x 45° L (HxW) 66x315mm
  0°x 45° R (HxW) 39x315mm
  45°x45° L (HxW) 66x220mm
  45°x45° R (HxW) 39x220mm
- Διαστάσεις συσκ.: 95 x 60 x 49 cm
- Βάρος Κ/Μ: 22/26 kg

Τα φαλτσοπρίονα Radial συνοδεύονται με: • Δίσκο κοπής • Μέγγενη • Οδηγό κοπής με λέιζερ • Σάκο συλλογής σκόνης

ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΑ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

229€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633072

∅ 250
1800 Watt



- 1800 Watt • Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος: ∅ 250x30x 2,8 mm (24T)
- **Κοπές (max):**
  Ύψος: 85 mm @ 0° / 65 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπεζιού: 583x563mm
- Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα ∅ 35 mm
- Βάρος: 19 kg

379€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633077

∅ 250 **1800 Watt** **ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**



- 1800 Watt • Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος: ∅ 250x30x2,8 mm (24T)
- **Κοπές (max):**
  Ύψος: 80 mm @ 0°
  55 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπεζιού: 640x530 mm
- Βάρος: 28,5 kg

415€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 626015

∅ 315
2000 Watt



- 2000 Watt • Στροφές 2950 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz • Δίσκος: 315x30x2,8 mm
- **Κοπές (max):**
  Ύψος: 83 mm @ 0°
  50 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπεζιού: 800x554 mm
- Διαστάσεις προέκτασης: 800x400 mm
- Βάρος: 48 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ

BOSTON

350 Watt

185€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 626023

ΠΑΓΚΟΥ

Με χυτό τραπέζι αλουμινίου



- Ισχύς Μοτέρ 350W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 195 mm
- Διάσταση τραπεζιού 300x300 mm
- Βάρος 16 kg

550 Watt

415€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 626024

ΜΕ ΒΑΣΗ

Με χυτό τραπέζι αλουμινίου & φωτισμό LED - Flexible



- Ισχύς Μοτέρ 550W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 245 mm
- Διάσταση τραπεζιού 350x350 mm
- Βάρος 40 kg

750 Watt

850€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 626006

ΜΕ ΒΑΣΗ



- Ισχύς Μοτέρ 750W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 335mm
- Διάσταση τραπεζιού 500x400mm (μαντέμι)
- Βάρος 90 kg

ΣΕΓΑ ΠΑΓΚΟΥ 16" (400 MM)

BOSTON

139€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 626016



- Ισχύς: 120 Watt
- Διαστ. Τραπεζιού: 415x250mm
- Κλίση Τραπεζιού: 0°- 45° • Ταχύτητα Σέγας 400-1600 spm
- Μήκος Σέγας: 125 mm • Απόσταση Σέγας Κορμού: 406 mm
- Απόστ. Τραπεζιού Άνω Οδηγού: 50 mm • Βάρος: 10,8 kg

ΠΛΑΝΕΣ - ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΕΣ

BOSTON

339€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42603



- Ισχύς 1250 Watt • Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737 mm • Πλάτος Εργασίας 204 mm • Βάρος: 23 kg

399€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42662



- Ισχύς 1500 Watt • Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737 mm
- Πλάτος Εργασίας 210 mm • Βάρος: 30 kg

ΞΥΛΟΤΟΡΝΟΙ

BOSTON

365€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 626020

455x305 mm



- Ισχύς 550 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι ∅ 305mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 455mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 430-2800 (5 επιλογές)
- Πλατώ ∅ 80mm • Βάση στήριξης κοπτικού 200mm • Βάρος 28 kg

650€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 626011

1090x370 mm



- Ισχύς 550 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι ∅ 370mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 1090mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 500-2000 (10 επιλογές)
- Πλατώ ∅ 150mm • Βάση στήριξης κοπτικού 300mm • Βάρος 92 kg

ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ - ΔΙΣΚΟΥ

BOSTON

119€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 626017



- Ισχύς: 350 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 914x100 mm
- Διάστ. Δίσκου ∅: 150 (VELCRO)
- Βάρος: 12 kg

395€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 626021

HEAVY DUTY PRO ΜΕ ΒΑΣΗ



- Ισχύς: 1100 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 1219x152 mm
- Διάστ. Δίσκου ∅: 228 mm (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ) • Κλίση τραπεζιού ταινίας 0°- 45° • Βάρος: 40 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

285€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 626001



- Ισχύς 750 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου ∅100 mm (1 είσοδος)
- Χωρητικ. σάκου 57 Lt.
- Βάρος 26 kg

385€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 626002



- Ισχύς 1500 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου ∅100 mm (2 είσοδοι)
- Χωρητικ. σάκου 153 Lt.
- Βάρος 43 kg

ΒΕΝΖ/ΤΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

759€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633313



- Κινητήρας 74 cc
- Δίσκος ∅ 350 x 25,4 mm
- Στροφές max. 9500 rpm
- Βάθος Κοπής 125 mm
- Βάρος 14 kg
- Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών σε βαλιτσάκι μεταφοράς

Για ηλεκτρικό κόφτη Βλ. σελ. 45

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

450€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 626120



- Ισχύς 1200 W
- Δίσκος ∅ 230x25,4 mm
- Στροφές 2950 rpm
- Τραπέζι 950x390 mm
- Μήκος Κοπής 920 mm
- Ύψος κοπής 45/42 mm (90°/45°)
- Βάρος 50 kg

ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜ. ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

979€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 626121



- Ισχύς 2000 W
- Δίσκος ∅ 400x25,4 mm
- Στροφές 2800 rpm
- Με αναδιπλούμενη βάση και ενσωματωμένους τροχούς για εύκολη μεταφορά
- Με διακόπτη προστασίας RCD
- Κυλιόμενο φορείο 530x430 mm
- Μήκος Κοπής 800 mm
- Ύψος κοπής 75/120 mm (45°/ 90°)
- Διαστάσεις μηχανήματος 1200x570 mm • Βάρος 76 kg
- Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών

ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ



- Κεφαλή με ρουλεμάν

ΚΩΔΙΚΟΣ	626102
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	600/420
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,3
ΤΙΜΗ	39€



- Με μοιρογνωμόνιο 0°- 45°
- Πλαϊνά μπράτσα για καλύτερη στήριξη

ΚΩΔΙΚΟΣ	626105
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	750/525
ΒΑΡΟΣ (kg)	9,9
ΤΙΜΗ	75€




- Ρύθμιση γωνίας από -45° έως +45°
- Ρύθμιση ύψους κοπής
- Βραχίονας για ευκολότερη κοπή μεγαλύτερων πλακιδίων
- Δίσκος κοπής με ρουλεμάν
- Βάση αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	626109	626110	626111
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	630/445	750/525	950/670
ΒΑΡΟΣ (kg)	10	12,3	13
ΤΙΜΗ	119€	139€	149€



- Με μοιρογνωμόνιο 0°- 45°
- Κεφαλή με 6 ρουλεμάν κλειστού τύπου
- Πρισματικός οδηγός για ομαλή και εύκολη κύλιση κεφαλής
- Βάση αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	626107	626108
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	600/420	900/635
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,0	7,9
ΤΙΜΗ	69€	95€



- Ρύθμιση γωνίας από -45° έως +45°
- Ρύθμιση ύψους κοπής ανάλογα με το πάχος του πλακιδίου
- 4 βραχίονες για εύκολη κοπή των μεγάλων πλακιδίων
- Δίσκος κοπής με ρουλεμάν
- Βάση αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	626114
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	1510/1060
ΒΑΡΟΣ (kg)	22,3
ΤΙΜΗ	259€

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ



Μαντεμένιο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου

Αναμένεται από 25/09/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ	63071	63072
ΙΣΧΥΣ	500 W	550 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	120 Lt.	140 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	∅ 20 cm	∅ 20 cm
ΒΑΡΟΣ	43,5 kg	47 kg
ΤΙΜΗ	259€	289€



- Μαντεμένιο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- Με ποδοπεντάλ

Αναμένεται από 30/10/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ	63073	63074
ΙΣΧΥΣ	800 W	850 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	180 Lt.	200 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	∅ 22,5 cm	∅ 22,5 cm
ΒΑΡΟΣ	64 kg	67 kg
ΤΙΜΗ	339€	369€

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ - ΚΑΡΟΤΣΙ



Φωτο 1 (με το stand)

- Τροχήλατες μπετονιέρες 135 Lt. & 160 Lt. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν καρότσι για τη μεταφορά του υλικού
- Μαντεμένιο πηνίο



Φωτο 2 (πίσω όψη χωρίς το stand)

ΚΩΔΙΚΟΣ	63066	63067
ΙΣΧΥΣ	550 W	650 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	135 Lt.	160 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	∅ 20 cm	∅ 20 cm
ΒΑΡΟΣ	48 kg	52 kg
ΤΙΜΗ	339€	379€

Σημείωση: Η τιμή περιλαμβάνει το stand (βάση στήριξης)

ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ∅ 45 ΜΕ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 6m



419€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603005

- Τετράχρονος κινητήρας 196 cc
- Σύνδεσμος JP Type
- Βάρος K/M: 23/26 kg

Συνοδεύεται με μαρκούτσι 6 μέτρων σφύρας 45mm

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ



830€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603003

- Τετράχρονος κινητήρας 196 cc
- Επιφάνεια εργασίας ∅ 910 mm
- Ταχύτητα περιστροφής λεπίδων 40-140 rpm
- Βάρος K/M: 79/90 kg

ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΗΧΗΣ



630€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603004

Αναμένεται από 21/09/2023

- Τετράχρονος κινητήρας 37,7 cc
- Μήκος πήχη 1,88 m
- Πλάτος πέλμα 12,5 cm
- Βάρος K/M: 33/36 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

540€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603001 — Αναμένεται από 25/09/2023

- Διάσταση πέλματος 530x370mm
- Δύναμη δόνησης 11 KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος K/M: 61/65 kg
- Διαστ. συσκ.: 700x398x480 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους



Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

750€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603000 — Αναμένεται από 20/10/2023

- Διάσταση πέλματος 540x450mm
- Δύναμη δόνησης 20 KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος K/M: 96/99 kg
- Διαστ. συσκ.: 640x680x510 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους





Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

1.150€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603002 — Αναμένεται από 20/10/2023 — **2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (1 ΕΜΠΡΟΣ + 1 ΟΠΙΣΘΕΝ)**

- Διάσταση πέλματος 620x400mm
- Δύναμη δόνησης 25 KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος K/M: 117/135,5 kg
- Διαστ. συσκ.: 800x470x940 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους





Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

1.490€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603017

- Διάσταση πέλματος 345x285 mm
- Δύναμη δόνησης 13,7 KN
- Κινητήρας 196 cc
- Βάρος K/M: 82/102 kg
- Διαστ. συσκ.: 760x460x1070 mm





Κιτ τροχών

Συνοδεύεται με κιτ τροχών

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΚΟΦΤΕΣ ΜΠΕΤΟΝ - ΑΣΦΑΛΤΟΥ

850€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603006

Συνοδεύεται με το δίσκο κοπής ∅ 350mm



- Κινητήρας 196 cc
- Διάμετρος δίσκου ∅ 300-350 mm
- Οπή δίσκου ∅ 25,4 mm
- Μέγ. βάθος κοπής 110 mm
- Δοχείο νερού 12 Lt.
- Βάρος K/M: 69/76 kg
- Διαστ. συσκ.: 850x500x780 mm

1.350€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603007 — Αναμένεται από 21/09/2023

Συνοδεύεται με το δίσκο κοπής ∅ 500mm



- Κινητήρας 389 cc
- Διάμετρος δίσκου ∅ 350-500 mm
- Οπή δίσκου ∅ 25,4 mm
- Μέγ. βάθος κοπής 170 mm
- Δοχείο νερού 35 Lt.
- Βάρος K/M: 103/120 kg
- Διαστ. συσκ.: 1070x570x1000 mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ (MMA)

Inverter ηλεκτροσυγκολλήσεις ηλεκτροδίου τεχνολογίας IGBT με υψηλό δείκτη value for money. Διαθέτουν όλες τις σύγχρονες και απαραίτητες λειτουργίες όπως: • **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) • **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) • **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή).

99€
ΚΩΔ.: 657010
MMA 160A

- IGBT
- Anti-Stick
- Arc-Force
- Hot-Start Ignition



ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	160
DUTY CYCLE (*)	30% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,2
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 3m, ιμάντα ανάρτησης, μάσκα και βούρτσα καθαρισμού

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

139€
ΚΩΔ.: 657011
MMA 200A

- IGBT
- Anti-Stick
- Arc-Force
- Hot-Start Ignition



ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	200
DUTY CYCLE (*)	30% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	9,6
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ (mm)	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	5

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 3m, μάσκα και βούρτσα καθαρισμού

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ MIG (& MMA)

349€
ΚΩΔ.: 657012
MIG 200A



- Με ψηφιακή οθόνη
- Δυνατότητα χρήσης με ή χωρίς αέριο (Gas - No Gas)

ΑΠΟΔΟΣΗ (A) MIG / MMA	200 / 180
DUTY CYCLE (*)	60% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (MIG/MMA)	7,6 / 8,4 KVA
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ (MIG)	15.5 V - 24 V
ΣΥΡΜΑΤΑ ∅	0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ (mm)	5
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S / F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	600x390x400 mm
ΒΑΡΟΣ K/M	12/16 kg

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα MIG 3m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m, μάσκα και βούρτσα καθαρισμού

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ (MMA)

Επαγγελματικές ηλεκτροσυγκολλήσεις inverter ηλεκτροδίου (MMA) προηγμένης τεχνολογίας IGBT με υψηλές αποδόσεις, στρωτή συγκόλληση, ομαλή εκκίνηση και εύκολες στη χρήση τους. Είναι εξοπλισμένες με: • **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) • **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) • **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή).

119€
ΚΩΔ.: 657001
MMA160A

- IGBT
- Anti-Stick
- Arc-Force
- Hot-Start Ignition



ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	160
DUTY CYCLE *	35% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,6
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,4

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 2m και ιμάντα ανάρτησης

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

159€
ΚΩΔ.: 657002
MMA 200A

- IGBT
- Anti-Stick
- Arc-Force
- Hot-Start Ignition



ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	200
DUTY CYCLE *	20% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	10,1
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ (mm)	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,6

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 2m

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΠΑΛΜΙΚΟ (PULSE) INVERTER TIG (& MMA)

259€

ΚΩΔ.: 657004
TIG 200A

- Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση TIG & MMA
- Με ψηφιακή οθόνη
- Τεχνολογία HF έναυσης τόξου
- Λειτουργία παλμών
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης down slope και post flow
- Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα.
- Στιβαρή κατασκευή
- Σύγχρονος σχεδιασμός



ΑΠΟΔΟΣΗ (*)	TIG (60%)	200A
	MMA (60%)	160A
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ		10,4V - 18V
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)		10-200
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)		5
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		IP 21 S
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)		515x245x375
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)		11/12

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα TIG 4m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

ΠΑΛΜΙΚΟ (PULSE) INVERTER TIG AC/DC (& MMA)

479€

ΚΩΔ.: 657005
TIG 220A AC/DC

- Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση TIG AC/DC & MMA
- Με ψηφιακή οθόνη
- Τεχνολογία HF έναυσης τόξου
- Λειτουργία παλμών
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης down slope, pre flow και post flow
- Ιδανικό για συγκόλληση αλουμινίου με TIG



ΑΠΟΔΟΣΗ (*)	TIG (40%)	220A
	(MMA) (40%)	160A
ΡΥΘΜ. ΧΡΟΝΟΥ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ		
	ΠΡΙΝ (preflow time)	0-2 sec
	ΜΕΤΑ (post-flow time)	1-10 sec
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		IP 21 S
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)		4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)		630x430x470
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)		23/25

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα TIG 4m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ MIG (& MMA)

459€

ΚΩΔ.: 657003
MIG 200A

- Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση MIG & MMA
- Με ψηφιακή οθόνη
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης Arc Force και Wave Control
- Δυνατότητα χρήσης με ή χωρίς αέριο (Gas - No Gas)
- Στιβαρή κατασκευή
- Σύγχρονος σχεδιασμός



ΑΠΟΔΟΣΗ (*)	MIG (35%)	200A
	MMA (35%)	160A
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ (MIG)		15.5V - 24V
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ (MMA)		20.8V - 26.4V
ΣΥΡΜΑΤΑ ∅		0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)		4
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		IP 21 S
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.		580x340x445 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)		18/20

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα MIG 3m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

PLASMA ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. INVERTER

279€

ΚΩΔ.: 657006
CUT 40

- Επαγγελματική μηχανή κοπής PLASMA τεχνολογίας Inverter
- Με ψηφιακή οθόνη
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης Post Flow
- Τεχνολογία HF έναυσης τόξου
- Στιβαρή κατασκευή
- Σύγχρονος σχεδιασμός



ΑΠΟΔΟΣΗ (*)	(60%)	40A
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ (V)		96
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)		1-12
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		IP 21 S
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.		515x245x375 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)		11/12

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα PLASMA 3m, σώμα γείωσης 3m, ρυθμιστή αέρα

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ (MMA) — Σειρά PRO ARC

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις της σειράς inverter PRO ARC της IMPERIA προορίζονται για αμιγώς επαγγελματική χρήση. Κατασκευάζονται με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς και είναι κατάλληλες για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA) ή τσιμπίδα TIG (DC Lift Arc TIG - εκτός από το μοντέλο PRO ARC 251). Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων με σύγχρονο design. Απευθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό, υψηλών αποδόσεων, με εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς πιτσιλιές και σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη ραφή. Τα Inverter IMPERIA είναι εξοπλισμένα με: • **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) • **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) • **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με γεννήτρια. Συγκόλληση με ηλεκτρόδια Κυτταρίνης, Ρουτιλίου, Βασικό και Inox.



ΚΩΔΙΚΟΣ	65661	65662	65663	65665
ΤΥΠΟΣ	PRO ARC161	PRO ARC181	PRO ARC201	PRO ARC251
ΑΠΟΔΟΣΗ*	160 A	180 A	200 A	250 A
DUTY CYCLE	35% @ 40°C	35% @ 40°C	30% @ 40°C	40% @ 40°C
	60% @ 25°C	60% @ 25°C	60% @ 25°C	100% @ 25°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,1	8,0	9,4	12,3
ΤΑΣΗ (V)	230	230	230	230
ΗΛΕΚΤΡ. ∅ max (mm)	4	4	5	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,7	5,0	5,5	12,7
ΤΙΜΗ	199€	249€	289€	399€

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Συνοδεύονται με την τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, το σώμα γείωσης 3m & ο ιμάντας ανάρτησης.



ΠΑΛΜΙΚΑ (PULSE) INVERTER TIG (&MMA)


• TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικά (Pulse), υψίσυχνα (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital), προορίζονται για αμιγώς επαγγελματική χρήση. • Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης. • Διαθέτουν λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα. • Επιτρέπουν τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow). • Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T. • Παρέχουν ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού και τιτανίου. • Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX.**



ΚΩΔΙΚΟΣ	65646	65648
ΤΥΠΟΣ	TIG 181P	TIG 201P
ΑΠΟΔΟΣΗ*	180 A	200 A
ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA)	5,2/7,1	6/8,2
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)	10-180	10-200
ΤΑΣΗ (V)	1Ph ~ 230	1Ph ~ 230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)	4	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	6	6,2
ΤΙΜΗ	379€	449€

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Συνοδεύονται με τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης 3m



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΠΑΛΜΙΚΑ (PULSE) INVERTER TIG AC/DC (& MMA) (Ιδανικό και για συγκόλληση αλουμινίου με TIG)

Υψηλών επιδόσεων **επαγγελματικά inverter TIG AC/DC.** Τεχνολογίας IGBT, παλμικά, ψηφιακής παραμετροποίησης με αυτόματη αποθήκευση των παραμέτρων. **AC TIG με ρύθμιση συχνότητας, κατάλληλα για συγκόλληση αλουμινίου** και μαγνησίου. **Pulse TIG** για υψηλές επιδόσεις στη συγκόλληση λεπτών μετάλλων. Με **σταθερό τόξο** για ομοιόμορφη ραφή χωρίς πιτσιλιές και παραμορφώσεις. **Ένδειξη ρεύματος συγκόλλησης** σε πραγματικό χρόνο. **Ποιοτική συγκόλληση** σε χάλυβα, ανοξείδωτο, τιτάνιο, χαλκό, νικέλιο και τα κράματά τους. **Δυνατότητα ρύθμισης** του χρόνου αύξησης (up slope) και της ρύθμισης του χρόνου σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope), των παλμών και της συχνότητας-εύρους του παλμικού ρεύματος.





Ψηφιακός πίνακας ελέγχου λειτουργιών

Digital

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- HF υψίσυχνο
- MMA με VRD
- AC TIG με ρύθμιση συχνότητας
- AC Pulse TIG
- DC Pulse TIG
- Hot Start
- Αυτόματη αποθήκευση παραμέτρων συγκόλλησης
- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- 2T/4T/Spot

ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG





Ψηφιακός πίνακας ελέγχου λειτουργιών

Digital **ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ**

899€ ΚΩΔ.: 65645 TIG202P AC/DC

ΤΑΣΗ	AC 230V
ΙΣΧΥΣ	7.1 KVA
ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (TIG)	200 A (25%)
ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (MMA)	160 A (30%)
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S / F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	426 x 162 x 277 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	545 x 305 x 415 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	9 / 15 kg

Συνοδεύεται με τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΩΔ. 65645

ΠΟΔΟΠΕΝΤΑΛ **ΚΩΔ.: 65688 ΤΙΜΗ: 75€**

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΩΔ. 65673

ΚΙΤ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ:

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ **ΚΩΔ.: 660060 ΤΙΜΗ: 75€**

ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ **ΚΩΔ.: 660059 ΤΙΜΗ: 590€**

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: **ΚΩΔ.: 660061 ΤΙΜΗ: 340€**

1.990€ ΚΩΔ.: 65673 TIG315P AC/DC

ΤΑΣΗ	AC 400V ± 15%
ΙΣΧΥΣ max.	9 KVA (TIG) / 10 KVA (MMA)
ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (TIG)	315 A* (30%)
ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (MMA)	270 A (30%)
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S / F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	566 x 224 x 405 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	650 x 280 x 490 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	25,5 / 34 kg

*Μέγιστη απόδοση με χρήση ΚΙΤ Υδρόψυξης

Συνοδεύεται με αερόψυκτη τσιμπίδα TIG 4m (WP-26) απόδοσης 250A & σώμα γείωσης

PLASMA ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. INVERTER



τσιμπίδα κοπής PT-31

- **High Frequency**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής PT-31 μήκους 5m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	**65640**
ΤΥΠΟΣ	PLC41 HF
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	12 (max)
ΤΑΣΗ (V)	1Ph~ 230
ΙΣΧΥΣ (KVA)	6,44
ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	20 - 40
DUTY CYCLE @ 40°C	25%
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7,8/11
ΤΙΜΗ	**479€**



τσιμπίδα κοπής IPT-40

- **Non High Frequency**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής IPT-40 μήκους 6m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	**65659**
ΤΥΠΟΣ	PLC 46
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	12 (max)
ΤΑΣΗ (V)	1Ph~ 230
ΙΣΧΥΣ (KVA)	6,45
ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	20 - 40
DUTY CYCLE @ 40°C	35%
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	8,6/12,7
ΤΙΜΗ	**699€**



τσιμπίδα κοπής P80

- **Non High Frequency**
- **Τριφασικό**
- **CNC Connection**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής P80 μήκους 5m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	**65674**
ΤΥΠΟΣ	PRO PLC 80
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	20 (max)
ΤΑΣΗ (V)	3Ph ~ AC 380V
ΙΣΧΥΣ (KVA)	11,3
ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	20 - 80
DUTY CYCLE @ 40°C	40%
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	15/20
ΤΙΜΗ	**1.230€**

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ MIG (& MMA)

Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις IMPERIA τεχνολογίας inverter MIG / MMA έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με διαφορετικούς τρόπους: **1**) συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), **2**) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος), **3**) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA). Επιπλέον για το μοντέλο MIG 350 συγκόλληση Lift Arc TIG και συγκόλληση με Spool Gun (για συγκόλληση με σύρμα αλουμινίου) για τα μοντέλα MIG 215, MIG 260, MIG 350.

MIG 215 inverter

MIG 260 inverter

MIG 350 inverter

MIG 501 ti inverter

ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ ΜΕ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ*



ΚΩΔΙΚΟΣ	65654	65655	65656	65669
ΤΥΠΟΣ	MIG 215	MIG 260	MIG 350	MIG 501 ti
ΑΠΟΔΟΣΗ	200 A (60% @ 25°C)	250 A (60% @ 25°C)	350 A (40% @ 40°C)	500 A (50% @ 40°C)
ΙΣΧΥΣ (KVA) (MIG/MMA)	7,5 / 8,8	12,3 / 10,8	15 / 14	20 / 19,5
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph~ 230	1Ph~ 230	3Ph~ 400	3Ph~ 400
ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG)	15.5 V-24 V	15.5 V-26.5 V	16.5 V-31.5 V	16.5 V - 39V
ΣΥΡΜΑΤΑ ∅	0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)	0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)	1,0 - 1,2 mm (κουλούρα 15 kg)	1,0 - 1,2 - 1,6 mm (κουλούρα 15 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)	4	5	5	6
ΒΑΡΟΣ (kg)	51	53	51	116
ΤΙΜΗ	1.070€	1.190€	1.690€	3.450€

***ΚΩΔ. 65669 MIG 501 ti:** 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ I) MAG/MIG II) MMA III) Scratch TIG

INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ (MIG)

INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ (MIG) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ.



690€
ΚΩΔ. 65670
MIG 181

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	180 (20%)
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7
ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG)	15,5V-23V
ΣΥΡΜΑΤΑ	0,6-0,8mm (κουλούρα 15kg)
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	36/46

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα σύρματος & σώμα γείωσης

SPOTTER - ΠΟΝΤΑ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ

Πιστόλι συγκόλλησης καρφιών, βιδών, ροδελών, πριτσινιών σε λαμαρίνες. Η συγκόλληση διαφόρων εξαρτημάτων και ο εξολκέας επιτρέπει το ίσιωμα των λαμαρινών και τη γρήγορη επισκευή σε δύσκολα σημεία των αμαξωμάτων.



390€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
45901

ΙΣΧΥΣ 50% (KVA)	0,8
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A)	16
ΒΑΡΟΣ (kg)	5

Συνοδεύεται με: • Εξολκέα • Ηλεκτρόδια συγκόλλησης καρφιών, βιδών, πριτσινιών και ροδελών • Ηλεκτρόδιο σώματος για συγκόλληση ροδελών • Κασετίνα με διάφορα αναλώσιμα

Εύχρηση πόντα φανοποιίας που διαθέτει ξεχωριστό πιστόλι φανοποιίας, προσφέροντας άνετη και ξεκούραστη χρήση. Με μικροεπεξεργαστή για εύκολες και γρήγορες ρυθμίσεις, με καμπύλη Synergic. Με δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη 4 προγραμμάτων για τις πιο συχνές εργασίες. Χαμηλή κατανάλωση, απαιτείται 8Amp ασφάλεια **βραδείας τήξης**



690€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
45906

ΙΣΧΥΣ 50% (KVA)	2,3
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A)	8
ΒΑΡΟΣ (kg)	18,3

Συνοδεύεται με: • Πιστόλι μονοπόντας • Εξολκέα • Ηλεκτρόδια • Σώμα γείωσης και διάφορα αναλώσιμα

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

SYNERGIC MULTI 3 MIG/MAG - LIFT TIG - MMA

Νέες υπερσύγχρονες επαγγελματικές ηλεκτροσυγκόλλησεις IMPERIA πολλαπλών εφαρμογών δίνουν τη δυνατότητα διαφορετικών τύπων συγκόλλησης, Synergic MIG/MAG, PULSE MIG (MULTI 3-250), Lift TIG, MMA. Διαθέτουν προηγμένο, φιλικό στο χρήστη, πάνελ αφής για επιλογή των παραμέτρων συγκόλλησης, ψηφιακές οθόνες απεικόνισης των παραμέτρων. Στιβαρή κατασκευή, προηγμένη τεχνολογία ελέγχου "ARM chip control" και ψηφιακό αλγόριθμο του κυκλώματος της τάσης για γρήγορο και ακριβή έλεγχο της κυματομορφής εξόδου. Έξυπνη βάση δεδομένων για τη λειτουργία SYNERGIG MIG που απλοποιεί τη ρύθμιση των δεδομένων. Ψηφιακό έλεγχο του τροφοδότη σύρματος ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή και υψηλή ποιότητα συγκόλλησης και ελέγχου τόξου. Νέος σχεδιασμός εσωτερικού που επιτυγχάνει ψύξη των κυκλωμάτων, αύξηση της απόδοσης με ταυτόχρονη αύξηση της προστασίας από σκόνη. Δυνατότητα πολλαπλών ρυθμίσεων για συγκόλληση υψηλών προδιαγραφών σε μέταλλα και αλουμίνιο (steel/stainless steel/AlSi/AlMg). Συνοδεύονται και με τις 3 τσιμπίδες.

599€
ΚΩΔ. 65622
MULTI 3-200

3 ΣΕ 1: MIG, LIFT TIG, MMA




inverter

ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1) @ 40 °C	MIG/TIG 200 A (20%) MMA 180 A (20%)
ΙΣΧΥΣ (KVA)	8
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph~ 230
ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG)	15,5 V - 24 V
ΣΥΡΜΑΤΑ ∅	0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	14,3

Συνοδεύεται και με τις τρεις τσιμπίδες: τσιμπίδα σύρματος, τσιμπίδα TIG, τσιμπίδα ηλεκτροδίου & σώμα γείωσης

1.890€
ΚΩΔ. 65675
MULTI 3-250

3 ΣΕ 1: MIG (+PULSE MIG), LIFT TIG, MMA



ψηφιακές οθόνες απεικόνισης των παραμέτρων



inverter

ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1) @ 40 °C	MIG/TIG 250 A (40%) MMA 220 A (40%)
ΙΣΧΥΣ (KVA)	9,13
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph~ 230
ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG)	16 V - 26,5 V
ΣΥΡΜΑΤΑ ∅	0,8-1,0-1,2 mm (κουλούρα 15 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	64

Συνοδεύεται και με τις τρεις τσιμπίδες: τσιμπίδα σύρματος, τσιμπίδα TIG, τσιμπίδα ηλεκτροδίου & σώμα γείωσης

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ







• Cooling: Air Cooling • Connection: EURO

ΚΩΔΙΚΟΣ	660080	660081	660082	660083	660084	660085	660086	660087	660088
ΤΥΠΟΣ	N15			N24			N36		
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔ. (m)	3	4	5	3	4	5	3	4	5
DUTY CYCLE 60% CO_2	180 A			250 A			340 A		
Mix	150 A			220 A			300 A		
WIRE (mm)	0.6 -1.0			0.8 -1.2			0.8 -1.6		
ΒΑΡΟΣ (kg)									
ΤΙΜΗ	49€	67€	79€	69€	84€	95€	89€	105€	123€

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

Με 2 φωτοκύτταρα



Με 4 φωτοκύτταρα



Με 4 φωτοκύτταρα



Με 4 φωτο-κύτταρα



ΚΩΔΙΚΟΣ	657020	657021	657022	65621
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ	95x36 mm	95x43 mm	98x55 mm	100x73 mm
ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 4	DIN 4	DIN 4	DIN 3 ή DIN 4
ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 9-13	DIN 9-13	DIN 9-13	DIN 4-8/9-13
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ				
ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΘΡΗ UV/IR	έως DIN 16	έως DIN 16	έως DIN 16	έως DIN 16
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ	0,000033 sec.	0,00004 sec.	0,00003 sec.	0,00004 sec.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	0,25 - 0,80 sec.	0,25 - 0,80 sec.	0,25 - 0,80 sec.	0,2 - 1,0 sec.
ΛΕΙΑΝΣΗ	✓	✓	✓	✓
ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ηλιακές κυψέλες	Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες	Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες	Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	305x235x230 mm	335x230x225 mm	305x240x235 mm	300x230x225 mm
ΒΑΡΟΣ	500 gr	520 gr	540 gr	500 gr
ΤΙΜΗ	29€	43€	53€	85€

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΦΟΡΗΤΟΣ ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ

590€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43367





- Ισχύς 1700 Watt
- Μέγεθος σωλήνα 1/2΄΄ -2΄΄
- Βάρος 22 kg

Περιλαμβάνει:
- 1 πρακτικό βαλιτσάκι μεταφοράς
- 6 κουκουνάρες 1/2΄΄, 3/4΄΄, 1΄΄, 1΄΄1/4, 1΄΄1/2, 2΄΄
- αντάπτορα για κουκουνάρες
- μέγγενη
- λιπαντήρας

OPTIONAL

ΤΡΙΠΟΔΟ - ΜΕΓΓΕΝΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 1/8΄΄ - 6΄΄

285€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43360

- Μαντεμένια βάση
- Μέγγενη αλυσίδας
- Πρακτική για στήριξη σωλήνων προς επεξεργασία



ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ 2"



1.150€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43368

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1000
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2"- 2"
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	28
ΒΑΡΟΣ (kg)	60

Συνοδεύεται με:
- 2 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2") BSPT
- Φιλιέρα αυτόματου ανοίγματος
- Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη ενισχυμένου τύπου
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης
- Αντλία ψυκτελαίου
- Βάση (τρίποδο)
- Εργαλειοθήκη με λιπαντήρα

ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 4"



2.950€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43366

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2"- 4"
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" - 3/4"	36
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1" - 2"	20
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2" 1/2 - 4"	11
ΒΑΡΟΣ (kg)	155

Συνοδεύεται με:
- 3 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2"), (2" 1/2 - 4") BSPT • 2 φιλιέρες (1/2" - 2"), (2" 1/2 - 4") αυτόματου ανοίγματος
- Αντλία ψυκτελαίου
- Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη
- Βάση (4 πόδια στήριξης)
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΙ

2"



275€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43375

- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2΄΄ - 2΄΄ (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρμπαρίσματος 90°
- Μέγιστη πίεση 13 τόνοι
- Με τρίποδο
- Διαστάσεις 73x32x20 cm
- Βάρος 48 kg

3"



485€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43376

- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2΄΄ - 3΄΄ (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρμπαρίσματος 90°
- Μέγιστη πίεση 20 τόνοι
- Με τρίποδο
- Διαστάσεις 94x40x21 cm
- Βάρος 100 kg

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ WC, 1.8m, ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633201



- Ατσαλίνα: ∅12,7 mm x1,8 m
- Για σωλήνες: ∅50 έως ∅100 mm
- Διαστάσεις: 110x15x5mm
- Βάρος: 2,2 kg

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ REVOLVER

135€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633204



- Πίεση: 7 bar (max.)
- Διάμετρος βεντούζας: ∅120 mm
- Μήκος: 540 mm
- Διαστ. συσκ.: 540x200x130 mm
- Βάρος: 3,8 kg

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΥΜΠΑΝΟ & ΣΠΙΡΑΛ ∅ 12,7mm x 15m

679€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633205



- Ισχύς: 390 W
- Τάση: 230 V/50 Hz
- Στροφές: 300 rpm
- Για σωλήνες: ∅150 (με σπιράλ) / ∅12,7 mm
- Διαστ. συσκ.: 580x380x640mm • Βάρος: 47 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

590€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63240



- Ισχύς: 370 Watt
- INDUCTION MOTOR
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 45 m/min
- Διαστ. ταινίας: 1470x13x0,65 mm - 14 TPI
- Κοπές 0°: ● 100/ ■ 150x100
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 340x730x450 mm
- Βάρος: 26,5 kg

740€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63241

Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής



- Ισχύς: 550 Watt
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 23/34/54 m/min
- Διαστ. ταινίας: 1640x13x0,6 mm - 14 TPI
- Κοπές 0°: ● 128/ ■ 150x100
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 950x450x550 mm
- Βάρος Κ/Μ: 70/72 kg

› Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
› Υγράς κοπής

1.980€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63244

230 Volt

Αναμένεται από 20/11/2023



ΚΩΔΙΚΟΣ	63244
ΙΣΧΥΣ	900 W
ΤΑΣΗ	230 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	80 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	2100x20x0,9 mm - 7 TPI
ΚΟΠΕΣ 0°	● 170/ ■ 170/ ■ 210x140
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	1260x550x900 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	164 / 200

› Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
› Υγράς κοπής

1.950€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63239

400 Volt



ΚΩΔΙΚΟΣ	63239
ΙΣΧΥΣ	900 W
ΤΑΣΗ	400 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	40/80 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	2100x20x0,9 mm - 7 TPI
ΚΟΠΕΣ 0°	● 170/ ■ 170/ ■ 210x140
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	1260x550x900 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	164 / 200

› Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
› Υγράς κοπής

2.650€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63242

400 Volt



ΚΩΔΙΚΟΣ	63242
ΙΣΧΥΣ	1100 W
ΤΑΣΗ	400 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	36/72 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	2460x27x0,9 mm - 7 TPI
ΚΟΠΕΣ 0°	● 220/ ■ 160/ ■ 260x110
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	1460x580x1040 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	220 / 264 kg

› Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
› Υγράς κοπής

3.750€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63243

400 Volt



ΚΩΔΙΚΟΣ	63243
ΙΣΧΥΣ	1500 W
ΤΑΣΗ	400 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	36/72 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	2725x27x0,9 mm - 7 TPI
ΚΟΠΕΣ 0°	● 250/ ■ 240/ ■ 310x240
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	1600x720x1050 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	341 / 394 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΡΝΟΙ VARIABLE SPEED (ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ)

BRUSHLESS MOTOR

1.170€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43238

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



ΙΣΧΥΣ	750 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	350 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	180 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.3
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	20 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	100-2250 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,5 - 2,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	18 (12-52 T.P.I)
ΤΣΟΚ ∅	100 mm (3 σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	820x325x380 mm
ΒΑΡΟΣ	43 kg

BRUSHLESS MOTOR

1.750€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43239

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



ΙΣΧΥΣ	1100 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	400 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	210 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.5
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	38 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	50-2500 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,5 - 3,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	10-44 T.P.I
ΤΣΟΚ ∅	125 mm (3 σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	900x480x480 mm
ΒΑΡΟΣ	60 kg

2.850€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43201

ALFA MACHINERY - TOOLS



ΙΣΧΥΣ	750 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	750 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	250 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.4
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	26 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	50-2000 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,2-3,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	21 (8-56 T.P.I)
ΤΣΟΚ ∅	125 mm (3 σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	1500x560x570 mm
ΒΑΡΟΣ	140 kg

BRUSHLESS MOTOR

4.650€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43242

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



ΙΣΧΥΣ	1500 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	750 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	290 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.5
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	38 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	50-2000 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,2-3,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	21 (8-56 T.P.I)
ΤΣΟΚ ∅	160 mm (3 σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	1450x700x750 mm
ΒΑΡΟΣ	210 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΑ ΠΑΓΚΟΥ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



BRUSHLESS Motor

Κλίση κεφαλής δεξιά-αριστερά ± 90°



Πρισματική κολώνα



Γραναζωτό κιβώτιο με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

ΚΩΔΙΚΟΣ	42835	42836
ΙΚΑΝΟΤ. ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm)	25	32
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	63	76
ΚΟΛΑΟΥΖΙΕΡΑΣ	-	-
ΚΩΝΟΣ	M.T.3	M.T.3
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	780	1020
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (W)/ΤΑΣΗ (V)	1100/230	1500/230
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Μεταβλητή	Μεταβλητή
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	700x180	840x210
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (cm)	73x71x88	85x89x112
ΒΑΡΟΣ (kg)	120	230
ΤΙΜΗ	1.950€	2.750€

ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



ΠΑΓΚΟΥ 125€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42864

ΠΑΓΚΟΥ 229€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42865

ΠΑΓΚΟΥ Β.Τ. 349€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42866

ΠΑΓΚΟΥ 399€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42867

ΔΑΠΕΔΟΥ 490€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42869

ΔΑΠΕΔΟΥ 790€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42897

ΔΑΠΕΔΟΥ 985€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42898

Αναμένεται από 20/09/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ	42864	42865	42866	42867	42869	42897	42898
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠ. (mm)	13	16	16	20	20	25	32
ΙΣΧΥΣ (W)	350	550	550	750	750	1500	1500
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	580	840	980	980	1600	1710	1710
LASER ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

eXpress MACHINERY - TOOLS

285€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 43249



- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min
- Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 66 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 23/25 kg

Συνοδεύεται με: εύκαμπτο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ ∅2, 2.5, 3, 3.5, χωνί πλήρωσης άμμου και μάσκα

265€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 43250



- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min
- Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 44 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 25,5/27,5 kg

Συνοδεύεται με: εύκαμπτο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ ∅2, 2.5, 3, 3.5, χωνί πλήρωσης άμμου και μάσκα

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE

Αεροσυμπιεστής φορητός μικρού όγκου και βάρους, χωρίς αεροφυλάκιο, κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, συνεχούς ροής κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας (κυρίως για φούσκωμα). Συνοδεύεται με σωλήνα 3m, αερόμετρο και σετ ακροφυσίων φουσκώματος.
Σημ.: Για εργασίες φυσήματος με πίεση συστήνεται χρήση αεροσυμπιεστών με αεροφυλάκιο.



115€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 602035

1.5 Hp
180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 6 kg
- Διαστ. Συσκ.: 450x145x348 mm

Αεροσυμπιεστής φορητός με αεροφυλάκιο 6Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας.

6 Lt.



135€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 602036

6 Lt.
1.5 Hp
180 Lt./min

- ΒάροςΣυσκ.: 10 kg
- Διαστ. Συσκ.: 395x370x340 mm

Αεροσυμπιεστής τροχήλατος με αεροφυλάκιο 24Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), induction motor, κατάλληλος για ερασιτεχνικές και ορισμένες ημιεπαγγελματικές χρήσεις.

24 Lt.



179€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 40148

24 Lt.
2 Hp
193 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 23 kg
- Διαστ. Συσκ.: 585x275x620 mm

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE, SILENT (ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)

Αεροσυμπιεστές με μοτέρ BRUSHLESS και SILENT (μειωμένης στάθμης θορύβου <78dB(A)) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι).
Κατάλληλοι για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος.

6 Lt.



185€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 40150

BRUSHLESS & SILENT

6 Lt.
0.75 Hp
104 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 16,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 410x380x415 mm

24 Lt.



229€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 40151

BRUSHLESS & SILENT

24 Lt.
1 Hp
126 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 23 kg
- Διαστ. Συσκ.: 580x255x580 mm

50 Lt.



349€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 40152

BRUSHLESS & SILENT

50 Lt.
1.55 Hp
197 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 36,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 725x345x690 mm

50Lt. ΚΑΘΕΤΟΣ







479€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 40127

50 Lt.
2 Hp / 230 V
245 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 39,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 415x415x985 mm

100 Lt. **3Hp** (3x1Hp)



649€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 40128

100 Lt.
3 Hp / 230 V
420 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 115 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1200x420x810 mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ



159€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40133

24 Lt.
2 Hp
184 Lt./min

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ
ΜΟΤΕΡ INDUCTION

- Βάρος Συσκ.: 25 kg
- Διαστ. Συσκ.: 575x325x580 mm



199€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40134

50 Lt.
2 Hp
184 Lt./min

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ
ΜΟΤΕΡ INDUCTION

- Βάρος Συσκ.: 34 kg
- Διαστ. Συσκ.: 740x375x650 mm

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ

Οι αεροσυμπιεστές της κατηγορίας αυτής έχουν ελαιολίπαντη κεφαλή, μοτέρ induction και είναι κατάλληλοι τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές (ανάλογα με το μοντέλο και την εφαρμογή.)

2,0 Hp



2 HP

189€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40141

24 Lt.
2 Hp / 230 V
206 Lt./min

2 HP

245€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40140

50 Lt.
2 Hp / 230 V
206 Lt./min

2,5 Hp



2.5 HP

209€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40137

24 Lt.
2.5 Hp / 230 V
250 Lt./min

NEO

2.5 HP

265€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40106

50 Lt.
2.5 Hp / 230 V
250 Lt./min

2.5Hp ΚΑΘΕΤΟΣ



2.5 HP

315€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40121

50 Lt.
2.5 Hp / 230 V
257 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 35 kg
- Διαστ. Συσκ.: 405x405x1000 mm

Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αερο-συμπιεστής 3HP με δικύλινδρη κεφαλή τύπου V μεγάλης παροχής αέρα



3 HP

325€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40146

50 Lt.
3Hp / 230V
412 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 43 kg
- Διαστ. Συσκ.: 760x380x740 mm

Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αερο-συμπιεστής 3HP με δικύλινδρη κεφαλή τύπου V μεγάλης παροχής αέρα



3 HP

425€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40139

100 Lt.
3Hp / 230V
412 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 55 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1080x385x815 mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

TOROS

Οι αεροσυμπιεστές με ιμάντα προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, έχουν δικύλινδρη ελαιολίπαντη κεφαλή, λειτουργούν σε χαμηλές στροφές, ψύχονται καλύτερα, έχουν λιγότερες φθορές και επομένως είναι οι πλέον κατάλληλοι και ανθεκτικοί σε επαγγελματικές εφαρμογές.



559€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602020
100 Lt.
3 Hp / 230 V
295 Lt./min



695€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602039
150 Lt.
3 Hp / 230 V
354 Lt./min

795€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602040
200 Lt.
3 Hp / 230 V
354 Lt./min



230Volt

1.040€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602003
270 Lt.
3 Hp / 230 V
315 Lt./min

400Volt

1.350€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602004
270 Lt.
4 Hp / 400 V
541 Lt./min



400Volt

2.040€
ΚΩΔ. 602012
500 Lt.
5.5 Hp / 400 V
606 Lt./min

2.320€
ΚΩΔ. 602021
500 Lt.
7.5 Hp / 400 V
798 Lt./min
Με νέα μαντεμένια κεφαλή

3.100€
ΚΩΔ. 602022
500 Lt.
7.5 Hp / 400 V
798 Lt./min
Συνοδεύεται με πίνακα διαδοχικής εκκίνησης αστέρος - τριγώνου, ηλεκτροβαλβίδα και πλήρη καλωδίωση.

ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

TOROS

Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές TOROS, με χαμηλότερο θόρυβο λειτουργίας (74db) σε σχέση με ανοιχτούς και κλειστούς εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές. Έχουν κοχλία υψηλής απόδοσης αέρα, ηλεκτροκινητήρα βαρέως τύπου, ποιοτικά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, χαμηλό κόστος συντήρησης και επισκευής και εύκολη πρόσβαση στα επιμέρους εξαρτήματα. Οι κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές είναι ένα επαγγελματικό-βιομηχανικό προϊόν που απευθύνεται σε μεγάλα συνεργεία, σε βιοτεχνίες, στη βιομηχανία και γενικά όπου υπάρχει συνεχής κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα.



Αναμένεται από 25/09/2023
3.500€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602104
7.5 Hp
690 Lt./min

Αναμένεται από 25/09/2023
3.900€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602105
10 Hp
920 Lt./min



Αναμένεται από 30/09/2023
4.950€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602107
15 Hp
1410 Lt./min

5.900€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602109
20 Hp
1870 Lt./min

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 500 Lt. ΚΩΔ.: 602097 ΤΙΜΗ: 755€
ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΩΔ.: 41492 ΤΙΜΗ: 44€
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 1000 Lt. ΚΩΔ.: 602096 ΤΙΜΗ: 1540€
ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΩΔ.: 41496 ΤΙΜΗ: 70€

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ" ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ

85€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47883



- Ροπή: 53 kgm
- Βάρος: 1,0 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ" ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

135€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47848



- Ροπή: 69 kgm
- Βάρος: 1,0 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ" PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

139€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47845



- Ροπή Βιδ./ξεβ.: 97/140 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2''

56€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42741



- Ροπή: 40 kg
- Βάρος: 2,5



79€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42742

ΚΑΣΕΤΙΝΑ
1 αερόκλειδο, 10 καρυδάκια 1 προέκταση, 1 φορητό ελαιωτήρα

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ

79€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47881



- Ροπή Βιδ./ξεβ.: 69/76 kgm
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 2,7 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

115€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47879



- Ροπή Βιδ./ξεβ.: 70/80 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 2,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

169€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47843



- Ροπή Βιδ./ξεβ.: 113/183 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,9 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4'' PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ

185€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47882



- Ροπή Βιδ./ξεβ.: 99/122
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 4,8 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4'' PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

249€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47880



- Ροπή Βιδ./ξεβ.: 140/160
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 4,3 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4'' PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

355€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47844



- Ροπή Βιδ.: 207 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 3,44 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1'' PROFESSIONAL (HD) ΜΑΚΡΥΣ ΑΞΟΝΑΣ

429€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47878



- Ροπή Βιδ./ξεβ.: 290/320 kgm
- Βάρος: 16,6 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/4''

63€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42773



- Ροπή: 2,5 kgm
- Μήκος 160 mm
- Βάρος 0,5 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2''

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42720



- Ροπή: 5,1 kgm
- Μήκος 255 mm
- Βάρος 1,2 kg

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ - ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 6'' PROFESSIONAL (HD) COMPOSITE
ΔΥΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥ

149€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47841



- Στροφές 12000 r.p.m.
- Έκκεντρο 5 mm
- Μήκος 187 mm
- Βάρος 0,85 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 5''

129€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42740



- Στροφές 11000 r.p.m.
- Μήκος 235 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 1,8 kg

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣ

105€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42763

Αναμένεται από 25/09/2023


- Ύψος: 280 mm
- Βάρος 1,75 kg

ΜΠΕΚ: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8

215€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42765

Heavy Duty
- Ύψος: 330 mm
- Βάρος 2,07 kg

ΜΠΕΚ: 2,4 - 3,2 - 4 - 4, - 5,6 - 6,4



ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ



Αναμένεται από 25/09/2023

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42751

- Στροφές 23000 r.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Βάρος 0,75 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ
ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ



53€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42755

Περιέχει: 1 αεροτροχό, 10 τροχούς διάφορους, Τσοκ: 3 και 6 mm

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ
ΚΑΣΕΤΙΝΑ



65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42718

Αναμένεται από 25/09/2023

Περιέχει:
1 αεροκόπιδο (42791),
5 κοπίδια διαφόρων τύπων 180mm

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ
ΚΑΣΕΤΙΝΑ



89€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42793

Περιέχει:
1 αεροκόπιδο (47836),
5 κοπίδια διαφόρων τύπων 180mm

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47850 **ΤΥΠΟΣ 80/16**



- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 6-16 mm
- Βάρος εργαλείου 0,75 kg

47€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47866 **ΤΥΠΟΣ 80/25**



- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 10-25 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47885 **ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΤΥΠΟΣ F64/35**



- Καρφίτσα τύπου F64 μήκους 12-35 mm
- Βάρος εργαλείου 1,1 kg

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47857 **ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΤΥΠΟΣ 12/50**



- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,28 kg

ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΤΥΠΟΣ FT14/50

65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47887



- Βελονάκι τύπου 14 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,34 kg

ΔΙΧΑΛΟ R400/32 ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ F12/32

2 ΣΕ 1

52€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47868



- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 13-32 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-32 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

ΔΙΧΑΛΟ R400/40 ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ F12/50

2 ΣΕ 1

66€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47886



- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 16-40 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-50 mm
- Βάρος εργαλείου 1,3 kg

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.

29€



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66501	∅ 1,4
66502	∅ 1,7
66503	∅ 2,0

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP PROFESSIONAL ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.

82€

Κατάλληλο για βερνίκια και χρώματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές της φανοποιίας, επιπλοποιίας και άλλων βιομηχανικών εφαρμογών.



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66509	∅ 1,3
66510	∅ 1,7

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.

21€



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66521	∅ 1,5
66522	∅ 1,8
66523	∅ 2,0

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ 1000c.c.

23€



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66516	∅ 1,5
66517	∅ 1,8
66518	∅ 2,0
66519	∅ 2,5

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ 125c.c.

22€



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66511	∅ 0,5
66512	∅ 0,8
66513	∅ 1,0

ΣΕΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΑΕΡΟΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

(6 ΤΕΜ.)

22€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66520



(8 ΤΕΜ.)

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66525

Με Πιστόλι Βαφής Άνω Δοχείο



ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

43€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47873

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



- Ροπή βιδώματος: 31,8 kgm
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 2 kg

59€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66546 **ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ** 10m+1m



- Μήκος σωλ. εισ.: 1m /εξόδ.:10m
- Πίεση λειτουργίας max.: 10bar
- Ταχυσύνδεσμοι πρίζα (universal)- βύσμα

85€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66547 **ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ** 15m+1m



- Μήκος σωλ. εισ.: 1m /εξόδ.:15m
- Πίεση λειτουργίας max.: 10bar
- Ταχυσύνδεσμοι πρίζα (universal)- βύσμα

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ

1,5m • Μέγιστο φορτίο **600 kg** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης



Πάγκος 1,5x0,75m

229€ ΚΩΔ.: 66401 WB-15L

Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριέρες είναι optional (προαιρετικός εξοπλισμός).

2,0m • Μέγιστο φορτίο **1000 kg.** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 53mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης



Πάγκος 2x0,75m

365€ ΚΩΔ.: 66405 WB-21M

Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριέρες είναι optional (προαιρετικός εξοπλισμός).

OPTIONAL (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα



22€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66415

(Π)712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

2 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια



22€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66416

(Π)712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

3 Κολώνα



20€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66414


Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

4 Μετώπη




30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66410

5 Κάτω Ράφι



30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66412

6 Συρταριέρες σταθερές και για τους 2 πάγκους



Με 2 συρτάρια

179€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66402

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)



Με 3 συρτάρια

255€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66406

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

7 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα



28€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66417

(Π)1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

8 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια



28€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66418

(Π)1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση


9 Κολώνα



20€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66414


Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

10 Μετώπη



39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66411

11 Κάτω Ράφι



39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66413

ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙΑ



99€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47613

Μέγιστο φορτίο **100 kg**

✓ Προτείνεται για ερασιτεχνική χρήση



- **Σταθερή συναρμογή με βίδες**
- Επιφάνεια εργασίας από MDF 12mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 4,5mm
- Διαστάσεις προϊόντος: 120 x 60 x 156 cm



199€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47614

Ενισχυμένος,
Μέγιστο φορτίο **200 kg**

✓ Προτείνεται για ερασιτεχνική & ημιεπαγγελματική χρήση



- **Σταθερή συναρμογή με βίδες**
- Επιφάνεια εργασίας από μαύρο MDF 18mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 8mm
- Διαστάσεις προϊόντος: 113 x 61.5 x 158 cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

340€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66436



- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 770x460x980 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x70 mm (οφέλιμες διαστ. ΜxΠxΥ: 518x395x55 mm)
- 2 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x146 mm (οφέλιμες διαστ. ΜxΠxΥ: 518x395x135 mm)
- Βάρος: 53 kg

7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΠΛΑΪΝΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ

390€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66437



- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 756x460x975 mm
- 2 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x151x4 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x73,5x4 mm
- 1 πλαϊνό ντουλάπι με πλάτη στήριξης εργαλείων
- Βάρος: 57 kg

7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΝΤΟΥΛΑΠΙ

480€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66438



- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 1135x460x975 mm
- 2 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x151x4 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x73,5x4 mm
- 1 ντουλάπι εμπρός με ράφι
- Πλαϊνά-πλάτες με οπές για στήριξη εργαλείων
- Βάρος: 69,5 kg

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



ΜΕ ΤΡΙΑ ΡΑΦΙΑ

119€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66427

- Συνολικές διαστ. ΜxΠxΥ: 719x365x780mm
- Διαστ. ραφιών ΜxΠxΥ: 719x365x85mm
- Βάρος: 13 kg



ΣΥΝΘΕΤΟ

275€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66429

- Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ: 705 x 370 x 830mm
- 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ: 587x325x60 mm
- Βάρος: 27,5 kg

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66425



- **5 Θέσεων**
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 495x200x290 mm
- Βάρος: 5,5 kg

85€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66426



- **Με 3 Συρτάρια**
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 534x218x288 mm
- Βάρος: 5,5 kg

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΞΟΛΚΕΙΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

- Με 360° περιστρεφόμενη λαβή αντλίας και κεντραδόρο για εύκολη τοποθέτηση
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε όλες τις θέσεις

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43373

5 TON.

109€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43374

10 TON.



ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΛΟΣ

MACHINERY - TOOLS eXpress



199€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60627

- Ικανότητα ανύψωσης: 500 kg
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1950/1135 mm
- Βάρος 28 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΠΡΕΣΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ



10 ton. (πάγκου)

330€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60625

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 45 kg



12 ton.

440€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60628

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 69,5 kg



20 ton.

620€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60622

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 101,5 kg



20 ton.

690€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60659

- Χειροκίνητη & Πνευματική
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 98,3 kg

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



20 ton. Βαρ. Τύπου

890€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60623

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 115 kg



20 ton. Βαρ. Τύπου

920€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60660

- Χειροκίνητη & Ποδοκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175 mm
- Βάρος 106 kg



30 ton. Βαρ. Τύπου

1.170€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60624

- Χειροκίνητη & Πνευματική
- Διαδρ. εμβόλου 145mm
- Βάρος 165 kg



50 ton. Βαρ. Τύπου

1.990€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60629

- Χειροκίνητη & Πνευματική με ποδοπεντάλ
- Διαδρ. εμβόλου 200mm
- Βάρος 293 kg

ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ



1000kg ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

279€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60655

- Ικανότητα ανύψωσης 1000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2m
- Ύψος μηχαν. 1,38m
- Βάρος 65kg

2000kg ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

395€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60640

- Ικανότητα ανύψωσης 2000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2,3m
- Ύψος μηχαν. 1,39m
- Βάρος 90,5kg

ΑΡΤΑΝΗ / ΤΡΑΒΕΡΣΑ

ΑΡΤΑΝΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ

Ικανότητα 680kg



45€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60657

ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΜΕ ΔΥΟ ΓΑΤΖΟΥΣ

Ικανότητα 500kg



125€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60658

STAND ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

149€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60620

- Ικανότητα: 680 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 860x420x160 mm
- Βάρος 33,6 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

360 Kg

519€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 46121



- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας
- Βάρος Κ/Μ: 97,5/123,5 kg

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ (ΑΕΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ)

450 Kg

890€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631505




- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας
- Βάρος Κ/Μ: 141/179 Kg

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ ATV / ΜΟΤΟ

› Ικανότητα ανύψωσης 400 kg max. › Ελάχιστο ύψος ανύψωσης 14 cm
› Ειδικές θηλιές στο σασί για την τοποθέτηση των ιμάντων
› Ποδοπεντάλ για την ανύψωση φορτίου › Τροχήλατο, με φρένο στους τροχούς › 4 ιμάντες ασφαλείας
› Βάρος Κ/Μ: 36/38 kg

195€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 46126



ΓΡΥΛΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OFF-ROAD (4X4)

ΝΕΟ

1,5 Ton.

89€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60664



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	1.5
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm)	125
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm)	1320
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1540x240x140
ΒΑΡΟΣ (kg)	14,6

ΨΑΛΙΔΩΤΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ



1.5 Ton.

18€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60663

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	1.5
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	100
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	370
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	505x405x240
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,1/2,3

STAND ΤΡΟΧΩΝ



ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60631

- Ικανότητα 100 kg
- Βάρος 6 kg

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60633

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 4,8 kg

ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ

58€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60632

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 10 kg

ΓΡΥΛΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
40602	2 ton.	21 €
40604	3 ton.	24 €
40606	5 ton.	30 €
40608	8 ton.	35 €
40610	12 ton.	44 €
40612	15 ton.	50 €
40614	20 ton.	65 €

ΤΡΙΠΟΔΑ



2 TON. 22€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60645 *Τιμή ζεύγους*

3 TON. 27€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60646 *Τιμή ζεύγους*

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



2 TON. 35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60616 *Τιμή ζεύγους*

3 TON. 44€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60617 *Τιμή ζεύγους*

6 TON. 79€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60618 *Τιμή ζεύγους*

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΙ

2 Ton.

65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60604



› 360° περιστρεφόμενη λαβή

2 Ton.

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60607



› Με αργή - ομαλή κάθοδο

3 Ton.

89€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60619



3 Ton.

159€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60614

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Επαγγελματικός



3 Ton.

179€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 40623

Quick Lift

Επαγγελματικός



Με πεντάλ ταχείας ανύψωσης βραχίονα (χωρίς φορτίο)

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

2 Ton.

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60648

› **Χαμηλού προφίλ** (85mm)



2 Ton.

89€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60608

› **Χαμηλού προφίλ** (89mm)
› Περιστρεφόμενη λαβή



2 Ton.

390€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60649

› **Χαμηλού προφίλ** (76mm)
› Βαρέως Τύπου Επαγγελματικός ολικό μήκος (1m)



2.5 Ton.

229€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60605

› **Χαμηλού προφίλ** (75mm)
› Επαγγελματικός, βαρ. τύπου
› Διπλής αντλίας



3 Ton.

269€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60615

› **Χαμηλού προφίλ** (98mm)
› Επαγγελματικός, βαρ. τύπου
› Διπλής αντλίας



ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΥΨ.

2 Ton.

389€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60612

› Επαγγελματικός, βαρέως τύπου
› Μακρύς, υψηλής ανύψωσης (800mm)
› Ποδοπεντάλ



ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

2.5 Ton.

249€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60611

› Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
› Compact διαστάσεων




ΓΡΥΛΛΟΙ ΑΕΡΟΣ

1.350€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60641 **15/30 ton.**

› 2 εμβόλων
› Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm
› Βάρος: 53 kg






1.490€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60642 **25/50 ton.**


› 2 εμβόλων
› Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm
› Βάρος: 73 kg





Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΡΑΜΠΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ



35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631446

- Ανυψωτική Ικανότητα (μονή/ζεύγος) 1000/2000 kg
- Βάρος 5,6 kg

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 40666

Τετράγωνο




- Με ρύθμιση καθ' ύψος με πνευματικό έμβολο
- Με 5 ρόδες

59€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 40665

Στρογγυλό

ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΠΑΣΤΗ



135€ Κωδικός: 631443

τιμή ανά τεμάχιο

- Ανυψωτική ικανότητα (μονή/ζεύγος): 680/1360 kg (*)
- Διαστάσεις: 2260x305/1160x305 mm
- Βάρος: 8,2 kg

(*) με τη χρήση του στηρίγματος

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

44€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60601

Μήκος: 1m



44€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60602

Μήκος: 1m



ΠΡΕΣΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ

169€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47191

4 TON.



- Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 330 mm
- Διαδρομή εμβόλου 120 mm

269€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47190

10 TON.



- Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 470 mm
- Διαδρομή εμβόλου 150 mm

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ / ΕΞΟΛΚΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



- Σπειρώματα: M10x1.0, M12x1.25, M14x1.25, M18x1.5

35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631506

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



- Μετρητής πίεσης για κινητήρες Diesel
- 14 αντάπτορες

99€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631500

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ



- Εύρος συμπίεσης ελατηρίων (min. - max.): 120 mm - 325 mm

139€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631502

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ



- 1 εξολκέας & 4 σιαγώνες

99€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631503

ΣΕΤ 14 ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ



55€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631504

STAND ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ*



26€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60636

Διαστάσεις συσκ.: 270x240x360 mm

* *δεν περιλαμβάνεται το χαρτί*

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑΔΙΟΥ

TOROS MACHINERY - TOOLS

30 Lt. — **229€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 40672

ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΑ



80 Lt. — **429€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 40670

ΜΕ ΓΥΑΛΑ



Συνοδεύονται με:
- 4 εύκαμπτους καθετήρες (∅ 5 x 730 mm, ∅ 6 x 730 mm, ∅ 7 x 1030 mm, ∅ 8 x 730 mm)
- 2 μεταλλικούς καθετήρες (∅ 5 x 730 mm,∅ 6 x 730 mm)
- 2 αντάπτορες για: MERCEDES, VAG

ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ

TOROS MACHINERY - TOOLS

25 Lt.

Αναμένεται από 12/10/2023

85€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 40423

Χειροκίνητη 25Lt. Τροχήλατος



Συνοδεύεται με:
- Σωλήνα PVC 2,5 mt
- Ικανότητα 130 gr / διαδρομή

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

TOROS MACHINERY - TOOLS

25 Lt.

89€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 40424

Αναμένεται από 12/10/2023

Χειροκίνητος 25Lt. Τροχήλατος



Συνοδεύεται με:
- Σωλήνα γράσου 1/4" - 2 mt και λαβή τύπου πιστόλι
- Ικανότητα 5 gr / διαδρομή

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ

TOROS MACHINERY - TOOLS

18 Lt. — **215€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 40642



Συνοδεύεται με:
- Αεραντλία γράσσου
- Δίσκο προώθησης
- Ελαστικό σωλήμα 5m
- Πιστόλι γράσσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Φιλτρορυθμιστή (FR)

40 Lt. — **285€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 40643

Αναμένεται από 12/10/2023



Συνοδεύεται με:
- Αεραντλία γράσσου
- Δύο δίσκους προώθησης ∅ 310 και ∅ 370
- Ελαστικός σωλήνας 5m
- Πιστόλι γράσσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Φιλτρορυθμιστής (FR)

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ



500gr

35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 42799

Αναμένεται από 25/09/2023

- Με περιστρεφόμενη λαβή
- Συνεχούς ροής (δεν απαιτείται επαναλαμβανόμενο πάτημα σκανδάλης



500gr

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47842

Αναμένεται από 25/09/2023

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

TOROS MACHINERY - TOOLS

90 Lt.



199€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47111

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 230 Volt
- Διαστάσεις: 758x545x885 mm
- Βάρος: 25 kg

90 Lt.

Τροχήλατο με 2 ράφια



269€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47116

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 230 Volt
- Διαστάσεις: 950x410x900 mm
- Βάρος: 34 kg

150 Lt.



315€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47113

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 230 Volt
- Διαστάσεις: 1140x550x895 mm
- Βάρος: 42 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

IMPERIA

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΚΩΔ. 65678



max. 20Amp

ΚΩΔ. 65679



max. 30Amp

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ

ΚΩΔ. 65639



ΚΩΔ. 65635



ΚΩΔ. 65615



ΚΩΔΙΚΟΣ	65678	65679	65639	65635	65615
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V)	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	240	450	1300	1100	1500
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤ. (A)	20	30	38	35	45
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A) (12V/24V)	-	-	200	300	500
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤ. (Ah)	180	220	500	450	750
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Μ x Υ) (cm)	29x25,5x23	29x25,5x23	31.5x31.5x26	31x26x60	32x28x69
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,1	5,5	9.5	19	22
ΤΙΜΗ	59€	75€	125€	190€	249€

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ EXPRESS

Express

Ηλεκτρονικοί φορτιστές με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή διάγνωσης των αναγκών της μπαταρίας και επιλογή του κατάλληλου τρόπου - σταδίου φόρτισης ανάλογα με τις ανάγκες της. Έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν μπαταρίες με χαμηλό φορτίο, να κάνουν αποθείωση στοιχείων μπαταρίας, να συντηρούν μπαταρίες σε πλήρη φόρτιση για όσο διάστημα δεν χρησιμοποιούνται. Κατάλληλοι **για φόρτιση και συντήρηση όλων των τύπων μπαταριών**, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών μολύβδου-οξέος, WET, GEL (60110-60111), AGM & LITHIUM (λιθίου).

6/12V
4A
120Ah

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 60160

NEO



- Φόρτιση 10 σταδίων + στάδιο συντήρησης + Power Supply (3A)
- Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
- Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος

6/12V
6.5A
200Ah

59€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 60110



- Φόρτιση 8 σταδίων + στάδιο συντήρησης
- Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
- Ελάχιστη τάση έναρξης φόρτισης 1,5V

6/12V
10A
200Ah

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 60161

NEO



- Φόρτιση 10 σταδίων + στάδιο συντήρησης + Power Supply (10A)
- Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
- Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος
- Ταχυσύνδεσμος τύπου δαγκάνας / τύπου δακτυλίου μόνιμης εγκατ. / τύπου αναπτήρα για συσκευές 12Volt

12/24V
12A
400Ah

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 60111



- Φόρτιση 8 σταδίων + στάδιο συντήρησης
- Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
- Ελάχιστη τάση έναρξης φόρτισης 1,5V

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & POWERBANK IMPERIA

IMPERIA

12V
7200mAh

75€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 60134



Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

- 12V • 7200mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 600 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 300 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2A), (12V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 5V/1.5A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 4000 cc & πετρελαίου έως 2000 cc

12V
13800mAh

95€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 60131



Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

- 12V • 13800mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 600 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 300 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2A), (12V/5A) (QC 3.0), (12V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 5V/2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 6000 cc & πετρελαίου έως 4000 cc

12V
20000mAh

125€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 60135

NEO



Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό



- 12V • 20000mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 2000 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 1000 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2.4A), (5V/3A) (9V/2A), (12V/1.5A), (12V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 60Watt
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 8000 cc & πετρελαίου έως 6000 cc

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ SCHUMACHER

• Αυτόματοι με μικροεπεξεργαστή • Ταχύτερης φόρτισης • Ασφαλέστεροι • Φιλικοί στο περιβάλλον Ηλεκτρονικοί φορτιστές Schumacher* τεχνολογίας speed charge που διασφαλίζουν έως και 3 φορές ταχύτερη και ασφαλέστερη φόρτιση από τους συμβατικούς φορτιστές. Κατάλληλοι για μπαταρίες AGM, GEL, CALCIUM/WET, START & STOP. Όλα τα μοντέλα φορτίζουν μπαταρίες με πολύ χαμηλή τάση έως και 0,5V. Η διαδικασία φόρτισης πολλαπλών σταδίων διασφαλίζει σωστή και ασφαλή φόρτιση και κρατά την μπαταρία πλήρως φορτισμένη και έτοιμη για χρήση. Παρέχουν προστασία έναντι ανεστραμμένης πολικότητας, βραχυκύκλωμα, θερμική προστασία και αυτόματη διακοπή φόρτισης.

6/12V 2A **49€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60140

MOD.: SPI 2



- Ρεύμα φόρτισης 2A
- Για μπαταρίες 6V &12V χωρητικότητας έως 32 Ah
- Αυτόματη διάγνωση τάσης
- Ένδειξη status φόρτισης με LED
- Διαστάσεις: 193x84x78 mm • Βάρος: 1 kg

12V 3A **65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60141

MOD.: SPI 3



& ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

- Ρεύμα φόρτισης 3A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 58 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Κατάλληλος και για μπαταρίες λιθίου
- Διαστάσεις: 194x89x83 mm • Βάρος: 1 kg

12V 6A **79€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60142

MOD.: SPI 6



- Ρεύμα φόρτισης 6A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 130 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,1 kg

12V 15A **119€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60143

MOD.: SPI 15S



› Με Power Supply Mode (10A) που κρατά σταθερή τάση στα 13,6V και εμποδίζει την αποφόρτιση της μπαταρίας των αυτοκινήτων στις εκθέσεις αντιπροσωπειών

- Ρεύμα φόρτισης 15A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,47 kg

12V 15A **24V 10A** **145€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60144

MOD.: SPI 1224



- Ρεύμα φόρτισης 15A (@12V) & 10A (@24V)
- Για μπαταρίες 12V & 24V χωρητ. έως και 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,5 kg

Όργανο διατήρησης μνήμης εγκεφάλου οχημάτων

45€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60145



- Διατηρεί τα δεδομένα μνήμης του οχήματος τη στιγμή που αποσυνδέουμε την μπαταρία.
- Πλήρως αυτόματο και εύκολο στη χρήση.
- Κατάλληλο για οχήματα με θύρα OBDII
- Ενδείξεις LED για τη σωστή σύνδεση και την ασφαλή αποσύνδεση της μπαταρίας

6/12V 20A **199€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60149

MOD.: SCI 90



Εκκίνηση 150A Peak ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

- Ρεύμα φόρτ. 6V: 3A, 5A, 20A/12V: 3A, 5A, 20A, 90A
- Για φόρτηση μπατ. 6V&12V χωρητ. από 12 έως και 111 Ah • Για συντήρηση μπατ. 6V&12V χωρητ. από 12 έως και 250 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 280x260x190 mm • Βάρος: 5,9 kg

12V 25A **24V 12.5A** **259€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60148

MOD.: SPI PRO25



- Ρεύμα φόρτ. 12V: 5A, 12.5A , 25A /24V: 5A, 12.5A
- Για φόρτηση μπατ. 12V & 24V χωρητ. από 5 έως και 550 Ah • Για συντήρηση μπατ. 12V & 24V χωρητ. από 5 έως και 850 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 345x345x100 mm • Βάρος: 2,1 kg

Ψηφιακός ελεγκτής μπαταρίας 12V

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60150



- Κατάλληλος για μπαταρίες μολύβδου οξέος, VRLA, AGM & GEL
- LED ψηφιακή οθόνη
- Εύρος βολτόμετρου: 7-15V
- Δυνατότητα ελέγχου συστήματος εκκίνησης μίζας & συστήματος φόρτισης δυναμό

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & POWERBANK SCHUMACHER

12V 37Wh **129€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60146 **MOD.: SL1327U**



- 12V • 37Wh
- Έξοδοι USB: I) 5V DC 2,4A II) QUICKCHARGE™ 3.0 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
- Στιγμιαίο ρεύμα: 800 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 400 A
- Ρεύμα εισόδου: 5V/2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 4000 cc & πετρελαίου έως 2000 cc

12V 55.5Wh **159€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60147 **MOD.: SL1317U**



- 12V • 37Wh
- Έξοδοι USB: I) 5V DC 2,4A II) QUICKCHARGE™ 3.0, 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A, III) 5V / 3A Type-C
- Στιγμιαίο ρεύμα: 1000 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 500 A
- Ρεύμα εισόδου: 5V /2A Micro USB , 5V /3A Type-C
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 5000 cc & πετρελαίου έως 3000 cc

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ



480€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631401

Professional Type

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Αντλία Heavy Duty
- Ρόδες και διπλά ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 200 mm
- Ολικό μήκος: 1555 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x540 mm (για ευρωπαλέτες)
- Βάρος 67 kg

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΖΥΓΑΡΙΑ



1.190€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43121

- Ικανότητα φορτίου 2 ton.
- Διαβάθμιση ανά 0,5 kg
- Μέγιστο σφάλμα: 0,01%
- Με οθόνη LCD
- 2 Ρόδες PU και 4 ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 185 mm
- Ολικό μήκος: 1568 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x540 mm
- Βάρος 120 kg

Περιλαμβάνει 3 μπαταρίες AA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ

1.5 Ton. **24 Volt** **1.590€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43129



› Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία 24V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους › Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση › Με αφαιρούμενη (plug-in) μπαταρία που ελαχιστοποιεί το χρόνο εναλλαγής με άλλη φορτισμένη › Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 3 ώρες › Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 3 ώρες
› Άνετο, εργονομικό χειριστήριο με κομβίο χειρισμού τύπου πεταλούδας, μπουτόν έκτακτης ανάγκης, κόρνα και κλειδί ON-OFF
› Ύψος πιρουνιών: ελάχιστο 80mm, μέγιστο 190 mm
› Ικανότητα 1.5 ton.
› Διαστ. πιρουνιών: 1150x550 mm (για ευρωπαλέτες)
› Ολικό μήκος: 1580 mm
› Βάρος: 114 kg

1.5 Ton. **48 Volt** **2.190€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43120 **Αναμένεται από 25/09/2023**



› Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία 48V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους › Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση › Μοτέρ χωρίς καρβουνάκια (brushless) για ομαλή οδήγηση και κίνηση χωρίς απότομες αυξομειώσεις ταχύτητας › Με αφαιρούμενη (plug-in) μπαταρία που ελαχιστοποιεί το χρόνο εναλλαγής με άλλη φορτισμένη
› Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 6 ώρες
› Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 3 ώρες
› Άνετο, εργονομικό χειριστήριο με κομβίο χειρισμού τύπου πεταλούδας, μπουτόν έκτακτης ανάγκης, κόρνα και κλειδί ON-OFF › Ύψος πιρουνιών: ελάχιστο 80mm, μέγιστο 190 mm
› Ικανότ. φορτίου: 1.5 ton
› Διάστ. πιρουνιών: 1150x550 mm (για ευρωπαλέτες)
› Ολικό μήκος: 1651 mm
› Βάρος 145 kg

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631425

- **Ικανότητα 150kg**
- **Τροχοί TPR ∅ 100mm**



75€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631426


- **Ικανότητα 300kg**
- **Τροχοί TPR ∅ 125mm**

99€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631427

Heavy Duty (Βαρ. Τύπου)

- **Ικανότητα 350kg**
- **Τροχοί αέρος ∅ 220mm με μεταλλική ζάντα**





Διαστάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	631425	631426	631427
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **A**	47 cm	61 cm	61 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **B**	73,5 cm	91 cm	91 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **C**	14 cm	19 cm	27 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **D**	81 cm	86 cm	94 cm
ΒΑΡΟΣ	7,0 kg	14,0 kg	19,0 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	735x115/60x475mm	615x135/60x915mm	615x180x915mm

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

Made in Italy

7,50€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631455 **170 kg**
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ∅ 30cm



23€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631456 **275 kg**
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ∅ 40cm



21€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631454 **300 kg**
ΔΙΑΣΤ: 48x29cm



30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631420 **200 kg** με 4 ρόδες **350 kg** με 2 επιπλέον ρόδες
ΔΙΑΣΤ: 58x38cm
Με δυνατότητα επέκτασης κατά μήκος & πλάτος



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ

1 Ton. **1.6 m**

970€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43029

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./1,6m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 2 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 2080 mm
- Βάρος 214 kg

1 Ton. **3.0 m**

1.430€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43122

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./3m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 4 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3420 mm
- Βάρος 305 kg



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ 24 VOLT

1.2 Ton. **3.3 m** **5.900€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43128

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουνιών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1,2 ton./3,3 m
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 8 ώρες
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3860 mm
- 3 Ρόδες PU
- Με ενσωματωμένο φορτιστή
- Βάρος 675 kg



ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

150 Kg

390€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43123

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 740/225 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 740x450x35 mm



300 Kg

490€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43126

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 855x500x50 mm



500 Kg

550€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43801

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 855x500x50 mm



350 Kg

690€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43124

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1300/350 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 910x500x50 mm



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

59€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631428



- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm

79€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631429



- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm με μεταλλική ζάντα

99€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631408



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm με μεταλλική ζάντα

95€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631407



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί PU Foam ∅ 250mm

99€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631412



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm

ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ

95€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631409

Αναμένεται από 25/09/2023



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί συμπαγείς

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

109€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631414

Αναμένεται από 25/09/2023



- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm

199€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631419



- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm με μεταλλική ζάντα

279€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631416

2 σε 1



- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm με μεταλλική ζάντα




Περιστρεφόμενοι πίσω τροχοί συμπαγείς ∅ 125mm

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ 45Lt SMART

Made in Italy

28€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631457





Διαστάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	631428	631429	631408	631407	631412	631409	631414	631419	631416
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **A**	40 cm	35 cm	50 cm	50 cm	42 cm	50 cm	30 cm	46 cm	46 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **B**	20 cm	20 cm	30 cm	25 cm	20 cm	25 cm	21 cm	26 cm	26 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **C**	55 cm	56 cm	60 cm	60 cm	58 cm	65 cm	50 cm	52 cm	52 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **D**	113 cm	113 cm	114 cm	131 cm	114 cm	131 cm	117 cm	138 cm	131 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **E**	26 cm	26 cm	27 cm	28 cm	26 cm	37 cm	26 cm	26 cm	26 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **F**	47 cm	45 cm	53 cm	55 cm	46 cm	67 cm	48,5 cm	52 cm	52 cm
ΒΑΡΟΣ	8,9 kg	8,85 kg	12,2 kg	11,9 kg	13,3 kg	17,7 kg	6,2 kg	10,7 kg	16,5 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

79€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631431



- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm

85€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631430



- Ικανότητα 120kg
- Τροχοί συμπαγείς 3x ∅ 150mm

89€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631432

2 σε 1



- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί σταθεροί αέρος ∅ 250mm μπροστά & πίσω περιστρεφόμενοι τροχοί συμπαγείς ∅ 100mm

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631424



- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί συμπαγείς ∅ 150mm

44€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631421



- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί TPR ∅ 150mm

55€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631422




- Ικανότητα 120kg
- Τροχοί TPR ∅ 175mm

129€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631423



- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί TPR ∅ 200mm



Διαστάσεις (ανοιχτό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	631431	631430	631432	631424	631421	631422	631423
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **A**	30 cm	30 cm	35 cm	39,5 cm	42 cm	48 cm	59 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **B**	29 cm	29 cm	23 cm	24 cm	28 cm	35 cm	42,5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **C**	47 cm	48 cm	46 cm	38 cm	42 cm	48,5 cm	61 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **D**	112 cm	112 cm	142 cm	108 cm	100 cm	111 cm	130,5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **E**	25 cm	33 cm	26 cm	15 cm	15 cm	17,5 cm	20 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **F**	56,5 cm	62 cm	54 cm	41 cm	42 cm	52 cm	61 cm
ΒΑΡΟΣ	13 kg	10,6 kg	9,0 kg	5,5 kg	4,0 kg	5,5 kg	11 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	47x32x72cm	45x22x71cm	50x46x97cm	40x6/14,5x72cm	43x5,5x74cm	49x6x82,5cm	62x9x108cm

Διαστάσεις (κλειστό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	631431	631430	631432	631424	631421	631422	631423
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **D**	72 cm	72 cm	97 cm	71 cm	71 cm	82,5 cm	107,5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **F**	32 cm	36 cm	46 cm	19 cm	5,5 cm	6,0 cm	9,0 cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	63020	63021	63022	63024	63025	63026	63027
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:							
-ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	125/12	150/18	200/12	250/18	300/18	400/18	500/18
-ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	250/6	300/9	400/6	500/9	600/9	800/9	999/9
ΙΣΧΥΣ (W)	500	550	1000	1000	1050	1300	1600
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min)	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	12	18	12	18	18	18	18
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm)	3	3	4	4	4,5	5	6
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	35x14x22	37x14x23	41x15x24	41x15x24	41x17x26	44x17x26	55x24x35
ΒΑΡΟΣ (kg)	10	12	15,5	17	18	19,5	33
ΤΙΜΗ	105€	119€	149€	165€	175€	199€	329€

ΠΑΛΑΓΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 200kg/12m

315€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630008

**SOLO (χωρίς μπαταρία & φορτιστή)*
Για τοποθέτηση σε σωλήνα ∅ 48mm ή για μόνιμη στερέωση.**



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ (kg)	200
ΤΑΣΗ	18V DC
ΙΣΧΥΣ (W)	320
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	12
ΒΑΡΟΣ (kg)	10

Μπαταρία και φορτιστής BULLE βλ. σελ. 33

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm



45€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43049
μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg

59€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43050
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
μέγιστο βάρος ανύψωσης 1000kg
Κατάλληλο για κωδ.: 63027

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 75-110cm



55€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63015
μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg στα 75cm και 250kg στα 110cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΛΑΓΚΑ

170€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630001




- Διαθέτει τερματικούς διακόπτες οριοθέτησης διαδρομής
- Ρουλεμάν για ομαλή και ασφαλή κύλιση στη δοκό
- Κατάλληλο για δοκό IPE & IPN 100-220
- Με χειριστήριο απομακρυσμένης λειτουργίας με καλώδιο 1,5mt

(Κατάλληλο για παλάγκα με κωδικό από 63020 έως 63027, με τη χρήση του ανάλογου σετ γωνιών)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ (kg)	1000
ΙΣΧΥΣ (W)	180
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (A)	0,75
ΤΑΧΥΤ. ΜΕΤΑΚΙΝ. (m/min)	16
ΡΥΘΜ. ΠΛΑΤΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (mm)	68-100
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	16/ 17

ΠΑΛΑΓΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΕΙΡΟΣ



89€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63054 — ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **1 TON**

125€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63055 — ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **2 TON**

159€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63036 — ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **3 TON**

259€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63044 — ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **5 TON**

Με ιδιαίτερα προσεγμένη κατασκευή τόσο στον εσωτερικό μηχανισμό τους όσο και εξωτερικά (πχ. αλυσίδα από χάλυβα G80 σύμφωνα με το ISO 16877).
Δείτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον Γενικό Κατάλογο της UNIMAC.

Αναμένεται από 25/09/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ	63054	63055	63036	63044
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton)	1	2	3	5
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	3	3	3	3
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1	2	2
∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	8	8	10
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	23x18x17,7	28x21x20	31x21,5x26	41x22x29
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	11,5/12,1	18/18,4	24,3/25	38,7/39,5

ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΑ



95€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63056 — ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **0.75 TON**

125€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63057 — ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **1.5 TON**

195€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63058 — ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **3 TON**

Αναμένεται από 25/09/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ	63056	63057	63058
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton)	0,75	1,5	3
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	1,5	1,5	1,5
ΒΑΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (KN)	9,2	18,4	36,8
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1	1
∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	8	10
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,3	11	18,7

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΓΚΟ ΓΡΗΓ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ



550€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 630002

- Επαγγελματικό παλάγκο με ταχύτητα σχεδόν διπλάσια από τα κλασικά παλάγκα
- Μεγάλο μήκος συρματόσχοινου (35 μέτρα)
- Νέο σύστημα ανάρτησης για μεγαλύτερη ευκολία τοποθέτησης και μεγαλύτερη αξιοπιστία
- Νέου σχεδιασμού σώμα αλουμινίου για χαμηλότερο βάρος και μεγάλη ανθεκτικότητα στις περιβαντολλοντικές συνθήκες
- Μοναδικό σύστημα προστασίας που διακόπτει τη λειτουργία του παλάγκου όταν το αντίβαρο πέσει στο έδαφος ώστε να αποφεύγεται το ανάποδο τύλιγμα και ζημιά στο συρματόσχοινο

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:	
-ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	300/35
-ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	600/17,5
ΙΣΧΥΣ (W)	1300 S3 20%-10
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min) ΜΟΝΟ/ΔΙΠΛΟ	15 / 7,5
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	35
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm)	∅ 4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	525 x 280 x 355
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	26 / 27

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **1 TON** — **1.750€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63001

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **1 TON** — **1.590€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63029

- Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου με ρελέ SIEMENS
- Επιτηρητής φάσης για την προστασία κινητήρα και τη σωστή λειτουργία
- Συμπλέκτης υψηλής ποιότητας που επεμβαίνει στην περίπτωση υπερφόρτωσης
- Υψηλής αντοχής αλουμινένιο κέλυφος μειωτήρα
- Φορτωτής από κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής και ακρίβειας
- Υψηλή απόδοση κινητήρα εξοπλισμένο με ηλεκτρομαγνητικό φρένο DC

ΚΩΔΙΚΟΣ	63001	63029
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.)	1	1
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1200	1100
ΤΑΣΗ (Volt)	230	380
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	3	3
ΤΑΧΥΤ. ΑΝΥΨ. (m/min)	5	5
∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	8	8
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1
ΒΑΡΟΣ (kg)	66	50

ΒΙΝΤΣΙ ΤΡΕΪΛΕΡ



- Με σκανδάλη για φρένο και στις δύο κατευθύνσεις
- Γαλβανιζέ

23€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63013 — ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ **545 kg**

Συνοδεύεται με συρματόσχοινο ∅ 4x10m




- Διπλό γρανάζι - δύο ταχύτητες
- Με σκανδάλη για φρένο και στις δύο κατευθύνσεις
- Γαλβανιζέ

35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63014 — ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ **1134 kg** — Αναμένεται από 20/10/2023

Συνοδεύεται με συρματόσχοινο ∅ 5x10m

ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ



- Από υψηλής απόδοσης μαγνητικά υλικά που προσφέρουν πολύ ισχυρή μαγνητική έλξη
- Υψηλός συντελεστής ασφαλείας 3,5 φορές του ονομαστικού φορτίου
- Εύκολο στη χρήση
- Επιφάνεια έλξης σχεδιασμένη τόσο για επίπεδες όσο και κυλινδρικές λαμαρίνες

Αναμένεται από 25/09/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ	630072	630073	630074	630075
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	100 kg	300 kg	600 kg	1000 kg
ΔΙΑΣΤ. (LxBxH)	92x64x72 mm	166x99x108 mm	228x118x123 mm	266x150x158 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,2/4,0	12,4/13,6	23,6/25,6	42,8/45
ΤΙΜΗ	199 €	380 €	580 €	890 €

ΑΡΠΑΓΗ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ (ΣΚΥΛΑ)



- Εξοπλισμένες με μηχανισμό προέντασης που διασφαλίζει ότι η απάργη δεν θα ολισθήσει όταν εφαρμοστεί η δύναμη ανύψωσης ακόμα και στην κάθοδο του φορτίου
- Με κλείδωμα τόσο στην κλειστή όσο και στην ανοιχτή θέση

ΚΩΔΙΚΟΣ	630082	630083	630084
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	1000 kg	2000 kg	3000 kg
ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΙΑΓΟΝ.	0 - 20 mm	0 - 25 mm	0 - 30 mm
ΔΙΑΣΤ. (LxBxH)	50x300x145 mm	65x385x175 mm	75x430x215 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,0/5,2	8,0/8,3	15/15,5
ΤΙΜΗ	72 €	109 €	159 €

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΤΡΕΪΛΕΡ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΥ 12V

Για ηλεκτρική ανέλκυση σκαφών από τρέιλερ **Διαθέτουν:** • καλώδιο ρεύματος 3m με στεγανό βύσμα και κροκοδειλάκια • χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα εγκατάστασης σε μπίλια κοτσαδόρου • μανιβέλα έκτακτης ανάγκης • μήκος καλωδίου παροχής από την μπαταρία 3m

89€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630003

- Ικαν. Έλξης (μονό / διπλό συρματόσχοινο) 454 kg (μονό) / 908 (διπλό) kg
- Συρμ/νο: ∅ 4,8 mm x 9 m
- Ταχύτητα Έλξης: 1,3 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 10/11 kg

119€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630004

- Ικαν. Έλξης (μονό / διπλό συρματόσχοινο) 454 kg (μονό) / 908 (διπλό) kg
- Συρμ/νο: ∅ 5,5 mm x 9 m
- Ταχύτητα Έλξης: 1,38 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 11/12 kg



ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12V

› Ηλεκτρικός εργάτης με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη
› Κατάλληλος για τοποθέτηση σε ATV, 4x4 και λοιπούς τύπους οχημάτων
› Σύστημα άμεσης απελευθέρωσης του συρματόσχοινου
Διαθέτει: • χειριστήριο ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα / βάση στήριξης • βάση με 4 ράουλα οδήγησης του συρματόσχοινου

109€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630005



- Ικανότητα Έλξης: 1133 kg
- Συρματόσχοινο: ∅ 4,8 mm x 14 m
- Ταχύτητα Έλξης: 3,2 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 9,5/10,5 kg



ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ 12V

› Ηλεκτρικός εργάτης με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη › Κατάλληλος για τοποθέτηση σε ATV, 4x4 και λοιπούς τύπους οχημάτων › Με διπλή δυνατότητα χειρισμού (ασύρματη ή ενσύρματη) › Σύστημα άμεσης απελευθέρωσης του συρματόσχοινου
Διαθέτει: • καλώδιο σύνδεσης ρεύματος • ασύρματο τηλεχειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου • ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα / βάση στήριξης • βάση με 4 ράουλα οδήγησης του συρματόσχοινου

115€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630006

- Ικανότητα Έλξης: 1361 kg
- Συρματόσχοινο: ∅ 4,8 mm x 14 m
- Ταχύτητα Έλξης: 3,2 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 9/10 kg

129€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630007


- Ικανότητα Έλξης: 1588 kg
- Συρματόσχοινο: ∅ 5,5 mm x 14 m
- Ταχύτητα Έλξης: 3,2 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 10/11 kg



ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

135€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631443 **(ΣΠΑΣΤΗ)**

τιμή ανά τεμάχιο



- Ανυψωτική ικανότητα (μονή/ζεύγος): 680/1360 kg (*)
- Διαστάσεις: 2260 x 305/ 1160 x 305 mm
- Βάρος: 8,2 kg

(*) με τη χρήση του στηρίγματος

ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

› Από 100% νήματα πολυεστέρα πολύ υψηλής αντοχής



19€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630065

- 4Ton x 10m x 50mm
- Βάρος 2,4 kg


21€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630066

- 5Ton x 10m x 50mm
- Βάρος 2,72 kg

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΣΑΜΠΑΝΙ)

Από 100% νήματα πολυεστέρα πολύ υψηλής αντοχής





ΚΩΔ.	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
630015	1 Ton	1m x 30mm	0,22 kg	3,00 €
630016	1 Ton	3m x 30mm	0,55 kg	5,60 €
630020	2 Ton	2m x 60mm	0,74 kg	7,00 €
630021	2 Ton	3m x 60mm	1,0 kg	9,50 €
630022	2 Ton	4m x 60mm	1,31 kg	12,00 €
630023	2 Ton	5m x 60mm	1,6 kg	14,00 €
630024	2 Ton	6m x 60mm	1,92 kg	16,50 €
630025	2 Ton	8m x 60mm	2,45 kg	21,00 €
630028	3 Ton	2m x 90mm	1,06 kg	10,00 €
630029	3 Ton	3m x 90mm	1,52 kg	13,50 €
630030	3 Ton	4m x 90mm	1,9 kg	17,00 €
630031	3 Ton	5m x 90mm	2,4 kg	20,00 €
630032	3 Ton	6m x 90mm	2,8 kg	24,00 €
630033	3 Ton	8m x 90mm	3,7 kg	31,00 €
630034	3 Ton	10m x 90mm	6,0 kg	38,00 €

ΚΩΔ.	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
630037	4 Ton	6m x 120mm	4,0 kg	35 €
630038	4 Ton	8m x 120mm	5,3 kg	50 €
630041	5 Ton	2m x 150mm	1,9 kg	18 €
630042	5 Ton	4m x 150mm	3,5 kg	32 €
630043	5 Ton	5m x 150mm	4,3 kg	37 €
630044	5 Ton	6m x 150mm	5,2 kg	44 €
630047	6 Ton	3m x 180mm	3,3 kg	33 €
630048	6 Ton	6m x 180mm	6,1 kg	58 €
630049	6 Ton	10m x 180mm	9,7 kg	90 €
630052	8 Ton	6m x 240mm	8,1 kg	75 €
630053	8 Ton	8m x 240mm	10,6 kg	99 €
630056	10 Ton	6m x 300mm	10,4 kg	96 €
630057	10 Ton	8m x 300mm	13,2 kg	125 €

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υποβοήθηση
- Ωφέλιμο φορτίο 300 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 1040 mm max. • Πλάτος κάδου 860 mm max.
- Βάθος κάδου 204/470 mm με προεκτάσεις • Βάρος 178 kg



- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υποβοήθηση
- Ωφέλιμο φορτίο 500 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 1155 mm max. • Πλάτος κάδου 885 mm max.
- Βάθος κάδου 325/595 mm με προεκτάσεις • Βάρος 230 kg



- Κινητήρας 270cc • Ισχύς 9Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υδραυλική ανύψωση
- Ωφέλιμο φορτίο 500 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 1155 mm max. • Πλάτος κάδου 885 mm max.
- Βάθος κάδου 325/595 mm με προεκτάσεις • Βάρος 271,5 kg



- Κινητήρας 270cc • Ισχύς 9Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υδραυλική ανύψωση
- Ωφέλιμο φορτίο 500 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 950 mm • Πλάτος κάδου 680 mm
- Βάθος κάδου 465 mm με προεκτάσεις • Βάρος 271 kg

Μηχανοκίνητα Καρότσια 4x4



- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα • Ωφέλιμο φορτίο 400 kg
- Κίνηση στους 4 τροχούς • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20° • Διαστάσεις ελαστικού 4.00-8 • Διαστάσεις κάδου (ΜxΠ) 940x635 mm • Βάρος 145 kg



- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα • Ωφέλιμο φορτίο 500 kg
- Κίνηση στους 6 τροχούς • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20° • Διαστάσεις ελαστικού 4.00-10 • Διαστάσεις κάδου (ΜxΠ) 1050x750 mm • Βάρος 180 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.



FIRST ONE BASIC
S1P

57€

FIRST RANGE - EVO FIRST ONE ADV BASIC S1P PU BI-D SRC

• Παπούτσια ασφαλείας S1P με δέρμα σουέτ και mesh • Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα • Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite) • Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά • Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος • Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (BI-D) • Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυψελωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος

Κωδικός	Size
710968	40
710969	41
710970	42
710971	43
710972	44
710973	45
710974	46



T-MAX
S1P

79€

T-MAX S1P E.V.A.rubber SRC HRO

• Προστασία δακτύλων από fiberglass, εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα • Χωρίς μέταλλο • Εξωτερική σόλα E.V.A + καουτσούκ, HRO (ανθεκτικό έως 300°C) • Ανθεκτικό στους υδρογονάνθρακες • Αντιστατικό. απορρόφηση κραδασμών και SRC • Ελαφρύ, άνετο και εύκαμπτο • Πλέξη-FLY: Avant-garde ύφασμα χαμηλών περιβαλλοντικών εκπομπών άνθρακα φιλικό, ελαφρύ, αναπνεόμενο με μεγάλη διαπερατότητα αέρα, προσφέρει στήριξη και ελαστικότητα. • Η πλέξη Fly αποτελείται από ελαφριά αλλά ισχυρά νήματα, που έχουν πυκνή σταυρωτή ύφανση αποτελώντας ένα μονοκόμματο άνω μέρος, ασφαλίζοντας το πόδι στην πλατφόρμα του παπουτσιού • Σόλα: γραμμή Doha

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΑΥΡΟ	ΜΠΛΕ
40	710977	710986
41	710978	710987
42	710979	710988
43	710980	710989
44	710981	710990
45	710982	710991
46	710983	710992

- FLY-KNIT+TPU
- E.V.A. rubber
- HRO (300°C)





SWORD
S3

68€

FLYING SWORD S3 PU-PU ESD SRC

• Ελαφριά παπούτσια ασφαλείας με νέο design με δέρμα σουέτ και mesh • Υδροαπωθητικά (S3), αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC) • Αντιμαγνητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά (ESD) • Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος • Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα για προστασία πέλματος • Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite) • Προστασία πέλματος και σόλα PU διπλής πυκνότητας (PU-PU) • Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυψελωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος

Κωδικός	Size
710875	40
710876	41
710879	44
710880	45
710881	46



full leather

ARROW
S3

79€

FLYING ARROW LINE SRC S3 E.V.A. HRO

• Ελαφριά παπούτσια ασφαλείας S3 με νέο design • Αντιολισθητικά, αντιμαγνητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά • Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite) • Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα • Προστασία πέλματος HRO (300°C) • Ελαστική, E.V.A. σόλα

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΛΕΥΚΟ
40	710923
41	710924
42	710925
43	710926
44	710927
45	710928
46	710929

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΓΚΡΙ
41	710844



suede leather + mesh



suede leather + mesh

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΠΛΕ
43	710854
44	710855

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.



FIRST ONE TITAN S3

87€

FIRST ONE ADV TITAN S3 PU-PU SRC D-UMBRETEX

• Δερμάτινα παπούτσια ασφαλείας S3, (αδιαβροχοποιημένα, επενδεδυμένα εσωτερικά με μεμβράνη τεχνολογίας D-UMBRETEX • Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα • Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite) • Επιπλέον προστασία σε φτέρνα και δάχτυλα καθώς επίσης (εσωτερικά) και δικτυωτό ύφασμα στον αστράγαλο για μεγαλύτερη άνεση• Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά • Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος • Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (PU-PU) • Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυψελωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος

Κωδικός	Size
710959	40
710960	41
710961	42
710962	43
710963	44
710964	45
710965	46



STORM S3

93€



STORM

• Suede δέρμα και mesh ή nubuck δέρμα S3 • Προστασία δακτύλων από fiberglass, εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα • Υδροαπωθητικό, αντιμαγνητικό, χωρίς μέταλλο, εξωτερική σόλα, • E.V.A + καουτσούκ, HRO (ανθεκτικό έως 300°C), ανθεκτικό στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικό, απορρόφηση κραδασμών και SRC • Σπορ σχεδιασμός, ελαφρύ, πολύ άνετο και ευέλικτο • Σόλα: γραμμή Doha







ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΠΛΕ	ΓΚΡΙ	ΜΑΥΡΟ
40	711002	711011	711020
41	711003	711012	711021
42	711004	711013	711022
43	711005	711014	711023
44	711006	711015	711024
45	711007	711016	711025
46	711008	711017	711026
47	-	-	711027
48	-	-	711028



ARROW AIB S3

99€

FLYING ARROW AIB LINE SRC 02 E.V.A. HRO

• Δερμάτινα παπούτσια ασφαλείας S3, αδιάβροχα **τεχνολογίας D-UMBRETEX: μεμβράνη με μικροπόρους που καθιστά το παπούτσι αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα αφήνει το πόδι να αναπνέει διατηρώντας το πάντα στεγνό** • Άνετο, με ειδικό κυψελωτό αναπαυτικό πάτο MAX COMFORT για απορρόφηση κραδασμών • Διπλή σόλα E.V.A. + HRO υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (μέχρι 300°C), ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, αντιολισθητική, αντιστατική • Με νέο σχεδιασμό πέλματος "MAX GRIP"

Κωδικός	Size
710947	40
710948	41
710949	42
710950	43
710951	44
710952	45
710953	46





ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ OCCUPATIONAL (Χωρίς ειδική προστασία) (πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20347-03:2012) DUNLOP

WING SRC

63€

FLYING WING LINE OCCUPATIONAL SRC 02 HRO

• Ελαφριά, άνετα παπούτσια εργασίας, χωρίς ειδικά προστατευτικά εξαρτήματα • Κατάλληλα για πολύωρη χρήση εξασφαλίζοντας ξεκούραστα πόδια • Αντιολισθητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά • Προστασία πέλματος HRO (300°C) • Ανθεκτικό στο νερό



ΜΕΓΕΘΟΣ	1.ΜΠΛΕ	2.ΓΚΡΙ	3.ΑΝΘΡΑΚΙ	4.ΛΕΥΚΟ	5.ΜΑΥΡΟ
39	710898	710890	710914	710906	710882
40	710899	710891	710915	710907	710883
41	710900	710892	710916	710908	710884
42	710901	710893	710917	710909	710885
43	710902	710894	710918	710910	710886
44	710903	710895	710919	710911	710887
45	710904	710896	710920	710912	710888
46	710905	710897	710921	710913	710889
47	-	710956	-	-	-
48	-	710957	-	-	-

WING D-UMBRETEX SRC


75€

FLYING WING LINE OCCUPATIONAL SRC 02 E.V.A. HRO

• Δερμάτινα παπούτσια, αδιάβροχα **τεχνολογίας D-UMBRETEX: μεμβράνη με μικροπόρους που καθιστά το παπούτσι αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα αφήνει το πόδι να αναπνέει διατηρώντας το πάντα στεγνό**
• Άνετο, με ειδικό κυψελωτό αναπαυτικό πάτο MAX COMFORT για απορρόφηση κραδασμών • Διπλή σόλα E.V.A. + HRO υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (μέχρι 300°C), ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, αντιολισθητική, αντιστατική • Με νέο σχεδιασμό πέλματος "JARAMA MAX GRIP"







Κωδικός	Size
710938	39
710939	40
710940	41
710941	42
710942	43
710943	44
710944	45
710946	46

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ ΑΝΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL

Κατάλληλοι για όλα τα παπούτσια.
Με ενίσχυση στη φτέρνα για την καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών και την πίεση που ασκείται στο πέλμα από την πολύωρη ορθοστασία ή περπάτημα.
Με οπές εξαερισμού για τον καλύτερο αερισμό του ποδιού. **No. 42-47** (με οδηγούς για να τους κόψετε στο μέγεθός σας)



9€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 710998

ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

UNIMAC

• Ύφασμα 270g/m²
• 9 τσέπες

24€

Κωδικός	Size
720100	S
720101	M
720102	L
720103	XL
720104	2XL
720105	3XL



• Ύφασμα 270g/m²
• 8 τσέπες

28€

Κωδικός	Size
720112	S
720113	M
720114	L
720115	XL
720116	2XL



• Ύφασμα 270g/m²
• 11 τσέπες

36€

Κωδικός	Size
720118	S
720119	M
720120	L
720121	XL
720122	2XL
720123	3XL



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20345:2011 & EN ISO 20347:2012)

UNIMAC

22€

01 FO SRC



- Μποτάκια εργασίας **χωρίς προστασία,** από δέρμα Buffalo
- Αντιολισθητική (SRC) σόλα PU-PU

CE EN ISO 20347:2012

Κωδικός	Size
710249	39
710250	40
710251	41
710252	42
710253	43

Κωδικός	Size
710254	44
710255	45
710256	46
710257*	47

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20345:2011 & EN ISO 20347:2012)

UNIMAC

22€

S3 SRC



CE EN ISO 20345:2011

*Αναμένονται από 30/09/2023

- Υδροαπωθητικά (S3) παπούτσια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710209	40
710210*	41
710211*	42
710212	43
710213	44
710214*	45
710215*	46

35€

S1P SRA



CE EN ISO 20345:2011

- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRA) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710217	40
710218	41
710219	42
710220	43
710221	44
710222	45

38€

S1P SRC



CE EN ISO 20345:2011

- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι/πράσινο
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710225	40
710229	44
710230	45

23€

S3 SRC



*Αναμένονται από 30/09/2023

CE EN ISO 20345:2011

- Υδροαπωθητικά (S3) μποτάκια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710201*	40
710202	41
710203	42
710204*	43
710205*	44
710206	45
710207	46

37€

S1P SRA

NEO



CE EN ISO 20345:2011

- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRA) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710259	40
710260	41
710261	42
710262	43
710263	44
710264	45
710265	46

39€

S1P SRC



CE EN ISO 20345:2011

- Μποτάκια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι/πράσινο
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710233	40
710234	41
710236	43
710237	44
710238	45
710239	46

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

19€



CE CAT 1

είδος 132/NYBLU (μπλε)

ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
724021	XL
724022	2XL

είδος 132/NYLON (πράσινο)

ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
724001	XL
724002	2XL

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

- **Γαλότσες ύψους 38cm** από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C. • Ιταλικής κατασκευής

9€



Size	Μαύρο
39	710435
40	710436
41	710437
42	710438
43	710439
44	710440
45	710441
46	710442
47	710443

- **Γαλότσες ύψους 28cm** από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C. • Ιταλικής κατασκευής

9,50€



Size	Μαύρο
39	710445
40	710446
41	710447
42	710448
43	710449
44	710450
45	710451
46	710452
47	710453

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΣΚΑΛΟΣΚΑΜΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ



22€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631004



32€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631005


Heavy Duty



32€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631001



45€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631002




57€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631003


ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



EU Standard EN131 | 150 KGS Maximum load | Αναμένονται από 10/10/2023

ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	kg	ΤΙΜΗ
631070	SA 2+1	1220	630	610	380	2,8	38€
631071	SA 3+1	1430	840	720	400	3,15	47€
631072	SA 4+1	1650	1045	820	420	3,58	55€
631073	SA 5+1	1880	1270	970	440	4,29	61€
631074	SA 6+1	2110	1490	1140	460	5,06	73€
631075	SA 7+1	2330	1695	1280	480	5,46	81€





EU Standard EN131 | 150 KGS Maximum load | Αναμένονται από 10/10/2023

- Βαρέως τύπου κατασκευή κατάλληλη για συχνή επαγγελματική χρήση.
- Κατασκευασμένη από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Η επιφάνεια των σκαλιών είναι από ειδικά σχεδιασμένο αντιολισθητικό προφίλ αλουμινίου και έχουν μεγαλύτερο πλάτος.
- Αρθρώσεις Βαρέως Τύπου από χυτό αλουμίνιο.
- Κατασκευασμένη κατά τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σειρά PROFESSIONAL

NEO

Heavy Duty, για Επαγγελματίες



ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	kg	ΤΙΜΗ
631086	3+1	1510	900	882	518	7,1	120€
631087	4+1	1745	1135	1039	545	8,1	148€
631088	5+1	1980	1370	1197	570	9,3	165€
631089	6+1	2215	1605	1355	597	10,4	179€
631090	7+1	2450	1840	1513	625	11,6	199€


ΣΚΑΛΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

EU Standard EN131

150 KGS Maximum load



Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια



ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	kg	ΤΙΜΗ
631110	14 (2x7)	2015	2000	3160	7,2	115€
631111	18 (2x9)	2615	2550	4280	8,7	135€
631112	22 (2x11)	3175	3100	5400	10,4	168€
631175	24 (2x12)	3380	3230	5280	12,2	185€
631176	26 (2x13)	3470	3660	5810	13,3	199€
631113	28 (2x14)	4015	3915	7110	12,8	220€

ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	kg	ΤΙΜΗ
631182	14 (2x7)	2030	1950	2960	9,4	149€
631183	18 (2x9)	2590	2480	4010	12,5	186€
631184	22 (2x11)	3150	3000	5060	15,4	220€
631185	24 (2x12)	3430	3270	5330	15,8	275€
-	26 (2x13)	-	-	-	-	-
631186	28 (2x14)	3990	3870	6380	18,6	320€

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.


ΣΚΑΛΕΣ ΤΡΙΠΛΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

EU Standard EN131

150 KGS Maximum load





ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	kg	ΤΙΜΗ
631177	21 (3x7)	1990	2940	1950	4240	9,0	172€
631120	24 (3x8)	2300	3440	2070	4800	12,1	190€
631121	27 (3x9)	2580	3950	2340	5650	13,3	209€
631125	30 (3x10)	2860	4600	2610	6500	14,5	225€
631123	33 (3x11)	3140	5150	2880	7400	15,7	260€
631124	36 (3x12)	3420	5800	3150	8250	16,9	295€


ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	kg	ΤΙΜΗ
631187	21 (3x7)	2040	2990	1950	4030	13,0	215€
631190	36 (3x12)	3430	5350	3270	7430	28,3	380€

Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια


ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



EU Standard EN131

150 KGS Maximum load



*Αναμένονται από 20/10/2023

ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	kg	ΤΙΜΗ
631150*	9	2650	460	740	7,2	125€
631151	11	3230	460	800	9,3	160€
631152*	13	3810	460	850	10,6	185€

ΣΚΑΛΕΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



Εικονίζεται ο κωδ.: 631140


ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	kg	ΤΙΜΗ
631140	12 (4x3)	970	1850	3680	10,5	119€
631142	16 (4x4))	1200	2230	4680	14,1	169€


OPTIONAL ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΕΤ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 631143 ΤΙΜΗ: 28€ ΓΙΑ ΚΩΔ.: 631140

ΚΩΔΙΚΟΣ: 631144 ΤΙΜΗ: 36€ ΓΙΑ ΚΩΔ.: 631142







Εικονίζεται ο κωδ.: 631146

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΑΡΘΡΩΤΗ


BÜLLE MACHINERY - TOOLS

249€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631165

EU Standard EN131

150 KGS Maximum load





ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	E	F	kg
12	1800	1100	3680	1830	440	800	11,5

Σειρά PROFESSIONAL

NEO

Heavy Duty, για Επαγγελματίες

Αναμένονται από 10/10/2023


ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	kg	ΤΙΜΗ
631146	12 (4x3)	-	1340	1715	9,5	143€
631147	16 (4x4))	-	1825	3730	11,7	169€

ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

228€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631170

ΜΙΝΙ ΣΚΑΛΩΣΙΑ / ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2x6








730€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631169

Αναμένεται από 10/10/2023

ΦΟΡΗΤΗ ΜΙΝΙ ΣΚΑΛΩΣΙΑ / ΔΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2x12 ΣΚΑΛΙΑ






Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.


ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΡΑΦΙΕΡΕΣ

Σημείωση: Στις ραφιέρες το φορτίο πρέπει να είναι ισομερώς κατανεμημένο στην επιφάνεια του κάθε ραφιού.




22€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610413

75x30x150cm
Με 4 ράφια βιδωτά
max. φορτίο 30kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 76x30,5x2,5cm
Μικτό βάρος: 4,9kg




29€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610414

75x30x170cm
Με 5 ράφια βιδωτά
max. φορτίο 50kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 85x32x4cm
Μικτό βάρος: 7,1kg




63€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610402

100x40x187cm
Με 5 ράφια βιδωτά
max. φορτίο 80kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 100x40x15cm
Μικτό βάρος: 14,5kg



85€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610401

100x40x195cm
Με 5 ράφια κουμπωτά
max. φορτίο 260kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 102x27x21.5cm
Μικτό βάρος: 17,8kg




105€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610403

120x50x195cm
Με 5 ράφια κουμπωτά
max. φορτίο 260kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 122x27x21.5cm
Μικτό βάρος: 23,1kg


ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΡΑΦΙ (MDF)

BÜLLE




37€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610410

90x40x180cm
Με 5 ράφια MDF κουμπωτά
max. φορτίο 175kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 91,5x40,5x6cm
Μικτό βάρος: 13,3kg




65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610411

90x45x180 cm
Με 5 ράφια MDF κουμπωτά
max. φορτίο 265kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 91,5x45,5x7 cm
Μικτό βάρος: 22,8 kg



90€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610412

120x45x180 cm
Με 5 ράφια MDF κουμπωτά
max. φορτίο 250kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 121x45,5x7,5 cm
Μικτό βάρος: 28,8 kg



109€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610408

100x50x192 cm
Με 5 ράφια MDF βιδωτά
max. φορτίο 300kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 100x50x6 cm
Μικτό βάρος: 21,4 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΜΠΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ



65€ ΚΩΔ.: 610030 CB2/H

(Π)96x(Β)53x(Υ)57 cm

Χρώμα (RAL 1013)



89€ ΚΩΔ.: 610031 CB3/H

(Π)138x(Β)53x(Υ)57 cm

Χρώμα (RAL 1013)

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ 45Lt SMART

Made in Italy

ArtPlast

28€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631457

45 Lt

60 kg



ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ EASY



89€ ΚΩΔ.: 610008 E71TP

(με ράφια) Διαστάσεις: (ΠxBxY) 68x37x163cm

Χρώμα (RAL 7012)



89€ ΚΩΔ.: 610009 E71PS

(με ράφια και χώρο για σκούπα) Διαστάσεις: (ΠxBxY) 68x37x163cm

Χρώμα (RAL 7012)



135€ Κωδ.: 610019 E101

(με ράφια και ξεχωριστό χώρο για σκούπα) Με τρεις πόρτες Διαστάσεις: (ΠxBxY) 102x37x163cm

Χρώμα (RAL 7012)

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ SPAZIO



65€ ΚΩΔ.: 610001 S70/B

(Π)70x(Β)39x(Υ)85cm

Χρώμα (RAL 1013)



115€ ΚΩΔ.: 610002 S70/TP

(με ράφια) Διαστάσεις: (ΠxBxY) 70x39x165cm

Χρώμα (RAL 1013)



115€ ΚΩΔ.: 610003 S70/PS

(με ράφια και χώρο για σκούπα) Διαστάσεις: (ΠxBxY) 70x39x165cm

Χρώμα (RAL 1013)

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ CONCERT



95€ ΚΩΔ.: 610011 C100/092

Διαστάσεις: (Π)100x(Β)39x(Υ)85cm

Χρώμα (RAL 7038)



169€ ΚΩΔ.: 610015 C100/172

(με ράφια) Διαστάσεις: (ΠxBxY) 100x39x172cm

Χρώμα (RAL 7038)



169€ ΚΩΔ.: 610016 C100/172PS

(με ράφια και χώρο για σκούπα) Διαστάσεις: (ΠxBxY) 100x39x172cm

Χρώμα (RAL 7038)

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΣΕΙΡΑ BASIC



BBQ Basic 6kW

165€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 661311

Με 2 καυστήρες

› Με 2 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας › Συνολική ισχύς **6kW** › Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη › Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) › Σχάρα ζεστάματος › Επισμαλτωμένοι διαχύτες › Θερμόμετρο inox › Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη › Πλαϊνά ράφια εργασίας › Ρόδες μεταφοράς › Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 480 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1101,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 620 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 19,5 / 21 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Ρυθμιστής αερίου	*ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€*
Κάλυμμα BBQ	*ΚΩΔ.: 661391 ΤΙΜΗ: 39€*

BBQ Basic 9kW

190€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 661312

Με 3 καυστήρες

› Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας › Συνολική ισχύς **9kW** › Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη › Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) › Σχάρα ζεστάματος › Επισμαλτωμένοι διαχύτες › Θερμόμετρο inox › Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη › Πλαϊνά ράφια εργασίας › Ρόδες μεταφοράς › Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1221,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 23 / 25 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Ρυθμιστής αερίου	*ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€*
Κάλυμμα BBQ	*ΚΩΔ.: 661392 ΤΙΜΗ: 42€*

BBQ Basic 12kW

250€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 661313

Με 4 καυστήρες

› Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας › Συνολική ισχύς **12kW** › Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη › Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) › Σχάρα ζεστάματος › Επισμαλτωμένοι διαχύτες › Θερμόμετρο inox › Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη › Πλαϊνά ράφια εργασίας › Ρόδες μεταφοράς › Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1326,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 24,5 / 26,6 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Ρυθμιστής αερίου	*ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€*
Κάλυμμα BBQ	*ΚΩΔ.: 661393 ΤΙΜΗ: 45€*

ΣΕΙΡΑ TREND



Με 3 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

290€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 661314

3+1 BBQ Trend 11,5kW

› Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2.5kW** › Συνολική ισχύς **11,5kW** › Καπάκι διπλού τοιχώματος › Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη › Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) › Σχάρα ζεστάματος › Επισμαλτωμένοι διαχύτες › Θερμόμετρο inox › Πλαϊνά ράφια εργασίας › Ρόδες μεταφοράς › Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους › Διαθέτει θέση για σούβλα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1220 x 550 x 1100 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 525 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 26 / 29 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου	*ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€*
Κάλυμμα BBQ	*ΚΩΔ.: 661392 ΤΙΜΗ: 42€*
Εξάρτημα Σούβλας με Μοτέρ	*ΚΩΔ.: 661388 ΤΙΜΗ: 87€*



Με 4 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

340€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 661315

4+1 BBQ Trend 14,5kW

› Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2.5kW** › Συνολική ισχύς **14,5kW** › Καπάκι διπλού τοιχώματος › Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη › Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) › Σχάρα ζεστάματος › Επισμαλτωμένοι διαχύτες › Θερμόμετρο inox › Πλαϊνά ράφια εργασίας › Ρόδες μεταφοράς › Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους › Διαθέτει θέση για σούβλα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1330 x 550 x 1100 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795 x 580 x 525 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 30,6 / 33,7 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου	*ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€*
Κάλυμμα BBQ	*ΚΩΔ.: 661393 ΤΙΜΗ: 45€*
Εξάρτημα Σούβλας με Μοτέρ	*ΚΩΔ.: 661388 ΤΙΜΗ: 87€*

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΣΕΙΡΑ PREMIUM



Με 4 καυστήρες
+ 1 πλαϊνή εστία

390€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 661316

› Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW** › Συνολική ισχύς **14,5kW** › Καπάκι διπλού τοιχώματος › Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη › Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη › Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) › Σχάρα ζεστάματος › Επισμαλτωμένοι διαχύτες › Θερμόμετρο inox › Πλαϊνά ράφια εργασίας › Συλλέκτη για τα λίπη › Ρόδες μεταφοράς › Χώρο αποθήκευσης › Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους › Διαθέτει θέση για σούβλα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1325 x 558 x 1130 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 770 x 555 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 35,9 / 39,5 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου	*ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€*
Κάλυμμα BBQ	*ΚΩΔ.: 661393 ΤΙΜΗ: 45€*
Εξάρτημα Σούβλας με Μοτέρ	*ΚΩΔ.: 661388 ΤΙΜΗ: 87€*



Με 4 καυστήρες
+ 1 πλαϊνή εστία

420€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 661317

› Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW** › Συνολική ισχύς **14,5kW** › Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος › Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια › Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη › Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) › Σχάρα ζεστάματος › Επισμαλτωμένοι διαχύτες › Θερμόμετρο › Πλαϊνά ράφια εργασίας › Συλλέκτη για τα λίπη › Ρόδες μεταφοράς › Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους › Διαθέτει θέση για σούβλα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1348 x 563,2 x 1135,8 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 770 x 570 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 36 / 39,7 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου	*ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€*
Κάλυμμα BBQ	*ΚΩΔ.: 661393 ΤΙΜΗ: 45€*
Εξάρτημα Σούβλας με Μοτέρ	*ΚΩΔ.: 661388 ΤΙΜΗ: 87€*



Με 5 καυστήρες
+ 1 πλαϊνή εστία

490€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 661318

› Με 5 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW** › Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος › Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια › Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη › Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) › Σχάρα ζεστάματος › Επισμαλτωμένοι διαχύτες › Θερμόμετρο › Πλαϊνά ράφια εργασίας › Συλλέκτη για τα λίπη › Ρόδες μεταφοράς › Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους › Διαθέτει θέση για σούβλα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 820 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1463 x 563,2 x 1135,8 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 885 x 580 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 40,1 / 44,1 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου	*ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€*
Κάλυμμα BBQ	*ΚΩΔ.: 661387 ΤΙΜΗ: 48€*
Εξάρτημα Σούβλας με Μοτέρ	*ΚΩΔ.: 661386 ΤΙΜΗ: 87€*



Με 5 καυστήρες
+ 1 πλαϊνή εστία
+ 1 καυστήρα infrared

820€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 661319

› Με 5 καυστήρες **3.5kW**, 1 πλαϊνή εστία **3.5kW** και 1 καυστήρα infrared **3.5kW** › Συνολική ισχύς **24,5kW** › Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος › Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια › Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη › Επισμαλτωμένοι διαχύτες › Σχάρες ψησίματος από επισμαλτωμένο μαντέμι › Επισμαλτωμένος θάλαμος ψησίματος για μεγάλη αντοχή και εύκολο καθάρισμα › Θερμόμετρο INOX › Πλαϊνά ράφια με γάντζους › Συλλέκτη για τα λίπη › Ρόδες μεταφοράς › Με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους › Διαθέτει θέση για σούβλα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 800 x 460 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1585 x 600 x 1310 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 960 x 765 x 650 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 69,7 / 73,5 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου	*ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€*
Κάλυμμα BBQ	*ΚΩΔ.: 661382 ΤΙΜΗ: 49€*
Εξάρτημα Σούβλας με Μοτέρ	*ΚΩΔ.: 661386 ΤΙΜΗ: 87€*

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ, ΤΥΠΟΥ KETTLE ∅ 54 CM

UNIMAC



85€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 661327



Easy Open μεντεσές για άνετο άνοιγμα - κλείσιμο



Αποσπώμενος συλλέκτης στάχτης

- Easy Open: Αρθρωτός σύνδεσμος καπακιού (μεντεσές) για γρήγορο και άνετο άνοιγμα - κλείσιμο
- Θάλαμος εμαγιέ ανθεκτικός στη διάβρωση
- Αποσπώμενο μεγάλο δοχείο στάχτης για εύκολο καθαρισμό
- Ενισχυμένα ανοξείδωτα πόδια & 2 ρόδες
- Επιφάνεια ψησίματος σχάρας ∅ 54 cm
- Βοηθητικό ράφι

- Ύψος επιφάνειας ψησίματος: 70 cm
- Διαστάσεις: 68 x 73.5 x 98 cm
- Διαστ. συσκευασίας: 585x235x585 mm
- Βάρος (K/M): 8 / 10,9 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Προστατευτικό Κάλυμμα ΚΩΔ.: 661380 ΤΙΜΗ: 15€

PREMIUM TYPE



119€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 661326

Premium Type



Easy Open μεντεσές για άνετο άνοιγμα - κλείσιμο



Αποσπώμενος συλλέκτης στάχτης

- Easy Open: Αρθρωτός σύνδεσμος καπακιού (μεντεσές) για γρήγορο και άνετο άνοιγμα - κλείσιμο
- Ενισχυμένος θάλαμος εμαγιέ ανθεκτικός στη διάβρωση
- Θάλαμος μεγάλου όγκου για περισσότερα κάρβουνα και καλύτερη διάχυση θερμοκρασίας
- Με θερμόμετρο & αεραγωγό στο καπάκι
- Αποσπώμενο μεγάλο δοχείο στάχτης για εύκολο καθαρισμό
- Ανοξείδωτη ενισχυμένη σχάρα ψησίματος ∅ 54 cm
- Ενισχυμένα ανοξείδωτα πόδια & 2 ρόδες
- Βοηθητικό ράφι

- Ύψος επιφάνειας ψησίματος: 75 cm
- Διαστάσεις: 68 x 73.5 x 98 cm
- Διαστ. συσκευασίας: 585x280x585 mm
- Βάρος (K/M): 11,5 / 13,5 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Προστατευτικό Κάλυμμα ΚΩΔ.: 661381 ΤΙΜΗ: 17€

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, PREMIUM

UNIMAC



Η ψησταριά αυτή της UNIMAC απευθύνεται στους λάτρεις του κάρβουνου που επιθυμούν μια κορυφαία ψησταριά κλειστού τύπου, ρυθμιζόμενη και με όλες τις ανέσεις που θα ζητούσε ένας απαιτητικός ψήστης.

199€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 661324

- Καπάκι με θερμόμετρο & καμινάδα
- Διάτρητη πλάκα κάρβουνου εμαγιέ με 6 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους
- Ηλεκτροστατική βαφή
- 2 σταθερά πλαϊνά ράφια
- Μεγάλη βοηθητική σχάρα
- Με συρτάρι συλλογής στάχτης
- Με ρυθμιστές ροής αέρα στο θάλαμο καύσης
- Επισμαλτωμένη σχάρα ψησίματος

- Επιφάνεια ψησίματος 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1350 x 600 x 1190 mm
- Διαστ. συσκευασίας: 760 x 530 x 430 mm
- Βάρος (K/M): 27 / 30 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Προστατευτικό Κάλυμμα ΚΩΔ.: 661383 ΤΙΜΗ: 39€



Καπάκι με θερμόμετρο Inox



Διάτρητη πλάκα κάρβουνου εμαγιέ με 6 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους



Συρτάρι συλλογής στάχτης



Θύρα τροφοδοσίας κάρβουνου



Με ρυθμιστές ροής αέρα στο θάλαμο καύσης

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Made in Italy

ArtPlast

320 Lt **55 kg**

140€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610036

Αναμένεται από 26/09/2023



Κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά ασφαλείας από ανθεκτικό αλουμίνιο

Στιβαροί βραχίονες easy open / close

- Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα
- Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας
- Κλειδαριά ασφαλείας από αλουμίνιο
- Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm)
- Αδιάβροχη και ανθεκτική σε διαλύτες και λάδια
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

4 στηρίγματα τοποθέτησης από 100% χάλυβα



Λεπτομερής ανάλυση στηριγμάτων

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt)	320
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	55
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	1320 x 778 x 345
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	350 x 785 x 1340
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	12 / 15,6

400 Lt **65 kg**

219€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610037

Αναμένεται από 26/09/2023



Κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά ασφαλείας από ανθεκτικό αλουμίνιο

Στιβαροί βραχίονες easy open / close

- Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα
- Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας
- Κλειδαριά ασφαλείας από αλουμίνιο
- Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm)
- Αδιάβροχη και ανθεκτική σε διαλύτες και λάδια
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

4 στηρίγματα τοποθέτησης από 100% χάλυβα



Λεπτομερής ανάλυση στηριγμάτων

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt)	400
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	65
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	1690 x 790 x 375
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	285 x 800 x 1700
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	15,3 / 19,6

480 Lt **75 kg**

285€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610038

Αναμένεται από 26/09/2023



Κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά ασφαλείας από ανθεκτικό αλουμίνιο

Στιβαροί βραχίονες easy open / close

- Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα
- Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας
- Κλειδαριά ασφαλείας από αλουμίνιο
- Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm)
- Αδιάβροχη και ανθεκτική σε διαλύτες και λάδια
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

4 στηρίγματα τοποθέτησης από 100% χάλυβα



Λεπτομερής ανάλυση στηριγμάτων

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt)	480
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	75
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	2005 x 790 x 380
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	285 x 800 x 2040
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	19,4 / 24,6

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

UNIMAC

με μηχανικό κλειδί



53€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631309

(Π)x(Β)x(Υ): 31x20x20cm

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631310

(Π)x(Β)x(Υ): 35x25x25cm

Ηλεκτρονικά



59€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631301

(Π)x(Β)x(Υ): 31x20x20cm

75€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631302

(Π)x(Β)x(Υ): 35x25x25cm

Ηλεκτρονικό



95€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631304

(Π)x(Β)x(Υ): 43x35x20cm

Ηλεκτρονικό



Αναμένεται από 25/09/2023

125€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631306

(Π)x(Β)x(Υ): 33x38x43cm

Ηλεκτρονικό



145€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631307

(Π)x(Β)x(Υ): 35x33x50cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΣΟΜΠΕΣ PELLET

UNIMAC

Ένας σύγχρονος και πρακτικός εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης που δίνει λύση στο πρόβλημα του υψηλού κόστους θέρμανσης. Βασίζεται στην καύση του πέλλετ, δηλ. μιας καύσιμης ύλης που προέρχεται από τη συμπίεση υποπροϊόντων - υπολειμμάτων ξύλου που έχουν τη μορφή μικρών κυλινδρικών τεμαχίων διαμέτρου περίπου 6 mm και μήκους περίπου 25 mm. Με τις σόμπες ΠΕΛΛΕΤ επιτυγχάνουμε σημαντικότατη μείωση του κόστους θέρμανσης. Η χρήση σομπών ΠΕΛΛΕΤ για θέρμανση των κατοικιών και εμπορικών χώρων είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη και η χρήση τους διαρκώς αυξάνεται ταχύτατα, ακριβώς λόγω των δύο βασικών χαρακτηριστικών του: μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την καύση του το Pellet δεν εκλύει επικίνδυνα αέρια, δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, έχει μηδενικές εκπομπές CO2 και γι' αυτό ανήκει στην κατηγορία της πράσινης ενέργειας.

1.200€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 661255

7.8 kW
ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ



- Αερόθερμη Pellet
- Ισχυρή σόμπα Pellet 7.8 kW με μεγάλη απόδοση θέρμανσης
- Ομοιόμορφη, σταθερή, τέλεια καύση
- Με ψηφιακό πίνακα λειτουργιών
- Συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	7.8
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	0.6 - 1.7
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΜ. (kg)	16
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ MAX. (h)	26
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	∅80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	47,8x43,5x91
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	64/73



1.400€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 661254

10 kW
ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ

- Αερόθερμη Pellet
- Ισχυρή σόμπα Pellet 10 kW με μεγάλη απόδοση θέρμανσης
- Ομοιόμορφη, σταθερή, τέλεια καύση
- Με ψηφιακό πίνακα λειτουργιών
- Συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	10
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	0.6 - 2.0
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΜ. (kg)	18
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ MAX. (h)	30
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	∅80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	45,5x45,8x97,1
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	95/105

1.600€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 661256

12 kW
ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ



- Αερόθερμη Pellet
- Ισχυρή σόμπα Pellet 12 kW με μεγάλη απόδοση θέρμανσης
- Ομοιόμορφη, σταθερή, τέλεια καύση
- Με ψηφιακό πίνακα λειτουργιών
- Συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	12
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	1.0 - 2.4
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΜ. (kg)	25
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ MAX. (h)	25
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	∅80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	58,3x54,6x107,3
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	136/147

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.



ΝΕΟ

1.530€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 661257

9.2 kW
ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ
ΔΙΠΛΟΥ ΚΟΧΛΙΑ

- Αερόθερμη
- Διπλού κοχλία (για Pellet και βιομάζα)
- Ισχυρή σόμπα Pellet 9,2kW, με μεγάλη απόδοση θέρμανσης
- Ενεργειακή κλάση A+
- Ομοιόμορφη, σταθερή, τέλεια καύση
- Με ψηφιακό πίνακα λειτουργιών
- Συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	9,2
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	3,00
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	0,8 - 2,0
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΜ. (kg)	18
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΑΧ. (h)	22,5
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	∅80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	48x45,5x94,4
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	100/110

ΝΕΟ

2.800€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 661258

20 kW
ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΔΙΠΛΟΥ ΚΟΧΛΙΑ

- Για σύνδεση με καλοριφέρ
- Διπλού κοχλία (για Pellet και βιομάζα)
- Ισχυρή σόμπα Pellet 20kW, με μεγάλη απόδοση θέρμανσης
- Ενεργειακή κλάση A+
- Κυκλοφορητής
- Δοχείο διαστολής
- Ομοιόμορφη, σταθερή, τέλεια καύση
- Με ψηφιακό πίνακα λειτουργιών
- Συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	20
ΘΕΡΜ. ΙΣΧΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΝΕΡΟΥ (Pw)	5,2kW x 16,3kW
ΘΕΡΜ. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (kW)	3
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	1,3 - 4,1
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΜ. (kg)	30
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΑΧ. (h)	23
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	∅80
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ (Lt)	22
ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ	G3/4"
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ (m)	5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	53,4x59x104,3
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	180/190

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τώρα και με διακοπή ρεύματος η σόμπα σας θα συνεχίσει να σας ζεσταίνει.

BLUETTI EB70

Δείτε περισσότερα στη σελίδα 23



Κωδ.: 601004

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ(*)
661255	6
661254	6
661256	6
661257	6
661258	3

(*) Με χρήση ηλιακού πάνελ 200W (**Κωδ. 601031**) έχετε αυτονομία όσο υπάρχει ήλιος!



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πίνακας περιεχομένων βασικών κατηγοριών


ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ σελ. 2-4


ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣ/ΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ σελ. 5


ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ σελ. 5-6


ΘΑΜΝΟ-ΚΟΠΤΙΚΑ σελ. 8-9


ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ-ΣΧΙΣΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ σελ. 10-11


ΣΚΑΠΤΙΚΑ σελ. 12-13


ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ σελ. 14-15


ΑΝΤΛΙΕΣ σελ. 16-19


ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ σελ. 20-23


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GOODYEAR σελ. 24-27


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ σελ. 28-47


ΑΛΦΑΔΙΑ LASER σελ. 48-49


ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ σελ. 50


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ σελ. 52-53


ΠΛΥΣΤΙΚΑ σελ. 54-56


ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ σελ. 57


ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ σελ. 58


ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ σελ. 59


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σελ. 60


INVERTER σελ. 62-65


ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛ-ΛΗΣΕΙΣ σελ. 66-67


ΜΑΣΚΕΣ σελ. 67


ΒΙΔΟΛΟΓΟΙ σελ. 68


ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ σελ. 69


ΤΟΡΝΟΙ σελ. 70


ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ σελ. 71


ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ σελ. 72-74


ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ σελ. 75-76


ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ σελ. 77-78


ΠΡΕΣΣΕΣ σελ. 79


ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΙ σελ. 81


ΛΑΔΙΕΡΕΣ σελ. 83


ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ σελ. 84-85


ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ σελ. 86-87


ΚΑΡΟΤΣΙΑ σελ. 88-89


ΠΑΛΑΓΚΑ σελ. 90-91


ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 93


ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 94-97


ΣΚΑΛΕΣ σελ. 98-99


ΡΑΦΙΑ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ σελ. 100-101


BBQ σελ. 102-104


ΣΟΜΠΕΣ PELLET σελ. 106-107

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

UNIMAC
www.unimac.gr

Όλες οι τιμές του παρόντος φυλλαδίου είναι προτεινόμενες και μη δεσμευτικές για το κατάστημα. Ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε προηγουμένως με το κατάστημα. Οι τιμές ισχύουν για όσο υπάρχουν αποθέματα κατά την περίοδο ισχύος της προσφοράς και εφόσον δεν αλλάξουν με νεότερο φυλλάδιο ή με εγκύκλιο αλλαγής του γενικού τιμοκαταλόγου στους διανομείς. Για πληροφορίες-προσφορές-πωλήσεις επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης.