

HGJITA

POWERED FOR PERFORMANCE



ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026



HOJITA

Σας παρουσιάζουμε τη HOJITA, μία ξεχωριστή σειρά ηλεκτρικών εργαλείων υψηλών επιδόσεων, που συνδυάζουν αρμονικά design και λειτουργικότητα, για εκείνους που αναζητούν το καλύτερο.

Κατασκευασμένα με ακρίβεια και πάθος, τα εργαλεία HOJITA έχουν σχεδιαστεί για να ανεβάζουν τις καθημερινές σας εργασίες σε εξαιρετικά ύψη.

Η προηγμένη πλατφόρμα μπαταρίας 20V της HOJITA υποστηρίζει πάνω από 300 εργαλεία, προσφέροντάς σας ευελιξία και δυνατότητες για κάθε σας ανάγκη.

Απολαύστε τον μοναδικό συνδυασμό δημιουργίας και τεχνολογίας αιχμής, καθώς διαχειρίζεστε κάθε σας έργο με αυτοπεποίθηση.

20V

πλατφόρμα



Ίδια
μπαταρία για
300+
εργαλεία

Στη HOJITA, δεσμευόμαστε για την άμεση εξυπηρέτηση και επισκευή των ηλεκτρικών σας εργαλείων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να παραδώσετε το εργαλείο σας από όπου το αγοράσατε και από εκεί αναλαμβάνουμε εμείς τα πάντα. Με επαγγελματισμό και φροντίδα, εξασφαλίζουμε ότι το εργαλείο σας θα επιστρέψει σε εσάς σε άριστη κατάσταση, έτοιμο να συνεχίσει τις απαιτητικές σας εργασίες.

After Sales

Service Center

1

Ιδιόκτητη μονάδα
Service 200m²
με έμπειρους
τεχνικούς

2

Απόθεμα σε
ανταλλακτικά

3

Επισκευή
σε 24 ώρες

☎ 210 28 88 676

Εγγύηση

Η διάρκεια της εγγύησης διακρίνεται
σε Επαγγελματική και σε Ερασιτεχνική
με βάση την χρήση των εργαλείων
και ειδικότερα :

12 μήνες

Επαγγελματική

24 μήνες

Ερασιτεχνική

Η εγγύηση που συνοδεύει τα
εργαλεία μπορεί να επεκταθεί

+12 ακόμη μήνες
με απλά βήματα...

hojitatools.com

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



αυτοκινούμενες



NEO

EURO5

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

196cc 4,7HP

Κυβισμός : 196cc
Ισχύς : 4,7HP / 3,5KW
Κινητήρας : Zongshen 4-χρονος
Στροφές χωρίς φορτίο : 2800rpm
Αυτοκινούμενη και με λειτουργία αυτοκαθαρισμού
3 λειτουργίες : συλλογή / πλευρική απόρριψη /
οπίσθια απόρριψη γρασιδιού
Ρύθμιση ύψους κοπής : 7 θέσεις (28 - 80mm)
Πλάτος κοπής : 510mm
Χωρητικότητα σάκου συλλογής : 60L
Επίπεδο θορύβου : 96dB
Ατσάλινο σασί
Διάσταση τροχών : 8"/10" (20cm/25cm)
Βάρος : 31,5kg
Κωδικός : 601047.0005

410€

με ΦΠΑ



NEO

EURO5

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

141cc 4HP

Κυβισμός : 141cc
Ισχύς : 4HP / 3KW
Κινητήρας : Zongshen 4-χρονος
Στροφές χωρίς φορτίο : 2600rpm
Αυτοκινούμενη
Ρύθμιση ύψους κοπής : 7 θέσεις (25 - 75mm)
Πλάτος κοπής : 460mm
Χωρητικότητα σάκου συλλογής : 60L
Επίπεδο θορύβου : 96dB
Ατσάλινο σασί
Διάσταση τροχών : 6"/8" (15cm/20cm)
Βάρος : 26kg
Κωδικός : 601047.0004

298€

με ΦΠΑ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ BENZINΗΣ

HGJITA
POWERED FOR PERFORMANCE

EURO5



NEO

Περιλαμβάνει:
1 x χορτοκοπτικό
1 x θαμνοκοπτικό
1 x ψαλίδι
μπορντούρας
1 x κονταροπρίονο
1 x ιμάντας
μεταφοράς



2χρονος
κινητήρας



αποσπώμενο
κοντάρι

ΠΟΛΥΜΗΚΑΝΗΜΑ BENZINΗΣ 4ΣΕ1

52cc 2,0HP

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Κυβισμός : 52cc
Ισχύς : 2,0HP / 1,4KW
Κινητήρας : 2-χρονος
Στροφές χωρίς φορτίο : 10000rpm
Δεξαμενή καυσίμου : 1200ml
Σύστημα εύκολης εκκίνησης
Μπουζί NGK
Κωδικός : 601047.0002

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ - ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

Διάμετρος λεπίδας κοπής : 255mm (3T)
Μέγιστο πλάτος κοπής : 420mm
Μεσινέζα : 2,4mm x 4m
Βάρος : 7,5kg

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

Μήκος κοπής : 390mm
Βάρος : 8kg

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

Μήκος κοπής : 300mm
Χωρητικότητα δεξαμενης λαδιού : 140ml
Αλυσίδα : 7T
Βήμα αλυσίδας : 3/8"
Πάχος οδηγού αλυσίδας : 1,27mm
Βάρος : 7,5kg

260€

με ΦΠΑ

PERFORMANCE

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ BENZINΗΣ

EURO5



Περιλαμβάνει:
1 x μεσινέζα 2,4mm x 4m
1 x λεπίδα 3T
1 x ιμάντας μεταφοράς

NEO



2χρονος
κινητήρας

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ BENZINΗΣ

52cc 2,0HP

Κυβισμός : 52cc
Ισχύς : 2,0HP / 1,4KW
Κινητήρας : 2-χρονος
Στροφές χωρίς φορτίο : 8000rpm
Δυο λειτουργίες : τρίμερ και κοπή
Διάμετρος λεπίδας κοπής : 225mm (3T)
Μέγιστο πλάτος κοπής : 420mm
Δεξαμενή καυσίμου : 1200ml
Μπουζί NGK
Βάρος : 8,5kg
Κωδικός : 601047.0000

138€
με ΦΠΑ

EURO5



4χρονος
κινητήρας

NEO



Περιλαμβάνει:
1 x μεσινέζα 2,4mm x 4m
1 x λεπίδα 3T
1 x ιμάντας μεταφοράς

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ BENZINΗΣ

31cc 1,0HP

Κυβισμός : 31cc
Ισχύς : 1,0HP / 0,75KW
Κινητήρας : 4-χρονος
Στροφές χωρίς φορτίο : 9300rpm
Δυο λειτουργίες : τρίμερ και κοπή
Διάμετρος λεπίδας κοπής : 255mm (3T)
Μέγιστο πλάτος κοπής : 480mm
Δεξαμενή καυσίμου : 700ml
Βάρος : 9,4kg
Κωδικός : 601047.0001

198€
με ΦΠΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΗΠΟΥ

ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ & ΚΕΦΑΛΕΣ

HGJITA
POWERED FOR PERFORMANCE



ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
605001.0007	2mm x 15m	2,20€
605001.0008	2,4mm x 12m	2,40€
605001.0009	2,7mm x 12m	2,50€
605001.0010	3mm x 9m	2,60€
605001.0011	3,3mm x 9m	2,80€
605001.0012	4mm x 8m	2,90€



ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
605001.0013	2,4mm x 21m	2,80€
605001.0014	2,7mm x 17m	2,90€
605001.0015	3mm x 12m	3,00€
605001.0016	3,3mm x 11m	3,20€



ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
605001.0017	2,4mm x 15m	2,90€
605001.0018	3mm x 12m	3,00€

ΝΕΟ



ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

Διάμετρος μεσινέζας : 3mm
Μήκος μεσινέζας : 30cm
Μήκος εξόδου
ανά πλευρά : 15cm
Κωδικός : 605001.0004

7,90€
με ΦΠΑ

ΝΕΟ



ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

Διάμετρος μεσινέζας : 3mm
Μήκος μεσινέζας : 30cm
Μήκος εξόδου
ανά πλευρά : 15cm
Κωδικός : 605001.0003

7,70€
με ΦΠΑ



Με κασάνια

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

Διάμετρος μεσινέζας : 3mm
Μήκος μεσινέζας : 30cm
Μήκος εξόδου ανά πλευρά : 15cm
Κωδικός : 605001.0005



ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

Διάμετρος μεσινέζας : 3mm
Μήκος μεσινέζας : 35cm
Μήκος εξόδου ανά πλευρά : 17,5cm
Κωδικός : 605001.0006



ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

Διάμετρος μεσινέζας : 2,4mm
Μήκος μεσινέζας : 2,5m
Μήκος εξόδου ανά πλευρά : 10cm
Κωδικός : 605001.0002

ΝΕΟ

9,90€
με ΦΠΑ

10,90€
με ΦΠΑ

9,90€
με ΦΠΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ BENZINΗΣ

Περιλαμβάνει:
1 x 16" αλυσίδα Oregon
1 x 16" λάμα Oregon

Περιλαμβάνει:
1 x 18" αλυσίδα Oregon
1 x 18" λάμα Oregon

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ

EURO5

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BENZINΗΣ

25,4cc 1,0HP

Κυβισμός : 25,4cc
Ισχύς : 1,0HP / 0,7KW
Κινητήρας : 2-χρονος
Στροφές κινητήρα : 3300±300rpm
Μέγιστη διάμετρος κοπής : 200mm
Δεξαμενή καυσίμου: 230ml
Δοχείο λαδιού αλυσίδας: 160ml
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
Σύστημα εύκολης εκκίνησης
Βάρος : 4,6kg
Κωδικός : 601047.0006

Περιλαμβάνει:
1 x 10" αλυσίδα
1 x 10" λάμα carving

NEO

150€

με ΦΠΑ

EURO5

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BENZINΗΣ

41cc 2,0HP

Κυβισμός : 41cc
Ισχύς : 2,0HP / 1,4KW
Κινητήρας : 2-χρονος αερόψυκτος
Στροφές κινητήρα : 3100±300rpm
Μέγιστη διάμετρος κοπής : 375mm
Δεξαμενή καυσίμου: 260ml
Δοχείο λαδιού αλυσίδας: 210ml
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
Σύστημα εύκολης εκκίνησης
Μπουζί NGK
Βήμα αλυσίδας : 3/8"
Οδηγοί : 57
Πάχος οδηγού : 0,050"
Βάρος : 6,25kg
Κωδικός : 601047.0007

NEO

167€

με ΦΠΑ

EURO5

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BENZINΗΣ

46cc 2.45HP

Κυβισμός : 46cc
Ισχύς : 2,45HP / 1,8KW
Κινητήρας : 2-χρονος αερόψυκτος
Στροφές κινητήρα : 3100±300rpm
Μέγιστη διάμετρος κοπής : 430mm
Δεξαμενή καυσίμου: 550ml
Δοχείο λαδιού αλυσίδας: 260ml
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
Σύστημα εύκολης εκκίνησης
Μπουζί NGK
Βήμα αλυσίδας : 0,325"
Οδηγοί : 72
Πάχος οδηγού : 0,058"
Βάρος : 7,35kg
Κωδικός : 601047.0008

NEO

179€

με ΦΠΑ

EURO5

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ BENZINΗΣ

52cc 2,0HP

Κυβισμός : 52cc
Ισχύς : 2,0HP / 1,4KW
Κινητήρας : 2-χρονος
Ταχύτητα περιστροφής αρίδας : 0-265/min
Μέγιστη ταχύτητα κινητήρα : 9600/min
Ταχύτητα τρυπήματος : 3300±300rpm
Δεξαμενή καυσίμου : 1100ml
Σύστημα εύκολης εκκίνησης
Βάρος : 9,5kg
Κωδικός : 601047.0009*

* Ο κωδικός περιλαμβάνει την αρίδα.

NEO

216€

με ΦΠΑ

NEO

ΑΡΙΔΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ

Διάμετρος : 150mm
Μήκος : 80cm
Κωδικός : 605013.0000

37€

με ΦΠΑ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

HGJITA
POWERED FOR PERFORMANCE

NEO

1200W

Τάση : 220-240V~50/60Hz
Ισχύς : 1200W
Στροφές χωρίς φορτίο : 3300rpm
Πλάτος κοπής : 320mm
3 ύψη κοπής : 28/48/68mm
Χωρητικότητα κάδου : 28L
Επίπεδο θορύβου : 85dB
Μήκος καλωδίου : 0,35m
Βάρος : 7,5kg
Κωδικός : 601046.0000

75€
με ΦΠΑ

NEO

1400W

Τάση : 220-240V~50/60Hz
Ισχύς : 1400W
Στροφές χωρίς φορτίο : 3200rpm
Πλάτος κοπής : 380mm
3 ύψη κοπής : 28/48/68mm
Χωρητικότητα κάδου : 45L
Επίπεδο θορύβου : 90dB
Μήκος καλωδίου : 0,35m
Βάρος : 9kg
Κωδικός : 601046.0001

110€
με ΦΠΑ

NEO

**ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ**

1600W

Τάση : 220-240V~50/60Hz
Ισχύς : 1600W
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
Στροφές χωρίς φορτίο : 2800rpm
Πλάτος κοπής : 380mm
5 ύψη κοπής : 28/38/48/58/68mm
Χωρητικότητα κάδου : 50L
Επίπεδο θορύβου : 85dB
Μήκος καλωδίου : 0,35m
Βάρος : 16kg
Κωδικός : 601046.0002

164€
με ΦΠΑ

PERFORMANCE

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V & 40V



ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

Σετ 4 τεμ.
Ø1,6mm x 5M
Τύπος: ελικοειδής
Κωδικός : 605001.0000

12,50€

με ΦΠΑ



ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

Ø2mm x 124M
Κωδικός : 605001.0001

15€

με ΦΠΑ

SAME
BATTERY

300+
POWER TOOLS



επεκτεινόμενο
180°
50-80cm

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 300mm (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο : 8200rpm
Διάμετρος κοπής μεσινέζας : 300mm
Διάμετρος μεσινέζας : 1.6mm
Μήκος μεσινέζας : 5m
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.8kg
Κωδικός : 601028.0001

49€

με ΦΠΑ

BL MOTOR
BRUSHLESS

2 λειτουργίες :
τρίμερ & κοπή

Περιλαμβάνονται :
1 x μεσινέζα
1 x λεπίδα 3T
1 x ιμάντας μεταφοράς



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 330mm (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 40V (20V+20V)
Στροφές χωρίς φορτίο : 0-5000/ 0-6500rpm
Διάμετρος λεπίδας κοπής : 255mm
Διάμετρος κοπής μεσινέζας : 330mm
Διάμετρος μεσινέζας : 2mm (στρογγυλή)
Μήκος μεσινέζας : 5m
Brushless κινητήρας
Βάρος χωρίς μπαταρία : 4.45kg
Κωδικός : 601028.0007

169€

με ΦΠΑ



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 460mm (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Μέγιστη ταχύτητα : 2800spm
Μήκος λεπίδας : 460mm
Άνοιγμα δοντιών : 18mm
Λεπίδες κομμένες με λέιζερ για καθαρή κοπή
Βάρος χωρίς μπαταρία : 2.35kg
Κωδικός : 601028.0002



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 650mm (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 40V (20V+20V)
Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 3600spm
Μήκος λεπίδας : 650mm
Άνοιγμα δοντιών : 27mm
Λεπίδες κομμένες με λέιζερ για καθαρή κοπή
Brushless κινητήρας
Βάρος χωρίς μπαταρία : 3.9kg
Κωδικός : 601028.0008



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ & ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

Τάση μπαταρίας : 20V
Ψαλίδι μπορντούρας :
Μήκος λεπίδας κοπής : 460mm
Μέγιστο συνολικό μήκος : 2.4m
Βάρος χωρίς μπαταρία : 2.1kg
Κονταροπρίονο :
Μήκος λάμας : 8" (20cm)
Ταχύτητα αλυσίδας : 4.8m/s
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.9kg με λάμα
Κωδικός : 601028.0006



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ 15cm (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Μήκος λάμας : 6" (15cm)
Ταχύτητα αλυσίδας : 11m/s
Brushless κινητήρας
Αυτόματη λίπανση
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.5kg
Κωδικός : 601028.0004

SAME BATTERY

300+
POWER TOOLS

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V & 40V

BL MOTOR
BRUSHLESS

Περιλαμβάνονται :
1 x 12" αλυσίδα
1 x 12" λάμα



169€

με ΦΠΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 30cm (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Μήκος λάμας : 12" (30cm)
Ταχύτητα αλυσίδας : 7.9m/s
Βήμα αλυσίδας : 3/8"
Οδηγοί : 44
Πάχος οδηγού : 0,050"
Brushless κινητήρας
Αυτόματη λίπανση
Λειτουργία φρένων Quick Chain
Βάρος χωρίς μπαταρία : 3.75kg
Κωδικός : 601028.0005



BL MOTOR
BRUSHLESS

Περιλαμβάνονται :
1 x 16" αλυσίδα
1 x 16" λάμα



181€

με ΦΠΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 40cm (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 40V (20V+20V)
Μήκος λάμας : 16" (40cm)
Ταχύτητα αλυσίδας : 14.5m/s
Βήμα αλυσίδας : 3/8"
Οδηγοί : 56
Πάχος οδηγού : 0,043"
Brushless κινητήρας
Αυτόματη λίπανση
Λειτουργία φρένων Quick Chain
Βάρος χωρίς μπαταρία : 4.65kg
Κωδικός : 601028.0009



BL MOTOR
BRUSHLESS



79€

με ΦΠΑ

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο : 0-18500rpm
Μέγιστη παροχή αέρα : 8.5m³/min
Μέγιστη ταχύτητα αέρα : 144km/h
Ένταση ήχου ≤ 90dB
Brushless κινητήρας
Ρύθμιση ταχύτητας
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.9kg
Κωδικός : 601028.0003



BL MOTOR
BRUSHLESS



119€

με ΦΠΑ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Διάμετρος κοπής : 20mm/30mm
Brushless κινητήρας
Βάρος χωρίς μπαταρία : 0.95kg
Κωδικός : 601028.0000



BL MOTOR
BRUSHLESS



460€
με ΦΠΑ

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 460mm (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 40V (20V+20V)
Στροφές χωρίς φορτίο : 2800rpm
Πλάτος κοπής : 460mm
Χωρητικότητα κάδου : 60L
Μέγιστο ύψος κοπής : 30-80mm
Ρύθμιση ύψους κοπής : 8 θέσεις
Brushless κινητήρας
Ρύθμιση ύψους κοπής με ένα μοχλό
3 λειτουργίες: συλλογή / πλευρική
απόρριψη / οπίσθια απόρριψη γρασιδιού
Βάρος χωρίς μπαταρία : 20.85kg
Κωδικός : 601028.0010

Περιλαμβάνονται :
1 x σάκος συλλογής γρασιδιού
1 x μονάδα mulching
1 x πλευρικός αγωγός απόρριψης



ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

ΣΕΤ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 66Nm

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο : 0-550 / 0-2000rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων : 30000bpm
Μέγιστη ροπή : 66Nm
Μέγιστη σύσφιξη τσοκ έως 13mm
Αυτόματο μεταλλικό τσοκ
Brushless κινητήρας
Ρυθμίσεις ροπής : 22 + 1 + 1
Μηχανικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων
Κλείδωμα άξονα
Ενσωματωμένο φως εργασίας LED
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.09kg
Κωδικός : 601000.0014



COMPACT
BRUSHLESS

IMPACT
FUNCTION

139€

με ΦΠΑ

20
Ah
x2



SAME
BATTERY

300+
POWER TOOLS

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 55Nm (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο : 0-500 / 0-2000rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων : 30000bpm
Μέγιστη ροπή : 55Nm
Αυτόματο μεταλλικό τσοκ : 13mm
Ρυθμίσεις ροπής : 22 + 1 + 1
Brushless κινητήρας
Μηχανικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων
Κλείδωμα άξονα
Ενσωματωμένο φως εργασίας LED
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.13kg
Κωδικός : 601000.0015

65€

με ΦΠΑ



COMPACT
BRUSHLESS

IMPACT
FUNCTION

SAME
BATTERY

300+
POWER TOOLS

Περιλαμβάνονται :
1 x μύτη Cr-V 65mm
3 x τρυπάνια



POWERED FOR

Περιλαμβάνονται :
3 x τρυπάνια
47 x εξαρτήματα
2 x μπαταρίες 2.0Ah
1 x φορτιστής 2A



COMPACT
BRUSHLESS

T
IMPACT
FUNCTION

2.0
Ah
x2



ΣΕΤ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 55Nm

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο : 0-500 / 0-2000rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων: 30000bpm
Μέγιστη ροπή : 55Nm
Αυτόματο μεταλλικό τσοκ : 13mm
Ρυθμίσεις ροπής : 22 + 1 + 1
Brushless κινητήρας
Μηχανικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων
Κλειδωμα άξονα
Ενσωματωμένο φως εργασίας LED
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.13kg
Κωδικός : 601000.0016

119€
με ΦΠΑ



T
IMPACT
FUNCTION

Περιλαμβάνονται :
1 x μύτη Cr-V 65mm
3 x τρυπάνια



SAME
BATTERY
300+
POWER TOOLS



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 45Nm (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο : 0-400 / 0-1500rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων: 22500bpm
Μέγιστη ροπή : 45Nm
Εύρος σύσφιξης τσοκ : 0,8 - 10mm
Αυτόματο μεταλλικό τσοκ
Ρυθμίσεις ροπής : 18 + 1 + 1
Μηχανικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων
Κλειδωμα άξονα
Ενσωματωμένο φως εργασίας LED
Βάρος χωρίς μπαταρία : 0.99kg
Κωδικός : 601000.0006

53€
με ΦΠΑ



T
IMPACT
FUNCTION

2.0
Ah
x2



ΣΕΤ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 45Nm

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο : 0-400 / 0-1500rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων: 22500bpm
Μέγιστη ροπή : 45Nm
Εύρος σύσφιξης τσοκ : 0,8 - 10mm
Αυτόματο μεταλλικό τσοκ
Ρυθμίσεις ροπής : 18 + 1 + 1
Μηχανικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων
Κλειδωμα άξονα
Ενσωματωμένο φως εργασίας LED
Βάρος χωρίς μπαταρία : 0.99kg
Κωδικός : 601000.0007

105€
με ΦΠΑ

Περιλαμβάνονται :
3 x τρυπάνια
47 x εξαρτήματα
2 x μπαταρίες 2.0Ah
1 x φορτιστής 2A

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

NEO

BL MOTOR
BRUSHLESS

T IMPACT
FUNCTION

BL MOTOR
BRUSHLESS

T IMPACT
FUNCTION

ΣΕΤ



ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 500Nm

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο :
0-1200/0-1800/0-2200rpm
Αριθμός κρούσεων :
0-2400/0-2800/0-3300bpm
Υποδοχή : Τετράγωνη 1/2"
Μέγιστη ροπή σύσφιξης : 500Nm
Μέγιστη ροπή χαλάρωσης : 650Nm
Brushless κινητήρας
Ενσωματωμένο φως εργασίας LED
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.7kg
Κωδικός : 601008.0002

Περιλαμβάνονται :
3 x καρυδάκια
(21,22,24mm)
2 x μπαταρίες 4.0Ah
1 x φορτιστής 2A



BL MOTOR
BRUSHLESS

T IMPACT
FUNCTION

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 300Nm

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο :
0-1300 / 0-2300rpm
Αριθμός κρούσεων :
0-2000 / 0-3300bpm
Υποδοχή : τετράγωνη 1/2"
Μέγιστη ροπή σύσφιξης : 300Nm
Μέγιστη ροπή χαλάρωσης : 400Nm
Brushless κινητήρας
Ενσωματωμένο φως εργασίας LED
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.12kg
Κωδικός : 601008.0000

Περιλαμβάνονται :
2 x καρυδάκια (19,21mm)
2 x μπαταρίες 2.0Ah
1 x φορτιστής 2A





ΣΕΤ

145€

με ΦΠΑ



ΣΕΤ

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 170Nm

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο :
0-1300 / 0-2100rpm
Αριθμός κρούσεων :
0-2000 / 0-3300bpm
Υποδοχή : 1/4" (6,35mm)
Μέγιστη ροπή : 170Nm
Brushless κινητήρας
Ενσωματωμένο φως
εργασίας LED
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.05kg
Κωδικός : 601009.0000



Περιλαμβάνονται :
2 x μύτες
3 x καρυδάκια
2 x μπαταρίες 2.0Ah
1 x φορτιστής 2A

2.0Ah x2

148€

με ΦΠΑ

σε ζορική τσάντα μεταφοράς



ΣΕΤ

125€

με ΦΠΑ

ΣΕΤ



ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 285Nm

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο :
0-1600 / 0-1900 / 0-2600rpm
Αριθμός κρούσεων :
0-2100 / 0-2500 / 0-2900bpm
Υποδοχή : 1/4" (6,35mm)
Μέγιστη ροπή : 285Nm
Brushless κινητήρας
Ενσωματωμένο φως
εργασίας LED
Βάρος χωρίς μπαταρία :
1.22kg
Κωδικός : 601009.0002

2.0Ah x2



164€

με ΦΠΑ

Περιλαμβάνονται :
2 x μύτες
3 x καρυδάκια
2 x μπαταρίες 2.0Ah
1 x φορτιστής 2A

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V



SAME
BATTERY

300+
POWER TOOLS

105€
με ΦΠΑ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 22mm (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο : 0-1100rpm
Αριθμός κρούσεων: 0-5400bpm
Κρουστική ισχύς: 2.0J
Μέγιστη δυνατότητα διάτρησης:
Τσιμέντο: 22mm, Χάλυβας: 13mm, Ξύλο: 28mm
Brushless κινητήρας
Ενσωματωμένο φως εργασίας LED
Σύστημα τσοκ : SDS Plus
Βάρος χωρίς μπαταρία : 2.08kg
Κωδικός : 601007.0004

Περιλαμβάνονται :
3 x τρυπάνια (6, 8, 10mm)
1 x βελόνι



ΣΕΤ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 26mm

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο : 0-1100rpm
Αριθμός κρούσεων: 0-5000bpm
Κρουστική ισχύς: 2.5J
Μέγιστη δυνατότητα διάτρησης:
Τσιμέντο: 26mm, Χάλυβας: 13mm, Ξύλο: 30mm
Brushless κινητήρας
Ενσωματωμένο φως εργασίας LED
Σύστημα τσοκ : SDS Plus
Βάρος χωρίς μπαταρία : 2.79kg
Κωδικός : 601007.0001



215€
με ΦΠΑ

Περιλαμβάνονται :
3 x τρυπάνια
(6, 8, 10mm)
1 x βελόνι
2 x μπαταρίες 4.0Ah
1 x φορτιστής 2A



POWERED FOR

BL MOTOR
BRUSHLESS

T IMPACT
FUNCTION

ΣΕΤ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΕ ΤΑΧΥΤΣΟΚ 26mm

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο : 0-1100rpm
Αριθμός κρούσεων : 0-5000bpm
Κρουστική ισχύς: 2.5J
Μέγιστη δυνατότητα διάτρησης:
Τσιμέντο: 26mm, Χάλυβας: 13mm, Ξύλο: 30mm
Brushless κινητήρας
Ενσωματωμένο φως εργασίας LED
Σύστημα τσοκ : SDS Plus
+ έξτρα αυτόματο ταχυσόκ
Βάρος χωρίς μπαταρία : 2.79kg
Κωδικός : 601007.0002



239€
με ΦΠΑ

Περιλαμβάνονται :
3 x τρυπάνια (6, 8, 10mm)
1 x βελόνι
1 x αυτόματο ταχυσόκ
2 x μπαταρίες 4.0Ah
1 x φορτιστής 2A



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 28mm (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο : 0-930rpm
Αριθμός κρούσεων : 0-4400bpm
Κρουστική ισχύς: 4.5J
Μέγιστη δυνατότητα διάτρησης:
Τσιμέντο: 28mm, Χάλυβας: 13mm, Ξύλο: 40mm
Brushless κινητήρας
Σύστημα τσοκ : SDS Plus
Βάρος χωρίς μπαταρία : 4.05kg
Κωδικός : 601007.0003

BL MOTOR
BRUSHLESS
T IMPACT
FUNCTION

Περιλαμβάνονται :
3 x τρυπάνια
(8, 10, 12mm)
1 x βελόνι
1 x σωληνάριο γράσσου
1 x πλαϊνή λαβή



129€
με ΦΠΑ



ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V



55€

με ΦΠΑ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ MINI 76mm (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V

Στροφές χωρίς φορτίο : 19500rpm

Διάμετρος δίσκου : 76mm (3")

Άξονας : M6

Τοποθέτηση δίσκου : αριστερά

Βάρος χωρίς μπαταρία : 0.7kg

Κωδικός : 601011.0000

Περιλαμβάνονται :

4 x δίσκοι κοπής

2 x δίσκοι λείανσης

1 x διαμαντόδισκος

1 x κλειδί Άλλεν



SAME
BATTERY

300+

POWER TOOLS



BL MOTOR
BRUSHLESS

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115mm (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V

Στροφές χωρίς φορτίο : 3000/6000/9000rpm

Διάμετρος δίσκου : 115mm

Brushless κινητήρας

Με λειτουργία 3 ταχυτήτων

Άξονας : M14

Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.50kg

Κωδικός : 601011.0005

80€

με ΦΠΑ

BL MOTOR
BRUSHLESS



ΣΕΤ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115mm

Τάση μπαταρίας : 20V

Στροφές χωρίς φορτίο :

3000/6000/9000rpm

Διάμετρος δίσκου : 115mm

Brushless κινητήρας

Με λειτουργία 3 ταχυτήτων

Άξονας : M14

Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.5kg

Κωδικός : 601011.0006

129€

με ΦΠΑ

Περιλαμβάνονται:

1 x σετ δίσκων κοπής (10τεμ)

1 x μπαταρία 4.0Ah

1 x φορτιστής 2A



NEO



87€
με ΦΠΑ



143€
με ΦΠΑ



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο : 3000/6000/9000rpm
Διάμετρος δίσκου : 125mm
Brushless κινητήρας
Με λειτουργία 3 ταχυτήτων
Άξονας : M14
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.65kg
Κωδικός : 601011.0007

ΣΕΤ



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο : 3000/6000/9000rpm
Διάμετρος δίσκου : 125mm
Brushless κινητήρας
Με λειτουργία 3 ταχυτήτων
Άξονας : M14
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.53kg
Κωδικός : 601011.0008



Περιλαμβάνονται:
1 x σετ δίσκων κοπής (10τεμ)
1 x μπαταρία 4.0Ah
1 x φορτιστής 2A

SAME
BATTERY

300+
POWER TOOLS



120€
με ΦΠΑ

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

150MM (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο : 2000-4500rpm
Διάμετρος πέλματος : 150mm
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
Βάρος χωρίς μπαταρία : 2kg
Κωδικός : 601043.0000

Περιλαμβάνεται : 1 x γυαλιστικό σφουγγάρι

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V



143€
με ΦΠΑ



ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Τύπος καρφιών : F15-F35 (15mm - 35mm)
Ταχύτητα : 3 καρφιά/δευτερόλεπτο
Χωρητικότητα : 105 τεμάχια
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.7kg
Κωδικός : 601019.0000

Περιλαμβάνονται : 1000 x καρφιά



NEO

164€
με ΦΠΑ



ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Τύπος καρφιών : ST18mm
Ταχύτητα : 2 καρφιά/δευτερόλεπτο
Χωρητικότητα : 65 τεμάχια
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.75kg
Κωδικός : 601019.0001

Περιλαμβάνονται : 200 x καρφιά (18mm)
1 x ακροφύσιο

SAME
BATTERY
300+
POWER TOOLS



NEO

365€
με ΦΠΑ



ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΥ (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Εύρος μήκους καρφιών: 19-40mm (3/4"-1,5/8")
Κατάλληλο για στερέωση καλωδίων και σωληνώσεων σε σκυρόδεμα C60 & σε χάλυβα έως 6mm (μέγιστο μήκος καρφιού 27mm)
Brushless κινητήρας
Βάρος χωρίς μπαταρία : 4.10kg
Κωδικός : 601019.0002

Περιλαμβάνονται : 1000 x καρφιά (27mm)
1 x ακροφύσιο

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΞΥΛΟΥ & ΣΕΓΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

HQJITA
POWERED FOR PERFORMANCE



89€

με ΦΠΑ

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ 140mm (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο : 6300rpm
Διάμετρος δίσκου : 140mm (5-1/2")
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής
Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής
Μέγιστη δυνατότητα κοπής :
> 45° μοίρες : 33mm
> 90° μοίρες : 50mm
Brushless κινητήρας
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.92kg
Κωδικός : 601012.0000

Περιλαμβάνεται : 1 x δίσκος 140mm



115€

με ΦΠΑ

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ 185mm (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο : 4800rpm
Διάμετρος δίσκου : 185mm (7-1/4")
Διάμετρος άξονα : 20mm
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής
Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής
Μέγιστη δυνατότητα κοπής :
> 45° μοίρες : 45mm
> 90° μοίρες : 65mm
Brushless κινητήρας
Βάρος χωρίς μπαταρία : 3.19kg
Κωδικός : 601012.0001

Περιλαμβάνεται : 1 x δίσκος 185mm



SAME
BATTERY

300+
POWER TOOLS



ΣΕΓΑ (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο : 3000rpm
Δυνατότητα κοπής:
Ξύλο: 110mm, χάλυβας: 12mm
Brushless κινητήρας
Βάρος χωρίς μπαταρία : 2kg
Κωδικός : 601036.0000

Περιλαμβάνονται:
5 x λάμες



93€

με ΦΠΑ



80€

με ΦΠΑ

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο : 0-2800rpm
Δυνατότητα κοπής:
Ξύλο: 210mm, χάλυβας: 12mm
Brushless κινητήρας
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.6kg
Κωδικός : 601037.0000



Περιλαμβάνονται:
1 x λάμα για χάλυβα
1 x λάμα για ξύλο

PERFORMANCE

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V



44€

με ΦΠΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Επίπεδα θερμοκρασίας : 300/550°C
Παροχή αέρα : 100/200 L/min
Βάρος χωρίς μπαταρία : 0.6kg
Κωδικός : 601015.0000

Περιλαμβάνονται :
1 x ακροφύσιο συστολικό
1 x ακροφύσιο ανακλαστικό
1 x ακροφύσιο επίπεδο



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ:
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026

SAME
BATTERY

300+
POWER TOOLS

16,50€

με ΦΠΑ

Περιλαμβάνονται :
3 x ράβδοι κόλλας 150mm



ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Παροχή κόλλας : 17-20g/min
Διάμετρος κόλλας : 11.2mm
Χρόνος προθέρμανσης : 60s
Βάρος χωρίς μπαταρία : 0.47kg
Κωδικός : 601045.0000

NEO



ΤΡΙΒΕΙΟ 110X100mm (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο : 12000rpm
Διάσταση γυαλόχαρτου : 110mm x 100mm
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.15kg
Κωδικός : 601014.0000

Περιλαμβάνονται :
5 x γυαλόχαρτα



x 5

36€

με ΦΠΑ



34€

με ΦΠΑ



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Μέγιστη πίεση : 150PSI/10.34Bar
Ενσωματωμένο φως εργασίας LED
Βάρος χωρίς μπαταρία : 0.78kg
Κωδικός : 601018.0000

Περιλαμβάνονται :
1 x ακροφύσιο για μπάλες
2 x ακροφύσια για λάστιχα

ΣΕΤ



75€
με ΦΠΑ

ΣΚΟΥΠΑΚΙ

Τάση μπαταρίας : 20V
Χωρητικότητα δοχείου : 0.5L
Απόδοση : >9kra
Βάρος χωρίς μπαταρία : 0.75kg
Κωδικός : 601017.0000

Περιλαμβάνονται :
1 x μπαταρία 2.0Ah
1 x φορτιστής 2A
1 x ακροφύσιο
1 x μαλακή βούρτσα καθαρισμού



49€
με ΦΠΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Μέγιστη πίεση : 0.1-0.2Bar
Μέγιστη ροή ψεκασμού : 800ml/min
Μέγιστο ιξώδες : 120DIN-s
Χωρητικότητα δοχείου : 800ml
Βάρος χωρίς μπαταρία : 0.95kg
Κωδικός : 601016.0000

Περιλαμβάνονται :
1 x μετρητής πυκνότητας
1 x βελόνα καθαρισμού μπεκ
2 x χάλκινα ακροφύσια



SAME
BATTERY

300+
POWER TOOLS



37€
με ΦΠΑ

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο :
0-9000/0-18000rpm
Μέγιστη παροχή αέρα : 2.7m3/min

Μέγιστη ταχύτητα αέρα : 65M/s
Ένταση ήχου ≤ 84dB
2 ταχύτητες
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.1kg
Κωδικός : 601028.0011



46€
με ΦΠΑ

Περιλαμβάνονται :
1 x εύκαμπτη ξύστρα
1 x λάμα κοπής ίσια
1 x λάμα κοπής ημιστρόγγυλη
1 x κλειδί Άλλεν
1 x βάση λείανσης
3 x γυαλόχαρτα

ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Στροφές χωρίς φορτίο : 5000-20000rpm
Γωνία ταλάντωσης : 3.2°
Ρύθμιση 6 ταχυτήτων
Βάρος χωρίς μπαταρία : 0.85kg
Κωδικός : 601013.0000

ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (SOLO)

Τάση μπαταρίας : 20V
Ισχύς LED : 22,5W
3 επίπεδα φωτεινότητας (lumens):
Υψηλή : 2000±10%
Μεσαία : 1400±10%
Χαμηλή : 800±10%
Περιστροφή λάμπας : 130°
Μεγάλη εμβέλεια φωτισμού
Βάρος χωρίς μπαταρία : 0.65kg
Κωδικός : 601038.0000



54€
με ΦΠΑ

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

BL MOTOR
BRUSHLESS

T IMPACT
FUNCTION

4.0
Ah **x2**

NEO

Υφασμάτινη
τροχήλατη τσάντα
M44xB24xY34cm

ΣΕΤ

322€

με ΦΠΑ

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Κωδικός : 601010.0001

Το σετ περιλαμβάνει :

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 400Nm

Brushless κινητήρας
Υποδοχή : τετράγωνη 1/2"
Στροφές χωρίς φορτίο :
0-1600 / 0-1900 / 0-2300rpm
Αριθμός κρούσεων :
0-2100 / 0-2500 / 0-3300bpm
Μέγιστη ροπή : 400Nm
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.20kg
Κωδικός : 601008.0004

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 66Nm

Στροφές χωρίς φορτίο :
0-550 / 0-2000rpm
Μέγιστη ροπή : 66Nm
Εύρος σύσφιξης τσοκ : έως 13mm
Ρυθμίσεις ροπής : 22+1+1
Μηχανικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.09kg
Κωδικός : 601000.0014

ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απόδοση ισχύος LED : 1.5W
Lumens : 150±10%
Βάρος χωρίς μπαταρία : 0.2kg

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 26MM

Brushless κινητήρας
Στροφές χωρίς φορτίο : 0-1100rpm
Αριθμός κρούσεων : 0-5000bpm
Κρουστική ισχύς : 2.0J
Μέγιστη δυνατότητα διάτρησης :
τσιμέντο: 26mm, χάλυβας: 13mm,
ξύλο: 30mm
Ενσωματωμένο φως εργασίας LED
Σύστημα τσοκ : SDS plus
Βάρος χωρίς μπαταρία : 2.79kg
Κωδικός : 601007.0001

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

Brushless κινητήρας
Στροφές χωρίς φορτίο :
3000/6000/9000rpm
Διάμετρος δίσκου : 115mm
Άξονας : M14
Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.50kg
Κωδικός : 601011.0005

Το σετ περιλαμβάνει :
3 x καρυδάκια (17, 19, 21mm)
3 x τρυπάνια
1 x καλέμι
47 x εξαρτήματα
10 x δίσκους κοπής 115mm
2 x μπαταρίες 4.0Ah
1 x φορτιστής 2A

**SAME
BATTERY**

300+
POWER TOOLS



**COMPACT
BRUSHLESS**

**T
IMPACT
FUNCTION**



SAME
BATTERY

300+
POWER TOOLS

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Κωδικός : 601010.0002

Το σετ περιλαμβάνει :

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 66NM

Τάση μπαταρίας : 20V

Στροφές χωρίς φορτίο : 0-550 / 0-2000rpm

Μέγιστος αριθμός κρούσεων : 30000bpm

Μέγιστη ροπή : 66Nm

Μέγιστη σύσφιξη τσοκ έως 13mm

Αυτόματο μεταλλικό τσοκ

Brushless κινητήρας

Ρυθμίσεις ροπής : 22 + 1 + 1

Μηχανικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων

Κλείδωμα άξονα

Ενσωματωμένο φως εργασίας LED

Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.09kg

Κωδικός : 601000.0014

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 285Nm

Τάση μπαταρίας : 20V

Στροφές χωρίς φορτίο :

0-1600 / 0-1900 / 0-2600rpm

Αριθμός κρούσεων :

0-2100 / 0-2500 / 0-2900bpm

Υποδοχή : 1/4" (6,35mm)

Μέγιστη ροπή : 285Nm

Brushless κινητήρας

Ενσωματωμένο φως

εργασίας LED

Βάρος χωρίς μπαταρία : 1.22kg

Κωδικός : 601009.0002

Το σετ περιλαμβάνει :

3 x καρυδάκια

3 x τρυπάνια

2 x μύτες

47 x εξαρτήματα

2 x μπαταρίες 2.0Ah

1 x φορτιστής 2A

ΣΕΤ

175€

με ΦΠΑ



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Κατάλληλα για όλα τα εργαλεία HOJITA



2.0
Ah

25€

με ΦΠΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 2.0Ah

Τάση μπαταρίας : 20V

Βάρος : 0.39kg

Κωδικός : 601001.0003



4.0
Ah

41€

με ΦΠΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 4.0Ah

Τάση μπαταρίας : 20V

Βάρος : 0.64kg

Κωδικός : 601001.0004



5.0
Ah

52€

με ΦΠΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 5.0Ah

Τάση μπαταρίας : 20V

Βάρος : 0.66kg

Κωδικός : 601001.0005



8.0
Ah

87€

με ΦΠΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 8.0Ah

Τάση μπαταρίας : 20V

Βάρος : 0.96kg

Κωδικός : 601001.0017



2A

18€

με ΦΠΑ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2A

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Τάση εξόδου : 20V

Ρεύμα εξόδου : 2A

Φορτίζει μπαταρία 2Ah

σε 1 ώρα

Βάρος : 0.31kg

Κωδικός : 601001.0006



4A

26€

με ΦΠΑ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 4A

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Τάση εξόδου : 20V

Ρεύμα εξόδου : 4A

Φορτίζει μπαταρία 4Ah

σε 1 ώρα

Βάρος : 0.48kg

Κωδικός : 601001.0007



4A

33€

με ΦΠΑ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Τάση εξόδου : 20V

Ρεύμα εξόδου : 4A

Φορτίζει ταυτόχρονα

2 μπαταρίες 2Ah σε 1 ώρα.

Βάρος : 0.68kg

Κωδικός : 601001.0008



8A

41€

με ΦΠΑ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Τάση εξόδου : 20V

Ρεύμα εξόδου : 4A + 4A

Φορτίζει ταυτόχρονα

2 μπαταρίες 4Ah σε 1 ώρα.

Βάρος : 0.96kg

Κωδικός : 601001.0009



2.0
Ah

2A

39€

με ΦΠΑ

ΣΕΤ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Κωδικός : 601001.0018

Μπαταρία

Τάση μπαταρίας : 20V

Μπαταρία λιθίου 2.0Ah

Ένδειξη LED στάθμης μπαταρίας

Βάρος : 0.39kg

Φορτιστής

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Τάση εξόδου : 20V

Ρεύμα εξόδου : 2A

Βάρος : 0.31kg



2.0
Ah

x2

2A

59€

με ΦΠΑ

ΣΕΤ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Κωδικός : 601001.0010

Μπαταρία

Τάση μπαταρίας : 20V

Μπαταρία λιθίου 2.0Ah

Ένδειξη LED στάθμης μπαταρίας

Βάρος : 0.39kg

Φορτιστής

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Τάση εξόδου : 20V

Ρεύμα εξόδου : 2A

Βάρος : 0.31kg



4.0
Ah

2A

50€

με ΦΠΑ

ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Κωδικός : 601001.0011

Μπαταρία λιθίου 4.0Ah

Τάση μπαταρίας : 20V

Ένδειξη LED στάθμης μπαταρίας

Βάρος : 0.64kg

Φορτιστής

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Τάση εξόδου : 20V

Ρεύμα εξόδου : 2A

Βάρος : 0.31kg



5.0
Ah

x2

4A

124€

με ΦΠΑ

ΣΕΤ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ

Κωδικός : 601001.0012

Μπαταρία

Τάση μπαταρίας : 20V

Μπαταρία λιθίου 5.0Ah

Ένδειξη LED στάθμης μπαταρίας

Βάρος : 0.66kg

Φορτιστής

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Τάση εξόδου : 20V

Ρεύμα εξόδου : 4A

Βάρος : 0.68kg

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4V

HGJITA
POWERED FOR PERFORMANCE



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 4Nm

Τάση μπαταρίας : 4V
Υποδοχή : 1/4"
Στροφές χωρίς φορτίο : 240rpm
Μέγιστη ροπή : 4Nm
Φόρτιση : USB type-C
(ο φορτιστής δεν συμπεριλαμβάνεται)
Ενσωματωμένο φως εργασίας LED
Βάρος : 0.38kg
Κωδικός : 601009.0001

Ρυθμιζόμενη
λαβή 2 θέσεων



Περιλαμβάνονται :
16 x μύτες 25mm Cr-V
σε θήκη
2 x μύτες 50mm Cr-V bits
σε θήκη
1 x μαγνητική προέκταση

21€

με ΦΠΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V



13€

με ΦΠΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

Τάση μπαταρίας : 12V
Μπαταρία λιθίου 1.5Ah
Φόρτιση : USB type-C
Βάρος : 0.19kg
Κωδικός : 601001.0013

NEO

ΣΕΤ

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20Nm

Τάση μπαταρίας : 12V
Στροφές χωρίς φορτίο :
0-400/0-1500rpm
Μέγιστη ροπή : 20Nm
Εύρος σύσφιξης τσοκ :
0.8-10mm
Ρυθμίσεις ροπής : 15+1
Μηχανικό κιβώτιο
2 ταχυτήτων
Ενσωματωμένο φως
εργασίας LED
Φόρτιση : USB τύπου-C
Βάρος χωρίς μπαταρία : 0.83kg
Κωδικός : 601000.0017

Περιλαμβάνονται :
1 x μύτη Cr-V 65mm
2 x μπαταρίες 1.5Ah
1 x φορτιστής τύπου
USB type-C



55€

με ΦΠΑ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



Διπλή
μόνωση

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 810W

Τάση : 220-240V~50/60Hz
Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-2800 rpm
Ρυθμός κρούσεων : 0-44800 bpm
Μέγιστη δυνατή διάμετρος τρυπήματος : 13mm
Ρύθμιση ταχύτητας.
Διακόπτης Περιστροφής.
Λειτουργία Κρούσης.
Σύστημα γρήγορης αλλαγής τσοκ χωρίς κλειδί.
Βάρος : 2.2kg
Κωδικός : 601002.0002

Περιλαμβάνονται : 1 x σετ
ανταλλακτικά καρβουνάκια

48€

με ΦΠΑ



Διπλή
μόνωση

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 1100W

Τάση : 220-240V~50/60Hz
Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-2800 rpm
Ρυθμός κρούσεων : 0-44800 bpm
Μέγιστη δυνατή διάμετρος τρυπήματος : 13mm
Ρύθμιση ταχύτητας.
Διακόπτης Περιστροφής.
Λειτουργία Κρούσης.
Σύστημα γρήγορης αλλαγής τσοκ χωρίς κλειδί.
Αλουμινένιο κιβώτιο ταχυτήτων.
Βάρος : 2.6kg
Κωδικός : 601002.0003

Περιλαμβάνονται : 1 x σετ
ανταλλακτικά καρβουνάκια

78€

με ΦΠΑ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

HGJITA
POWERED FOR PERFORMANCE

TIMPACT
FUNCTION



Διπλή
μόνωση

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 800W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 800W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-1100 rpm

Ρυθμός κρούσης : 0-4000 bpm

Ενέργεια κρούσης : 2.5J

Μέγιστη δυνατή διάμετρος τρυπήματος :

Σκυρόδεμα : 26mm, Χάλυβα : 13mm, Ξύλο : 30mm

Σύστημα τσοκ SDS plus + 1 έξτρα αυτόματο ταχυσόκ.

Βάρος : 3.35kg

Κωδικός : 601003.0003

Περιλαμβάνονται :

3 x τρυπάνια

1 x καλέμι

1 x βελόνι

1 x έξτρα αυτόματο ταχυσόκ

1 x σετ ανταλλακτικά καρβουνάκια



4 FUNCTIONS

99€

με ΦΠΑ



TIMPACT
FUNCTION



Διπλή
μόνωση

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1500W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 1500W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 950 rpm

Ρυθμός κρούσης : 4500 bpm

Ενέργεια κρούσης : 5.5J

Μέγιστη δυνατή διάμετρος τρυπήματος :

Σκυρόδεμα : 32mm, Χάλυβα : 13mm, Ξύλο : 40mm

Σύστημα τσοκ SDS plus

Αντικραδασμικό σύστημα

Βάρος : 5.15kg

Κωδικός : 601003.0004

Περιλαμβάνονται :

3 x τρυπάνια

1 x καλέμι

1 x βελόνι

1 x σωληνάριο γράσσου

1 x σετ ανταλλακτικά

καρβουνάκια

132€

με ΦΠΑ



POWERED FOR PERFORMANCE

ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ 1700W

Τάση : 220-240V~50/60Hz
Ισχύς : 1700W
Ρυθμός κρούσης : 1900 bpm
Δύναμη κρούσης: 50J
Σύστημα τσοκ HEX
Βάρος : 14.45kg
Κωδικός : 601003.0005

Περιλαμβάνεται : 1 x βελόνι



Διπλή
μόνωση



τροχήλατη θήκη μεταφοράς

235€

με ΦΠΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ:
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ 1500W

Τάση : 220-240V~50/60Hz
Ισχύς : 1500W
Ρυθμός κρούσης : 1000-1900 bpm
Δύναμη κρούσης: 6-25J
Σύστημα τσοκ SDS-MAX
Σύστημα αντικραδασμικής προστασίας
Σύστημα διατήρησης σταθερής ισχύος
Βάρος : 10.50kg
Κωδικός : 601003.0006

Περιλαμβάνονται :
2 x βελόνια
1 x σετ ανταλλακτικά καρβουνάκια

NEO



285€

με ΦΠΑ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230mm 2400W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 2400W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 6400 rpm

Διάμετρος δίσκου : 230mm

Σπείρωμα άξονα : M14

Διακόπτης ασφαλείας (Lock off switch)

Βάρος : 5.85kg

Κωδικός : 601004.0004

Περιλαμβάνονται :

1 x βοηθητική λαβή

1 x σετ ανταλλακτικά

καρβουνάκια

(ο δίσκος δεν

περιλαμβάνεται)



Διπλή
μόνωση



ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



Διπλή
μόνωση



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm 900W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 900W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 5000-12000 rpm

Διάμετρος δίσκου : 125mm

Σπείρωμα άξονα : M14

Ρύθμιση ταχύτητας

Βάρος : 2.12kg

Κωδικός : 601004.0003

Περιλαμβάνεται :

1 x βοηθητική λαβή

(ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται)

49€
με ΦΠΑ



Διπλή
μόνωση



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115mm 750W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 750W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 12000 rpm

Διάμετρος δίσκου : 115mm

Σπείρωμα άξονα : M14

Με προστασία επανεκκίνησης

Βάρος : 2.05kg

Κωδικός : 601004.0002

Περιλαμβάνεται :

1 x βοηθητική λαβή

(ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται)

46€
με ΦΠΑ

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



Διπλή
μόνωση

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ Ø185mm 1600W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 1600W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 5000 rpm

Διαστάσεις δίσκου : 185 x 20mm

Δυνατότητα κοπής

> Στις 45° : 45mm

> Στις 90° : 65mm

Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής

Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής

Βάρος : 5.1kg

Κωδικός : 601020.0000

Περιλαμβάνονται :
1 x δίσκος κοπής 185mm
1 x σετ ανταλλακτικά
καρβουνάκια

98€

με ΦΠΑ

Περιλαμβάνονται :
2 x επεκτάσεις μπάρας
1 x λεπίδα TCT
1 x σακούλα σκόνης
1 x σετ ανταλλακτικά
καρβουνάκια



ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ Ø255mm 1800W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 1800W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 5300 rpm

Διαστάσεις δίσκου : 255mm x 25.4mm

Μέγιστη δυνατότητα κοπής : 89mm x 320mm

Δυνατότητα κοπής : Κλίση/Κοπή πλάτος x ύψος

> 0°/0° : 89mm x 320mm

> 45°/0° : 42mm x 320mm

> 0°/45° : 89mm x 210mm

> 45°/45° : 42mm x 210mm

Κοπές κλίσης από 0 έως 45°

αριστερά & δεξιά

Κοπή κλίσης έως 45° αριστερά

Με προστασία επανεκκίνησης

Βάρος : 16kg

Κωδικός : 601024.0000

240€

με ΦΠΑ

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ 800W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 800W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο :

800-3000 rpm

Δυνατότητα κοπής :

> Ξύλο : 100mm

> Χάλυβας : 10mm

Ρυθμιζόμενος έλεγχος

ταχύτητας

Διακόπτης ρύθμισης

4 λειτουργιών κοπής

Αλουμινένια βάση

Βάρος : 2.7kg

Κωδικός :

601006.0001



Διπλή
μόνωση

Περιλαμβάνονται :
5 x λάμες, 1 x σετ
ανταλλακτικά
καρβουνάκια

x5



78€

με ΦΠΑ

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ 570W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 570W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο :

800-3000 rpm

Δυνατότητα κοπής :

> Ξύλο : 65mm

> Χάλυβας : 8mm

Ρυθμιζόμενος έλεγχος

ταχύτητας

Διακόπτης ρύθμισης

4 λειτουργιών κοπής

Αλουμινένια βάση

Βάρος : 2.1kg

Κωδικός :

601006.0002



Διπλή
μόνωση

Περιλαμβάνονται :
3 x λάμες, 1 x σετ
ανταλλακτικά καρβουνάκια

x3



48€

με ΦΠΑ



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ Ø254mm 2600W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 2600W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 4800 rpm

Διάσταση δίσκου : Ø254mm x 25.4mm

Μέγιστο βάθος κοπής :

> Στις 45° : 60mm

> Στις 90° : 86mm

Μέγεθος κύριας τραπεζοειδούς επιφάνειας : 643 x 549mm

Μέγεθος επέκτασης τραπεζιού αριστερά : 643 x 65mm

Μέγεθος επέκτασης τραπεζιού δεξιά : 643 x 101mm

Μέγεθος επέκτασης τραπεζιού πίσω : 549 x 60mm

Θετικές στάσεις στις γωνίες 90° & 45°

Βάση : 4 πόδια από χάλυβα

για ακαμψία & σταθερότητα

Με προστασία επανεκκίνησης

Βάρος : 35kg

Κωδικός : 601020.0002

480€

με ΦΠΑ



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Ø355mm 2400W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 2400W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 3900 rpm

Διαστάσεις δίσκου : 355mm x 25.4mm

Μέγιστη δυνατότητα κοπής :

> 100mm σε στρογγυλό σωλήνα

> 100mm x 100mm σε τετράγωνο ατσάλι

> 120mm x 100mm σε ορθογώνιο ατσάλι

Μέγιστη δυνατή κοπή χάλυβα : 50mm

Βάρος : 18.12kg

Κωδικός : 601020.0001

209€

με ΦΠΑ

Περιλαμβάνεται :

1 x δίσκος κοπής 355mm

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 1200W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 1200W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 1000-2800 rpm

Μέγιστη δυνατότητα κοπής :

Ξύλο : 210mm, Χάλυβας : 20mm

Αλουμίνιο : 10mm

Σύστημα τσοκ : SDS

Ρυθμιζόμενος έλεγχος

ταχύτητας

Ενσωματωμένο φως

εργασίας

Λειτουργία εκκρεμούς

4 βημάτων

Βάρος : 3.6kg

Κωδικός :

601040.0000



Διπλή
μόνωση



Περιλαμβάνονται :

1 x λάμα μετάλλου

1 x λάμα ξύλου

1 x σετ ανταλλακτικά
καρβουνάκια

139€

με ΦΠΑ

ΠΛΑΝΗ ΞΥΛΟΥ 1050W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 1050W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 16000 rpm

Πλάτος & βάθος κοπής : 82x3mm

Βαριά αλουμινένια βάση

Αλουμινένιο πλαϊνό

κάλυμμα

Σύστημα αυτόματης

ψύξης ιμάντα

Βάρος : 4kg

Κωδικός :

601022.0000



Διπλή
μόνωση



99€

με ΦΠΑ

Περιλαμβάνονται :

1 x ιμάντας

1 x σετ παράλληλων

οδηγών

1 x οδηγός βάθους

1 x σετ ανταλλακτικά καρβουνάκια

• BOSCH Type

ΤΡΙΒΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1050W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 1050W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 600-2600 rpm

Διάμετρος λειαντικού δίσκου : 215mm

Διάμετρος γυαλόχαρτου : 225mm

Διάμετρος σωλήνα : 32mm

Διάμετρος σωλήνα σκόνης : 38mm

Ενσωματωμένο φως εργασίας στον δίσκο

Βάρος : 4.3kg

Κωδικός : 601023.0000

Περιλαμβάνονται :

12 x γυαλόχαρτα

3 x αντάπτορες σύνδεσης

1 x εύκαμπτος σωλήνας 2m

1 x τηλεσκοπικό κοντάρι (έως 25cm)

1 x σακούλα σκόνης

1 x σετ ανταλλακτικά καρβουνάκια



Διπλή
μόνωση

135-160cm

185€

με ΦΠΑ



12 τεμ. γυαλόχαρτα

P60x2, P80x2, P120x2

P150x2, P180x2, P240x2



ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 320W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 320W

Στροφές χωρίς φορτίο : 14000rpm

Διάσταση βάσης : 90 x 180mm

Βάση αλουμινίου

Βάρος : 1.7kg

Κωδικός : 601023.0001



Διπλή
μόνωση



x5

Περιλαμβάνονται:

5 x γυαλόχαρτα

1 x σετ
ανταλλακτικά
καρβουνάκια

52€

με ΦΠΑ



ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 450W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 450W

Στροφές χωρίς φορτίο : 6000-12000rpm

Διάσταση γυαλόχαρτου : 150mm

Βάση με βέλκρο

Ρυθμιζόμενος έλεγχος

ταχύτητας

Βάρος : 2.1kg

Κωδικός : 601023.0002



Διπλή
μόνωση



x5

Περιλαμβάνονται:

5 x γυαλόχαρτα

1 x σετ
ανταλλακτικά
καρβουνάκια

72€

με ΦΠΑ



ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

HGJITA
POWERED FOR PERFORMANCE



Διπλή
μόνωση



Σύνδεση με
ηλεκτρική
σκούπα

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 300W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 300W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 10.000 - 20.000 rpm

Με προστασία επανεκκίνησης

Βάρος : 1.55kg

Κωδικός : 601021.0000

Περιλαμβάνονται :

1 x εύκαμπτη ξύστρα

1 x λάμα ίσιας κοπής

1 x λάμα ημιστρόγγυλης κοπής

1 x βάση λείανσης

3 x γυαλόχαρτα

56€

με ΦΠΑ



ρυθμιζόμενη ταχύτητα



47€

με ΦΠΑ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ 130W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 130W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο :

10.000 - 35.000 rpm

Μέγεθος κολέτας : 3.2mm/2.3mm

Ρυθμιζόμενος έλεγχος ταχύτητας

Βάρος : 0.66kg

Κωδικός : 601021.0001

Περιλαμβάνονται :

1 x εύκαμπτος άξονας

109 x εξαρτήματα

1 x σετ ανταλλακτικά καρβουνάκια



Διπλή
μόνωση



ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

1400W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 1400W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-500rpm/0-750rpm

Σπείρωμα άξονα : M14

Αλουμινένιο κιβώτιο ταχυτήτων

Ενσωματωμένο φως εργασίας

Βάρος : 3.75kg

Κωδικός : 601005.0001

Περιλαμβάνονται:

1 x αναδευτήρας

1 x σετ ανταλλακτικά καρβουνάκια



Διπλή
μόνωση

135€

με ΦΠΑ



PERFORMANCE

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΟΣ & ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ



52€

με ΦΠΑ



Διπλή
μόνωση



LCD οθόνη

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000W

Τάση μπαταρίας : 20V

Ισχύς : 2000W

Θερμοκρασία : 50/50- 600°C / 50-600°C

Παροχή αέρα : 450/300/450 L/min

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με οθόνη LCD

Με προστασία επανεκκίνησης

Καλώδιο : 2m

Βάρος : 0.85kg

Κωδικός : 601039.0000



Περιλαμβάνονται:

1 x ακροφύσιο συστολικό

1 x ακροφύσιο ανακλαστικό

1 x ακροφύσιο επίπεδο

1 x ξύστρα



13€

με ΦΠΑ



Διπλή
μόνωση

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ 250W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 40W (250W)

Παροχή κόλλας : 20-30g/min

Διάμετρος κόλλας : 11,2mm

Με προστασία επανεκκίνησης

Βάρος : 0.39kg

Κωδικός : 601041.0001

Περιλαμβάνονται:

8 x ράβδους κόλλας 150mm



8,50€

με ΦΠΑ



Διπλή
μόνωση

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ 100W

Τάση : 220-240V~50/60Hz

Ισχύς : 20W (100W)

Παροχή κόλλας : 15-22g/min

Διάμετρος κόλλας : 11,2mm

Βάρος : 0.26kg

Κωδικός : 601041.0000

Περιλαμβάνονται :

2 x ράβδοι κόλλας 150mm



ΡΑΒΔΟΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ

11,2 x 300mm 1Kg

Κωδικός : 605011.0000

21€

με ΦΠΑ



4,50€

με ΦΠΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ 16mm

Διάμετρος μπεκ : 3 mm
Μήκος μύτης : 16 mm
Αποκλειστικά για ευρωπαϊκού
τύπου σύνδεση
Βάρος : 0.13kg
Κωδικός : 601029.0001



12€

με ΦΠΑ

ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ ΑΕΡΟΣ 750ml

Μήκος κάνης : 215 mm
Χωρητικότητα δοχείου : 0.75L
Λειτουργική πίεση : 4 bar
Με σύνδεση τύπου Ευρώπης,
ΗΠΑ, Nitto & Ιταλίας
Βάρος : 0.55kg
Κωδικός : 601029.0000



22€

με ΦΠΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ 400CC ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ

Διάμετρος μπεκ : 1.5mm
Πλάτος ψεκασμού : 180-250mm
Χωρητικότητα δοχείου : 400cc
Λειτουργική πίεση : 3-4 bar
Με σύνδεση τύπου Ευρώπης,
ΗΠΑ, Nitto & Ιταλίας
Βάρος : 0.48kg
Κωδικός : 601031.0000



24€

με ΦΠΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ 1000CC ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ

Διάμετρος μπεκ : 1.5mm
Πλάτος ψεκασμού : 140-180mm
Χωρητικότητα δοχείου : 1000cc
Κατάλληλο για βασική στρώση
Λειτουργική πίεση : 3-4 bar
Κατανάλωση αέρα : 4.2-7.1cfm
(119-200l/min)
Με σύνδεση τύπου Ευρώπης,
ΗΠΑ, Nitto & Ιταλίας
Βάρος : 0.62kg
Κωδικός : 601031.0001



29€

με ΦΠΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ 600CC ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ

Διάμετρος μπεκ : 1.4mm
Πλάτος ψεκασμού : 180-250mm
Χωρητικότητα δοχείου : 600cc
Κατάλληλο για τελική στρώση
Λειτουργική πίεση : 2-3.5 bar
Κατανάλωση αέρα : 4.2-7.1cfm
(119-200l/min)
Με σύνδεση τύπου Ευρώπης,
ΗΠΑ, Nitto & Ιταλίας
Βάρος : 0.59kg
Κωδικός : 601031.0002

ΣΕΤ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ - ΣΕΤ 5 ΤΕΜ

Αναδιπλούμενος σωλήνας, μήκος: 4m, Ø8mm
Πιστόλι αέρα : μήκος ακροφύσιου 16mm
Πιστόλι βαφής : Λειτουργική πίεση : 3-4 bar
Χωρητικότητα δοχείου : 600cc
Πλάτος ψεκασμού : 180-250mm
Πετρελιέρα με αέρα : Λειτουργική πίεση : 4 bar
Χωρητικότητα δοχείου : 750cc
Πιστόλι φουσκώματος ελαστικών με αέρα :
Μέγιστη πίεση : 12 bar
Με σύνδεση τύπου Ευρώπης
Κωδικός : 601030.0001

35€

με ΦΠΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12/24V

Τάση τροφοδοσίας : 220-240V
Συχνότητα : 50/60Hz
Τάση φόρτισης : 12/24V
Ονομαστικό ρεύμα : 9/4A
Ταχεία φόρτιση : 12A
Αναφερόμενη χωρητικότητα :
28-180Ah
Κατηγορία μόνωσης : H
Βάρος : 5.6kg
Κωδικός : 601025.0000



78€

με ΦΠΑ



ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 140PSI

Τροφοδοσία ρεύματος : DC 12V
Μέγιστη πίεση : 140 PSI (10 Bar)
Μέγιστη ροή αέρα : 35L/min
Ονομαστικό ρεύμα : 10A
Με LED φως
Κωδικός : 601030.0000

36€

με ΦΠΑ

Περιλαμβάνονται :
1 x καλώδιο 3m
με φισ για σύνδεση
στον αναπτήρα
αυτοκινήτου
1 x ζευγάρι τσιμπί-
δες μπαταρίας με
αντάπτορα για
σύνδεση στο φισ
αναπτήρα
αυτοκινήτου
4 x ακροφύσια



22,50€

με ΦΠΑ

ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ LED 600A

Ονομαστικό ρεύμα : 600A
Με LED λάμπα
Μέγεθος σφιγκτήρα : 18x11cm
Κατάλληλο για αυτοκίνητα με εκπομπές ≤4.5L
Υλικό καλωδίου : αλουμίνιο με επικάλυψη χαλκού
Εξωτερική διάμετρος καλωδίου : 10mm
Μήκος καλωδίου : 3m
Κωδικός : 601026.0000



Περιλαμβάνονται :
3 x καρυδάκια
(17mm, 19mm, 21mm)



17 | 19 | 21 mm

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

Καρέ : 12.5mm (1/2")
Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 7000rpm
Μέγιστη ροπή : 610 Nm (450 Ft-lb)
Μηχανισμός διπλού σφυριού
Κατανάλωση αέρα : 142.5 l/min (5.0 cfm)
Πίεση αέρα : 6.3 bar (90 psi)
Μήκος : 187mm (7.3")
Είσοδος αέρα : 1/4"
Σωλήνας αέρα : 3/8"
Με σύνδεσμο τύπου Ευρώπης,
ΗΠΑ, Nitto & Ιταλίας
Βάρος : 2.6kg
Κωδικός : 601032.0000



76€

με ΦΠΑ

ΣΕΤ 10 ΤΕΜ.

ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 1/2"

Υλικό : CrMo, Θερμική Επεξεργασία



16€

με ΦΠΑ

Μεγέθη : 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21,
22, 24mm
Χρώμα : μαύρο ματ
Βάρος : 0.97kg
Κωδικός : 600003.0081



ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ 12L

Τάση : 220-240V~50/60Hz
Ισχύς : 800W
Μεταλλικός κάδος
Χωρητικότητα κάδου : 12L
Ροή αέρα : 1.7m³/min
Ένταση ήχου ≤ 90dB
Ισχύς αναρρόφησης : 16KPa
Μήκος καλωδίου : 2.3m
Φίλτρο HEPA
Βάρος : 4.3kg
Κωδικός : 601025.0001

Περιλαμβάνονται :

- 1 x εύκαμπτος σωλήνας μήκους 1.5m
- 1 x πλαστικός σωλήνας 3 τμημάτων
- 1 x πλαστική βούρτσα πατώματος
- 1 x "2 σε1" βούρτσα
- 1 x φίλτρο



62€
με ΦΠΑ



140€
με ΦΠΑ

ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ 30L

Τάση : 220V-240V~50/60Hz
Ισχύς : 1200W
Μεταλλικός κάδος
Κινητήρας από χαλκό
Χωρητικότητα κάδου : 30L
Ροή αέρα : 1.9m³/min
Ένταση ήχου : ≤83,5dB
Ισχύς αναρρόφησης : 16-18KPa
Μήκος καλωδίου : 1.8m
Φίλτρο HEPA
Βάρος : 7,68kg
Κωδικός : 601025.0002

Περιλαμβάνονται:

- 1 x εύκαμπτος σωλήνας μήκους 1.5m
- 1 x πλαστικός σωλήνας 3 τμημάτων
- 1 x πλαστική βούρτσα πατώματος
- 1 x "2 σε1" βούρτσα
- 1 x φίλτρο



1"

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 750W

Τάση : 220V-240V~50Hz
Ισχύς : 750W (1.0HP)
Μέγιστο μανομετρικό ύψος : 8m
Μέγιστη ροή : 217L/min
Μέγιστο βάθος : 7m
Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων : 35mm
Με διακόπτη αυτόματης λειτουργίας
Διάμετρος σωλήνα : 1"
Καλώδιο μήκους 9m
Για ακάθαρτα ύδατα
Βάρος : 5.17kg
Κωδικός : 601034.0000

71€
με ΦΠΑ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 10A

Τάση : 220-240V
Συχνότητα : 50/60Hz
Αρχική πίεση : 1.5bar
Μέγιστο ρεύμα : 10A
Μέγιστη πίεση : 10bar
Μέγιστη ισχύς : 1100W
Διάμετρος σωλήνα :
1" x 1"
Βαθμός προστασίας : IP65
Βάρος : 1.08kg
Κωδικός : 601033.0000



32€
με ΦΠΑ



Με ιμάντες πλάτης



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ 20L

Χωρητικότητα: 20L

Με ιμάντες για την πλάτη

Με μοχλό αντλίας αλουμινίου

Πίεση: 4.5bar

Μεγάλη χωρητικότητα για

μεγαλύτερες επιφάνειες

Με 4 ακροφύσια για μεγαλύτερο

εύρος εργασιών

Κωδικός : 600214.0002

43,50€

με ΦΠΑ



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 5L

Χωρητικότητα: 5L

Βαλβίδα αποσυμπίεσης

Μοχλός αντλίας αλουμινίου

Πίεση: 2.5 Bar

Εύκαμπος σωλήνας μήκους 1.2M

με πλέγμα

Πλαστικό ακροφύσιο

Κουμπί ON/OFF με κλείδωμα

Ρυθμιζόμενο μοτίβο ψεκασμού

από ομίχλη σε ροή

Κωδικός : 600214.0001

23€

με ΦΠΑ



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 2L

Χωρητικότητα: 2L

Βαλβίδα αποσυμπίεσης

Λειτουργία συνεχούς

ψεκασμού

Μοχλός αντλίας

αλουμινίου

Πίεση: 2.5 Bar

Υψηλή απόδοση άντλησης

Ρυθμιζόμενο μοτίβο

ψεκασμού από ομίχλη

σε ροή

Κωδικός : 600214.0000

9,60€

με ΦΠΑ



58€

με ΦΠΑ

ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ TRUE RMS 6000 ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

600V

Ανίχνευση τάσης μη επαφής
Διάκριση μεταξύ ζωντανής & ουδέτερης γραμμής
Κύκλος εργασίας: 1%95% ± (3.0% +3)
Με φωτισμό οθόνης & λειτουργία φακού
Λειτουργία υποδείξεων χαμηλής μπαταρίας
Λειτουργία υποδείξεων LED εισόδου
Λειτουργία υποδείξεων υψηλής τάσης
Κωδικός : 600016.0001

Περιλαμβάνονται: 2 x μπαταρία LR6 AA



ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ TRUE RMS 2000 ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ


600V

Έξυπνη λειτουργία
Αυτόματο εύρος
Αυτόματη απενεργοποίηση
Κωδικός : 600016.0000

Περιλαμβάνονται:
2 x μπαταρία LR6 AA

15,90€

με ΦΠΑ



ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΗ 600A

Κράτηση δεδομένων
Φωτιζόμενη οθόνη LCD με μεγάλα, ευδιάκριτα ψηφία
Οπίσθιος φωτισμός (backlight)
Με φακό led
Συγκράτηση μέτρησης (hold)
Έλεγχος συνέχειας με βομβητή
Αυτόματη απενεργοποίηση
Κωδικός : 600016.0002

Περιλαμβάνονται:
2 x μπαταρία LR03 AAA

37€

με ΦΠΑ



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ LASER 70M

Εμβέλεια Μέτρησης: 0.05 - 70M
Ακρίβεια Μέτρησης: ±2.0 mm
Τύπος λέιζερ: 635nm, <1mW
Κλάση λέιζερ: Κλάση II
9 Λειτουργίες Μέτρησης
Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0°C έως +50°C
Κωδικός : 600015.0000

Περιλαμβάνονται: 2 x μπαταρία 1.5V AAA

55€

με ΦΠΑ



77€

με ΦΠΑ

Περιλαμβάνονται:
1 x μαγνητική βάση
3 x μπαταρία LR6 AA (1.5V)
1 x θήκη μεταφοράς

ΑΛΦΑΔΙ LASER 35M ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Χρώμα διόδων: Πράσινο
Εμβέλεια λειτουργίας: 0~35M
Ακρίβεια οριζοντίωσης: ±1,5mm στα 7M
Ακρίβεια γραμμής: ±1,5mm στα 7M
Χρόνος οριζοντίωσης: <3 sec
Γωνία αυτοοριζοντίωσης: <4°
Τύπος λέιζερ: 520±10nm
Κλάση λέιζερ: Κλάση II <1mW
Λειτουργίες: Οριζόντια και κάθετη γραμμή
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως +40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10~+50°C
Κωδικός : 600008.0057



ΤΡΙΠΟΔΟ ΓΙΑ ΑΛΦΑΔΙ LASER 1,2M

Σπείρωμα: 5/8" & 1/4"
Μήκος: 1.20m
Βάρος: 1.0Kg
Κωδικός : 600008.0058

23,50€

με ΦΠΑ


ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ BENZINΗΣ

ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 601095.0106



Περιλαμβάνει:
1 x 16" αλυσίδα Oregon
1 x 16" λάμα Oregon

Περιλαμβάνει:
1 x 18" αλυσίδα Oregon
1 x 18" λάμα Oregon



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ

EURO5

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BENZINΗΣ

25,4cc 1,0HP

Κυβισμός : 25,4cc
Ισχύς : 1,0HP / 0,7KW
Κινητήρας : 2-χρονος
Στροφές κινητήρα : 3300±300rpm
Μέγιστη διάμετρος κοπής : 200mm
Δεξαμενή καυσίμου: 230ml
Δοχείο λαδιού αλυσίδας: 160ml
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
Σύστημα εύκολης εκκίνησης
Βάρος : 4,6kg
Κωδικός : 601047.0006

Περιλαμβάνει:
1 x 10" αλυσίδα
1 x 10" λάμα carving

NEO

150€
με ΦΠΑ



EURO5

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BENZINΗΣ

41cc 2,0HP

Κυβισμός : 41cc
Ισχύς : 2,0HP / 1,4KW
Κινητήρας : 2-χρονος αερόψυκτος
Στροφές κινητήρα : 3100±300rpm
Μέγιστη διάμετρος κοπής : 375mm
Δεξαμενή καυσίμου: 260ml
Δοχείο λαδιού αλυσίδας: 210ml
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
Σύστημα εύκολης εκκίνησης
Μπουζί NGK
Βήμα αλυσίδας : 3/8"
Οδηγοί : 57
Πάχος οδηγού : 0,050"
Βάρος : 6,25kg
Κωδικός : 601047.0007

NEO

167€
με ΦΠΑ



EURO5

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BENZINΗΣ

46cc 2.45HP

Κυβισμός : 46cc
Ισχύς : 2,45HP / 1,8KW
Κινητήρας : 2-χρονος αερόψυκτος
Στροφές κινητήρα : 3100±300rpm
Μέγιστη διάμετρος κοπής : 430mm
Δεξαμενή καυσίμου: 550ml
Δοχείο λαδιού αλυσίδας: 260ml
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
Σύστημα εύκολης εκκίνησης
Μπουζί NGK
Βήμα αλυσίδας : 0,325"
Οδηγοί : 72
Πάχος οδηγού : 0,058"
Βάρος : 7,35kg
Κωδικός : 601047.0008

NEO

179€
με ΦΠΑ

VOYATZOGLOU®

Αθήνα : 12ο χλμ. ΕΟ Αθηνών - Λαμίας
144 51 Μεταμόρφωση, Αττική
Τ : 210 2888700 | F : 210 2888699

Θεσσαλονίκη : 26ης Οκτωβρίου 35, 546 27
Τ : 2310 569700 | F : 2310 569719

customer@voyatzoglou.gr
www.voyatzogloutrade.gr

Follow us

www.hojitatools.com

[Hojita tools](https://www.facebook.com/Hojita.tools)

[hojita.tools](https://www.instagram.com/hojita.tools)

Τα προϊόντα **HOJITA** διατίθενται στην αγορά μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, καθώς η εταιρεία **Βογιατζόγλου ΑΕ**, δεν πραγματοποιεί απευθείας πωλήσεις σε καταναλωτές. Η διανομή γίνεται αποκλειστικά μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα και τις πληροφορίες που αφορούν τιμές ή χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οι φωτογραφίες, τα τεχνικά στοιχεία, και οι περιγραφές είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι προτεινόμενες λιανικές με ΦΠΑ και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος αποστολής, τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και την υποστήριξη μετά την πώληση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα από το οποίο πραγματοποιήσατε την αγορά σας. Συνιστάται να μελετάτε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν την πρώτη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος για τη δική σας ασφάλεια και για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του. Όλα τα εργαλεία **HOJITA** φέρουν πιστοποίηση CE. **Καλώς ήρθατε στον κόσμο της HOJITA, όπου η ποιότητα συναντά την καινοτομία για να κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και αποδοτική!**