

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ

2022



www.agromex.gr



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 40 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



Karbonium Evo
PAT PENDING Telescopica

KARBONIUM EVO

Η εταιρεία **ZANON** κατασκευάζει και διαθέτει στην παγκόσμια αγορά άνω των 25000 ελαιораβδιστικών ετησίως

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εσωτερικό καλώδιο (σπирάλ) ιδανικό για την αυξομείωση του ύψους της τηλεσκοπικής προέκτασης με ασφάλεια αποφεύγοντας εξωτερικές φθορές - τριβές του καλωδίου εξασφαλίζοντας άνεση και ταχύτητα ελαιοσυλλογής στον χρήστη.



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

LATEX κάλυμμα
ανθρακονημάτων για
ράβδισμα βρώσιμων
ελιών (25 cm)

33V

τηλεσκοπικό



1125 €

ΚΩΔ. 136036

2,75 €

ΚΩΔ. 1605400381PC



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

Λειτουργεί με μπαταρία 12V(VRLA)
ή με δυναμό με σταθεροποιητή τάσης

Διακόπτης ενεργοποίησης

ενσωματωμένος στη χειρολαβή για μεγαλύτερη εργονομία, ασφάλεια & λειτουργικότητα στην ελαιοσυλλογή.

ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2008

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ
Η πιο αξιόπιστη λύση για
την συγκομιδή της ελιάς ...

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε.





ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC) ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ

Τα ελαιοραβδιστικά μηχανήματα της εταιρείας ZANON με μακροχρόνια παράδοση στον ελληνικό χώρο, είναι προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που δίνουνε λύση στην εύκολη και γρήγορη συγκομιδή της ελιάς.

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα είδη της ελιάς και σε όλα τα στάδια ωρίμανσης, εξασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις στον χρήστη που κυμαίνονται από 70-160 Kg/hr ανάλογα με το είδος της ελιάς και την ταχύτητα εργασίας του χρήστη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε.



KARBONIUM (12V/DC)

- ισχύς 500 watt - (μοτέρ JOHNSON)
- βάρος 2,75 kg
- τηλεσκοπικό 2,10 - 3,40 m
- καλώδιο 9 m
- απόδοση 70 - 110 kg/hr
- λειτουργεί και με δυναμό
- 1050 BEATS
- ανθρακονήματα 4+4 (D4,5 mm)
- πλάτος εργασίας (25-50cm)



675€
ΚΩΔ. 136020



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

12V



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



KARBONIUM PRO (12V/DC)

- ισχύς 500 watt - (μοτέρ BRUSHLESS)
- βάρος 2,75 kg
- τηλεσκοπικό 2,10 - 3,40 m
- καλώδιο 9 m
- απόδοση 80 - 120 kg/hr
- 900 / 1050 BEATS
- ανθρακονήματα 4+4 (D5 mm)
- πλάτος εργασίας (34-54cm)

795€
ΚΩΔ. 136019



12V



MURCIELAGO PROF (33V/DC)

- ισχύς 600 watt - (μοτέρ JOHNSON)
- βάρος 2,80 kg
- τηλεσκοπικό 2,10 - 3,40 m
- καλώδιο 15 m
- απόδοση 90 - 180 kg/hr
- **κίνηση ανθρακονημάτων στην ίδια κατεύθυνση για ταχύτερη ελαιοσυλλογή**
- 1060 BEATS
- ανθρακονήματα 4+4 (D4,5 mm)
- πλάτος εργασίας (35-55cm)



1185€
ΚΩΔ. 136022

33V

Murciélago
PAT. PENDING



Τα ανωτέρω ελαιοραβδιστικά λειτουργούν με μπαταρία 12V(VRLA)
ή με δυναμό με σταθεροποιητή τάσης



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 40 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



KARBONIUM F/R DOUBLE SPEED (33V/DC)

- ισχύς 600 watt
- βάρος 2,8 kg
- τηλεσκοπικό 2,10 - 3,40 m
- καλώδιο 15 m
- απόδοση 90 - 160 kg/hr
- 2 ταχύτητες
- μοτέρ (BRUSHLESS) - ROTAFEL
- 900/1060 BEATS
- ανθρακονήματα 4+4 (D5 mm)
- πλάτος εργασίας (25-50cm)



1235€
ΚΩΔ. 1361040145



KARBONIUM F/PRO DOUBLE SPEED (33V/DC)

- ισχύς 600 watt
- μοτέρ brushless (ROTAHEL)
- βάρος 2,65 Kg
- τηλεσκοπικό 2,10 - 3,40 m
- καλώδιο 15 m
- 2 ταχύτητες
- 900/1100 BEATS
- απόδοση 90 - 160 kg/hr
- ανθρακονήματα 4+4 (D5 mm)
- πλάτος εργασίας (34-54cm)

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



1445€
ΚΩΔ. 1361040216



- Σωλήνας τηλεσκοπικός από ανθρακονήμα για λιγότερο βάρος
- Νέο σύστημα σύσφιξης ανθρακονημάτων
- Νέα εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή (λεπτή)
- Νέες ειδικά σχεδιασμένες θυρίδες στο καπάκι της κεφαλής για καλύτερο αερισμό και αποφυγή συγκέντρωσης σκόνης.



ESSENTIAL OLYTECH-455L (BLACK EDITION) 12V/DC

- ισχύς 500 watt
- βάρος 2,65 kg
- τηλεσκοπικό 2,10 - 3,00 m
- καλώδιο 10 m
- απόδοση 80 - 110 kg/hr
- λειτουργεί και με δυναμό
- 1030 BEATS
- ανθρακονήματα 4+4 (D5 mm)
- πλάτος εργασίας (24-53cm)



495€
ΚΩΔ. 109096



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

- με μπαταρία



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

- με δυναμό

Τα ανωτέρω ελαιοραβδιστικά λειτουργούν με μπαταρία 12V(VRLA)
ή με δυναμό με σταθεροποιητή τάσης





ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΕΩΝ VRLA - GEL

- ισχύς 12V/55A
- βάση
- αυτονομία 6-8 ώρες

215€

ΚΩΔ. 143078



**LONG
LIFE**



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΕΩΝ VRLA - GEL

- ισχύς 12V/75A
- αυτονομία 10-12 ώρες

325€

ΚΩΔ. 143077



**ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ +)**



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ CTEK ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ)



145€

ΚΩΔ. 143082

- CTEK MXS (5.0A) - 12V

240€

ΚΩΔ. 143081

- CTEK MXS (7.0A) - 12V

275€

ΚΩΔ. 143083

- CTEK MXS (10A) - 12V

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΟΝΗΤΕΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ



**Technology
Easywork
Knowledge
Newmodel
Advantage**

TEKNA s.r.l.



**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**



**BEST
PRICE**



1395€

ΚΩΔ. 144501325

VIBROTEK TK 5000K

- κινητήρας TEKNA K63 (63cc/3hp)
- μήκος άξονα 3,25 m
- διαδρομή γάτζου 50mm
- χτυπήματα (BEATS/MIN) 3600
- καθαρό βάρος μηχανήματος 11 kg



1495€

ΚΩΔ. 144651325

VIBROTEK TK 6000K

- κινητήρας TEKNA K63 (63cc/3hp)
- μήκος άξονα 3,25 m
- διαδρομή γάτζου 60mm
- χτυπήματα (BEATS/MIN) 3400
- καθαρό βάρος μηχανήματος 14 kg



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO





titan
PREMIUM OLIVE NET



TITAN 100 GSM (gr/m²)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 100% HDPE (ΠΑΡΘΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ) ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
- ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΜΙΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (UV)
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ
- ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ (ΦΑΣΑ) ΠΛΑΤΟΥΣ 5,5 cm
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ & ΣΤΙΣ 4 ΓΩΝΙΕΣ
- ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΟ ΛΟΓΩ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
115709	5x8mt	35 €
115712	6x10mt	50 €
115714	6x12mt	60 €
115717	8x12mt	80 €
115718	8x14mt	95 €

titan
PREMIUM OLIVE SACK



HEAVY DUTY
SUPPLY



NEO
ΠΡΟΪΟΝ

1,45 €

ΚΩΔ. 115720

55X105 CM (50 LT)
100 GSM (gr/m²)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 100 % HDPE (ΠΑΡΘΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ) ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ - ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.
- ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΟ ΛΟΓΩ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
- ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΕΞΗ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΗ ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΠΛΕΞΗΣ
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΣΧΟΙΝΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
(ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ,
ΚΑΡΟΤΑ, ΦΥΣΤΙΚΙΑ)





ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΜΟ 12V/70A ΜΕ ΡΟΟΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΧΙΝΩΝ, ΚΟΥΠΕΠΕ, ΚΛΠ

ΦΟΡΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ COMPACT

BRILLIANT
Engines Designed By Mitsubishi



345€

ΚΩΔ. 215202

με LL 2,5 Hp

435€

ΚΩΔ. 215207

με BRILLIANT GT241
2,4 Hp

- διαστάσεις (ΜxΠxΥ)cm: 30x50x40
- βάρος 17,5 kg
- compact φορητή κατασκευή σε αντιδονητική βάση
- διαθέτει μπουτόν διέγερσης για την λειτουργία της γεννήτριας
- διαθέτει 2 σετ ακροδεκτών με πεταλούδα - ροοστάτη 12 θέσεων
- δυνατότητα λειτουργίας μέχρι δυο (2) βέργες



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ (TROLLEY)



385€

ΚΩΔ. 215270

με LL 6,5 Hp

575€

ΚΩΔ. 215275

με BRILLIANT 6,0 Hp

- Εργονομικός σχεδιασμός σε τροχήλατη αντιδονητική βάση
- διαθέτει μπουτόν-λυχνία διέγερσης για την λειτουργία της γεννήτριας
- **διαθέτει 3 σετ ακροδεκτών με πεταλούδα**
- διαθέτει αναλογικό ροοστάτη 12 θέσεων για ρύθμιση της ομαλής λειτουργίας των ηλεκτρικών βεργών.
- δυνατότητα λειτουργίας μέχρι τεσσάρων (4) βεργών.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 12V/70A ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ KARBONIUM 12V (ZANON), ESSENTIAL 455LN 12V (VOLPI), KARBONIUM EVO 33V, ΚΛΠ

ΦΟΡΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ COMPACT



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

415€

ΚΩΔ. 215204

με LL 2,5 Hp

505€

ΚΩΔ. 215208

με BRILLIANT GT241
2,4 Hp

- διαστάσεις (ΜxΠxΥ)cm: 30x50x40
- βάρος 17,5 kg
- compact φορητή κατασκευή σε αντιδονητική βάση
- διαθέτει μπουτόν διέγερσης για την λειτουργία της γεννήτριας
- διαθέτει 2 σετ ακροδεκτών με πεταλούδα
- **διαθέτει ηλεκτρονικό σταθεροποιητή τάσης**
- δυνατότητα λειτουργίας μέχρι δυο (2) βέργες

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ (TROLLEY)



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



465€

ΚΩΔ. 215260

με LL 6.5 hp

655€

ΚΩΔ. 215265

με BRILLIANT
6.0 hp

- Εργονομικός σχεδιασμός σε τροχήλατη αντιδονητική βάση
- διαθέτει μπουτόν - λυχνία διέγερσης για την λειτουργία της γεννήτριας
- διαθέτει 3 σετ ακροδεκτών με πεταλούδα
- **διαθέτει ηλεκτρονικό σταθεροποιητή τάσης**
- δυνατότητα λειτουργίας μέχρι 3 βέργες





ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ

- διαθέτει 2 κυλίνδρους τροφοδοσίας
- 48 ραβδιά σιλικονούχα σε ελικοειδή διάταξη
- αυτοκίνηση
- δυνατότητα τοποθέτησης δυναμό για λειτουργία δύο ηλεκτρικών βεργών



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

με κινητήρα
LIAN LONG
6,5 hp

745€
ΚΩΔ. 215025

με κινητήρα
BRILLIANT
6,0 hp

935€
ΚΩΔ. 215031



BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**



925€
ΚΩΔ. 215021

με δυναμό
& κινητήρα
LIAN LONG
6,5 hp

1115€
ΚΩΔ. 215033

με δυναμό
& κινητήρα
BRILLIANT
6,0 hp

175€
ΚΩΔ. 115079A

**ΚΟΣΚΙΝΑ ΕΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ
ΦΥΛΛΑ**

- Διάσταση σκάφης (ΜxΠ) 100x58 cm



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ



ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

- διαθέτει 2 κυλίνδρους τροφοδοσίας
- 48 ραβδιά σιλικονούχα σε ελικοειδή διάταξη
- αυτοκίνηση

785€
ΚΩΔ. 215034

με κινητήρα
LIAN LONG 6,5 hp

975€
ΚΩΔ. 215035

με κινητήρα
BRILLIANT 6,0 hp



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΛΙΑΣ - ΚΑΡΥΔΙΩΝ - ΜΗΛΩΝ **roll-in**

**ΚΟΝΤΑΡΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ Roll in**

- 1,40 Mt

9,50€
ΚΩΔ. 115517



**Roll in - ΜΙΚΡΟ 3,5 lt
(ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ)**

- χειροκίνητος συλλέκτης για ελιές, ξηρούς καρπούς & μικροαντικείμενα

60€
ΚΩΔ. 115500



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

**Roll in - ΜΕΣΑΙΟ 6,5 lt
(ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ - ΚΑΡΥΔΙΑ)**

- χειροκίνητος συλλέκτης για καρύδια, κάστανα, ελιές, δαμάσκηνα

65€
ΚΩΔ. 115505

**Roll in - ΜΕΓΑΛΟ 9,5 lt
(ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ - ΜΗΛΑ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ)**

- χειροκίνητος συλλέκτης για καρύδια, μήλα, πορτοκάλια

70€
ΚΩΔ. 115510



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



AGROlive

AGROLIVE 35

- πλάτος εργασίας 35cm
- βάρος 3 kg
- δυνατότητα συλλογής 120 kg/hr

255€
ΚΩΔ. 115550



ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΛΙΑΣ (ΣΚΑΤΖΟΧΟΙΡΟΙ)

Νέοι συλλέκτες ελιάς από το έδαφος. Με εύκαμπτο κύλινδρο για εύκολη συλλογή από κάθε είδους επιφάνεια.

375€
ΚΩΔ. 115552

AGROLIVE 70


- πλάτος εργασίας 70cm
- βάρος 8 kg
- δυνατότητα συλλογής 250 kg/hr





KARBONIUM AIR

- αριθμός ραβδίων: 8
- κατανάλωση: 200 lt/min
- ταχύτητα: 1700/min
- πίεση: 6 - 8 bar
- βάρος: 0,75 kg
- 1700 BEATS



435€

ΚΩΔ. 136140

MAMBO LIGHT

- αριθμός ραβδίων: 18
- κατανάλωση: 200 lt/min
- ταχύτητα: 1700/min
- πίεση: 6 - 8 bar
- βάρος: 0,89 kg
- 1700 BEATS



415€

ΚΩΔ. 136139

MAMBO SPEED

- αριθμός ραβδίων: 22
- κατανάλωση: 200 lt/min
- ταχύτητα: 1600/min
- πίεση: 6 - 8 bar
- βάρος: 1 kg
- 1600 BEATS



415€

ΚΩΔ. 136143



185€

ΚΩΔ. 136136

ΨΑΛΙΔΙ ΑΕΡΟΣ CAIMAN 80

- κοπή: Ø 35 mm
- κατανάλωση: 80 lt/min
- πίεση: 10 bar
- βάρος: 0,6 kg



535€

ΚΩΔ. 136155

ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΟ DIAMANT 8''

- λάμα: 20 cm
- κατανάλωση: 450 lt/min
- πίεση: 10 bar
- βάρος: 1,9 kg



555€

ΚΩΔ. 136156

ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΟ DIAMANT 9''

- λάμα: 23 cm (CARVING)
- κατανάλωση: 450 lt/min
- πίεση: 10 bar
- βάρος: 1,9 kg



595€

ΚΩΔ. 136153

ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ VIBROX

- διάμετρος γάντζου: Ø 40 mm
- κατανάλωση: 500 lt/min
- πίεση: 10 bar
- βάρος: 3,4 kg
- 2400 BEATS/λεπτό

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙ



135€

ΚΩΔ. 136176

AS-020

- 2.00 mt
- 1,10 kg

145€

ΚΩΔ. 136177

AS-025

- 2.50 mt
- 1,30 kg

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ



210€

ΚΩΔ. 136165

AL 100

- 0.70 - 1.20 mt
- 1,00 kg

245€

ΚΩΔ. 136166

AL 200

- 1.20 - 2.00 mt
- 1,30 kg

270€

ΚΩΔ. 136167

AL 300

- 2.00 - 3.20 mt
- 1,75 kg



1795€

ΚΩΔ. 1361002229

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ T-555

- κινητήρας HONDA GX 200 6,5 HP
- αεροφυλάκια 11+11 Lt
- κεφαλή 555 Lt/Min
- πίεση 9-11 Bar
- αριθμός εξόδων 3
- Διαστάσεις 85x70x100 cm
- Βάρος 78 Kg





1695€

ΚΩΔ. 1362060592

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ TIGER SL 38 ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ

Κατάλληλο για κλάδεμα αμπελιών - σποροφόρων δένδρων.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Χαμηλό βάρος (820 gr)
- ηλεκτρονικό σύστημα υψηλής κοπτικής ικανότητας
- **άνοιγμα λεπίδων δύο (2) θέσεων (19 - 38 mm)**
- διάμετρο κοπής 38mm (MAX)
- δύναμη κοπής 170 NM
- αυτονομία 12 ώρες (MAX) - χρόνος επαναφόρτισης 6 hr

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- Βαλίτσα μεταφοράς
- μπαταρία πλάτης με ψηφιακές ενδείξεις
LI-ION DRIVE 604S 50,4V/5,8 AHR, βάρους 2,3 Kg
- σετ εργαλείων
- θήκη ψαλιδιού
- φορτιστή μπαταρίας



1895€

ΚΩΔ. 1362060439
(1362060594)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ SHARK ZS 50 ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ

Κατάλληλο για κλάδεμα αμπελιών - σποροφόρων δένδρων.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Χαμηλό βάρος (1 Kg)
- ηλεκτρονικό σύστημα υψηλής κοπτικής ικανότητας
- **άνοιγμα λεπίδων δύο (2) θέσεων (25 - 50 mm)**
- διάμετρο κοπής 50mm (MAX)
- δύναμη κοπής 240 NM
- αυτονομία 12 ώρες (MAX) - χρόνος επαναφόρτισης 5 hr

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- Βαλίτσα μεταφοράς
- μπαταρία πλάτης με ψηφιακές ενδείξεις
LI-ION DRIVE 604S 50,4V/5,8 AHR, βάρους 2,3 Kg
- σετ εργαλείων
- θήκη ψαλιδιού
- φορτιστή μπαταρίας



ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ SV38/ZT 40/ZS 50/SL 38

510€

ΚΩΔ. 1361040130

- 1,0 Μτ σταθερό
- βάρος 1,2 Kg

575€

ΚΩΔ. 1361040131

- 1,5 Μτ σταθερό
- βάρος 1,4 Kg



630€

ΚΩΔ. 1361040132

- 2,0 Μτ σταθερό
- βάρος 1,6 Kg

815€

ΚΩΔ. 1361040133

- 1,75 Μτ - 2,55 Μτ
πτυσσόμενο
- βάρος 2,3 Kg





ΝΕΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (COMPACT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



POWERED BY
SONY



135€

ΚΩΔ. 109191

**7,2 V
4 AHR**

KV 220 (HOBBY LINE)

- διάμετρος κοπής Ø 22 mm (max)
- επιλογή ανοίγματος λεπίδων 2 θέσεων (Ø 13 mm - Ø 22 mm)
- μοτέρ 180 watt (Brushless)
- μπαταρία (1) (7,2V-4 AHR)
- αυτονομία 2 - 2,5 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης 3 - 3,5 ώρες
- βάρος 816 gr με μπαταρία
- φωτεινή ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- φακό led
- λειτουργία stand-by για εξοικονόμηση ενέργειας
- συσκευασία carton box
- περιλαμβάνει καλώδιο USB TYPE C για φόρτιση
- θήκη ζώνης
- σετ εργαλείων



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



POWERED BY
SONY



370€

ΚΩΔ. 109165

**14,4 V
2,5 AHR**

KV 310 (PROF LINE) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

- διάμετρος κοπής Ø 28 mm (max)
- μοτέρ 150 watt (Brushless)
- μπαταρίες (2) (14,4V - 2,5AHR)
- αυτονομία 2-4 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 2-3 ώρες
- βάρος 954 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 238 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- φωτεινή ένδειξη (LED) επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- θήκη ζώνης
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης



POWERED BY
SONY



490€

ΚΩΔ. 109167

**14,4 V
2,5 AHR**

KV 360 (PROF LINE) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

- διάμετρος κοπής Ø 32 mm (max)
- λάμα κοπής ασφάλινη με επικάλυψη τεφλόν
- επιλογή ανοίγματος λεπίδων 2 θέσεων (Ø 20 mm - Ø 32 mm)
- μοτέρ 150 watt (Brushless)
- μπαταρίες (3) (14,4V - 2,5AHR)
- αυτονομία 2-4 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 2-3 ώρες
- βάρος 995 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 238 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led αναγραφής κοπών (μερικό-ολικό) - επιπέδου φόρτισης
- θήκη ζώνης
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



POWERED BY
SONY



565€

ΚΩΔ. 109158

**21,6 V
2,5 AHR**

KV 390 (PROF LINE) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

- διάμετρος κοπής Ø40mm (max)
- λάμα κοπής ασφάλινη με επικάλυψη τεφλόν
- επιλογή ανοίγματος λεπίδων 2 θέσεων (Ø25mm- Ø40mm)
- μοτέρ 150 watt (brushless) • μπαταρίες (2) (21,6V-2,5AHR)
- αυτονομία 2-4 ώρες ανά μπαταρία • χρόνος επαναφόρτισης 3-4 ώρες
- βάρος 1250 gr με μπαταρία • βάρος μπαταρίας 370 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι • φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led αναγραφής κοπών (μερικό - ολικό) - επιπέδου φόρτισης μπαταρίας - κωδικός σφάλματος
- χρονοδιακόπτης ασφαλείας (όταν το ψαλίδι είναι στη θέση on και δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιείται σε 10min)
- ηχητική ένδειξη (4 beep) χαμηλής στάθμης μπαταρίας
- θήκη ζώνης • σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



ΝΕΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (COMPACT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



POWERED BY
SONY

265€

ΚΩΔ. 109192

**14,4 V
4,0 AHR**



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ KV 5001 (HOBBY LINE)

- μοτέρ 650 watt (brushless)
- λάμα 5"
- διάμετρος κοπής Ø80mm (MAX)
- αλυσίδα 1/4 mini - 1,1mm - 32 οδηγιοί
- μπαταρίες (2) (14,4V-4AHR)
- χρόνος επαναφόρτισης 3-4 ώρες
- βάρος 1150 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 350 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- δοχείο λαδιού με αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- διακόπτης ασφαλείας
- χειρολαβή για δεξιόχειρες - αριστερόχειρες
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**



POWERED BY
SONY

475€

ΚΩΔ. 109190

**21,6 V
4 AHR**



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ KVS 8000 (PROF LINE)

- μοτέρ 950 watt (brushless)
- λάμα 8" - 20cm
- ταχύτητα κοπής 7,5 m/sec
- αλυσίδα 1/4 mini - 1,1mm mini - 48 οδηγιοί
- διάμετρος κοπής 160 mm (max)
- μπαταρίες (2) (21,6V-4AHR)
- αυτονομία 210 κοπές/μπαταρία σε κλαδιά D6mm
- χρόνος επαναφόρτισης 3-4 ώρες
- βάρος 1992 gr με μπαταρία • βάρος μπαταρίας 500 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι • φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led επιπέδου φόρτισης μπαταρίας - χρόνου λειτουργίας ολικό/μερικό - ένδειξη σφάλματος
- δοχείο λαδιού με αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- διακόπτης ασφαλείας
- χειρολαβή για δεξιόχειρες - αριστερόχειρες
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης
- διαστάσεις αλυσοπριονίου (48x12x12cm)



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

675€

ΚΩΔ. 109193

**21,6 V
4 AHR**

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ KVS 8000P (PROF LINE)

- μοτέρ 950 watt (brushless)
- λάμα 8" - 20cm • ταχύτητα κοπής 7,5 m/sec
- διάμετρος κοπής 160 mm (max)
- ρύθμιση κλίσης 45 μοιρών
- τηλεσκοπική προέκταση 170 - 250 cm
- αλυσίδα 1/4 mini - 1,1mm mini - 48 οδηγιοί
- μπαταρίες (2) (21,6V-4AHR)
- αυτονομία 210 κοπές/μπαταρία σε κλαδιά D6mm
- χρόνος επαναφόρτισης 3-4 ώρες
- βάρος 4,5 kg με μπαταρία • βάρος μπαταρίας 500 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι • φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led επιπέδου φόρτισης μπαταρίας - χρόνου λειτουργίας ολικό/μερικό - ένδειξη σφάλματος
- δοχείο λαδιού με αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- διακόπτης ασφαλείας
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ (ΨΑΛΙΔΙΑ - ΠΡΙΟΝΙΑ - ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ - ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ - ΔΕΤΙΚΑ)

- 1) ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΙ 2 ΠΡΩΤΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 ΩΡΕΣ (MIN) - 10 ΩΡΕΣ (MAX)
ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.
- 2) ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Η ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
- 3) ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΟΝΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2-3 ΜΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.
- 4) Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΘΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ, ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ



ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



Η εταιρεία VOLPI ΙΤΑΛΙΑΣ, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της, σχεδίασε και κατασκεύασε την **NEA σειρά** υψηλής τεχνολογίας POWER CUT (ηλεκτρικά ψαλίδια – ηλεκτρικά κονταροψαλίδια – ηλεκτρικό δετικό), που δίνει λύσεις στις καθημερινές ανάγκες του ερασιπύχνη & επαγγελματία χρήστη.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ " POWER CUT "

- Ιδανική σχέση ποιότητας / τιμής.
- Μοτέρ "brushless" (χωρίς καρβουνάκια) για αντοχή στο χρόνο και στις σκληρές συνθήκες εργασίας
- Εργονομικός σχεδιασμός - υψηλές αποδόσεις - μεγάλη αυτονομία - χαμηλό βάρος - εύκολη συντήρηση- ανυπαρξία βλαβών.
- Δυνατότητα λειτουργίας διαφορετικών προϊόντων με την ίδια μπαταρία και φορτιστή.
- Τροφοδοσία με μπαταρία ιόντων λιθίου **SONY** 44 V/DC

**ΜΟΤΕΡ
BRUSHLESS**



**ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6-8 HR
(ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ)**



**ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ**



**ΔΙΠΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΠΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ**



Kamikaze ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ POWER CUT ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ SONY 44V/DC



745€

ΚΩΔ. 109170

KV600

- διάμετρος κοπής 35 mm
- ισχύς 350 watt
- βάρος 800 gr
- βάρος μπαταρίας 1600 gr
- αυτονομία 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης 4-5 ώρες

855€

ΚΩΔ. 109172

KV700

- διάμετρος κοπής 40 mm
- ισχύς 350 watt
- βάρος 950 gr
- βάρος μπαταρίας 1600 gr
- αυτονομία 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης 4-5 ώρες

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ POWER CUT ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ SONY 44 V/DC

995€

ΚΩΔ. 109175

KV 100

- μήκος: 1025 mm
- ισχύς: 300 W
- βάρος: 1,4 kg
- βάρος μπαταρίας: 1,6 kg
- αυτονομία: 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης: 4-5 ώρες

1045€

ΚΩΔ. 109176

KV 150

- μήκος: 1425 mm
- ισχύς: 300 W
- βάρος: 1,6 kg
- βάρος μπαταρίας: 1,6 kg
- αυτονομία: 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης: 4-5 ώρες

1085€

ΚΩΔ. 109177

KV 200

- μήκος: 2000 mm
- ισχύς: 300 W
- βάρος: 1,9 kg
- βάρος μπαταρίας: 1,6 kg
- αυτονομία: 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης: 4-5 ώρες



**ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO**

PowerCut

ΕΛΑΦΡΥ

**ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΚΟΠΗΣ 35 mm**


ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Το μεγαλύτερο βάρος βρίσκεται στο κάτω μέρος και αυτό δίνει τη δυνατότητα για καλύτερο χειρισμό και ξεκούραστη εργασία..
- Ενισχυμένη κατασκευή για κλαδέματα ανεξαρτήτου σκληρότητας

**STANDARD
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΨΑΛΙΔΙΩΝ
ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΩΝ:**





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	KV 500 KV 600	KV 700	KV 100 KV 150 KV 200	KV 3
ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	6-8 hr	6-8 hr	6-8 hr	16-20 hr
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr
ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	44,0 V / 193,6 WH			
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	4.4 AHR			

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποσπώμενη ηλεκτρονική πλακέτα για δυνατότητα χρήσης διαφορετικών προϊόντων της σειράς POWER CUT.
- Φωτεινή ένδειξη (LED) για παρακολούθηση του εναπομείναντα χρόνου εργασίας.
- Εξασφάλιση σταθερής λειτουργίας χωρίς διακυμάνσεις στην απόδοση από την αρχή μέχρι το τέλος της εργασίας.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής μέχρι και 600 επαναφορτίσεις χωρίς να υπάρχει αλλοίωση στην ενεργειακή απόδοση και την χωρητικότητα.
- Εργονομικός μάντας στήριξης για ισορροπημένη κατανομή του βάρους

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ SONY ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Τα νέα ηλεκτρικά δελτικά της εταιρίας VOLPI (KV3 – KV4 COMPACT) λόγω της εργονομικής κατασκευής τους, του χαμηλού βάρους, της υψηλής ποιότητας κατασκευής προσφέρουν << γρήγορα >> δεσίματα σε καλλιέργειες αμπελιών, ακτινιδίων, ντομάτας κτλ.




575€
ΚΩΔ. 109186

ΔΕΤΙΚΟ KV 3

- διάμετρος γάντζου 25mm
- μοτέρ 40 watt brushless
- βάρος δελτικού 950gr
- βάρος μπαταρίας 1600gr
- μπαταρία 44v με αναρτήρα πλάτης
- αυτονομία 16-20 ώρες
- χρόνος φόρτισης 5 ώρες
- περιέχει 2 σετ κορδόνια δεσίματος (90 μέτρων)
- ταχύτητα 50 δεσίματα ανά λεπτό
- δυνατότητα 640 δεσίματα ανά ρολό 90 μέτρων
- διαθέτει επιλογή 4 θέσεων δεσίματος
- φορτιστής μπαταρίας – κιτ εξαρτημάτων
- συσκευασία βαλιτσάκι






535€
ΚΩΔ. 109169

ΔΕΤΙΚΟ KV4 (COMPACT)

- διάμετρος γάντζου 25mm
- μοτέρ 40 watt
- βάρος δελτικού με μπαταρία 1100gr
- μπαταρίες (2) 14,4v/2,5 AHR
- αυτονομία 15 ώρες
- χρόνος φόρτισης 2-3 ώρες
- περιέχει 2 σετ κορδόνια δεσίματος (90 μέτρων)
- ταχύτητα 50 δεσίματα ανά λεπτό
- δυνατότητα 640 δεσίματα ανά ρολό 90 μέτρων
- διαθέτει επιλογή 4 θέσεων δεσίματος
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων - κιτ εξαρτημάτων
- συσκευασία βαλιτσάκι




PowerCut





SINCE 1978

Blue Bird Industries



ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ



125€

ΚΩΔ. 120887410

SG 22-10 ΦΟΡΗΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ (ULV FOGGER)

- κατάλληλος για ψεκασμούς - απολυμάνσεις - απεντομώσεις
- δοχείο 950ml - ρυθμιζόμενη ροή ψεκασμού
- υψηλή νεφοποίηση 15-50 micron με δυνατότητα επιλογής ψεκασμού 3 θέσεων • παροχή 200ml/min
- εμβέλεια ψεκασμού 1-1,5 m • πίεση λειτουργίας 10 bar(max)
- **μπαταρία (1) x 12,6V - 2,5AHR λιθίου (188gr)**
- φορτιστής μπαταρίας μονός
- χρόνος επαναφόρτισης 2-2,5 ώρες
- αυτονομία 1,5-2 ώρες
- φωτεινή ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- διαθέτει 6 led μπλε δέσμης • μοτέρ 10 watt brushless
- βάρος με μπαταρία 806gr

0,81
KG

12,6 V
2,5 AHR



2,35
KG

295€

ΚΩΔ. 120887390

PCS 22-06 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ (1,80m-2,46m)

- λάμα 6" (15cm) carving για εύκολη διείσδυση κατά την διάρκεια του κλαδέματος και μέγιστη κοπή Ø15cm (χλωρά κλαδιά)
- αλυσίδα 1/4-1,1mm(mini) - 38 οδηγοί για ταχύτερες κοπές
- τηλεσκοπική προέκταση (1,80m-2,46m)
- **μπαταρίες (2) x 12,6V - 2,5AHR λιθίου (188gr)**
- φορτιστής μπαταρίας διπλός για ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών
- φωτεινή ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- χειροκίνητη λίπανση αλυσίδας • χρόνος επαναφόρτισης 2-2,5 ώρες
- αυτονομία 30 - 60 λεπτά • μοτέρ 300 watt brushless
- βάρος με (2) μπαταρίες 2350gr



1,48
KG

285€

ΚΩΔ. 120887420

CS 22-06 ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

- λάμα 5" (12,5cm) carving για μέγιστη κοπή Ø12,5cm (χλωρά κλαδιά)
- αλυσίδα 1/4-1,1mm(mini) - 34 οδηγοί για ταχύτερες κοπές
- ταχύτητα κοπής 7,5m/sec • αντλία λαδιού (χωρητικότητα 16ml)
- **μπαταρίες (2) x 16,8V - 2,5AHR λιθίου (238gr)**
- φορτιστής μπαταρίας διπλός • χρόνος επαναφόρτισης 1,5-2 ώρες
- αυτονομία 20 - 45 λεπτά / μπαταρία • μοτέρ 200 watt
- βάρος με μπαταρία 1475gr

16,8 V
2,5 AHR



18 V
5 AHR

2,59
KG

ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

495€

ΚΩΔ. 120887400

TH CS 22-07 ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (PROF)

- λάμα 8" (20cm) carving για μέγιστη κοπή Ø20 cm
- αλυσίδα 1/4-1,1mm (mini) - 48 οδηγοί
- αντλία λαδιού (αυτόματη)
- διαθέτει φρένο αλυσίδας
- **μπαταρίες (2) x 18V - 5AHR λιθίου (646gr)**
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- χρόνος επαναφόρτισης 2-2,5 ώρες
- αυτονομία 1- 2 ώρες / μπαταρία • μοτέρ 600 watt
- ταχύτητα κοπής ρυθμιζόμενη 3 θέσεων (8-10-12m/sec)
- βάρος με μπαταρία 2586gr
- 75 κοπές/μπαταρία σε ξύλο κέδρου (Ø10-12cm)

ΜΕ 3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

605€

ΚΩΔ. 120887400C

PCS 22-10 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ (PROF) (1,82m-2,63m)

- λάμα 9" (23cm) carving για μέγιστη κοπή Ø23 cm
- αλυσίδα 1/4 - 1,1mm (mini) - 48 οδηγοί
- τηλεσκοπική προέκταση (1,82m - 2,63m)
- **μπαταρία (1) x 18V - 5AHR λιθίου (646gr)**
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- χρόνος επαναφόρτισης 2-2,5 ώρες
- μοτέρ 450 watt brushless
- αντλία λαδιού με φουσκάκι
- βάρος με μπαταρία 3430gr

3,43
KG

18 V
5 AHR

ΜΕ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 1-2 ΩΡΕΣ

475€

ΚΩΔ. 120887430

ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 3-4 ΩΡΕΣ

575€

ΚΩΔ. 120887430B

ΜΕ 3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 5-6 ΩΡΕΣ

655€

ΚΩΔ. 120887430C





SINCE 1978

Blue Bird

Industries

Η εταιρεία BLUE BIRD INDUSTRIES παρουσιάζει **3 ΝΕΑ προϊόντα** (κλαδευτικό αλυσοπρίονο, ψαλίδι κλαδέματος, τηλεσκοπική προέκταση) που τροφοδοτούνται από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου νέας γενιάς. Κύρια πλεονεκτήματα το χαμηλό βάρος, ο εργονομικός σχεδιασμός, η εύκολη συντήρηση και η πλήρη συμβατότητα των προϊόντων μεταξύ τους. Αποτελούν την ιδανική λύση για τις καθημερινές εργασίες σε κήπους, κτήματα, κατασκευές DIY (φτιάχτο μόνος σου).



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

199€

ΚΩΔ. 120885610

CS 22-04

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ΛΑΜΑ 4" CARVING με γρανάζι για εύκολη διείσδυση κατά την διάρκεια κλαδέματος για μέγιστη κοπή 10 cm.
- ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4 - 1.1 mm - 29 οδηγοί για ταχύτερες κοπές
- ΛΙΠΑΝΣΗ αλυσίδας χειροκίνητη (OIL SAE 30)
- ΜΟΤΕΡ 300 WATT (brushless)
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 6,5 m/sec ρυθμιζόμενη
- ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ soft-antislip
- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- **ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2) ΔΥΟ 12,6 V - 2,5 AHR ΛΙΘΙΟΥ**
- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (διπλός) για ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών.
- ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ 3-4 ώρες
- ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 60-100 κοπές /μπαταρία (max) ή 30-60 λεπτά/μπαταρία
- ΜΕΓΙΣΤΗ διάμετρο κοπής 10 cm χλωρών κλαδιών
- ΒΑΡΟΣ 1018 gr με μπαταρία
- ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 188 gr
- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ smart carton box
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ συσκευασίας 44,5 X 21,5 X 15,5 cm



ΤΟ ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΜΟΝΟ 1018 gr



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ
(ΨΑΛΙΔΙΑ - ΠΡΙΟΝΙΑ - ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ - ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ - ΔΕΤΙΚΑ)

- 1) ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΙ 2 ΠΡΩΤΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 ΩΡΕΣ (MIN) - 10 ΩΡΕΣ (MAX) ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.
- 2) ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Η ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
- 3) ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΟΝΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2-3 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.
- 4) Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΘΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ, ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ



ΑΓΡΟΜΕΕ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ BLUE BIRD INDUSTRIES





ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ HOBBY LINE

SINCE 1978
Blue Bird
Industries



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

199€

ΚΩΔ. 120885600

PS 22-23

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (ΔΙΠΛΗ) Ø13 - Ø23 mm - προοδευτική κοπή
- ΛΑΜΑ SK5 Ελβετίας υψηλής σκληρότητας και αντοχής
- ANTI CUT SYSTEM προστασία σε περίπτωση που ο χρήστης ακουμπήσει τη λάμα με το άλλο χέρι, το ψαλίδι σταματάει τη λειτουργία του άμεσα.
- ΟΘΟΝΗ led αναγραφής επιπέδου φόρτισης, αριθμός κοπών (μερικό - ολικό), ένδειξη σφαλμάτων
- Μοτέρ 120 watt (brushless) • ΡΟΠΗ 60 Nm
- **ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2) ΔΥΟ 12,6 V / 2,0 AHR ΛΙΘΙΟΥ**
- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (διπλός) για ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών
- ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ 3-4 ώρες
- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 1,5-2,5 ώρες / μπαταρία • 1100 - 2000 ΚΟΠΕΣ / ΜΠΑΤΑΡΙΑ
- ΒΑΡΟΣ 890 gr με μπαταρία • ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 188 gr
- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ smart carton box



Anti cut system



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
COMBI EP 22-22

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ΜΗΚΟΣ 1,2 ΜΤ - 2,0 ΜΤ
- ΒΑΡΟΣ 1200 gr
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ασύρματα με τη 2η μπαταρία του κλαδευτικού αλυσοπρίονου (CS 22-04) ή του ψαλιδιού κλαδέματος (PS 22-23) στέλνοντας «σήμα» για την λειτουργία των ανωτέρω.



Bluetooth®

159€

ΚΩΔ. 1207200140



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
12,6 V

2,0 AHR

29€

ΚΩΔ. 120451930

2,5 AHR

39€

ΚΩΔ. 120451920



ΔΙΠΛΟΣ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

49€

ΚΩΔ. 120451940



ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ
BLUE BIRD

17,50€

ΚΩΔ. 120754710

ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ BLUE BIRD INDUSTRIES



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 40 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας

ΝΕΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (COMPACT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



SINCE 1978
Blue Bird
Industries

PROF LINE

16,8 V
2 AHR

Ø 25mm



245€

ΚΩΔ. 120445C

PS 21 - 25

- διάμετρος κοπής (διπλή)
Ø16 mm - Ø25 mm
- λάμα SK5 ΕΛΒΕΤΙΑΣ
- μοτέρ 330 watt (brushless)
- βάρος 872 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 222 gr

ANTI CUT
SYSTEM



ΔΩΡΟ
EXTRA ΜΠΑΤΑΡΙΑ
2,5 AHR

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- μπαταρίες λιθίου (2) 16,8 V / 2 AHR
- αυτονομία 2-3 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 2-3 ώρες / μπαταρία
- φορτιστής μπαταρίας (μονός)
- φωτεινή ένδειξη (led) επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- ANTI CUT προστασία (σε περίπτωση που ο χρήστης ακουμπάει τη λάμα με το άλλο χέρι το ψαλίδι σταματάει άμεσα)
- συσκευασία (carton smart box)
- περιλαμβάνει κιτ εργαλείων

PROF LINE

16,8 V
2,5 AHR

Ø 25mm



405€

ΚΩΔ. 120450C

PS 22 - 25

- προοδευτική κοπή
Ø16-Ø25 mm (διπλή)
- λάμα SK5 ΕΛΒΕΤΙΑΣ
- μοτέρ 330 watt Brushless
- βάρος 910 gr με μπαταρία

ANTI CUT
SYSTEM



ΔΩΡΟ
EXTRA ΜΠΑΤΑΡΙΑ
2,5 AHR

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- μπαταρίες (2) 16,8 V / 2,5 AHR
- αυτονομία 2-4 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 2-3 ώρες / μπαταρία
- φορτιστής μπαταρίας (διπλός)
- οθόνη LED για αριθμό κοπών/επίπεδο φόρτισης
- ANTI CUT προστασία (σε περίπτωση που ο χρήστης ακουμπάει τη λάμα με το άλλο χέρι το ψαλίδι σταματάει άμεσα)
- συσκευασία βαλιτσάκι



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

PROF LINE

16,8 V
2,5 AHR

Ø 32mm



525€

ΚΩΔ. 120455C

PS 22 - 32

- προοδευτική κοπή
Ø16-Ø32 mm (διπλή)
- λάμα SK5 ΕΛΒΕΤΙΑΣ
- μοτέρ 500 watt Brushless
- βάρος 982 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 222 gr

VERSION
2022

ANTI CUT
SYSTEM



ΔΩΡΟ
EXTRA ΜΠΑΤΑΡΙΑ
2,5 AHR

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- μπαταρίες (2) 16,8 V / 2,5 AHR
- αυτονομία 2-4 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 2-3 ώρες / μπαταρία
- φορτιστής μπαταρίας (διπλός)
- οθόνη LED για αριθμό κοπών/επίπεδο φόρτισης
- ANTI CUT προστασία (σε περίπτωση που ο χρήστης ακουμπάει τη λάμα με το άλλο χέρι το ψαλίδι σταματάει άμεσα)
- συσκευασία βαλιτσάκι

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
COMBI EP 22-32

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



Bluetooth®

175€

ΚΩΔ. 1207200170

- μήκος 1,2 MT - 2,0 MT
- βάρος 1200 gr
- λειτουργεί ασύρματα με τη μπαταρία του ψαλιδιού και με 1 μπαταρία 9V (6LR361) στη βάση της



ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΑΛΙΔΙΑ PS 22-32
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ 1/10/2022

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ 3η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ BLUE BIRD INDUSTRIES





SINCE 1978
Blue Bird
Industries

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

PROF LINE

635€

ΚΩΔ. 120885920

PS 22 - 38

- προοδευτική κοπή Ø25-Ø38 mm (διπλή)
- λάμα SK5 ΕΛΒΕΤΙΑΣ
- μοτέρ 1000 watt Brushless
- βάρος 1400 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 400 gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ταυτόχρονη κίνηση και των (2) λαμών για εξασφάλιση καλύτερης κοπής
- μπαταρίες (2) 21,6 V / 2,5 AHR
- αυτονομία 3-5 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 2-3 ώρες / μπαταρία
- φορτιστής μπαταρίας (τριπλός)
- οθόνη LED για αριθμό κοπών/επίπεδο φόρτισης
- διαθέτει φωνητικές περιγραφές λειτουργίας
- συσκευασία βαλιτσάκι

21,6 V
2,5 AHR

Ø 38mm



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

190€

ΚΩΔ. 1207200160

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ COMBI EP 22-38 ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ PS 22-38

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- μήκος 1,50 m - 2,10 m
- βάρος 1300 gr
- λειτουργεί με την (1) μπαταρία του ψαλιδιού PS 22-38

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

815€

ΚΩΔ. 120460

PS 22-40 (PROF)

- προοδευτική κοπή Ø30-Ø40mm (διπλή)
- λάμα SK5 Ελβετίας
- βάρος ψαλιδιού 856 gr
- βάρος μπαταρίας 1350 gr



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- μπαταρία (1) 43,2V/4AHR με εργονομικό ιμάντα στήριξης
- ισχύς μοτέρ 1296 watt
- αυτονομία 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης 3 - 5 ώρες
- φορτιστής μπαταρίας
- θήκη ψαλιδιού
- οθόνη led με ενδείξεις (αριθμός κοπών, επίπεδο φόρτισης μπαταρίας, κύκλος φόρτισης, υπενθύμιση συντήρησης)
- ANTI CUT προστασία (σε περίπτωση που ο χρήστης ακουμπάει τη λάμα με το άλλο χέρι το ψαλίδι σταματάει άμεσα)
- συσκευασία βαλιτσάκι

**ANTI CUT
SYSTEM**



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ



ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ANTICUT)



ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

43,2 V
4 AHR

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

475€

ΚΩΔ. 120883990

CS22-08

- ισχύς μοτέρ 1296 watt
- λάμα 7" (15cm)
- αλυσίδα 1/4 (1,1mm-48L)
- αντλία λαδιού αυτορυθμιζόμενη
- αυτονομία με μπαταρία 4AHR - 130 κοπές
- βάρος 1350 gr
- η μπαταρία ιόντων λιθίου και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται



425€

ΚΩΔ. 120733150

ΚΙΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 43,2V - 4 AHR - ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CS22-08

- βάρος μπαταρίας με αναρτήρα 1350 gr





SINCE 1978
Blue Bird
Industries



**16,8 V
2 AHR**

465€

ΚΩΔ. 120452

ΔΕΤΙΚΟ PT22 - 04

- διάμετρος κλαδιού Ø25 mm
- μοτέρ 50 watt Brushless
- μπαταρίες (2) 16,8V / 2 AHR
- αυτονομία 3-4 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 2 - 3 ώρες/μπαταρία
- φορτιστής μπαταρίας (διπλός)
- οθόνη LED με κουμπί για επιλογή του τρόπου δεσίματος θέσεις (1-4)
- λαμπάκι LED (Φακός)
- περιέχει 3 σετ κορδόνια δεσίματος (90 μέτρων)
- ταχύτητα 50 δεσίματα ανά λεπτό
- δυνατότητα 640 δεσίματα ανά ρολό 90 μέτρων
- βάρος 1065 gr με μπαταρία
- συσκευασία βαλιτσάκι



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



RED LINE R3S - 40V (2,5AHR)



DESIGNED
IN
ITALY

Νέα μηχανήματα με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 40V - 2,5 AHR και BRUSHLESS μοτέρ. Εργονομικός σχεδιασμός, αθόρυβη λειτουργία, μηδενικό κόστος συντήρησης, μεγάλη αυτονομία, κατάλληλα για οικιακή χρήση.

265€

ΚΩΔ. 120365



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ RHB 40

- μήκος λάμας 43 cm
- διάμετρος κοπής 1.8 cm
- αυτονομία (MAX) 55 min
- βάρος (με μπαταρία) 5 kg
- χρόνος επαναφόρτισης 3 - 5 ώρες
- μπαστούνι τηλεσκοπικό 240 - 315 cm
- ισχύς 560 WATT
- ρύθμιση κλίσης 6 θέσεων



285€

ΚΩΔ. 120361

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BLB 40

- ρύθμιση αέρα 3 ταχυτήτων
- όγκος αέρα 7,1-11,2-13,6 m3/min
- ταχύτητα αέρα 20-42 m/s
- αυτονομία (MAX) 55 min
- αυτονομία (MIN) 16 min
- αυτονομία (TURBO MODE) 8 min
- χρόνος επαναφόρτισης 3 - 5 ώρες
- βάρος (με μπαταρία) 3.5 kg



275€

ΚΩΔ. 120364



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PSB 40

- μήκος λάμας 25 cm OREGON
- τύπος αλυσίδας 91S-45L OREGON
- αυτονομία (MAX) 30 min
- ισχύς 360 WATT
- βάρος (με μπαταρία) 5 kg
- χρόνος επαναφόρτισης 3 - 5 ώρες
- διαθέτει φρένο αλυσίδας
- αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- αυτόματη σύσφιξη αλυσίδας
- μπαστούνι τηλεσκοπικό 220-295 cm
- ρύθμιση κλίσης 4 θέσεων



355€

ΚΩΔ. 120366

ΧΛΟΟΚΟΠΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ LMB 40-43

- πλάτος κοπής 43 cm
- θέσεις κοπής 6
- ύψος κοπής 2,5 - 7,5 cm
- σάκος συλλογής 50 lt
- αυτονομία (max) 38 - 45 min
- χρόνος επαναφόρτισης 3 - 5 ώρες
- βάρος 20 kg



145€

ΚΩΔ. 120451800

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 40V-2,5 AHR (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)

- βάρος 766 gr



55€

ΚΩΔ. 120451820

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)

- χρόνος φόρτισης 3-5 Hr
- βάρος 390 gr



80€

ΚΩΔ. 120451620

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)

- χρόνος φόρτισης 1 Hr
- βάρος 756 gr





ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ BENZINOKINHTΩΝ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

Blue Bird
Industries



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

225€

ΚΩΔ. 120884400

CSP 270 T

- ισχύς 1,2 hp/0,9 kw
- κυβισμός 25 cc
- λάμα OREGON 10" - 25 cm
- αλυσίδα OREGON 91P 3/8LP/1,3/40L
- βάρος χωρίς λάμα-αλυσίδα 2,5 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 2,96 kg



ΔΩΡΟ

245€

ΚΩΔ. 120884440

CSP 270 TC CARVING

- ισχύς 1,2 hp/0,9 kw
- κυβισμός 25 cc
- λάμα CARVING 10" - 25 cm
- αλυσίδα 25AP 1/4-1,1 MINI/56L
- βάρος χωρίς λάμα-αλυσίδα 2,5 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 2,86 kg



ΔΩΡΟ

235€

ΚΩΔ. 120884000

CSP 280 T

- ισχύς 1,34 hp/1 kw
- κυβισμός 28,5 cc
- ροπή 1,2 Nm
- λάμα OREGON 10" - 25 cm
- αλυσίδα OREGON 91P 3/8LP/1,3/40L
- βάρος χωρίς λάμα-αλυσίδα 3,33 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 3,83 kg



ΔΩΡΟ

255€

ΚΩΔ. 120884010

CSP 280 TC CARVING

- ισχύς 1,34 hp/1 kw
- κυβισμός 28,5 cc
- ροπή 1,2 Nm
- λάμα CARVING 10" - 25 cm
- αλυσίδα 25AP 1/4-1,3/60L
- βάρος χωρίς λάμα-αλυσίδα 3,33 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 3,78 kg



ΔΩΡΟ

275€

ΚΩΔ. 120884030

CSP 410

- ισχύς 2,48 hp/1,85 kw
- κυβισμός 41,4 cc
- ροπή 2,1 Nm
- λάμα OREGON 16" - 40 cm
- αλυσίδα OREGON 95 TXL 3,25/1,3/66L
- βάρος χωρίς λάμα-αλυσίδα 5,20 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,10 kg



ΔΩΡΟ

325€

ΚΩΔ. 120884060

CSP 550

- ισχύς 3,21 hp/2,4 kw
- κυβισμός 55 cc
- ροπή 2,6 Nm
- λάμα OREGON 20" - 50 cm
- αλυσίδα OREGON 21BP 3/8-1,5/78L
- βάρος χωρίς λάμα-αλυσίδα 5,82 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 7,20 kg



ΔΩΡΟ



ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ BLUE BIRD INDUSTRIES



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 40 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



Η εταιρεία BLUE BIRD ΙΤΑΛΙΑΣ είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές θαμνοκοπτικών στην Ευρώπη. Ιδίως για τους κινητήρες KAWASAKI προμηθεύεται ετησίως 15.000 - 20.000 τεμάχια με **ευρωπαϊκές προδιαγραφές όπου αναγράφεται ο serial number (σειριακός αριθμός) και η ημερομηνία παραγωγής**, σε σχέση με άλλα θαμνοκοπτικά με κινητήρα KAWASAKI που κυκλοφορούν στην αγορά που δεν πληρούν τις ανωτέρω ποιοτικές προδιαγραφές.



495€

ΚΩΔ. 120879950

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ TJ 53E BB

- Κινητήρας: TJ 53 E KAWASAKI (2T)
- Ισχύς: 2,70 HP/53,2 cc/7500 RPM
- Άξονας: Ø 28 mm ΙΤΑΛΙΑΣ
- Κατανάλωση: 320 gr / hp / hr
- Βάρος: 8,1 kg




PROF
**ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

Kawasaki
Engines

595€

ΚΩΔ. 120315

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ TJ 53E PRO (AV)

- Κινητήρας: TJ 53E KAWASAKI (2T)
- Ισχύς: 2,70 HP/53,2 cc/7500 RPM
- Άξονας: Ø 28 mm ΙΤΑΛΙΑΣ με ΑΝΤΙΔΟΝΗΣΗ
- Κατανάλωση: 320 gr / hp / hr
- Βάρος: 9,8 kg

PROF
**ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

**EASY
Start**

685€

ΚΩΔ. 120317A

**ΕΠΙΝΩΤΙΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
TJ 53 EZ P**

- Κινητήρας: TJ 53E KAWASAKI (2T)
- Ισχύς: 2,70 HP/53,2 cc/7500 RPM
- Άξονας: Ø 27 mm ΙΤΑΛΙΑΣ
- Κατανάλωση: 320 gr / hp / hr
- Βάρος: 12,1 kg

**ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

**Extra
Quality**
ORIGINAL DESIGN
BY BLUE BIRD

EURO 5
**ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ TJ 23V KAWASAKI
(HTK 230)**

- Ισχύς 23.3 cc/0.8 hp
- Λεπίδα διπλής κοπής
- Καρμπυρατέρ WALBRO
- Χειρολαβή ρυθμιζόμενη 0 - 180°
- Βάρος 5.4 kg
- Κοπή Ø24 mm (MAX)

590€

ΚΩΔ. 120153

**ΜΕ ΛΑΜΑ 60 cm
RASER JAPAN**

640€

ΚΩΔ. 120155

**ΜΕ ΛΑΜΑ 75 cm
RASER JAPAN**
ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ BLUE BIRD INDUSTRIES



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ - ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ BLUE BIRD

HONDA



EURO 5

EASY Start

4 STROKE



635€

ΚΩΔ. 120318

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HO 50 (AV) BB

- Κινητήρας: **GX 50 (OHV) HONDA (4T)**
- Ισχύς: 2,0 HP/47,9 cc/7000 RPM
- Άξονας : Ø 28 mm **ΙΤΑΛΙΑΣ με ΑΝΤΙΔΟΝΗΣΗ**
- Κατανάλωση : 345 gr / hp / hr
- Λιγότερες εκπομπές καυσαερίων, χαμηλός θόρυβος, ανυπαρξία δονήσεων, χαμηλή κατανάλωση, δυνατότητα περιστροφής κινητήρα 360° χωρίς προβλήματα, ξεχωριστό δοχείο λαδιού - δοχείο βενζίνης - EPA STANTARDS
- Βάρος : 8,9 kg

**ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**



HONDA



EURO 5

EASY Start

4 STROKE



735€


ΚΩΔ. 120319

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΕΠΙΝΩΤΙΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΖΗΟ 50 BB

- Κινητήρας: **GX 50 (OHV) HONDA (4T)**
- Ισχύς: 2,0 HP/47,9 cc/7000 RPM
- Άξονας : Ø 27 mm **ΙΤΑΛΙΑΣ**
- Κατανάλωση : 345 gr / hp / hr
- Λιγότερες εκπομπές καυσαερίων, χαμηλός θόρυβος, χαμηλή κατανάλωση, ξεχωριστό δοχείο λαδιού - δοχείο βενζίνης - EPA STANTARDS
- Βάρος : 12 kg

**ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**



**Blue Bird
Industries**



EURO 5

EASY Start



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**



SPECIAL PRICE

**ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**



315€

ΚΩΔ. 120088

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ P450 EM

- ισχύς 2,00 hp
- κυβισμός 44,3 cc
- βάρος 8,4 kg
- άξονας Ιταλικός 27 mm

345€

ΚΩΔ. 120096

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ P560 EM

- ισχύς 2,45 hp
- κυβισμός 53,2 cc
- βάρος 8,4 kg
- άξονας Ιταλικός 27 mm

365€

ΚΩΔ. 120099

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ P610 EM

- ισχύς 2,72 hp
- κυβισμός 57,9 cc
- βάρος 8,4 kg
- άξονας Ιταλικός 27 mm

ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



25€

ΚΩΔ. 140C19994

**ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
"HEAVY DUTY"
QUICK RELEASE**

**Blue Bird
Industries**



39€

ΚΩΔ. 140754770

**ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΥΠΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ
"HEAVY DUTY"**



ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ BLUE BIRD INDUSTRIES



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 40 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



**NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

GTM
PROFESSIONAL®



NEA ΣΕΙΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΚΑΖΟΝ
NEW LINE BY GTM PROFESSIONAL



215€

ΚΩΔ. 125590

GTM340 PCH
ΩΘΟΥΜΕΝΗ

- ισχύς 1400 WATT
- πλάτος κοπής 34 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 5 θέσεων
- ύψος κοπής 25 - 75 mm
- σασί πολυπροπυλαίνιο
- χειρολαβή αποσπώμενη
- διάμετρος τροχών εμπρός 15 cm
- διάμετρος τροχών πίσω 23 cm
- σάκος 35 lt
- βάρος 16,3 kg



18€

ΚΩΔ. 3211009107

ΚΑΛΥΜΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ UNIVERSAL

325€

ΚΩΔ. 125592

GTM400 PC
ΩΘΟΥΜΕΝΗ

- ισχύς 1600 WATT
- πλάτος κοπής 40 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 7 θέσεων
- ύψος κοπής 30 - 75 mm
- **σασί ασφάλινο**
- χειρολαβή αποσπώμενη
- διάμετρος τροχών εμπρός 18 cm
- διάμετρος τροχών πίσω 20 cm
- σάκος 50 lt
- βάρος 26,8 kg
- δυνατότητα MULCHING
- πλαϊνής απόθεσης



425€

ΚΩΔ. 125594

GTM460 SP1 SC
ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΗ

- ισχύς 1800 WATT
- πλάτος κοπής 46 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 7 θέσεων
- ύψος κοπής 30 - 75 mm
- **σασί ασφάλινο**
- χειρολαβή αποσπώμενη
- διάμετρος τροχών εμπρός 18 cm
- διάμετρος τροχών πίσω 20 cm
- σάκος 60 lt
- βάρος 26,5 kg
- δυνατότητα MULCHING
- πλαϊνής απόθεσης



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**





ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ BENZINOKINHTΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ SPRINT

SINCE 1978
Blue Bird
Industries

Τα νέα χλοοκοπτικά SPRINT της BLUE BIRD διαθέτουν:
ατσάλινο σασί πάχους 1,8 mm, τροχούς με διπλό ρουλεμάν,
πλαϊνή απόθεση με κλείδωμα ασφαλείας, ρυθμιζόμενο τιμόνι,
εργονομική χειρολαβή εκκίνησης κινητήρα, σασμάν αλουμινίου,
πιστοποιητικά EMC, GS, CE, NOISE, EMISSION V

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΩΘΟΥΜΕΝΗ



290€

ΚΩΔ. 120885660

SPRINT B42

- κινητήρας BLUE BIRD T6
- κυβισμός 146 cc
- πλάτος κοπής 42 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 5 θέσεων
- ύψος κοπής 25-75mm
- σάκος 40 lt textile (δίχτυ)
- βάρος 23 kg
- δυνατότητα mulching



ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ



380€

ΚΩΔ. 120885670

SPRINT B46 T

- κινητήρας BLUE BIRD T6
- κυβισμός 146 cc
- πλάτος κοπής 46 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 7 θέσεων
- ύψος κοπής 25-70mm
- σάκος 50 lt textile (δίχτυ)
- βάρος 30 Kg
- δυνατότητα mulching
- πλαϊνής απόθεσης



425€

ΚΩΔ. 120885680

SPRINT B51 T

- κινητήρας BLUE BIRD TX
- κυβισμός 173 cc
- πλάτος κοπής 51 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 7 θέσεων
- ύψος κοπής 25-75mm
- σάκος 60 lt textile (δίχτυ)
- βάρος 39 kg
- δυνατότητα mulching
- πλαϊνής απόθεσης



ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ



695€

ΚΩΔ. 120885700

SPRINT H51 T

- κινητήρας HONDA GCVX 200
- κυβισμός 201 cc
- πλάτος κοπής 51 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 7 θέσεων
- ύψος κοπής 25-75mm
- σάκος 60 lt textile (δίχτυ)
- βάρος 39 kg
- δυνατότητα mulching
- πλαϊνής απόθεσης



HONDA
ENGINES

Blue Bird
Industries

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ



ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΦΩΤΑ



3850€

ΚΩΔ. 120884180

LTC170-98

- κινητήρας LONCIN 16 hp/452 cc
- πλάτος κοπής 98 cm (2 μαχαίρια)
- μετάδοση υδροστατική
- ρύθμιση ύψους κοπής 7 θέσεων (25 mm - 80 mm)
- χωρητικότητα κάδου συλλογής 220 lt
- ύψος κοπής 2,5 - 8,0 cm
- περιλαμβάνει κοτσαδόρο - mulching kit - φορτιστή μπαταρίας



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΑ

Blue Bird **HONDA**
Industries **ENGINES**



260€
ΚΩΔ. 120210



ΚΙΤ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΛΑΜΑΣ FLO

- πλάτος κοπής 53 cm
- ύψος κοπής 3,5 - 7,5 cm

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ FLO 6 ΜΕ ΚΙΤ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ

- τροχοί συμπαγείς 16"
- ταχύτητες (3)
- 1) 1,6 km/hr
- 2) 2,4 km/hr
- 3) 3 km/hr
- βάρος 47 kg



1350€
ΚΩΔ. 120885350

FLO SPEED 6 HO

- με κινητήρα
HONDA GCV 170
4,8 hp(CONT)/166 cc

1550€
ΚΩΔ. 120885330

FLO PRO SPEED 6 HO

- με κινητήρα
HONDA GCV 200
5,6 hp (CONT)/201 cc



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

HEAVY DUTY
SUPPLY

1950€
ΚΩΔ. 120250

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ DOMINO TS PRO/HO ΜΕ ΚΙΤ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ

- βενζινοκινητήρας:
HONDA GCV 200
- κυβισμός: 201 cc
- ισχύς: 5,6 HP (CONT)
- πλάτος κοπής: 60 cm
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- 1) 1,92 km/hr
- 2) 2,66 km/hr
- 3) 3,56 km/hr
- R) 2,48 km/hr
- τροχοί: ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ
- Βάρος : 65,4 kg



Extra
Quality
ORIGINAL DESIGN
BY BLUE BIRD



305€
ΚΩΔ. 120230A

ΚΙΤ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΛΑΜΑΣ

- πλάτος κοπής 53 cm
- ύψος κοπής 2 - 8 cm

MADE
IN
ITALY

Τα **NEA** αυτοπρωθούμενα χορτοκοπτικά **ALHABRA** της **BLUE BIRD** Ιταλίας είναι η ιδανική λύση για κτηνοτρόφους που θέλουν να συλλέγουν τα χόρτα για το τάισμα των ζώων. Διαθέτει ειδικό τρόπο κοπής και το υλικό τεμαχίζεται και δεν κονιορτοποιείται όπως στα υπόλοιπα χορτοκοπτικά της αγοράς.

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ALHABRA TS PRO/HO ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

- βενζινοκινητήρας:
HONDA GXV 160
- κυβισμός: 163 cc
- ισχύς: 4,3 HP (CONT)
- πλάτος κοπής: 60 cm
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- τροχοί: ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ
- Βάρος : 77,6 kg



1850€
ΚΩΔ. 120208



55€
ΚΩΔ. 120240

ΚΙΤ ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

- πλάτος κοπής 40 cm

ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ BLUE BIRD INDUSTRIES





ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΚΛΑΔΙΩΝ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



Blue Bird
Industries

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

3150€

ΚΩΔ. 120883190

FM 600 (SG0812A)

- κινητήρας 7 HP/252 cc
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 60 cm
- σύστημα κοπής 32 σφυριά
- διαστάσεις 180x73x115 cm
- βάρος 145 kg

3990€

ΚΩΔ. 120883200

FM 750 (SG0813)

- κινητήρας 13 HP/389 cc
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 75 cm
- σύστημα κοπής 40 σφυριά
- διαστάσεις 187x89x130 cm
- βάρος 178 kg

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ

TEKNA s.r.l.



Η νέα σειρά TT καταστροφών της TEKNA κατασκευάστηκε για να δώσει λύση στο καθαρισμό / καταστροφή βάτων, αγριόχορτων κ.τ.λ. που υπάρχουν σε όλα τα κτήματα. Κύριο πλεονέκτημα τους είναι η δυνατότητα λειτουργίας τους σε ακαλλιέργητα και επικλινή εδάφη, αλλά και η αποτελεσματικότητά τους που οφείλεται στο σύστημα κοπής που γίνεται με 38 - 46 σφυριά ανάλογα με το μοντέλο επιλογής. Είναι η ιδανική επιλογή για καθαρισμό εκτάσεων με φωτοβολταϊκά συστήματα και αγροτεμαχίων.



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

4875€

ΚΩΔ. 144660000

TT 65

- κινητήρας HONDA GX270 9 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 66 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 38 σφυριά
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 185x89x104 cm
- βάρος 180 kg

5650€

ΚΩΔ. 144665000HS

TT 65

- κινητήρας HONDA GX390 13 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 66 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 38 σφυριά
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 185x89x104 cm
- βάρος 180 kg

6455€

ΚΩΔ. 144800000HS

TT 80

- κινητήρας HONDA GX390 13 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 80 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 46 σφυριά
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 186x103x104 cm
- βάρος 200 kg

ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ



4250€

ΚΩΔ. 1361002329C

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ

TFX 1700

ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ

- πλάτος εργασίας 170cm
- σφυριά 24
- βάρος 365 kg
- ιμάντες 3
- PTO 540/1000 rpm
- απαιτούμενη ισχύς 35-60 hp
- ολικές διαστάσεις 185x78x80 cm
- περιλαμβάνει καρδανικό άξονα



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**



ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ - ΤΡΥΠΑΝΙΑ (ΑΡΙΔΕΣ)



SINCE 1978

Blue Bird
Industries



445 €

ΚΩΔ. 120047

ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΑ ΝΕΑ 560E

- κυβικά: 53,2 cc
- ισχύς: 2,0 HP/7000 RPM
- σχέση μειωτήρα 1 : 40
- στροφές αρίδας /λεπτό: 160 - 200
- βάρος 10,7 kg

Extra Quality
ORIGINAL DESIGN BY BLUE BIRD

EASY Start

EURO 2

685 €

ΚΩΔ. 120020

ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΑ ΝΕΑ TJ53E

- κυβικά: 53,2 cc
- ισχύς: 2,7 HP/7000 RPM
- σχέση μειωτήρα 1 : 40
- στροφές αρίδας /λεπτό: 160 - 200
- βάρος 10,9 kg

POWERED BY KAWASAKI

ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΡΙΔΑΣ 40 CM



55 €
ΚΩΔ. 120750360

ΤΡΥΠΑΝΙΑ - ΑΡΙΔΕΣ 80 cm (Ø 25mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΤΙΜΕΣ
120062	8 cm	120 €
120060	12 cm	135 €
120061	15 cm	140 €
120065	20 cm	160 €
120063	25 cm	230 €



ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ - ΤΡΥΠΑΝΙΑ (ΑΡΙΔΕΣ)

NEO ΠΡΟΪΟΝ

4 STROKE

HONDA ENGINES

Extra Quality
ORIGINAL DESIGN BY BLUE BIRD

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ ΚΙΝΗΣΗ



1595 €

ΚΩΔ. 120882650

ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΑ T 170 HO

- κυβικά: 170 cc
- ισχύς: 4,4 HP/3600 RPM
- σχέση μειωτήρα 1 : 98
- στροφές αρίδας /λεπτό: 51
- βάρος 27,0 kg
- για δύο χειριστές

ΤΡΥΠΑΝΙΑ - ΑΡΙΔΕΣ 100 cm (ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ 6Δ - Ø 29/35mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΤΙΜΕΣ
120066	20 cm	330 €
120067	25 cm	355 €
120068	30 cm	480 €
120069	35 cm	540 €
120070	40 cm	585 €



Blue Bird
Industries

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



2100 €

ΚΩΔ. 120881910

CARRIER 300

- ισχύς: 6,5 hp/196 cc
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 91 X 60 X 21 cm
- ολικές διαστάσεις 161 X 70 X 100 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 300 kg • μέγιστη κλίση 20°
- βάρος 178 kg



2400 €

ΚΩΔ. 120883090

CARRIER 500

- ισχύς: 6,5 hp/196 cc
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 103 X 63 X 33 cm
- ολικές διαστάσεις 173 X 75 X 100 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 kg • μέγιστη κλίση 20°
- βάρος 228 kg

3350 €

ΚΩΔ. 120885160

CARRIER 500H

- ισχύς: 6,5 hp/196 cc
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου: 103 X 63 X 33 cm
- ολικές διαστάσεις 173 X 75 X 100 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 kg • μέγιστη κλίση 20°
- βάρος 257 kg



3350 €

ΚΩΔ. 120883100

CARRIER 500 DH

- ισχύς: 6,5 hp/196 cc
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου: 95 X 68 X 47 cm
- ολικές διαστάσεις 165 X 70 X 95 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 kg • μέγιστη κλίση 20°
- βάρος 256 kg





TEKNA s.r.l.



ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ AGRI

TT 350 AGRI



4100€

ΚΩΔ. 144350000

TT 350 AGRI

- κινητήρας: HONDA GX 160 5,5HP
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 81 X 61 X 25 cm
- ολικές διαστάσεις: 155 X 60 X 90 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 350 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 160 kg

TT 500 AGRI



4950€

ΚΩΔ. 144555000

TT 500 AGRI

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις: 167 X 75 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 210 kg

TT 600 AGRI



6800€

ΚΩΔ. 144680000

TT 600 AGRI

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις: 170 X 76 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 600 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 230 kg

7900€

ΚΩΔ. 144682000

TT 600 AGRI HYDRO

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου: 92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις: 170 X 76 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 600 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 240 kg

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ DUMPER

TT 350 DUMPER



4100€

ΚΩΔ. 144352000

TT 350 DUMPER

- κινητήρας: HONDA GX 160 5,5HP
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 80 X 60 X 36 cm
- ολικές διαστάσεις: 155 X 66 X 90 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 350 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 165 kg
- χωρητικότητα 150 Lt

TT 500 DUMPER



4950€

ΚΩΔ. 144561000

TT 500 DUMPER

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 90 X 65 X 42 cm
- ολικές διαστάσεις: 167 X 75 X 110 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 215 kg
- χωρητικότητα 195 Lt

TT 600 DUMPER



7900€

ΚΩΔ. 144681000

TT 600 DUMPER HYDRO

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου: 92 X 71 X 45 cm
- ολικές διαστάσεις: 170 X 76 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 600 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 245 kg
- χωρητικότητα 260 Lt





SINCE 1978
Blue Bird
Industries



135€

ΚΩΔ. 120134

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
BLUE BIRD GY 9303 (CSE 2000)**

- ισχύς 2000 WATT
- μήκος λάμας 16" (40cm)
- διαθέτει OREGON λάμα και αλυσίδα
- φρένο αλυσίδας
- αυτόματη ρύθμιση αλυσίδας
- αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- βάρος 4,18 Kgr (χωρίς λάμα-αλυσίδα)
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 4,9 kg



EURO 5

245€

ΚΩΔ. 120164

**ΦΟΡΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ EBV-280N
(BLV 281)**

- κυβισμός 27.2 cc
- ισχύς 1.1 hp/7500 rpm
- ταχύτητα αέρα 320 km/hr
- όγκος αέρα 12 m³/min
- βάρος 4,5 kg
- Περιλαμβάνει σάκο συλλογής 40 lt



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

355€

ΚΩΔ. 120167

**ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ
ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
3WF-600 (HD 601)**

- κυβισμός 59.2 cc
- ισχύς 3.5 hp
- εκτόξευση > 16 m
- χωρητικότητα δοχείου 14 lt
- βάρος 10.3 kg



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

**EASY
Start**

555€

ΚΩΔ. 120166

**ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ
TBB 2279 PROF
(BBL 801)**

- κυβισμός 75.6 cc
- ισχύς 4.2 hp/7300 rpm
- ταχύτητα αέρα 360 km/hr
- όγκος αέρα 25 m³/min
- έξοδος σωλήνα Ø75
- βάρος 11 kg

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΛΞΗΣ (ΕΡΓΑΤΕΣ) **Blue Bird**
Industries

1065€

ΚΩΔ. 120430

**WINCH BB 610
(TW 610 ST)**

- κυβισμός 57,9 cc
- ισχύς 2,7 hp/7000 rpm
- ταχύτητα έλξης 25 m/min
- ικανότητα έλξης 600 kg
- ικανότητα έλξης με βοηθητική τροχαλία 1200 kg
- κατανάλωση καυσίμου 630 gr/Kwh
- χωρητικότητα καυσίμου 900 ml
- διάμετρος σχοινιού Ø10mm (δεν περιλαμβάνεται)
- βάρος 10,5 kg



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

1935€

ΚΩΔ. 120432

**WINCH BB 1610X
(FW 1610 ST)**

- κυβισμός 57,9 cc
- ισχύς 2,7 hp/7000 rpm
- ταχύτητα έλξης 28 m/min
- ικανότητα έλξης 1300 kg
- ικανότητα έλξης με βοηθητική τροχαλία 2600 kg
- χωρητικότητα συρματοσχοινίου 80 m (5 mm) (περιλαμβάνεται)
- κατανάλωση καυσίμου 630 gr/Kwh
- χωρητικότητα καυσίμου 900 ml
- βάρος 26,1 kg



ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ BLUE BIRD INDUSTRIES





159€

ΚΩΔ. 114090

ZM2000 ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ

- ισχύς 0,8 hp
- κυβισμός 18,3 cc
- μήκος λάμας 20 cm
- τύπος αλυσίδας 1/4-1,3- 48L
- βάρος 2,49 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 2,85 kg

το πιο ελαφρύ κλαδευτικό στην κατηγορία του



2,49
KG



ZM2000 CARVING

- ισχύς 0,8 hp
- κυβισμός 18,3 cc
- μήκος λάμας 20 cm
- τύπος αλυσίδας 1/4-1,3-52L
- βάρος 2,49 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 2,85 kg

179€

ΚΩΔ. 114092



195€

ΚΩΔ. 114100

ZM4010

- ισχύς 2,0 hp
- κυβισμός 39,6 cc
- μήκος λάμας 40 cm
- τύπος αλυσίδας 3/8LP-1,3-56L
- βάρος 4,60 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 5,30 kg



215€

ΚΩΔ. 114105

ZM4610

- ισχύς 2,4 hp
- κυβισμός 45,6 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,3-72L
- βάρος 5,10 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,20 kg



235€

ΚΩΔ. 114109

ZM5410

- ισχύς 3,0 hp
- κυβισμός 54,0 cc
- μήκος λάμας 50 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-78L
- βάρος 5,26 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,59 kg

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ



ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ (MADE IN JAPAN)

ΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ UNIVERSAL

15€

ΚΩΔ. 351001



ΘΗΚΗ CRAFTOP

- για λάμα 40 cm
- ολικό μήκος 90 cm

20€

ΚΩΔ. 3211009100



ΘΗΚΗ STANDARD

- για λάμα 40 cm
- ολικό μήκος 90 cm

25€

ΚΩΔ. 3211009266



ΘΗΚΗ LUX

- για λάμα 50 cm
- ολικό μήκος 95 cm



CRAFTOP

**NEW
LINE**



149€

ΚΩΔ. 131250

**NT 2500
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ
(STANDARD TIP)**

- ισχύς 1,2 hp/0,9 kw
- κυβισμός 25,4 cc
- μήκος λάμας 25 cm
- τύπος αλυσίδας 3/8LP-1,3-40 L
- βάρος 3,26 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 3,67 kg

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



**NT 2500 ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ
(ROLLO TIP)**

- ισχύς 1,2 hp/0,9 kw
- κυβισμός 25,4 cc
- μήκος λάμας 25 cm
- τύπος αλυσίδας 1/4-1,1-58 L
- βάρος 3,26 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 3,67 kg

169€

ΚΩΔ. 131248



175€

ΚΩΔ. 131252

NT 4260

- ισχύς 2,1 hp
- κυβισμός 40,2 cc
- μήκος λάμας 40 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-66 L
- βάρος 4,56 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 5,56 kg



190€

ΚΩΔ. 131254

NT 4560

- ισχύς 2,3 hp
- κυβισμός 45 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-72 L
- βάρος 5,46 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,60 kg



205€

ΚΩΔ. 131256

NT 5860

- ισχύς 3,0 hp
- κυβισμός 54,5 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-72 L
- βάρος 5,46 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,60 kg

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



235€

ΚΩΔ. 131259

NT 6020

- ισχύς 3,5 hp
- κυβισμός 56,5 cc
- μήκος λάμας 50 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-76 L
- βάρος 5,66 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,96 kg



345€

ΚΩΔ. 131260

NT 7010

- ισχύς 4,5 hp
- κυβισμός 72,5 cc
- μήκος λάμας 55 cm
- τύπος αλυσίδας 3/8-1,6-77 L
- βάρος 6,36 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 8,00 kg



PROF

545€

ΚΩΔ. 131262

NT 9200

- ισχύς 7,0 hp
- κυβισμός 91,6 cc
- μήκος λάμας 90 cm
- τύπος αλυσίδας 404-1,6-104 L
- βάρος 9,50 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 11,30 kg

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ



ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ



**CRAFTOP****179 €**

ΚΩΔ. 131020

**ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
NTB 330B**


- κυβισμός 32,6 cc
- ισχύς 1,22 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 7,2 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**189 €**

ΚΩΔ. 131030

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ NTB 520B


- κυβισμός 51,7 cc
- ισχύς 2,15 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 7,9 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
15/02/2023****219 €**

ΚΩΔ. 131032

PROFESSIONAL**ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ NTB 520 SUPER**

- κυβισμός 51,7 cc
- ισχύς 2,15 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 8,4 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**229 €**

ΚΩΔ. 131043

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ NTCG 650

- κυβισμός 63,0 cc
- ισχύς 2,70 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 9,0 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**NEO
ΠΡΟΪΟΝ****209 €**

ΚΩΔ. 131028

**ΕΠΙΝΩΤΙΟ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
NTBG 520B**


- κυβισμός 51,7 cc
- ισχύς 2,15 hp
- άξονας Ø26 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 8,6 kg

**ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ****189 €**

ΚΩΔ. 131045

**ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΩΘΟΥΜΕΝΟ SMART**

- κινητήρας NTB 520B - 2T
- ισχύς 2,15 hp / 51,7 cc
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- Διάμετρος τροχών 30 cm
- κεφαλή ΑΤΙΛΙΝΑ Ιταλίας
- Δίσκος 3Δ
- βάρος 10,9 kg

**ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**



ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

SPEED FRANCE

ΓΑΛΛΙΑΣ



ΝΕΑ ΜΙΣΙΝΕΖΑ SPEED BLASTER ΣΤΡΙΦΤΗ

ΚΩΔ.

140541170	Ø 2,0	126 mt
140541200	Ø 2,4	88 mt
140541210	Ø 3,0	56 mt
140543760	Ø 3,5	41 mt
140543030	Ø 4,0	31 mt

12€

ΚΩΔ.

140542280	Ø 3,0	44 mt
140543770	Ø 3,5	32 mt
140543780	Ø 4,0	25 mt

12€

ΚΩΔ.

140542080	Ø 3,0	62 mt
140543790	Ø 3,5	45 mt
140543800	Ø 4,0	35 mt

12€

ΚΩΔ.

140544740	Ø 3,0	37 mt
140544750	Ø 3,5	27 mt
140544760	Ø 4,0	21 mt
140544770	Ø 4,4	16 mt

20€

Η μοναδική στην ελληνική αγορά με ειδικό προφίλ (διπλής περιστροφής) για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολότερη κοπή.

15€

ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



ΙΤΑΛΙΑΣ



ΚΩΔ.

161240	Ø 1,3	15 mt	2,90€
161250	Ø 1,6	15 mt	3,25€
161245	Ø 2,0	15 mt	3,80€
161255	Ø 2,4	15 mt	4,50€

ΚΩΔ.

161260	Ø 2,4	88 mt
161265	Ø 3,0	56 mt
161270	Ø 3,5	41 mt
161275	Ø 4,0	31 mt

12€

ΚΩΔ.

161280	Ø 4,4	24 mt
--------	-------	-------

15€

ΚΩΔ.

161290	Ø 3,0	44 mt
161295	Ø 3,5	32 mt
161300	Ø 4,0	25 mt

12€

ΚΩΔ.

161305	Ø 4,4	20 mt
--------	-------	-------

15€

ΚΩΔ.

161320	Ø 3,0	61 mt
161325	Ø 3,5	45 mt
161330	Ø 4,0	31 mt
161335	Ø 4,4	35 mt

12€

ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΡΙΦΤΕΣ AMERICAN EAGLE



ELIPSE TWIST

ΚΩΔ.

343104	Ø 4,3	22 mt
--------	-------	-------

8€



ELIPSE TWIST DUOLINE (ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ)

ΚΩΔ.

343108	Ø 4,3	22 mt
--------	-------	-------

11€

GREEN CLEANER

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ



45€

ΚΩΔ. 3172340

- Ø 200 mm
- με 38 γκρουπ συρμάτων
- βάρος 1065 gr



47€

ΚΩΔ. 320030499

- Ø 170 mm
- με 32 γκρουπ συρμάτων
- βάρος 838 gr



49€

ΚΩΔ. 320026253

- Ø 200 mm
- με 36 γκρουπ συρμάτων
- βάρος 1126 gr





135€

ΚΩΔ. 3172309



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ KS 200 UNIVERSAL

- μήκος λάμας 10" - 25cm OREGON
- τύπος αλυσίδας 1,4 - 1,3 - 58L OREGON
- διάμετρος άξονα 24 - 28 mm
- ρύθμιση κλίσης 5 ΘΕΣΕΩΝ 0° - 75°

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΓΩΝΙΑΚΗΣ

8,50€

ΚΩΔ. 317...



165€

ΚΩΔ. 3172251



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ KS 100 UNIVERSAL

- μήκος λάμας 55cm
- πλάτος λάμας 6,0cm
- βάρος 2,0 Kg
- διάμετρος άξονα 24 - 28 mm
- ρύθμιση κλίσης ± 45°

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΑΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ RASOR
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**



85€

ΚΩΔ. 17890473

MINI ΦΡΕΖΑ UNIVERSAL ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

- πλάτος εργασίας 8 cm
- βάθος εργασίας 5 cm
- μαχαίρια 6
- RPM (MAX) 7000



PROF



160€

ΚΩΔ. 3172550

ΓΚΡΟΥΠ ΦΡΕΖΑΣ FALCON UNIVERSAL

- πλάτος εργασίας 22 cm (2+2 ΑΣΤΕΡΙΑ-12 ΔΟΝΤΙΑ)
- βάρος 3,95 Kg

- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΥΒΙΣΜΟΣ > 40cc
- ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΑ 24-28mm
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



PROF

455€

ΚΩΔ. 320039890

ΓΚΡΟΥΠ ΦΡΕΖΑΣ MYTILLA - UNIVERSAL

- πλάτος εργασίας 20 cm
- βάθος εργασίας 7 cm
- απαιτούμενος κυβισμός > 40 cc
- διάμετρος άξονα 24 - 28,0 mm



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ - REVERSER UNIVERSAL

ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

255€
ΚΩΔ. 3172400

ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ



**ΛΑΙΜΟΙ PVC
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Η Νέα κεφαλή κοπής REVERSER αποτελείται από 2 δίσκους 20 δοντιών (230 X 1,2 mm) Ιαπωνίας ειδικής επεξεργασίας για αντοχή σε σκληρές συνθήκες εργασίας.
- Η κίνηση του δίσκου είναι «παλινδρομική» και όχι περιστροφική όπως συμβαίνει με τα συμβατικά προϊόντα, που κυκλοφορούν στην αγορά.
- Η ταχύτητα περιστροφής είναι στο 1/8 των στροφών του θαμνοκοπτικού λόγω του ειδικού μειωτήρα που διαθέτει , αποφεύγοντας «εκσφενδονισμό» πετρών, ξύλων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων κατά τη διάρκεια κοπής . Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα περαστικών και αποφεύγονται οι υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα , βιτρίνες καταστημάτων κλπ.
- Ιδανική για κοπή παραφυάδων γύρω από τα δέντρα χωρίς να τραυματίζεται ο κορμός όπως επίσης αγριόχορτα , βάτα κτλ.
- Η κεφαλή REVERSER είναι αδιάβροχη και μπορεί να λειτουργήσει και μέσα στο νερό για κοπή καλαμιών κλπ. Επίσης μπορεί να λειτουργήσει και κοντά σε μαντρότοιχους, πετρώδη εδάφη, τσιμέντα (πεζοδρόμια, κτλ) χωρίς να επέλθει βλάβη στη λειτουργία της.
- Ιδανική λύση για δήμους , πλατείες , πάρκα , αυλές σπιτιών.
- Βάρος: 1810 gr .



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- Αφαιρούμε τη γωνιακή μετάδοση του θαμνοκοπτικού.
- Τοποθετούμε τη νέα κεφαλή REVERSER χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο λαιμό προσαρμογής που περιέχεται στη συσκευασία .
- Επιλέγουμε τον κατάλληλο σύνδεσμο γωνιακής ανάλογα με το προφίλ της ντίζας μετάδοσης **(Οι σύνδεσμοι γωνιακής χρεώνονται ξετρά).**
- Είναι εναρμονισμένη με τους κανόνες ασφαλείας και λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης.

8,50€
ΚΩΔ. 317....



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΓΩΝΙΑΚΗΣ**



**ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ
ELEPHANTS TRUNK (PROF)**

- διαστάσεις
54X142 cm
- βάρος 4,1 kg



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

365€
ΚΩΔ. 125486



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



105€
ΚΩΔ. 17872919

**ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
E380**

- χωρητικότητα: 380LT
- διαθέτει 4 εξόδους υλικού
- διαστάσεις ΜxΠxΥ (80x80x82)
- χρόνος κομποστοποίησης 4-6 μήνες



CRAFTOP

ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΛΑ (ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΔΑ) NT 202

- ισχύς 2,15 hp/51,7 cc

ΑΡΙΔΕΣ ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 80 CM (Ø 20mm)

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΡΙΔΑΣ 100 cm

215€

ΚΩΔ. 131290

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΕΣ
10 cm	131299	35 €
15 cm	131300	45 €
20 cm	131302	50 €
25 cm	131303	60 €

20€

ΚΩΔ. 131298



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ NTK 26B

- ισχύς 26 cc/0.95 hp
- λεπίδα διπλής κοπής μήκος 60 cm
- χειρολαβή ρυθμιζόμενη 0 - 180°
- βάρος 5,3 kg
- διάμετρος κοπής Ø24 mm (MAX)



190€

ΚΩΔ. 131065



ΦΟΡΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ NT-EBV 260

- κυβισμός 25,4cc/2T
- ισχύς 1 hp
- ταχύτητα αέρα: 244 km/hr
- όγκος αέρα: 10,2 m³/min
- βάρος 4,8 kg
- Περιλαμβάνει σάκο συλλογής 38 lt

195€

ΚΩΔ. 131062



BEST PRICE



ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

149€

ΚΩΔ. 131063

ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 3WF-3

- κυβισμός 41,5 cc/ 2T
- ισχύς 2,9 hp/7500 RPM
- χωρητικότητα δοχείου 20 lt
- εκτόξευση > 12 mt
- βάρος 12,5 kg
- όγκος αέρα 1100 m³/hr

BEST PRICE

149€

ΚΩΔ. 131320

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ NT-5239

- ισχύς 2000 watt
- πίεση 140 bar
- παροχή 7 lt/min
- λάστιχο 6 μέτρα



ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (TSS), 2 ΑΥΛΟΥΣ (ΣΚΟΥΠΑ-TURBO), ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

29€

ΚΩΔ. 351009

ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ "HEAVY DUTY"



139€

ΚΩΔ. 131067

ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΔΙΧΡΟΝΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ NTS 768

- ισχύς 1,0 hp • κυβισμός 26,0 cc
- χωρητικότητα δοχείου 25 lt
- βάρος 10 kg • εκτόξευση > 15 mt
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ
- Λάστιχο πίεσης 110cm
- Αυλό στριφτό 80cm με ακροφύσιο ομπρέλλα
- Αυλό ζιζανιοκτονίας 3 ακροφυσίων μήκους 135cm

BEST PRICE





**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ (PROF)



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ PT 261 ΜΕ ΛΑΜΑ 35 CM


- ισχύς 1,0 hp/25,4 cc
- αλυσίδα 3/8 LP- 1,3 mm-44L
- μήκος 3 m - 4,20 m
- βάρος 9,36 Kg με λάμα-αλυσίδα

395€

ΚΩΔ. 120883960

CRAFTOP

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 9Δ)



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ NTPS-260 (NTB 260) ΜΕ ΛΑΜΑ 25CM

- ισχύς 1,05 hp/26,0 cc
- ολικό μήκος 2,10 m
- βάρος 5,95 Kg

175€

ΚΩΔ. 131146

(STANDARD TIP)

- αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L

195€

ΚΩΔ. 131147

(ROLLO TIP)

- αλυσίδα 1/4 MINI
- 1,1 mm - 57 L



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

Kawasaki
Engines

AKIRA

385€

ΚΩΔ. 120334

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ TJ-27E ΜΕ ΛΑΜΑ 25CM

- ισχύς 1,03 hp/26,3 cc
- ολικό μήκος 2,10 m
- βάρος 5,75 Kg

CRAFTOP

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)



195€

ΚΩΔ. 131192

(STANDARD TIP)

- αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L

NTMU - 260 PS

- ισχύς 1,05 hp/ 26,0 cc
- ολικό μήκος 2.10 m
- + προέκταση 1 m = 3,10 m
- βάρος 6,10 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

220€

ΚΩΔ. 131190

(STANDARD TIP)

- αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L

NTMU - 330 PS

- ισχύς 1,22 hp/ 32,6 cc
- ολικό μήκος 2,10 m
- + προέκταση 1 m = 3,10 m
- βάρος 6,60 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

215€

ΚΩΔ. 131193

(ROLLO TIP)

- αλυσίδα 1/4 MINI
- 1,1 mm - 57 L

240€

ΚΩΔ. 131191


(ROLLO TIP)

- αλυσίδα 1/4 MINI
- 1,1 mm - 57 L

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

Kawasaki
Engines

AKIRA



415€

ΚΩΔ. 120336

(STANDARD TIP) TJ 27 PS

- αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L

- ισχύς 1,03 hp/ 26,3 cc
- ολικό μήκος 2.10 m
- + προέκταση 1 m = 3,10 m
- βάρος 5,90 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

475€

ΚΩΔ. 120338

(STANDARD TIP) TJ 35 PS

- αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L

- ισχύς 1,38 hp/ 34,4 cc
- ολικό μήκος 2,10 m
- + προέκταση 1 m = 3,10 m
- βάρος 6,30 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

435€

ΚΩΔ. 120337

(ROLLO TIP)

- αλυσίδα 1/4 MINI
- 1,1 mm - 57 L

495€

ΚΩΔ. 120339

(ROLLO TIP)

- αλυσίδα 1/4 MINI
- 1,1 mm - 57 L



CRAFTOP

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CRAFTOP (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CRAFTOP	NTMU 260	NTMU 330
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	1,05 Hp/26,0 cc	1,22 Hp/32,6 cc
ΒΑΡΟΣ	4,5 kg	5,0 kg
ΜΗΚΟΣ	1 m†	1 m†
ΚΩΔΙΚΟΣ	131158	131160
ΤΙΜΗ	135 €	155 €

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ



AKIRA

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ AKIRA (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)


ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ KAWASAKI	TJ 27 E	TJ 35 E
ΙΣΧΥΣ	1,03 hp/26,3 cc	1,38 hp/34,4 cc
ΒΑΡΟΣ	4,3 kg	4,7 kg
ΜΗΚΟΣ	1 m†	1 m†
ΚΩΔΙΚΟΣ	120330	120332
ΤΙΜΗ	365 €	420 €

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ



POWERED BY
KAWASAKI

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΩΝ CRAFTOP - AKIRA (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

- μήκος 1 m†
- βάρος 0,9 kg

25 €

ΚΩΔ. 131184



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΛΑΜΑ 25 CM

- μήκος 1,10 m†
- βάρος 1,6 kg

59 €

ΚΩΔ. 131162

(STANDARD TIP)

- αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L

79 €

ΚΩΔ. 131163

(ROLLO TIP)

- αλυσίδα 1/4 MINI
- 1,1 mm - 57 L

45 €

ΚΩΔ. 131165

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΣΚΟ 4Δ

- μήκος 0,9 m†
- βάρος 1,7 kg

65 €

ΚΩΔ. 131166

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

- (Μ x Π) 4 x 6 cm
- ρύθμιση κλίσης 0° - 90°
- μήκος 1,18 m† • βάρος 2,0 kg
- γάτζος Ø40mm

75 €

ΚΩΔ. 131171

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑ 41 CM

- ρύθμιση κλίσης 0° - 90°
- μήκος 1,5 m†
- βάρος 2,3 kg

39 €

ΚΩΔ. 131170

ΑΚΡΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟ 2Δ

- μήκος 0,87 m†
- βάρος 2,6 kg

39 €

ΚΩΔ. 131172

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

- μήκος 0,91 m†
- βάρος 1,5 kg

149 €

ΚΩΔ. 131168

ΣΚΑΠΤΙΚΟ 4 + 4 ΜΑΧΑΙΡΙΑ

- πλάτος εργασίας 25 cm
- βάθος εργασίας 20 cm
- μήκος 0,98 m†
- βάρος 6,0 kg





ΔΙΣΚΟΙ TSUMURA

ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

Οι δίσκοι TSUMURA (JAPAN) δίνουν λύση σε κοπή αγριόχορτων, βάτων και γενικότερα σκληρών υλικών, σε δύσκολες συνθήκες εργασίας ακόμα και αν το έδαφος έχει πέτρες, ξύλα, σίδερα κτλ. Η κοπή είναι ξεκούραστη και γρήγορη λόγω της υψηλής ποιότητας κατασκευής.

**50€**

ΚΩΔ. 17892221

- δίσκος 36 δοντιών TSUMURA
- (230 mm x 2 mm) Ø 25,4 mm
- βολφραμίου ειδικής επεξεργασίας
- (TCT UPGRADE)

55€

ΚΩΔ. 17892220

- δίσκος 40 δοντιών TSUMURA
- (255 mm x 2 mm) Ø 25,4 mm
- βολφραμίου ειδικής επεξεργασίας
- (TCT UPGRADE)

ΚΑΝΙΣΤΡΑ (METAL GREEN)



5 LT

43€

ΚΩΔ. 320005320

5 LT GREEN

- διαστάσεις 23 x 10,5 x 31 cm



10 LT

49€

ΚΩΔ. 320005321

10 LT GREEN

- διαστάσεις 34 x 15 x 27,5 cm



20 LT

59€

ΚΩΔ. 320007565

20 LT GREEN

- διαστάσεις 34 x 16 x 47 cm

ΧΩΝΙ FLEX ΙΤΑΛΙΑΣ

**3€**

ΚΩΔ. 320051095

- Ø 90mm - L 265mm

ΔΟΧΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ PVC

5 LT

7,50€

ΚΩΔ. 320004651

5 LT RED

- διαστάσεις 26 x 13,5 x 24 cm



10 LT

15€

ΚΩΔ. 320004652

10 LT RED

- διαστάσεις 31,5 x 18,5 x 30,5 cm

5 LT

7,50€

ΚΩΔ. 320019193

5 LT WHITE

- διαστάσεις 26 x 13,5 x 24 cm

**19,50€**

ΚΩΔ. 320019100

5+2,5 LT RED

- διαστάσεις 31 x 15 x 29 cm



5+2,5 LT

20 LT

19€

ΚΩΔ. 320018485

20 LT RED

- διαστάσεις 35 x 19 x 40,5 cm

ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
1LT ΜΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗBlue Bird
Industries**5,95€**

ΚΩΔ. 120210280

- υψηλή λιπαντική ικανότητα
- σταθερή ροή σε εύρος θερμοκρασιών
- ειδική σύνθεση για καλή λειτουργία της αντλίας λαδιού

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΛΑΜΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ**25€**

ΚΩΔ. 320008350

BIO CUT OIL

- δοχείο 5 Lt

ΛΑΔΙ 1LT - 2Τ ΜΕ ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΤΗ
(ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ 25ml)
NON-SMOKE (ΑΚΑΠΝΟ)
HEAVY DUTY
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟ

8,50€

ΚΩΔ. 314002





ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΟΔΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΔΥΣΗ



16€

ΚΩΔ. 320011550

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
PVC NYLON ΠΟΔΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CE)**

- ΚΟΝΤΗ 55 x 67cm
- ΜΕ 5 ΤΣΕΠΕΣ

19€
ΚΩΔ. 320011548



**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ PVC
NYLON ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (CE)**

- 108 x 68cm

25€
ΚΩΔ. 320028098



**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
NYLON SOFT
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (CE)**

- 106 x 71 cm

**ΟΛΟΣΩΜΗ
ΦΟΡΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
COMFORT**

- 65% POLYESTER, 35% COTTON (200gr/m2)
- Διαθέτει 4 τσέπες



45€
ΚΩΔ. 17832749-L
ΚΩΔ. 17832750-XL
ΚΩΔ. 17832751-XXL
ΚΩΔ. 17832949-XXXL



**ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΤΗ
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ**



18€
ΚΩΔ. 320002072

SAFE PRO BLUE LONG

- αδιάβροχη pvc NYLON ποδιά εργασίας (CE) (μακριά 108 x 80cm)



38€
ΚΩΔ. 320018692 - M
ΚΩΔ. 320018693 - L
ΚΩΔ. 320018694 - XL

**ΓΑΝΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ**

- κλάση 0 (16m/s) CE EN 387-1

**CE
FINLAND**

PROF

18€
ΚΩΔ. 17807180F

**ΠΟΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
110X74cm**

- σύνθεση 65% POLYESTER - 35% PVC



49€
ΚΩΔ. 320046807 - XL
ΚΩΔ. 320046808 - XXL

**ΓΙΛΕΚΟ GILET (2 ΘΥΕΩΝ)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

- με 4 τσέπες 100% POLYESTER



**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ
ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
"HUNTING"
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ**

- σύνθεση PVC/POLYESTER από πρωτογενή υλικά

39€
ΚΩΔ. 320046787 - L
ΚΩΔ. 320046788 - XL
ΚΩΔ. 320046789 - XXL



**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ
ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
"GREEN RAIN"**

- σύνθεση PU/POLYESTER από πρωτογενή υλικά



69€
ΚΩΔ. 320046776 - L
ΚΩΔ. 320046777 - XL
ΚΩΔ. 320046778 - XXL





ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



Η εταιρεία SILKY ιδρύθηκε το 1916 και είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στα χειροπρίονα επαγγελματικής χρήσης. Όλα τα προϊόντα διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό, υψηλή κοπτική ικανότητα, λάμες με ειδική επισκλήρυνση για μέγιστη αντοχή ακόμα και στις πιο ακραίες συνθήκες χρήσης. Είναι η μοναδική εταιρεία που χρησιμοποιεί λάμες (SOLID PIECE - BLUESTEEL) στα μοντέλα GOMTARO - ZUBAT κλπ (η λάμα προεκτείνεται μέσα στη χειρολαβή) για να αποφεύγονται "σπασίματα" λαμών και παράλληλα γίνεται και απορρόφηση των κραδασμών.

8 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ SILKY ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. NON-SET TEETH (ΛΑΜΑ-ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗ)



Τα δόντια της λάμας είναι τοποθετημένα με ακρίβεια & το καθένα έχει 4 επιφάνειες κοπής με διαφορετικό ύψος (τετραπλή οδόντωση). Την τεχνογνωσία και τις τεχνικές επεξεργασίας τις διαθέτει μόνο η SILKY γι' αυτό όλα τα προϊόντα της είναι πρωτοπόρα και μοναδικά στην αγορά. Οι λάμες είναι τεχνολογίας bisoncane: στο κάτω μέρος είναι παχύτερες, στο επάνω μέρος ελάχιστα λεπτότερες & το λεπτότερο σημείο τους είναι στην μέση. Με αυτή τη μοναδική τεχνική εξεργασίας αποφεύγονται «μπλοκαρίσματα» κατά την διάρκεια κοπής.

2. IMPULSE HARDENED (ΥΨΗΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΝΤΙΩΝ)



Οι άκρες των δοντιών της λάμας έχουν επεξεργαστεί σε πολύ υψηλή θερμοκρασία για κλάσματα δευτερολέπτου ώστε να αποκτήσουν υψηλή αντοχή. Έτσι, το υπόλοιπο μέρος της λάμας, διατηρεί την ποιότητα κοπής αλλά και την ελαστικότητά της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η διάρκεια ζωής των επεξεργασμένων δοντιών να αυξάνεται κατά 3 φορές περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές λάμες. Αυτές οι λάμες δεν ακονίζονται & ξεχωρίζουν από τις μαύρες άκρες των δοντιών τους.

3. NICKEL COATING (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ)



Το πλεονέκτημα του νικελίου είναι ότι απλώνεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια της λάμας. Με αυτόν τον τρόπο, τα δόντια παραμένουν κοφτερά και προστατεύονται από την οξείδωση (σκουριά).

4. CHROME COATING (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΡΩΜΙΟΥ)



Η επικάλυψη χρωμίου δρα προσθετικά αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της λάμας μειώνοντας τις τριβές κατά την διάρκεια κοπής και δημιουργεί ένα δεύτερο στρώμα (φιλμ) προστασίας από την ρητίνη και την οξείδωση (σκουριά).

5. SOLID BLADE (ΛΑΜΑ ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ)



Είναι η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που κατασκευάζει λάμες (SOLID BLADE) στα μοντέλα GOMTARO, ZUBAT, PROSENTEI, SUGOWAZA. Η λάμα προεκτείνεται μέσα στη χειρολαβή απορροφώντας τους κραδασμούς κατά την διάρκεια κοπής και αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο «σπάσιμο» της λάμας κοπής.

6. "GOM HANDLE" ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ



Η χειρολαβή "Gom" σε συνδυασμό με τις λάμες των χειροπριονίων (GOMTARO-PROSENTEI-ZUBAT) απορροφά τους κραδασμούς κατά την κοπή & προσφέρει άριστη αίσθηση κρατήματος ακόμα και αν βραχεί. Επιπλέον, αυτή η λαβή είναι πάντα ζεστή ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

7. SHARPENABLE (ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ)



Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.silky-europe.com για να δείτε ποια μοντέλα τροχίζονται και με ποιο τρόπο με την ειδική Silky λίμα (HAYAUCHI, HAYATE, SUGOWAZA, IBUKI, KATANA-BOY, TODOKU)

8. 3D ROLLER (ΘΗΚΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ)



Οι θήκες ζώνης είναι ειδικά σχεδιασμένες και διευκολύνουν την τοποθέτηση του χειροπριονίου μέσα στην θήκη υπό οποιαδήποτε γωνία & διαθέτει σύστημα «lock» ώστε να μην βγει κατά λάθος από την θήκη του.





ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΩΝ



ΙΣΙΑ ή ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ

Μια ίσια λάμα είναι πιο ακριβής στην κοπή ενώ η κυρτή λάμα έχει μεγαλύτερη πρόσφυση στην επιφάνεια κοπής. Το πριόνι με ίσια λάμα είναι ιδανικό για εργασίες μεταξύ γονάτων και ώμων ενώ με κυρτή λάμα είναι ιδανικό για εργασίες κάτω από τα γόνατα και πάνω από τους ώμους.

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ

Το μήκος της λάμας που θα διαλέξετε εξαρτάται από την διάμετρο ξύλου που θέλετε να κόψετε (π.χ. για 12 εκατοστά διάμετρο ξύλου η λάμα πρέπει να έχει διπλάσιο μήκος δηλαδή 24 εκατοστά)

ΤΥΠΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ ΛΑΜΑΣ

Ο τύπος δοντιού της λάμας εξαρτάται από το είδος των ξύλων που θα κόψετε

EXTRA LARGE TEETH - LAGRE TEETH- MEDIUM TEETH (ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 10 ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ 30mm)
ΓΙΑ ΧΛΩΡΑ ΤΡΥΦΕΡΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΞΥΛΑ



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

FINE TETH – EXTRA FINE TEETH (ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 32 ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ 30mm)
ΓΙΑ ΞΕΡΑ ΞΥΛΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΟΠΗΣ Σε όλα τα πριόνια SILKY η κοπή γίνεται στο <<τράβηγμα>> **BACK CUT**

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΠΑΣΤΑ SILKY



32€

ΚΩΔ. 138512518

F180-7.5

- μήκος λάμας 18cm
- τύπος δοντιού LAGRE TEETH (7,5 δόντια στα 30mm)
- βάρος 162 gr



32€

ΚΩΔ. 138514118

F180-14

- μήκος λάμας 18cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH (14 δόντια στα 30mm)
- βάρος 158 gr

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΠΑΣΤΑ POCKET BOY

Ευέλικτα - συμπαγή και αποτελεσματικά για ομαλές κοπές χλωρών και ξερών ξύλων



46€

ΚΩΔ. 138534017

POCKET BOY 170-10

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού MEDIUM TEETH (10 δόντια στα 30mm)
- βάρος 226 gr



46€

ΚΩΔ. 138534217

POCKET BOY 170-20

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH (20 δόντια στα 30mm)
- βάρος 216 gr



46€

ΚΩΔ. 138534417

POCKET BOY 170-26

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού EXTRA FINE TEETH (26 δόντια στα 30mm)
- βάρος 212 gr



48€

ΚΩΔ. 138572617

POCKET BOY CURVE 170-8

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH (8 δόντια στα 30mm)
- βάρος 226 gr

Σχεδιασμός με γωνία περίπου 10 μοιρών μεταξύ λαβής και λάμας με αποτέλεσμα κάθε κόψιμο να απαιτεί λιγότερη δύναμη, ελαχιστοποιεί τους κραδασμούς και αυξάνει την ταχύτητα κοπής



48€

ΚΩΔ. 138511721

SUPER ACCEL 210-14

- μήκος λάμας 21cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH (14 δόντια στα 30mm)
- βάρος 194 gr



78€

ΚΩΔ. 138571730

GOMBOY CURVE 300-8

- μήκος λάμας 30cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH (8 δόντια στα 30mm)
- βάρος 328 gr





ΚΑΤΑΝΑ-ΒΟΥ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ “ΣΠΑΣΤΑ” ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ


225€

ΚΩΔ. 138540350

ΚΑΤΑΝΑ-BOY 500-5

- μήκος λάμας 50cm
- τύπος δοντιού EXTRA LARGE TEETH
- βάρος 988 gr.


335€

ΚΩΔ. 138571065

ΚΑΤΑΝΑ-BOY 650-4

- μήκος λάμας 65cm
- τύπος δοντιού EXTRA LARGE TEETH
- βάρος 1280 gr.


 ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

865€

ΚΩΔ. 138571099

ΚΑΤΑΝΑ - BOY 1000-5-2.5

- μήκος λάμας 100cm
- τύπος δοντιού EXTRA LARGE TEETH
- βάρος 2090 gr

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΡΙΟΝΙΩΝ ΓΟΜΤΑΡΟ

Διαθέτουν θήκη ζώνης και χειρολαβή από καουτσούκ για καλύτερο κράτημα



ΓΟΜΤΑΡΟ 210-8

- μήκος λάμας 21cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 222 gr

60€

ΚΩΔ. 138310221



ΓΟΜΤΑΡΟ 240-8

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 228 gr

63€

ΚΩΔ. 138310224

ΓΟΜΤΑΡΟ 270-8

- μήκος λάμας 27cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 234 gr

65€

ΚΩΔ. 138310227

ΓΟΜΤΑΡΟ 300-8

- μήκος λάμας 30cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 242 gr

71€

ΚΩΔ. 138310230



ΓΟΜΤΑΡΟ ROOT 240-8

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 222 gr

65€

ΚΩΔ. 138315324



ΓΟΜΤΑΡΟ PROSENTEI 240-8-14

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού LARGE-FINE TEETH
- βάρος 208 gr

65€

ΚΩΔ. 138310824



ΓΟΜΤΑΡΟ FINE 240-13

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 212 gr

63€

ΚΩΔ. 138310424

ΓΟΜΤΑΡΟ FINE 270-13

- μήκος λάμας 27cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 212 gr

65€

ΚΩΔ. 138310427

 Διπλή σκλήρυνση των δοντιών της λάμας
Χειροπρίονο ανθεκτικό στις δύσκολες
εργασίες όπως κοπή ρίζων

 Το μοναδικό πριόνι της αγοράς
με 2 τύπους δοντιών στη λάμα
για μεικτή χρήση κοπής

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ

SPECIALIZED

**ZUBAT 330-7,5**

- μήκος λάμας 33cm
- τύπος δοντιού
LARGE TEETH
- βάρος 298 gr

87 €

ΚΩΔ. 138327033

**IBUKI 390-5,5**

- μήκος λάμας 39cm
- τύπος δοντιού
LARGE TEETH
- βάρος 498 gr

122 €

ΚΩΔ. 138327539

**ZUBAT FINE 330-10**

- μήκος λάμας 33cm
- τύπος δοντιού
FINE TEETH
- βάρος 300 gr

87 €

ΚΩΔ. 138327833

**SUGOWAZA 420-6,5**

- μήκος λάμας 42cm
- τύπος δοντιού
LARGE TEETH
- βάρος 460 gr

127 €

ΚΩΔ. 138641942

Το χειροπρίονο με την μεγαλύτερη
κυρτή λάμα στον κόσμο για κοπή
μέχρι 21 εκατοστά διάμετρο

ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ WOODBOY



- Λαβή από αλουμίνιο με επίστρωση από καουτσούκ
- Ιδανικά για ξυλουργούς και ξυλουργικές εργασίες για κοπές ακριβείας

ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**91 €**

ΚΩΔ. 138638624

WOODBOY 240-26

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 214 gr

**91 €**

ΚΩΔ. 138638824

WOODBOY 240-32

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού EXTRA FINE TEETH
- βάρος 220 gr

**122 €**

ΚΩΔ. 138755718

ΤΣΕΚΟΥΡΙ NATA 180

- μήκος λάμας 18cm
- διαστάσεις 36 X 5 cm
- βάρος 590 gr

**122 €**

ΚΩΔ. 138757027

ΤΣΕΚΟΥΡΙ YOKI 270

- μήκος λάμας 27 cm
- διαστάσεις 47 X 10 cm
- βάρος 540 gr

**128 €**

ΚΩΔ. 138756810

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ONO 120

- μήκος λάμας 12 cm
- διαστάσεις 30 X 12 cm
- βάρος 758 gr

ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



35€

ΚΩΔ. 138725

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ TAVOR S3

- μήκος λάμας: 5,5 cm
- διάμετρος κοπής: Ø 25 mm
- βάρος 235 gr



45€

ΚΩΔ. 138710

ΨΑΛΙΔΙ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ SABOTEN 1260

- μήκος λάμας: 5,0 cm
- διάμετρος κοπής: Ø 20 mm
- βάρος 250 gr



36€

ΚΩΔ. 138640

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ TAVOR B640

- μήκος λάμας: 20,5 cm
- ολικό μήκος: 61,4 cm
- βάρος 920 gr



89€

ΚΩΔ. 138720

ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ TAVOR L81

- μήκος λάμας: 6,0 cm
- ολικό μήκος: 70 cm
- διάμετρος κοπής: Ø 40 mm
- βάρος 720 gr



okatsune

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ- ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

**SINCE
1940**



17€

ΚΩΔ. 138700

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ - ΤΡΥΓΟΥ OKATSUNE 307

- Μήκος: 18 cm
- Μήκος λάμας: 3,5 cm
- Βάρος: 105 gr



16€

ΚΩΔ. 138750

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ OKATSUNE 306

- Μήκος: 19,3 cm
- Μήκος λάμας: 4,5 cm
- Βάρος: 115 gr



55€

ΚΩΔ. 138730

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ OKATSUNE 103

- Μήκος: 20,2 cm
- Μήκος λάμας: 5,5 cm
- Διάμετρος κοπής: Ø 25 cm
- Βάρος: 228 gr



61€

ΚΩΔ. 138745

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ OKATSUNE 104 (LARGE GRIP)

- Μήκος: 21,0 cm
- Μήκος λάμας: 5,5 cm
- Διάμετρος κοπής: Ø 25 cm
- Βάρος: 245 gr



121€

ΚΩΔ. 138740

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ OKATSUNE 230

- Μήκος: 78,0 cm
- Μήκος χειρολαβών: 51,0 cm
- Μήκος λάμας: 20,0 cm
- Βάρος: 1050 gr
- Δρύινες χειρολαβές



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**



99€

ΚΩΔ. 138735

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ OKATSUNE 217

- Μήκος: 53,5 cm
- Μήκος χειρολαβών: 30,0 cm
- Μήκος λάμας: 17,0 cm
- Βάρος: 800 gr
- Δρύινες χειρολαβές



35€

ΚΩΔ. 138755

ΔΡΕΠΑΝΙ OKATSUNE 405

Δρεπάνι ιδανικό για κοπή λουλουδιών και χορταριού. Είναι το πρώτο προϊόν που κατασκευάστηκε το έτος 1940 και συνεχίζει να υπάρχει στην γραμμή παραγωγής.

- Μήκος χειρολαβής 33,5 cm
- Μήκος λάμας 15 cm
- Βάρος 182 gr
- Πάχος λάμας 2mm





ΓΑΤΖΟΣ ΗΑΥΑΥΧΙ

38€

ΚΩΔ. 138042501



190€

ΚΩΔ. 138327215

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΖΥΒΑΤ 3300

- μήκος κονταριού: 2,00 - 3,30 Mtr
- μήκος λάμας 33 cm κυρτή
- βάρος 1,2 Kg



ΗΑΥΑΥΧΙ 6300

ΗΑΥΑΥΧΙ 6300



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

410€

ΚΩΔ. 138017939

- με λάμα 39 cm

445€

ΚΩΔ. 138073448

- με λάμα 48 cm

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΗΑΥΑΥΧΙ 6300

- μήκος κονταριού: 2,44 - 6,30 Mtr
- μήκος λάμας 39-48 cm κυρτή
- βάρος 3.00 Kg



ΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

565€

ΚΩΔ. 138037742

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΗΑΥΑΥΤΕ 7700

- μήκος κονταριού: 2,70-7,70 Mtr
- μήκος λάμας 42 cm
- βάρος 4,55 Kg



ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΑ 75.000 VOLT

695€

ΚΩΔ. 138043317

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΤΟΔΟΚΥ

- μήκος κονταριού: 3,35-5,75 Mtr
- μήκος λάμας 39 cm
- βάρος 4,5 Kg



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ

- ΗΑΥΑΥΧΙ 4900-6300-ΤΟΔΟΚΥ LARGE TEETH



105€

ΚΩΔ. 138177399

- 39 cm

120€

ΚΩΔ. 13872448

- 48 cm

ΛΙΜΑ

- λίμα για ΗΑΥΑΥΧΙ



27€

ΚΩΔ. 138200000

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ

- για προσαρμογή σε ΗΑΥΑΥΧΙ



115€

ΚΩΔ. 13835 - 01





15€

ΚΩΔ. 346015

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ BY PASS

- Τύπος B5
- Μήκος: 18 cm
- Βάρος: 95 gr



42€

ΚΩΔ. 346006

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΥΡΤΗΣ ΛΑΜΑΣ ANVIL

- Τύπος A6
- Μήκος: 21 cm
- Βάρος: 240 gr
- Διάμετρος κοπής: 25 mm



11€

ΚΩΔ. 346012

ΨΑΛΙΔΙ ΤΡΥΓΟΥ 16 CM

- Τύπος B1
- Μήκος: 16 cm
- Βάρος: 80 gr



12€

ΚΩΔ. 346014

ΨΑΛΙΔΙ ΤΡΥΓΟΥ 19 CM

- Τύπος B2
- Μήκος: 19 cm
- Βάρος: 90 gr



42€

ΚΩΔ. 346008

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΛΑΔΙΟΥ

- Τύπος A10
- Μήκος: 21 cm • Βάρος: 240 gr
- Διάμετρος κοπής: 25-30 mm



50€

ΚΩΔ. 346004

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

- Τύπος A2ML
- Μήκος: 20 cm • Βάρος: 250 gr
- Διάμετρος κοπής: 25 mm



42€

ΚΩΔ. 346010

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ ANVIL

- Τύπος A4S
- Μήκος: 21 cm • Βάρος: 240 gr
- Διάμετρος κοπής: 25 mm



63

ΚΩΔ. 346020

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΛΑΜΑ

- Τύπος S1/55
- Μήκος: 55 cm
- Βάρος: 990 gr
- Διάμετρος κοπής: 15-18 mm



69€

ΚΩΔ. 346022

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΜΑ

- Τύπος S2/75
- Μήκος: 75 cm
- Βάρος: 1100 gr
- Διάμετρος κοπής: 17-20 mm



69€

ΚΩΔ. 346016

ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 60 cm

- Τύπος T 40/60
- Μήκος: 60 cm
- Βάρος: 690 gr
- Διάμετρος κοπής: Ø 40 mm



97€

ΚΩΔ. 346018

ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 80 cm

- Τύπος T 20/80
- Μήκος: 80 cm
- Βάρος: 980 gr
- Διάμετρος κοπής: Ø 45 mm



65€

ΚΩΔ. 346026

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΠΟΛΙΑΣΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

- Τύπος R10
- Μήκος: 21 cm
- Βάρος: 290 gr

Χειροκίνητο μηχάνημα χαράκτης μπολιάσματος δέντρων. Ειδικά σχεδιασμένο να κάνει τρεις τύπους κοπής (τριγωνικό-στρογγυλό-τετράγωνο) εξαιρετικής ακριβείας.



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



20€

ΚΩΔ. 346024

ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΠΟΛΙΑΣΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

- Τύπος R1
- Μήκος: 17 cm • Βάρος: 60 gr



SINCE
1974



NISHIGAKI

No1
QUALITY
JAPAN



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ



65€

ΚΩΔ. 102063

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-10

- μήκος κονταριού: 1,00 Mt
- βάρος 800 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

75€

ΚΩΔ. 102064

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-15

- μήκος κονταριού: 1,50 Mt
- βάρος 966 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

85€

ΚΩΔ. 102065

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-20

- μήκος κονταριού: 2,00 Mt
- βάρος 1124 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ

ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΛΑΜΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 27cm (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



110€

ΚΩΔ. 102069

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ N 126

- μήκος κονταριού: 1,26 - 2,00 Mt
- βάρος 1126 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

125€

ΚΩΔ. 102071

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ N 128

- μήκος κονταριού: 1,80 - 3,00 Mt
- βάρος 1416 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΧΟΝΔΡΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ (MAX 4cm)



95€

ΚΩΔ. 102074

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 154

- μήκος κονταριού: 1,50 Mt
- βάρος 1426 gr

110€

ΚΩΔ. 102075

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 155

- μήκος κονταριού: 2,00 Mt
- βάρος 1588 gr





CRAMER



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

295€

ΚΩΔ. 309005

2 hp

CRAMER Z - 25

- κινητήρας δίχρονος Cramer 1E44F
- ισχύς 2 hp/52 cc
- **ταχύτητες 1**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 216
- πλάτος φρέζας 25 cm
- βάθος σκαψίματος 8 cm
- μαχαίρια 8+8
- τροχοί πίσω
- βάρος 14 kg



7hp

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

495€

ΚΩΔ. 103502

CRAMER G - 80A-2

- κινητήρας Cramer 170F-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο 3 θέσεων
- **ταχύτητες 1 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 170/53R
- πλάτος φρέζας 80 cm
- μαχαίρια 12+12 (D30) + δίσκοι
- βάρος 53 kg



7hp

CRAMER G - 75

- κινητήρας Cramer 170F-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- εξωτερικό φίλτρο αέρος
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 2 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 82/113/62R
- πλάτος φρέζας 80 cm
- μαχαίρια 12+12 (D30) + δίσκοι
- βάρος 70 kg

615€

ΚΩΔ. 103501



Περιλαμβάνεται σετ αξόνων-τροχών 400x8



7hp

715€

ΚΩΔ. 309015

CRAMER Z - 100

- κινητήρας Cramer SR210-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 2 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 101/130/73R
- πλάτος φρέζας 100 cm
- μαχαίρια 12+12 (D30) + δίσκοι
- βάρος 105 kg

Περιλαμβάνεται σετ αξόνων-τροχών 400x8



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

7hp

895€

ΚΩΔ. 103514

CRAMER G - 100C

- κινητήρας Cramer 170F-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- εξωτερικό φίλτρο αέρος
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 3 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 33/99/130/33R
- πλάτος φρέζας 130 cm
- μαχαίρια 16+16 (D30) + δίσκοι
- βάρος 85 kg
- **LED προβολέας**

Περιλαμβάνεται σετ αξόνων-τροχών 400x8

1095€

ΚΩΔ. 103511C

CRAMER G - 105 G

- κινητήρας Cramer 177F - 4T
- ισχύς 9,0 hp/270 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 2 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 82/149/61R
- πλάτος φρέζας 110 cm
- μαχαίρια 16+16(D33) + δίσκοι
- βάρος 117 kg
- **LED προβολέας**



Περιλαμβάνεται σετ αξόνων-τροχών 400x8



9hp



CRAMER



EURO 5

DIESEL

6hp

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

1350€

ΚΩΔ. 309030

CRAMER Z - 105 DIESEL

- κινητήρας Cramer SR 178FD MIZA
- ισχύς 6,0 hp/296 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- ταχύτητες 2 + 1R
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 64/128/48R
- πλάτος φρέζας 105 cm
- μαχαίρια 16+16
- βάρος 144 kg
- **μίζα - φώτα**

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Περιλαμβάνεται σετ αξόνων-τροχών 400x8



EURO 5

DIESEL

11hp

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

1450€

ΚΩΔ. 309032

CRAMER Z - 135 E DIESEL

- κινητήρας Cramer SR 188FD MIZA
- ισχύς 11,0 hp/456 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- ταχύτητες 2 + 1R
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 64/128/48R
- πλάτος φρέζας 135 cm
- μαχαίρια 20+20
- βάρος 160 kg
- **μίζα - φώτα**

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Περιλαμβάνεται σετ αξόνων-τροχών 400x8



7hp

765€

ΚΩΔ. 103542

CRAMER HT - 01051

- κινητήρας Cramer 170F-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- ταχύτητες 1 + 1R
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 188
- πλάτος φρέζας 50 cm
- μαχαίρια 8+8(D22)
- τροχοί 350 - 6
- βάρος 65kg
- **αριστερόστροφη κίνηση μαχαιριών για καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος**



595€

ΚΩΔ. 309080

ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

- ολικές διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 276x110x82cm
- διαστάσεις καρότσας (ΜΧΠΧΥ) 120x80x30cm
- ωφέλιμο φορτίο 500kg
- τροχοί 400x12
- με χειροκίνητη ανατροπή καρότσας και ανοιγόμενα πλαϊνά
- διαθέτει φρένα και ποδόφρενο



48€

ΚΩΔ. 309060

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
15/11/2022

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- G 75 - G 90 - G 100
- Z 100 - G 105 - G 135
- με μπράτσο 37X12 mm



48€

ΚΩΔ. 103574

ΑΡΟΤΡΟ ΜΟΝΟ

- G 75 - G 90 -
- G 100 - Z 100 -
- G 105 - G 135
- με μπράτσο 37X12 mm



35€

ΚΩΔ. 309061

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ UNIVERSAL

- (χωρίς μπράτσο)
- με υποδοχή 38X13 mm



48€

ΚΩΔ. 309064

ΠΑΤΑΤΟΞΑΓΩΓΕΑΣ

- G 75 - G 90 - G 100 -
- Z 100 - G 105 - G 135
- με μπράτσο 37X12 mm





CRAMER

ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ 400X8

105€

ΚΩΔ. 103528B

- D 23 mm -
εξάγωνο για
G 75 - G 100


105€

ΚΩΔ. 103528C

- D 32 mm -
εξάγωνο για
G 105 - G 135

ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ (ΕΞΑΓΩΝΟ D 32mm)

115€


ΚΩΔ. 103580A

- μεταλλικοί τροχοί
400 X 8 (ΣΕΤ)
για G 105 - G 135


155€

ΚΩΔ. 103581A

- μεταλλικοί τροχοί
500 X 12 (ΣΕΤ)
για G 105 - G 135


95€

ΚΩΔ. 309068C

MINI ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΧΟΡΤΩΝ (ΣΕΤ)

- L34cm - H27cm
• εξάγωνο D 23mm

**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

145€

ΚΩΔ. 309066C

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΛΙΝΗ ΕΔΑΦΗ (ΣΕΤ)

- L45cm - H36cm
• εξάγωνο D 23mm


115€

ΚΩΔ. 309070

ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ (ΖΕΥΓΟΣ)

- D36cm - W12cm
• εξάγωνο D23mm - L13cm


105€

ΚΩΔ. 309074

ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ 400x8 (ΖΕΥΓΟΣ)

- εξάγωνο D24mm - L12cm


95€

ΚΩΔ. 103531

ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ 350x6 (ΖΕΥΓΟΣ)

- εξάγωνο D23mm - L12cm


20€

ΚΩΔ. 103584C

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΩΝ ΣΕΤ

- L14cm για εξάγωνο 23mm


145€

ΚΩΔ. 103592

MINI ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

- πλάτος εργασίας 65 cm


155€

ΚΩΔ. 103594

ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΔΙΠΛΟ ΑΡΟΤΡΟ

**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

130€

ΚΩΔ. 103596

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΡΟΤΡΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ





ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΕΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ

KASCO



99 €
ΚΩΔ. 1411005006C

VENUS 1 (ANTIVIRUS – ANTIDUST) ZP3

- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ & ΣΤΕΡΕΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΣΚΟΝΕΣ, ΚΑΠΝΟΥΣ & ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ COVID 19 (ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ) ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZP3
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 722 gr.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3



ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO



109 €
ΚΩΔ. 1411005006B

VENUS 1 (SPRAY PROTECTION) ZA2

- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ, ΑΤΜΟΥΣ, ΟΣΙΜΕΣ, ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 °C ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZA2
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 826 gr.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3



119 €
ΚΩΔ. 1411005006D

VENUS 1 (COMBI) ZA2P3

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZA2P3
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 886 gr.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3



395 €
ΚΩΔ. 1410313215

K80S - T9

- Για χρήση πάνω στον ελκυστήρα
- τροφοδοσία ρευματοδότης 12V (ελκυστήρα)
- βάρος 0.78 kg
- φίλτρο (1) ZA2P3 - BIG



640 €
ΚΩΔ. 1410313214-L8

K80S - T8 - L8

- Για χρήση πάνω και εκτός ελκυστήρα
- μπαταρία λιθίου (ζώνης)
- αυτονομία 8 hr
- βάρος 0.78 kg
- φίλτρα (2) ZA2P3



660 €
ΚΩΔ. 1410313216-LI

PROF 88 - LI

- Για χρήση πάνω και εκτός ελκυστήρα
- μπαταρία λιθίου ενσωματωμένη στο κράνος
- αυτονομία 8 hr
- βάρος 2.20 kg
- φίλτρα (2) ZA2P3

• ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ KASCO



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 40 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας

45€

ΚΩΔ. 141503



ΜΑΣΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

elipse

- Χαμηλό Βάρος (258 gr)
- Εργονομικός - Ανατομικός σχεδιασμός για βελτιστοποίηση της περιμετρικής ορατότητας
- Βαλβίδα εκπνοής για μεγαλύτερη άνεση στην αναπνοή

NEA Μάσκα μισού προσώπου με δύο (2) ενσωματωμένα φίλτρα A1P3 ενεργού άνθρακα για προστασία κατά τη διάρκεια των ψεκασμών και άλλων εφαρμογών



29€

ΚΩΔ. 141341



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΤ

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

55€

ΚΩΔ. 141491



ΜΑΣΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

elipse PRO 2

- Χαμηλό Βάρος (355 gr)

NEA Μάσκα μισού προσώπου με δύο (2) ενσωματωμένα φίλτρα A2B2E2K2P3R για προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς με σημείο βρασμού άνω των 65° C, ανόργανα αέρια και ατμούς, διοξείδιο του θείου (SO2), αμμωνία (NH3) και τα παράγωγα της, σκόνης, καπνούς, νεφελώματα, οσμές

36€

ΚΩΔ. 141492

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΤ



ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

MADE
IN
ITALY



INDUTEX

ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ
(1) ΧΡΗΣΗΣ

- Πιστοποιημένη φόρμα (1 χρήσης) από υλικό SMS CORE 50gr για ολική προστασία κατά την διάρκεια των ψεκασμών. Διαθέτει ελαστική κουκούλα, φερμουάρ και λάστιχο στα άκρα, για καλή εφαρμογή. Η σύνθεση της εξασφαλίζει πολύ καλή διαπνοή.
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3 - ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
5/6ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: EN340,
ENISO 13982, EN13034

8,50€

ΚΩΔ. 318001 (L)
ΚΩΔ. 318002 (XL)
ΚΩΔ. 318003 (XXL)



KASCO

ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ "PROTECT"

- διαθέτει φερμουάρ & λάστιχο στα άκρα
- πλύση έως 40 °C

79€

ΚΩΔ. 1411705001 (L)
ΚΩΔ. 1411705002 (XL)
ΚΩΔ. 1411705003 (XXL)





KASCO



MLA



KASCO

**15€**

ΚΩΔ. 1410601023

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΖΡ3
(ANTIVIRUS
- ANTIDUST)**

- για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88

25€

ΚΩΔ. 1410601067

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΖΑ2
(SPRAY
PROTECTION)**

- για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88

20€

ΚΩΔ. 3107020

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ
MLA A2**

- για VENUS 1,
K80S - T8 - L8,
PROF88

35€

ΚΩΔ. 1410601046

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΖΑ2Ρ3
COMBI**

- ενεργού άνθρακα
για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88


40€

ΚΩΔ. 1410601019

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΖΑ2Ρ3
COMBI**

- (BIG) ενεργού άνθρακα
για K80S - T9

MLA

**35€**

ΚΩΔ. 3107070

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
MLA COMBI (FULL PROTECTION)
A2B2E2K2 Hg, No, Co, P3R**

- προστασία για SO2-NH3-CO-HG
(Διοξειδίου του Θείου, Αμμωνία, Υδραργύρου)

**15€**

ΚΩΔ. 1410309023

**ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
2 ΦΙΛΤΡΩΝ
ΓΙΑ K80S-T9**

Η νέα μάσκα της KASCO σχεδιάστηκε για να παρέχει τον μέγιστο βαθμό ασφάλειας από στερεά και υγρά αιωρήματα. Είναι κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κύρια πλεονεκτήματα **το χαμηλό βάρος (210 gr)**, ο χαμηλός θόρυβος 65dB, η μεγάλη περιμετρική ορατότητα, ο εργονομικός σχεδιασμός για χρήστες με γυαλιά, ο μεγαλύτερος όγκος φιλτραρισμένου αέρα 160lt/min και ο εύκολος καθαρισμός με διάλυμα 70% αιθυλικής αλκοόλης πριν από κάθε χρήση.

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ****ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO****825€**

ΚΩΔ. 1410313221

**ΜΑΣΚΑ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ " FULL FACE"
K20 - T8X KASCO**

- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: έως 15 ώρες
 - ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ: 3 ώρες
 - ΦΙΛΤΡΑ (2): ΖΡ3 για προστασία από στερεά και υγρά αιωρήματα. Δυνατότητα τοποθέτησης άλλων φίλτρων ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής.
 - ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Βιομηχανία, αγροτικός τομέας, νοσοκομεία, χημικά εργαστήρια κλπ.
- ΠΡΟΤΥΠΑ - ΟΔΗΓΙΑ:**
- EN 12941:1998+A1/03+A2/08
 - EN 529:2006 • EN 143:2007
 - EN 166:2001 • CE 0426
 - CE 0427 • REG. 2016/425/EU
 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ KASCO (ΚΩΔ. 1410601023, 1410601067, 1410601046)





Από το 1950, που ιδρύθηκε η εταιρεία BRAGLIA, κατάφερε να αναδειχθεί ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής παγκοσμίως στους αυλούς ψεκασμού. Διαθέτει την πληρέστερη γκάμα και τα προϊόντα της καλύπτουν όλα τα πεδία εφαρμογών. Κύρια χαρακτηριστικά, ο εργονομικός και πρωτοποριακός σχεδιασμός, τα χαμηλά βάρη, η υψηλή νεφοποιήση και η οικονομία που παρέχει στον χρήστη. Δυνατότητα επιλογής μεγάλης γκάμας ακροφύσιων (ALBUZ Γαλλίας) ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος της καλλιέργειας. Διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών σε όλα τα μοντέλα.

ΑΥΛΟΣ TURBO 400 BRAGLIA

- στάνταρ ακροφύσιο Ø 1.5mm 70lt/50 bar
- μήκος 40 cm
- βάρος 620 gr



45€

ΚΩΔ. 11726-901-162

ΑΥΛΟΣ TURBO 400 METAL

- στάνταρ ακροφύσιο Ø 1.5mm 70lt/50 bar
- ενσωματωμένος μαστός ελεύθερης περιστροφής G 1/2M
- υψηλή νεφελοποιήση 3500 μικροσταγονίδια/inch²
- μήκος 40 cm
- βάρος 840 gr



65€

ΚΩΔ. 11726-901-4

ΑΥΛΟΣ TURBO LUX NEHRO

- στάνταρ ακροφύσιο Ø 1.5mm 70lt/50 bar
- ενσωματωμένος μαστός ελεύθερης περιστροφής G 1/2M
- διακόπτης ασφαλείας
- βαθμονομημένη επιλογή ακροφύσιου
- υψηλή νεφελοποιήση 3500 μικροσταγονίδια/inch²
- μήκος 40 cm
- βάρος 750 gr



98€

ΚΩΔ. 11746-901-46R

PVC 30 cm ΠΑΤΗΤΟΣ

- AMT ALBUZ D15 - Ø1.5
- 320 gr - 30 bar
- G 1/2M



28€

ΚΩΔ. 11727-904-1

PVC 30 cm ΣΤΡΙΦΤΟΣ

- AMT ALBUZ D15 - Ø1.5
- 325 GR - 30 bar • G 1/2M



25€

ΚΩΔ. 11731-904-3

METAL ΠΑΤΗΤΟΣ

- AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5
- 40 bar • G 1/2M



30 cm

32€

• 580 gr

ΚΩΔ. 11710-901-74

60 cm

35€

• 750 gr

ΚΩΔ. 1176-901-80

100 cm


49€

• 1000 gr

ΚΩΔ. 11717-901-160

METAL ΣΤΡΙΦΤΟΣ BRAGLIA

- AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5
- 40 bar • G 1/2M



30 cm

26€

• 400 gr

ΚΩΔ. 1179-901-42

60 cm

28€

• 570 gr

ΚΩΔ. 1175-901-48

100 cm

39€

• 700 gr

ΚΩΔ. 1178-901-54

METAL ΣΤΡΙΦΤΟΣ BRAGLIA-MASOTTI

- AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5
- 40 bar • G 1/2M



30 cm

19€

• 400 gr

ΚΩΔ. 117MAS-901-31

60 cm

25€

• 570 gr

ΚΩΔ. 117MAS-901-32

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

PVC ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ - ΠΛΑΤΗΣ 60cm

- 120 gr - 5 bar
- G 1/2M • Ø 8



16€

ΚΩΔ. 1172-901-2



**SINCE
1950**



(N°1)
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ

- 75 cm
- 550 gr - 10 bar
- G 1/2M



45€

ΚΩΔ. 11730-1903-10

SCARABEO ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

- 98 cm
- 500 gr
- 20 bar
- G 1/2M



68€

ΚΩΔ. 1173-901-8

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΡΤΟΣ

- 20 BAR • Ø 1.2 • G 1/2M



25 cm

29€

ΚΩΔ. 1174-802-14C

- 250 gr

50 cm

32€

ΚΩΔ. 1174-802-14D

- 270 gr

75 cm

36€

ΚΩΔ. 1174-802-14M

- 290 gr

100 cm

37€

ΚΩΔ. 1174-802-14L

- 300 gr

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

- 42 cm
- M15x1 - Ø 2.3
- 1300 gr - 60 bar - 60° C
- G 1/2M



95€

ΚΩΔ. 1177-901-34

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

- 60 cm
- M15x1 - Ø 2.3
- 1500 gr - 60 bar - 60° C
- G 1/2M



105€

ΚΩΔ. 1177-901-103

ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "EVO"

- 30 cm
- M15x1 - Ø 2.3
- 1000 gr - 60bar - 60° C
- G 1/2M



79€

ΚΩΔ. 11721-1303-21

ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "EVO"

- 67 cm
- υψηλή νεφελοποίηση διασποράς μικροσταγονιδίων με ομοιομορφία κάλυψης
- M15x1 - Ø 2.3 • 1600 gr - 60 bar - 60° C • G 1/2M



120€

ΚΩΔ. 1177-901-10

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "LONG RANGE"

- 70 cm • για ψεκασμό ψηλών δέντρων
- 110 lt/min (MAX) • στίνα δράσης >18 mt (MAX)
- M15x1 - Ø 4.5 • G 1/2M • 1600 gr - 110lt/Min (MAX) - 60 bar



130€

ΚΩΔ. 11713-901-151

SPOT

- 30 cm
- AMT ALBUZ D15 - Ø1.5
- 660 gr - 40 bar • G 1/2M



48€

ΚΩΔ. 11735-901-16

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- 72 cm
- M15x1 - Ø 1.5 • G 1/2M
- 1600 gr - 250 bar • 30lt/Min (MAX) - 100° C



140€

ΚΩΔ. 11722-901-161

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- 79 cm
- M15x1 - Ø 4.5 • G 1/2M
- 1200 gr - 250 bar • 50lt/Min (MAX)



255€

ΚΩΔ. 11737-901-20





Τα λάστιχα ψεκασμού **TIGER** είναι κατασκευασμένα με αυστηρές προδιαγραφές για να αντέχουν σε υψηλές πιέσεις που χρησιμοποιούνται στα ψεκαστικά συγκροτήματα. Οι πολλαπλές στρώσεις με τις ειδικές προσμίξεις που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους, έχει σαν αποτέλεσμα την μεγάλη ελαστικότητα και την αντοχή τους στο χρόνο.

Tiger

HEAVY DUTY
SUPPLY

(Nº1)
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

62€

ΚΩΔ. 124105

Ø8,5 - 50 ΜΕΤΡΑ



82€

ΚΩΔ. 124115

Ø10 - 50 ΜΕΤΡΑ

126€

ΚΩΔ. 124125

Ø13 - 50 ΜΕΤΡΑ

124€

ΚΩΔ. 124110

Ø8,5 - 100 ΜΕΤΡΑ

**ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ**

- πίεση λειτουργίας 60 BAR
- πίεση θραύσης 200 BAR (MAX)

164€

ΚΩΔ. 124120

Ø10 - 100 ΜΕΤΡΑ

252€

ΚΩΔ. 124130

Ø13 - 100 ΜΕΤΡΑ

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΡΑΜΠΑ FULL COVER S11 ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ



185€

ΚΩΔ. 135035

ΡΑΜΠΑ FULL COVER (S 11) ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ

- εύκολη τοποθέτηση στα υδραυλικά των γεωργικών ελκυστήρων λόγω του χαμηλού βάρους (4,8kg) και του μικρού όγκου (1 m³)
- Διαθέτει λάστιχο (2) x 2,0 m με ρακόρ για σύνδεση στο χειριστήριο της αντλίας
- Εξασφαλίζει ομοιόμορφο ψεκασμό με υψηλή νεφοποίηση και οικονομία στο ψεκαστικό διάλυμα.
- διαθέτει 2 ακροφύσια HYPRO (7,9 LT/MIN) και 1 κεντρικό POM (1,44 LT/MIN)
- πίεση λειτουργίας 3-4 BAR
- κάλυψη ψεκασμού 11 m²
- ύψος τοποθέτησης από το έδαφος 80-120cm





ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (COLD ULV FOGGER) ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

225€

ΚΩΔ. 119208



3WCD-4 (220V-50HZ)

- ισχύς :110 watt
- δοχείο :4 lt
- ποσότητα εκροής: ρυθμιζόμενη 5-25 lt/hr
- μέγεθος μικροσταγονιδίων 15-50 micron
- ακτίνα δράσης 7 μέτρα (max)
- διαθέτει 3 ακροφύσια ulv



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

595€

ΚΩΔ. 119210

CD5 BH ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

- ισχύς :165 watt
- δοχείο : 5lt
- μοτέρ 24 volt/dc (brushless)
- μπαταρία 24 volt/10ahr
- αυτονομία 60 min
- χρόνος επαναφόρτισης 3-5 ώρες
- ποσότητα εκροής: 0-12 lt/hr
- μέγεθος μικροσταγονιδίων 15-50 micron
- βάρος 4,35kg
- ακτίνα δράσης 7 μέτρα (max)
- διαθέτει σωλήνα 85cm και σύστημα εκτόξευσης ulv fog nozzle
- διαθέτει φορτιστή μπαταρίας



ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (ΚΑΠΝΟΥ) ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ



125€

ΚΩΔ. 119205

HYT-2

- χωρητικότητα υγρού διαλύματος :2 lt
- χωρητικότητα δοχείου νερού (200ml) : για ξέπλυμα του φλόγιστρου μετά την χρήση
- μέγεθος μικροσταγονιδίων 5-30 micron
- καύσιμο: μπουκάλι βουτανίου (δεν περιλαμβάνεται)

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- τομείς εφαρμογών (σχολεία, εκκολαπτήρια, εργοστάσια τροφίμων, νοσοκομεία, αγροτικά και βιομηχανικά κτήρια, κτηνοτροφικές μονάδες, οικείες κλπ
- κατά την διάρκεια εργασίας χρησιμοποιούμε εξοπλισμό ασφαλείας (γάντια, φόρμα χημικής προστασίας, μάσκα ολοκλήρου προσώπου)
- για την δοσολογία υγρού (εντομοκτόνου - απολυμαντικών) καθώς και για την δοσολογία του υγρού διαλύτη που θα χρησιμοποιηθεί απευθυνθείτε σε εξειδικευμένα γεωπονικά καταστήματα



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 220V ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



45€

ΚΩΔ. 115806201

GC1 - 16 (20 WATT)

- για 50 m²
- διαστάσεις 33X9X26 cm
- βάρος 1,7 kg

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΜΥΓΩΝ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ





ORIGINALE
VOLPI® **v.black**



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

NEW
LINE



12 LT

125€

ΚΩΔ. 109065

- αυλός 80 cm
- βάρος 3,5 kg

V-BLACK
ELEKTRON

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- ηλεκτρονική ρύθμιση της πίεσης από 0,5 bar - 5 bar
- φωτεινή ένδειξη (led) για επίβλεψη στάθμης φόρτισης
- μπαταρία ιόντων λιθίου 12VCD/6AHR/72WATT
- διαθέτουν 2 ακροφύσια, 1 ομπρέλλα + 1 σκούπα
- αυλός με σύστημα stop για άμεση διακοπή κατά την απελευθέρωση της σκανδάλης για εξοικονόμηση ενέργειας
- σωλήνας αυλού 1,5 Mtr
- φορτιστής μπαταρίας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- εργονομικός σχεδιασμός
- υψηλή πίεση (ρυθμιζόμενη)
- μεγάλη αυτονομία
- υψηλή αντοχή σε καυστικά - χημικά διαλύματα (μεμβράνες NBR)
- οικονομία



16 LT

175€

ΚΩΔ. 109063

V-BLACK
E-PRO 16

- αυλός τηλεσκοπικός 80-120 cm
- **μανόμετρο γλυκερίνης**
- βάρος 4 kg



αποδόσεις V BLACK ELEKTRON - E-PRO

με ακροφύσιο "ομπρέλλα" για ψεκασμό

με ακροφύσιο "σκούπα" για ζιζανιοκτονία

bar	Lt /min	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (HR)	bar	Lt /min	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (HR)
5	0,74	3,2	2	1,12	4,5
4	0,68	4,3	1	0,82	9,0
3	0,6	6,0	0,5	0,64	15,0
2	0,5	9,0			



305€

ΚΩΔ. 109053

V-BLACK
E-PRO 16
TROLLEY





ORIGINALE
VOLPI

v.black

ΝΕΟΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ
ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ



NEW
LINE



32€

ΚΩΔ. 109067

KOMPRESS 6LT (ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ)

- χωρητικότητα 6 Lt
- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- πίεση 3 Bar
- κυρτός αυλός 60 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- βάρος 1,10 Kg



69€

ΚΩΔ. 109064

SMART 5LT (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)

- χωρητικότητα 5 Lt
- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- μπαταρία λιθίου 2,6AHR
- αυτονομία μπαταρίας > 2,5 HR ή ψεκάσματος 80 lt φαρμάκου
- πίεση 2,5 Bar
- φόρτιση με καλώδιο micro usb
- φωτεινή ένδειξη (led) για επίβλεψη στάθμης φόρτισης
- τηλεσκοπικός αυλός 80 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,5 Mt
- βάρος 1,10 Kg



108€

ΚΩΔ. 109066

PROTON 7LT (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)

- χωρητικότητα 7 Lt
- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- μπαταρία λιθίου 2,6AHR
- αυτονομία μπαταρίας > 2,5 HR ή ψεκάσματος 100 lt φαρμάκου
- πίεση 2,5 Bar
- φόρτιση με καλώδιο micro usb
- φωτεινή ένδειξη (led) για επίβλεψη στάθμης φόρτισης
- κυρτός αυλός 60 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- βάρος 1,50 Kg

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ



55€

ΚΩΔ. 109068

KOMFORT 16LT

- χωρητικότητα 16 Lt
- δοχείο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής
- πίεση 6 Bar
- INOX αυλός 70 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- έμβολο πλαστικό
- βάρος 3,2 Kg



75€

ΚΩΔ. 109069

KOMFORT 16LT - BRASS

- χωρητικότητα 16 Lt
- δοχείο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής
- πίεση 6 Bar
- ορειχάλκινος αυλός 70 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- έμβολο ορειχάλκινο
- βάρος 3,2 Kg





ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ

68€

ΚΩΔ. 109015

78PUG

- χωρητικότητα 15 lt
- πίεση 6 bar

65€

ΚΩΔ. 109012

81PUG

- χωρητικότητα 12 lt
- πίεση 6 bar

78€

ΚΩΔ. 109016

95PUG

- χωρητικότητα 20 lt
- πίεση 6 bar

2,95€

ΚΩΔ. 109005

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ DVL

- χωρητικότητα 1 lt



9,85€

ΚΩΔ. 109003

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
DEA 2000**

- χωρητικότητα 2 lt
- πίεση 2 bar



95€

ΚΩΔ. 109026



**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ M10V
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ**

- χωρητικότητα 10 lt
- μπαταρίας 2x1.5V
- αυτονομία 40 ώρες
- υψηλή νεφοποίηση 150 micron

40€

ΚΩΔ. 109006

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
GARDEN 6**

- χωρητικότητα 6 lt
- πίεση 3 bar



42€

ΚΩΔ. 109008

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
GARDEN 8**

- χωρητικότητα 8 lt
- πίεση 3 bar



59€

ΚΩΔ. 109010

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ FLORA

- χωρητικότητα 10 lt
- πίεση 3 bar



475€

ΚΩΔ. 109052

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ELETTRO LITHIUM
TROLLEY**

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PROF

365€

ΚΩΔ. 109028

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ELETTRO LITHIUM

- χωρητικότητα 15 lt
- αντλία εμβολοφόρα
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 12V-8AHR
- ρυθμιζόμενη πίεση 0.5 - 5 bar
- φορτιστής μπαταρίας





ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ - ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

125€

ΚΩΔ. 109027

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ M3000

- μπαταρίας (2X1.5V)
- συμβατός για χρήση με φάρμακο PURO
- αυτονομία 40 ώρες
- βάρος 2Kg

145€

ΚΩΔ. 109018C

ΑΝΤΛΙΑ ΑΣΒΕΣΤΩΜΑΤΟΣ EDILE ME ΑΥΛΟ

- πίεση 8 bar
- 66 cm

28€

ΚΩΔ. 109029

ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ MISTRAL

- χωρητικότητα 1,5 Kg
- με αναδευτήρα

195€

ΚΩΔ. 109023

ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ SV80 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ

- χωρητικότητα 6 Kg
- με αναδευτήρα
- ομοιομορφία κατανομής
- δυνατότητα ρύθμισης εκροής (5 θέσεων)
- βάρος 6.0 kg



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

PROF



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

MADE
IN
ITALY

ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΗΣ

355€

ΚΩΔ. 109050

ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ DINAMICA

- χωρητικότητα 6 Kg
- με αναδευτήρα
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V-φορτιστής
- υψηλή νεφοποίηση
- δυνατότητα ρύθμισης εκροής



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

295€

ΚΩΔ. 209074

ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ CRAMER

- χωρητικότητα 6 Kg
- με αναδευτήρα
- μεταλλικό δοχείο
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V
- διαθέτει φορτιστή
- αυτονομία 4 ώρες
- δυνατότητα ρύθμισης εκροής



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (FPM)

για υγρά διαλύματα (βενζίνη, πετρέλαιο, υδροξείδιο του νατρίου (NAOH), λάδια υδραυλικά, οινόπνευμα (C₂H₅OH) έως 50%, απολυμαντικά, αντισηπτικά, απορρυπαντικά

5€

ΚΩΔ. 109009

DVL VITON

- χωρητικότητα 1 Lt

19€

ΚΩΔ. 109004

VOLPITECH 2

- χωρητικότητα 2 Lt

56€

ΚΩΔ. 109007

VOLPITECH 6

- χωρητικότητα 6 Lt

135€

ΚΩΔ. 109054

VOLPITECH 7 ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- χωρητικότητα 7 Lt



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 40 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



5,50€

ΚΩΔ. 119016

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ
NS-2A**

- χωρητικότητα 2 lt
- βάρος 0,40 kg
- πίεση 2 bar



21€

ΚΩΔ. 119019

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ
NS-5F**

- χωρητικότητα 5 lt
- βάρος 1,40kg
- πίεση 3 bar
- αυλός μεταλλικός



23€

ΚΩΔ. 119020

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ
NS-8/10**

- χωρητικότητα 8/10 lt
- βάρος 2,10 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός μεταλλικός



33€

ΚΩΔ. 119023

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-12**

- χωρητικότητα 12 lt
- βάρος 3,20 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός πλαστικός



35€

ΚΩΔ. 119022

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-16AS**

- χωρητικότητα 16 lt
- βάρος 3,40 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός μεταλλικός



**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-20A**

- χωρητικότητα 20 lt
- βάρος 3,60 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός μεταλλικός

37€

ΚΩΔ. 119024



**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-20X**

- χωρητικότητα 20 lt
- βάρος 6,00 kg
- πίεση 5 bar
- με εξωτερικό έμβολο
- αυλός μεταλλικός

75€

ΚΩΔ. 119028



**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-15**

- χωρητικότητα 15 lt
- βάρος 3,50 kg
- πίεση 4 bar
- αυλός μεταλλικός

38€

ΚΩΔ. 119027



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

75€

ΚΩΔ. 119032

BBS 1610

- χωρητικότητα 18 lt
- βάρος 5,40 kg
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V/7,2AHR
- φορτιστής μπαταρίας
- αντλία μεμβρανοφόρα
- παροχή 2,5 lt/min
- πίεση λειτουργίας 2-4 bar
- αυλός μεταλλικός τηλεσκοπικός 60 - 100 cm



105€

ΚΩΔ. 119030

BBS - 18

- χωρητικότητα 18 lt
- βάρος 6,50 kg
- πίεση 3,5 bar
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V/7AHR
- φορτιστής μπαταρίας
- αυλός PVC



PROF





ΣΠΟΡΕΑΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ GS 10

- χωρητικότητα 10 lt
- βάρος 2 kg
- διαστάσεις (ΜxΠxΥ)cm: 45x29x27
- εκτόξευση 4 έως 7 m
- δυνατότητα ρύθμισης ποσότητας εκροής

55€

ΚΩΔ. 119201



ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΔΙΧΡΟΝΟΣ 3WF-5 PROF

- κυβισμός 77 cc
- εκτόξευση > 15 m
- χωρητικότητα δοχείου 17 lt
- βάρος 12 kg

395€

ΚΩΔ. 119044



NEO ΠΡΟΪΟΝ

ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ GS 2

- χωρητικότητα 2,0 lt
- βάρος 0,75 kg
- αναδευτήρας
- μύλος άλεσης θειαφιού

22€

ΚΩΔ. 119204



ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ TF 600M

- ισχύς 0,75 hp/220V
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 5-30 bar
- αυλός • λάστιχο 10 m
- βάρος 9.5 kg

245€

ΚΩΔ. 119051



ΦΟΡΗΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΟ TF 600R

- ισχύς 26cc/0,9 hp
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 5-30 bar
- ανέμη με λάστιχο 20 m
- αυλός • βάρος 12.0 kg

245€

ΚΩΔ. 119047



485€

ΚΩΔ. 219740

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ TF 600M ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 50 LT

- ισχύς 0,75 hp/220V
- παροχή 8 lt/min • πίεση 30 bar
- αυλός • λάστιχο 10 m
- διαστάσεις 112 X 63 X 67 cm



485€

ΚΩΔ. 219742

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΧΡΟΝΟ TF 600R ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 50 LT

- ισχύς 0,9 hp/26cc
- παροχή 8 lt/min • πίεση 30 bar
- αυλός • λάστιχο 20 m • ανέμη
- διαστάσεις 112 X 63 X 67 cm



675€

ΚΩΔ. 119177

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ "COMPACT" ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 50 LT

- ισχύς 5,5 hp
- αντλία FARMATE 22 lt/40 bar
- αυλός • λάστιχο 20 m • ανέμη
- βάρος 50 kg
- διαστάσεις 130 X 50 X 100 cm

LL 6,5 hp

595€

ΚΩΔ. 219050D

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ TC50

- αντλία 36 lt/40 bar
- τροχήλατο
- ανέμη
- λάστιχο 50 m (Ø8,5 mm)
- αυλός 60 cm BRAGLIA Ιταλίας



BRILLIANT 6 hp

755€

ΚΩΔ. 219650

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

- κινητήρας LL 7 hp
- αντλία 36 lt/40 bar FARMATE



DINKING

LL 7,0 hp

380€

ΚΩΔ. 219902

LL 7,0 hp

MIZA - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

525€

ΚΩΔ. 219910





ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT

- κινητήρας LL 6.5 hp / BRILLIANT 6 hp
- αντλία 36 lt/40 bar
- αυλός 60 cm Braglia Italiaς
- ανέμη 100 mτ
- λάστιχο υψηλής πίεσης 100 mτ

975€

ΚΩΔ. 219766

BRILLIANT 6 hp

455€

ΚΩΔ. 119178

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ COMFORT TF45-RH

- κινητήρας Farmate 6.5 hp
- αντλία TF45 C1A 36 lt/40 bar
- λάστιχο υψηλής πίεσης 50 mτ
- ανέμη αποσπώμενη για εύκολη μεταφορά
- αυλός ψεκασμού 80 cm
- τροχοί (4) 350x4 συμπαγείς

795€

ΚΩΔ. 219762

LL 6,5 hp



645€

ΚΩΔ. 219620C

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ BRILLIANT GT 600 (PERFECT SPRAY)

- κινητήρας GT 600 OHV - 6 hp
- αντλία FARMATE 36 lt/40 bar



BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**

+ΔΩΡΟ



**ΑΥΛΟΣ TURBO
400 BRAGLIA ITALIAς
ΑΞΙΑΣ 45 ΕΥΡΩ**

ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ



120€

ΚΩΔ. 119120

TF-22 C3 ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

- παροχή 22 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D22 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 9,2 kg



155€

ΚΩΔ. 119132

TF-45 C1A ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ BY PASS

- παροχή 36 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D30 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 12 kg



195€

ΚΩΔ. 119133

TF-50C ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

- παροχή 50 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D28 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 18 kg



395€

ΚΩΔ. 119135

TF-100 ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

- παροχή 110 lt
- πίεση 50 bar
- τύπος εμβόλων INOX D38 MM
- στροφές λειτουργίας 500-800
- βάρος 32 kg

145€

ΚΩΔ. 119130

TF-45 C1 ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

- παροχή 36 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D30 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 12 kg



260€

ΚΩΔ. 119137

TF-70C ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

- παροχή 70 lt • πίεση 50 bar
- τύπος εμβόλων INOX D32 MM
- στροφές λειτουργίας 500-850
- βάρος 19 kg





ΕΙΔΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ (ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ - ΠΕΥΚΑ - ΚΑΡΥΔΙΕΣ)

- Αντλία FARMATE
- 70 lt/50 bar
- Βαρέως τύπου
- τροχήλατη κατασκευή

PROF



935€

ΚΩΔ. 219256

Με LL 190F
(15 hp)

1115€

ΚΩΔ. 219257

Με LL 190F
(15 hp)
MIZA - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1195€

ΚΩΔ. 219262

Με BRILLIANT
GT1300 (13 hp)

1425€

ΚΩΔ. 219264

Με BRILLIANT
GT1300 (13 hp)
MIZA - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΑΣΤΙΧΟ Ø 13 (50 ΜΕΤΡΩΝ) 160 BAR

Tiger



126€

ΚΩΔ. 124125

Braglia
MFB



ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ LONG RANGE BRAGLIA

- με σύστημα venturi που δημιουργεί στροβιλισμό για μεγαλύτερη ακτίνα δράσης > 18m

130€

ΚΩΔ. 11713-901-151



585€

ΚΩΔ. 219470

(ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ)

685€

ΚΩΔ. 219472

(ΜΙΖΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ FARMATE

- 50LT/40 BAR
- BENZ/PAΣ LL 7,0 1800 RPM

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- δυνατότητα ταυτοχρονου ψεκασμού με 2 αυλούς σε 100 μέτρα λάστιχο και 1 έξοδο για τοποθέτηση αναδευτήρα. Μας λύνει το πρόβλημα της ανάδευσης των φαρμάκων (χαλκός-βορδιγάλειος κτλ) στο βυτίο. Ακτίνα δράσης:
- 1) 6 μέτρα με αυλό turbo 400 braglia
- 2) 12 μέτρα με αυλό Long range braglia

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σύνδεση με μειωτήρα για σταθερή λειτουργία και αποφυγή βλαβών
- Πίεση (40 BAR) – Παροχή (35 lt/min)
- Μembrάνες NBR (πιέσεως) : 2
- Φούσκα NBR (αεροκώδωνα) : 1 για αποφυγή κραδασμών και σταθερή πίεση λειτουργίας.
- Έξοδοι : 2 x G 1/2M

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- Χειριστήριο RAL ρύθμισης πίεσης ελατηρίου
- Μανόμετρο γλυκερίνης Ø 63 (0-80 BAR)
- Σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με φίλτρο αναρρόφησης Ø 25 mm
- Σωλήνας επιστροφής 2,5 m Ø 20 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ Χ Π Χ Υ) : 70 X 44 X 46 cm ΒΑΡΟΣ : 32 KG



645€

ΚΩΔ. 219460

GMB 30-LL

- κινητήρας
LIAN LIONG
168F1 (6,5HP)

765€

ΚΩΔ. 219462

GMB 30-LLE

- κινητήρας
LIAN LIONG
170FD (7HP)
MIZA - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

805€

ΚΩΔ. 219464

GMB 30-BR

- κινητήρας
BRILLIANT
GT 600 (6 HP)



ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ




ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ WULI ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1973 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΙΩΑΝ.
- Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ-ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ 7,5 LT/MIN ΕΩΣ ΚΑΙ 297 LT/MIN ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ΕΩΣ 50 BAR
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO 9001 (EUROPE) – PSE (JAPAN)
- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WULI ΑΠΟ ΤΟ 1986 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ (3) ΝΕΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ:
 - 1) ΜΕ ΙΝΟΧ ΕΜΒΟΛΑ (304) WL 25B – WL 45B2
 - 2) ΜΕ ΚΕΡΑΜΕΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ (C-TECH) WL 45ASBC2
 - 3) ΜΕ ΚΕΡΑΜΕΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ (FREE GREASE LINE) ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΟΠΟΥ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΡΑΣΣΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΧΗΜΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μοναδική στην αγορά, διαθέτοντας εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Εξαπλάσιος χρόνος ζωής σε σχέση με τις συμβατικές αντλίες.
- Σταθερή παροχή-πίεση λειτουργίας (χωρίς αυξομειώσεις) κατά τη διάρκεια λειτουργίας λόγω του νέου τύπου χειριστηρίου, που προσφέρει ομοιομορφία στον ψεκάσμο.
- Όλες οι αντλίες της WULI διαθέτουν σειριακό αριθμό (serial number) και κάθε μια ξεχωριστά – πριν αποσταλεί – έχει ελεγχθεί από το Τμήμα ποιοτικού ελέγχου (QD department) που διαθέτει η εταιρεία για τον έλεγχο των αποδόσεων κάθε αντλίας.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε αντλίας (πίεση-παροχή-στροφές-απαιτούμενη ιπποδύναμη) είναι τοποθετημένη σε ταμπελάκι πάνω στον κορμό της αντλίας.
- Οι έδρες βαλβίδων είναι κεραμικές και όχι σιδερένιες, όπως συμβαίνει με τις συμβατικές αντλίες.
- Οι τσιμούχες στεγανοποίησης είναι από FPM (VITON) υλικό.



ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ

ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ



305€

ΚΩΔ. 111298

WL - 25 B

- παροχή (lt/min): 15,5 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: αεροκώδωνας
- τύπος εμβόλων: INOX 304 D (22 mm)
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-850
- βάρος (kg): 12



355€

ΚΩΔ. 111300

WL - 45 B2

- παροχή (lt/min): 32 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: αεροκώδωνας
- τύπος εμβόλων: INOX 304 D (30 mm)
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-850
- βάρος (kg): 16



435€

ΚΩΔ. 111304

WL - 45 ASBC2

- παροχή (lt/min): 38 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: bypass
- τύπος εμβόλων: κεραμικά D 30
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ (GREASE FREE)



475€

ΚΩΔ. 111308

WL - 530 B C2

- παροχή (lt/min): 38 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: αεροκώδωνας με σύστημα quick release
- τύπος εμβόλων: κεραμικά D 30mm
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16

ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕ
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



495€

ΚΩΔ. 111306

WL - 530 ASBC2

- παροχή (lt/min): 38
- πίεση (bar): 50 • τύπος χειριστηρίου: bypass
- τύπος εμβόλων: κεραμικά D 30mm
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16





ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ BENZINOKINHTA

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ WULI

**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

ΜΕ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ

585€

ΚΩΔ. 211010

WL-45B2


- κινητήρας
LIAN LIONG 6,5HP

745€

ΚΩΔ. 211014

WL-45B2

- κινητήρας
BRILLIANT 6 HP



**ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ
(GREASE FREE) ΓΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ**

855€

ΚΩΔ. 211046

WL-530ASBC2

- κινητήρας
LIAN LIONG 7HP
(1800 RPM)

955€

ΚΩΔ. 211050

WL-530ASBC2

- κινητήρας
LIAN LIONG 7HP
(1800 RPM)
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1095€

ΚΩΔ. 211054

WL-530ASBC2

- κινητήρας
BRILLIANT 6 HP
(1800 RPM)

ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΚΙΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

**HEAVY DUTY
SUPPLY**



ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ANNOVI REVERBERI

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σύνδεση με μειωτήρα για σταθερή πίεση λειτουργίας και αποφυγή βλαβών
- Μεμβράνες νέας τεχνολογίας «BLUE FLEX» κατασκευασμένες από ειδικά πολυμερή υλικά για αντοχή στη φθορά κατά 70% περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές μεμβράνες.

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- Χειριστήριο ρύθμισης πιέσεως
- Μανόμετρο γλυκερίνης ø 63
- Σωλήνας αναρρόφησης 2,5 μ. με φίλτρο
- Σωλήνας επιστρεφόμενων ροών 2,5 mtr



**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ AR 403 (ΠΑΡΟΧΗ 40,7 LT/MIN- ΠΙΕΣΗ 40 BAR)

- LIAN LONG 6,5 HP

1235€

ΚΩΔ. 204350

- LIAN LONG 7,0 HP

1355€

ΚΩΔ. 204352

- BRILLIANT 6,0 HP

1395€

ΚΩΔ. 204354

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ AR 50 (ΠΑΡΟΧΗ 65,8 LT/MIN- ΠΙΕΣΗ 40 BAR)

- LIAN LONG 9,0 HP

1445€

ΚΩΔ. 204360

- LIAN LONG 9,0 HP

1535€

ΚΩΔ. 204362

- BRILLIANT 10,0 HP

1655€

ΚΩΔ. 204364

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



DINKING

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ AR 813 (ΠΑΡΟΧΗ 79,9 LT/MIN- ΠΙΕΣΗ 50 BAR)

- LIAN LONG 15,0 HP

1595€

ΚΩΔ. 204371

- LIAN LONG 15,0 HP

1695€

ΚΩΔ. 204372

- BRILLIANT 13,0 HP

1905€

ΚΩΔ. 204374

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**

- Τα συγκροτήματα με αντλία (AR50-AR813) είναι κατάλληλα για ψεκασμό ψηλών δέντρων (καστανιές, καρυδιές, κλπ.) με ακτίνα δράσης >15μτ • Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται ο αυλός και το λάστιχο πιέσεως.



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 40 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΚΟΠΗΣ



design in Germany



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

PROF

890€

ΚΩΔ. 306010

GS-65E

- Ισχύς 3 hp/220V
- διάμετρος κοπής 5 cm (MAX)
- λάμες: 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 157x53x108 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 40x40x75 cm
- τροχοί (2) 4,10x350x4
- βάρος 85 Kg



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

PROF

1095€

ΚΩΔ. 306025

GS-65H

- Ισχύς 7 hp - 4T ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 5 cm (MAX)
- λάμες: 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 157x53x108 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 45x40x75 cm
- τροχοί (2) 4,10x350x4
- βάρος 85 Kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop) για αποφυγή ατυχήματος

DINKING



7hp

ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

PROF

1950€

ΚΩΔ. 306032

GS-15H

ΣΥΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΚΟΥΣΑΔΟΡΟ

- Ισχύς 15 hp- 4T ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 8,5 cm (MAX)
- λάμες: 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 262x81x150 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 49x45x105 cm
- τροχοί (2) 16x8.00x7
- βάρος 175 Kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop) για αποφυγή ατυχήματος

DINKING



15hp

ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Blue Bird
Industries



ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΣ

295€

ΚΩΔ. 120880450

SH 2500

- ισχύς 2500 Watt/230V - 50Hz
- διάμετρος κοπής 4 cm (MAX)
- βάρος 40 Kg
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**
- δοχείο συλλογής 60 LT
- τροχούς μεταφοράς
- ρύθμιση κοπής





ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

GTM
PROFESSIONAL®

Όλοι οι θρυμματιστές GTM διαθέτουν μαχαίρια RASOR διπλής κοπής τοποθετημένα πάνω σε κύλινδρο έτσι ώστε να μην σπρώχνουν το υλικό αλλά να απορροφάται σαν χνούδι με την βαρύτητα. Οι θρυμματιστές της GTM διαθέτουν (2+1) μαχαίρια υψηλής αντοχής - ρυθμιζόμενη έξοδο απόθεσης του υλικού κοπής - διακόπτη ασφαλείας (emergency stop button) και πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.



1295€

ΚΩΔ. 125550

GTS 600

- ισχύς 5.5 hp
- διάμετρος κοπής 5 cm (MAX)
- διάσταση χοάνης 28x23x96cm
- διαστάσεις μηχανήματος 160x67x130 cm
- διάμετρος τροχών 20 cm
- ωριαία παραγωγή 3m³/hr
- βάρος 58 Kg



με κινητήρα
GTM 5.5 hp

1900€

ΚΩΔ. 225530

GTS 900

- ισχύς 9.0 hp
- διάμετρος κοπής 8 cm (MAX)
- διάσταση χοάνης 25x25x96cm
- διαστάσεις μηχανήματος 132x70x145 cm
- διάμετρος τροχών 40 cm
- ωριαία παραγωγή 4m³/hr
- βάρος 132 Kg



με κινητήρα
LL 9 hp



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

BEST
PRICE

3750€

ΚΩΔ. 225508

με κινητήρα LL 15hp

GTS 1300

- ισχύς 13 - 15 hp
- διάμετρος κοπής 10 cm (MAX)
- διάσταση χοάνης 50x60x120 cm
- διαστάσεις μηχανήματος 152x82x160 cm
- διάμετρος τροχών 40 cm
- ωριαία παραγωγή 6m³/hr
- βάρος 186 Kg



BEST
PRICE

3985€

ΚΩΔ. 225504

με κινητήρα
BRILLIANT 13hp



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΣΧΙΣΤΕΣ ΚΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΜΕ ΚΛΩΒΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

GTM
PROFESSIONAL®



345€

ΚΩΔ. 125490

GTL 5000H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ

- Ισχύς 3 hp - 230V
- **δύναμη κρούσης 5 TN**
- μήκος κορμού 52 cm (max)
- διάμετρος κοπής 25 cm (max)
- βάρος 55 Kg

SPECIAL PRICE
SPECIAL PRICE



NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

525€

ΚΩΔ. 125492

GTL 7000H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ

- Ισχύς 3,8 hp - 230V
- **δύναμη κρούσης 7 TN**
- μήκος κορμού 52 cm (max)
- διάμετρος κοπής 25 cm (max)
- βάρος 75 Kg





**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

Blue Bird
Industries

ΣΧΙΣΤΕΣ ΚΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ



415€

ΚΩΔ. 120886010

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ LS7HE

- ισχύς 3000 Watt/230V - 50Hz
- **δύναμη κρούσης 7 TN**
- μήκος κορμού 52 cm (max)
- διάμετρος κοπής 25 cm (max)
- βάρος 52 Kg
- κλωβός ασφαλείας

895€

ΚΩΔ. 120883310

ΚΑΘΕΤΟΣ LSE 8000

- ισχύς 2000 WATT /230V-50Hz
- **δύναμη κρούσης 8 TN**
- μήκος κορμού 55 cm (max)
- διάμετρος κοπής 30 cm (max)
- βάρος 110 Kg



1255€

ΚΩΔ. 120883730

ΚΑΘΕΤΟΣ LSE 11000

- ισχύς 3000 WATT /230V-50Hz
- **δύναμη κρούσης 11 TN**
- μήκος κορμού 104 cm (max)
- διάμετρος κοπής 30 cm (max)
- βάρος 174 Kg

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΧΙΣΤΩΝ



58€

ΚΩΔ. 125496
(ΚΩΔ. 120754820)

**ΒΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ
ΣΧΙΣΤΗ**

- για σχίστες 5 TN - 7 TN



55€

ΚΩΔ. 125498

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙ

- για σχίστες 5 TN - 7 TN

**ΣΧΙΣΤΕΣ ΚΟΡΜΩΝ
BENZINOKINHTOI**

2350€

ΚΩΔ. 120884110

ΚΑΘΕΤΟΣ LSL 16000

- ισχύς 6,5 Hp - 4T
- **δύναμη κρούσης 16 TN**
- μήκος κορμού 110 cm (max)
- διάμετρος κοπής 30 cm (max)
- βάρος 248,5 Kg



2900€

ΚΩΔ. 120884120

ΚΑΘΕΤΟΣ LSL 22000

- ισχύς 10 Hp - 4T
- **δύναμη κρούσης 22 TN**
- μήκος κορμού 110 cm (max)
- διάμετρος κοπής 35 cm (max)
- βάρος 299,5 Kg

**ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ
ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΣ
ΣΕ ΤΡΑΚΤΕΡ**

3400€

ΚΩΔ. 120884350

ΚΑΘΕΤΟΣ LS PTO 30000

- **δύναμη κρούσης 30 TN**
- μήκος κορμού 110 cm (max)
- διάμετρος κοπής 40 cm (max)
- βάρος 346 Kg





design in Germany

ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ KINETIC (γρήγορης κρούσης 2 sec) BENZINOKINΗΤΟΣ



SK-P15T

- Ισχύς 6,5 HP – 4T
- **δύναμη κρούσης 15 TN**
- χρόνος κρούσης 2 sec
- μήκος κορμού 52 cm • διάμετρος κοπής 35 cm
- τροχοί 2 • διαστάσεις μηχανήματος 177x59x96 cm
- βάρος 97 Kg

BEST PRICE

1095€

ΚΩΔ. 206703

ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ KINETIC (γρήγορης κρούσης 2 sec) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ



SK-E8T

- Ισχύς 2000 WATT /230V-50Hz
- **δύναμη κρούσης 8 TN**
- χρόνος κρούσης 2 sec
- μήκος κορμού 52 cm • διάμετρος κοπής 35 cm
- διαστάσεις μηχανήματος 136x38x67 cm
- τροχοί 2 • βάρος 110 Kg

BEST PRICE

695€

ΚΩΔ. 319002



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ KINETIC (γρήγορης κρούσης 3 sec) BENZINOKINΗΤΟΣ



2450€

ΚΩΔ. 306002

GL-34T

- Ισχύς 7,0 HP MIZA – 4T
- **δύναμη κρούσης 34 TN**
- χρόνος κρούσης 3 sec
- μήκος κορμού 60 cm
- διάμετρος κοπής 75 cm
- τροχοί 2 6,5X8+1 ΜΕ STOP
- διαστάσεις μηχανήματος 280x71x112 cm
- βάρος 235 Kg

PROF



ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΣΧΙΣΤΗΣ TP-LS001



65€

ΚΩΔ. 319030

- μήκος 83-113 cm
- βάρος 4,55 kg

ΒΑΣΗ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ



45€

ΚΩΔ. 3211009024

- διαστάσεις 85x57x90 cm
- βάρος 6,6 kg

ΒΑΣΗ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ TIMBER CLAMP



195€

ΚΩΔ. 320018725



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO





CE



ΓΑΝΤΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BLISTER



3€

ΚΩΔ. 322721729L
ΚΩΔ. 3227217210XL
ΚΩΔ. 3227217211XXL

- L (No9)
- XL (No10)
- XXL (No11)

ΧΗΜΙΚΩΝ LATEX



3,5€

ΚΩΔ. 322721779NC
ΚΩΔ. 3227217710
ΚΩΔ. 3227217711

- L (No9)
- XL (No10)
- XXL (No11)

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (COMB)



7,95€

ΚΩΔ. 322721679
ΚΩΔ. 3227216710
ΚΩΔ. 3227216711

- L (No9)
- XL (No10)
- XXL (No11)

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ (LEATHER)

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ (ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ) - ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ



15€

ΚΩΔ. 322VIA58713BSF

VIAT

- Λάμα 33cm
- Διπλής οδόντωσης
- Βάρος 245gr



18€

ΚΩΔ. 322VIA58713B

VIAT ΜΕ ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ

- Λάμα 33cm
- Διπλής οδόντωσης
- Βάρος 245gr



27,50€

ΚΩΔ. 3224587-13MM

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ (XL)

- Με κυρτή λάμα 33cm
- Διπλής οδόντωσης
- Βάρος 262gr

29,50€

ΚΩΔ. 3223630

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ (XL)

- Μήκος 1,80-2,80 m
- Βάρος 980gr

ΨΑΛΙΔΙΑ PROLINE (SOFT TOUCH)



8,50€

ΚΩΔ. 3223624INOX-CEMB

ΤΡΥΓΟΥ

- Με ίσια λάμα INOX 62 mm
- Συνολικό μήκος 186 mm
- Βάρος 80 gr



8,50€

ΚΩΔ. 3223628INOX-CEMB

UNIVERSAL

- Με κυρτή λάμα INOX 45 mm
- Συνολικό μήκος 172 mm
- Βάρος 82 gr

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΞΥΛΩΝ



GW6C
(ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ)

75€

ΚΩΔ. 306050

- (ΜxΠxΥ)
61,35x35x106,5 cm



GW1

45€

ΚΩΔ. 306056

- (ΜxΠxΥ)
93x34,5x105 cm

ΤΣΕΚΟΥΡΙ HEAVY DUTY



30€

ΚΩΔ. 3211009159

- 1,7 kg
- L58 cm



40€

ΚΩΔ. 3211009160

- 2,9 kg
- L84 cm





design in Germany



DINKING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

TR 15

- Ισχύς 15 hp - 4Τ ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- πλάτος εργασίας 10 cm
- 27 μαχαιρία καρβιδίου υψηλής αντοχής
- βάθος εργασίας ρυθμιζόμενο (20-45-60 cm)
- ταχύτητα σκαψίματος 60 ΜΤ/ΗΡ
- διαστάσεις μηχανήματος 175x70x105 cm
- βάρος 145 Kg

**ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΤΕΛΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ**

**ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ**



3150€

ΚΩΔ. 306042

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΟΡΜΩΝ (STUMP GRINDER)



design in Germany

1950€

ΚΩΔ. 306045

SG-15

- Ισχύς 15 hp - 4Τ ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος δίσκου κοπής 30 cm
- πάχος δίσκου κοπής 9 cm
- μαχαιρία κοπής 9
- ύψος κοπής πάνω από το έδαφος (60 cm max)
- ύψος κοπής κάτω από το έδαφος (20 cm max)
- τροχοί (2) 170/45-6
- βάρος 110 Kg

**ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ**



**ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΤΕΛΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ**



DINKING





Το **BRILLIANT GROUP** από το 2004 είναι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής της σειράς βενζινοκινητήρων **GT MITSUBISHI** στο κόσμο. Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του θαλάμου καύσης καθιστά τη σειρά **GT** μοναδική στην αγορά, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση, χαμηλότερα επίπεδα θορύβου και λιγότερη κατανάλωση καυσίμου. Λόγω των χαμηλών ρύπων η σειρά **GT** είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον. Υπό την επίβλεψη των μηχανικών της **MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY** από την Ιαπωνία, κάθε βενζινοκινητήρας υποβάλλεται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και μας επιτρέπει να παραδίδουμε ανελλιπώς μηχανήματα υψηλής ποιότητας τηρώντας τους ισχύοντες κανονισμούς των εκπομπών **EPA και φάσης III της Ευρωπαϊκής Ένωσης**. Η εταιρεία **BRILLIANT** διαθέτει πλήρη γκάμα βενζινοκινητήρων (2,41 hp/80cc - 4 hp/127cc - 6 hp/182cc - 10 hp/297cc - 13 hp/389cc)

GT 241 2,4 hp/79,66 cc

290€

ΚΩΔ. 305001

- άξονας με βόλτα 15,87 mm

290€

ΚΩΔ. 305002

- άξονας με σφήνα 15,87 mm



GT 400 4,0 hp/126,8 cc

330€

ΚΩΔ. 305003

- άξονας με βόλτα 19,05 mm



335€

ΚΩΔ. 305005

- άξονας με βόλτα 19,05 mm

335€

ΚΩΔ. 305007

- άξονας με σφήνα 19,05 mm

465€

ΚΩΔ. 305032

- 1800 PRM
- άξονας με σφήνα 20 mm

**GT 600
6,0 hp/182 cc**



335€

ΚΩΔ. 305011

- άξονας με κώνο 19,05 mm

**GT 600
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
6,0 hp/182 cc**

355€

ΚΩΔ. 305009

- άξονας με σφήνα 19,05 mm



595€

ΚΩΔ. 305015

- άξονας με κώνο 22,16 mm

595€

ΚΩΔ. 305018

- άξονας με σφήνα 25,4 mm

**GT 1000
10 hp/296,6 cc**



855€

ΚΩΔ. 305035

- 1800 PRM
- άξονας με σφήνα 25 mm

695€

ΚΩΔ. 305021

- άξονας με κώνο 22,16 mm

695€

ΚΩΔ. 305024

- άξονας με σφήνα 25,4 mm

935€

ΚΩΔ. 305025

- άξονας με σφήνα 25,4 mm - **μίζα**

**GT 1300
13 hp/391,9 cc**



1295€

ΚΩΔ. 305039

- 1800 PRM
- άξονας με σφήνα 25 mm - **μίζα**



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ BENZINOKINΗΤΑ (4Τ) ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



BEST PRICE

265€
ΚΩΔ. 305059



ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΑ 2,4 HP - ΣΤΟΜΙΑ 1 1/2" x 1 1/2"

MBP 15 G

- κινητήρας GT 241 (2,4 hp / 79,66 cc)
- διαστάσεις 45x35x36 cm
- βάρος 22 kg
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7 μέτρα
- Περιλαμβάνουν σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	0	5	10	15	20	22
Κ/Ω	21	19	17	12,5	5	0

ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΑ 4 HP - ΣΤΟΜΙΑ 2" x 2"

325€

ΚΩΔ. 305060

MBP 20 G

- κινητήρας GT 400 (4,0 HP/126,8 cc)
- διαστάσεις 49x37x40 cm
- βάρος 26 kg
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7 μέτρα
- Περιλαμβάνουν σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	0	5	10	15	20	25	27	28
Κ/Ω	30	27	26	23	18	9	1	0

BEST PRICE



ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4,0 HP) - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1/2" ΕΞΑΓΩΓΗ 2x1"+1x1 1/2"

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

**HIGH
PRESSURE**

MBP 15 G-H

- κινητήρας GT 400 (4,0 HP/126,8 cc)
- διαστάσεις 51x40x42 cm • βάρος 31 kg
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7 μέτρα
- Περιλαμβάνουν σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	0	10	20	30	35	38	40
Κ/Ω	20	19	16	10	5	2	0

295€

ΚΩΔ. 305065

BEST PRICE



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
- μεγάλη διάρκεια λειτουργίας (άνω των 10.000 ωρών διατηρώντας αναλλοίωτα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους)
- χαμηλό επίπεδο θορύβου • εύκολη εκκίνηση (easy start) • στεγανά υψηλών προδιαγραφών (carbon - ceramic)

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ BRILLIANT

BR50-30

- κινητήρας GT 600 BRILLIANT
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας
IN - 2" OUT - 2"
- βάρος 27 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
Κ/Ω	30	26	19	12	3

395€

ΚΩΔ. 237197



420€

ΚΩΔ. 237198

BR80-30

- κινητήρας GT 600 BRILLIANT
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας
IN - 3" OUT - 3"
- βάρος 30 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
Κ/Ω	60	54	45	33	18



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ BENZINOKINHTA ME KINHHTHPA "OHV BRILLIANT"

Engineered and designed by **mitsubishi japan**

BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ME ANEMH "FIRE 50 - BR"

- παροχή 18000 lt/hr • πίεση 8 bar
- **ακτίνα δράσης >15 m**
- μάνικα HEAVY DUTY 25 m / 1 1/2"
- αυλός αλουμινίου ρυθμιζόμενος
- σωλήνας αναρρόφησης 2" - 5 m
- με φίλτρο, ρακόρ σύνδεσης

825€

ΚΩΔ. 237200A
με κινητήρα
BRILLIANT 6.0 hp

HIGH
QUALITY

BRILLIANT HP-600 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- κινητήρας GT 600
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας
IN - 2" OUT - 1x1 1/2" 2x1"
- H(max) 80 m
- Q(max) 18000 lt/hr
- βάρος 32 kg



HIGH
PRESSURE

495€

ΚΩΔ. 237202

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	5	13	23	35	50	63	78
K/Ω	17	16	14	13	9	7	2

H/Z BENZINHES ME KINHHTHPA MITSUBISHI "OHV" 220V/50HZ

MBG 1200 BRILLIANT

- ισχύς KVA/KW: 1/0.8 MAX
- κινητήρας GT 241
- ισχύς **2,4 Hp**
- χωρητικότητα καυσίμου 7 Lt
- αυτονομία 10 ώρες
- διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
47x38x39 cm
- βάρος 28 kg



255€

ΚΩΔ. 305084

AVR



BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (OIL ALARM) ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ
- ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ BENZINHES
- EASY START
- ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
- AVR
- 20% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ BENZINOKINHTA ME ANTΛIA AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

JAPAN
TECHNOLOGY



415€

ΚΩΔ. 120878640

SEV-50X

- κινητήρας K180
- ισχύς **4.2 hp**
- στόμιο αντλίας 2"X2"
- βάρος 24,2 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	34	30	25	18	5

455€

ΚΩΔ. 120878650

SEV-80X

- κινητήρας K180
- ισχύς **4.2 hp**
- στόμιο αντλίας 3"X3"
- βάρος 27,7 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	57	51	42	33	12

640€

ΚΩΔ. 120880270

SEH-50X (HONDA)

- κινητήρας GX120 "OHV"
- ισχύς **4.0 hp**
- στόμιο αντλίας 2"X2"
- βάρος 26 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
M/Y	5	10	15	20	25	27
K/Ω	33	28	24	18	10	6



HONDA
ENGINES

735€

ΚΩΔ. 120880280

SEH-80X (HONDA)

- κινητήρας GX160 "OHV"
- ισχύς **5.5 hp**
- στόμιο αντλίας 3"X3"
- βάρος 28 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
M/Y	5	10	15	20	25	27
K/Ω	50	44	37	26	14	9

• μέγιστο βάθος αναρρόφησης 8 μέτρα • περιλαμβάνουν σει ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης



ΝΕΑ BENZINOKINHTA ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

PROF USE

DANAU

DINKING



LL 6,5 hp
ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ

695€

ΚΩΔ. 205660

LL 7,0 hp
ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

845€

ΚΩΔ. 205662

3WZ-3000A

- ισχύς 6,5 - 7,0 hp
- παροχή 12.6 lt/min
- πίεση 203 bar
- βάρος 48 kg



ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ

975€

ΚΩΔ. 205670

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1150€

ΚΩΔ. 205672

3WZ-3600A

- ισχύς 15.0 hp
- παροχή 18.2 lt/min
- πίεση 248 bar
- βάρος 67 kg

NEW

BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**

895€

ΚΩΔ. 205665

3WZ-3000A

- ισχύς 6 hp
- παροχή 12.6 lt/min
- πίεση 203 bar
- βάρος 48 kg



CERAMIC
PISTONS

1295€

ΚΩΔ. 205675

3WZ-3600A

- ισχύς 13 hp
- παροχή 18.2 lt/min
- πίεση 248 bar
- βάρος 67 kg



KIT
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ

• Συνοδεύονται από αυλό λάστιχο 10 mτ σετ 5 ακροφύσιων • Κιτ μανόμετρου γλυκερίνης για ένδειξη πίεσης

ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ BRILLIANT ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MITSUBISHI (1800RPM) ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ AR ΙΤΑΛΙΑΣ



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

50%
MORE
LIFE TIME

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

CERAMIC
PISTONS



995€

ΚΩΔ. 305090

MBW 2500L

- κινητήρας GT 600 MITSUBISHI 6HP (1800RPM)
- αντλία AR TRIPLEX CERAMIC RCA 3G25
- πίεση 170 bar
- παροχή 11,4 lt/min
- αυλός 100 cm με 5 ακροφύσια
- λάστιχο 10 mτ
- διαστάσεις 110x84x60cm
- βάρος 45 kg



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 40 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας

BENZINOKINHTHΡΕΣ - H/Z DINKING - LIANLONG

Με συνεχή παρουσία 17 ετών
στην ελληνική αγορά!

DINKING

LIANLONG

HIGH
QUALITY



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

LL 168F1 6,5 hp/196 cc



155€

ΚΩΔ. 137011

• άξονας με βόλτα
19,05 mm

155€

ΚΩΔ. 137014

• άξονας με σφήνα
19,05 mm

H/Z ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ 220V/50Hz
INVERTER ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ < 63 DB

INVERTER

LL 2000 TS

- ισχύς MIN/MAX
2,0/2,5 KVA
- αυτονομία (50% φορτίου)
8 ώρες

ΔΙΑΘΕΤΕΙ:

- 1 πρίζα 220V • Θερμικό
- φορτιστή μπαταρίας 12V/8A
- φωτεινή ένδειξη OIL ALARM - υπερφόρτωσης - AC ρεύματος
- διακόπτη ON - OFF πρίζας
- φορτιστή μπαταρίας 12V/8A
- 2 θύρες USB • βάρος 19 Kg
- επίπεδο θορύβου
95 db (1mt) - 61 db (7mt)



**HOT
price**

585€

ΚΩΔ. 137192



235€

ΚΩΔ. 137151

LL 1200

- ισχύς **1,2 KVA/220V**
- κινητήρας LL 3.0 hp/97 cc
- διαθέτει AVR
- κατανάλωση 0.9 lt/hr
- διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις
- βάρος 24,5 Kg

SPECIAL PRICE

AVR



470€

ΚΩΔ. 137153

LL 3,0GF - 3A

- ισχύς **3.75 KVA/220V**
- κινητήρας LL 7.0 hp/ 212cc
- διαθέτει AVR
- διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις
- βάρος 45 Kg

AVR



565€

ΚΩΔ. 137154

LL 3GF - 4A

- ισχύς **3.75 KVA/220V**
- κινητήρας LL 7.0 hp/ 212cc
- διαθέτει AVR
- διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις
- βάρος 48 Kg

AVR

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1045€

ΚΩΔ. 137175

LL 8GF - 4THA

- ισχύς **8 KVA/220V**
- κινητήρας LL 15.0 hp/420 cc
- διαθέτει AVR
- διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις
- βάρος 90 Kg

AVR

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 40 ΜΕΤΡΩΝ



ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1105€

ΚΩΔ. 137164

LL 8GF2 - 4HA

- ισχύς **8.0 KVA/380V**
- κινητήρας LL 15.0 hp/ 420cc
- βάρος 92 Kg
- διαθέτει τροχούς μεταφοράς

AVR

380V



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 40 ΜΕΤΡΩΝ



H/Z INVERTER 220V/50HZ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

**NEW
LINE**



DINKING



415€

ΚΩΔ. 137200

1200 i

- ισχύς KVA 1,35 (MAX)/1,25 (CONT)
- ισχύς KW 1,10 (MAX)/1,00 (CONT)
- κινητήρας (4T) 145FP/57cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 4,8A
- τεπόζιτο καυσίμου 2,5 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 6 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,35 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 95dB (1mt)-61dB (7mt)
- βάρος 11,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 42x24x40 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



585€

ΚΩΔ. 137202

2000 i

- ισχύς KVA 2,50 (MAX)/2,00 (CONT)
- ισχύς KW 2,00 (MAX)/1,60 (CONT)
- κινητήρας (4T) 148FP3/79cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 6,9A
- τεπόζιτο καυσίμου 4,5 lt
- αυτονομία (50% φορτίου) 8 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,45 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 95dB (1mt)-61dB (7mt)
- βάρος 15,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 51x30x44 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



855€

ΚΩΔ. 137204

3500 i

- ισχύς KVA 4,00(MAX)/3,75 (CONT)
- ισχύς KW 3,20 (MAX)/3,00 (CONT)
- κινητήρας (4T) 165FP/145cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 14A
- τεπόζιτο καυσίμου 7,0 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 7 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,45 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 2X16A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 96dB (1mt)-62dB (7mt)
- βάρος 23,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 51x32x48 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



1485€

ΚΩΔ. 137206

5500 i

- ισχύς KVA 6,90 (MAX)/6,25 (CONT)
- ισχύς KW 5,50 (MAX)/5,00 (CONT)
- κινητήρας (4T) 180FP/312cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 21,7A
- τεπόζιτο καυσίμου 13,5 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 8,5 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,85 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη στάθμης καυσίμου
- βολτάμετρο
- συχνόμετρο
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A, 1X32A
- εκκίνηση χειρόμιζα - μίζα
- επίπεδο θορύβου 97dB (1mt)-63dB (7mt)
- βάρος 52 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 69x32x63 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



2950€

ΚΩΔ. 137208

9000 i

- ισχύς KVA 10,00 (MAX)/ 9,40 (CONT)
- ισχύς KW 8,00 (MAX)/7,50 (CONT)
- κινητήρας (4T) 460FP/458cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 32,6A
- τεπόζιτο καυσίμου 23 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 10 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 1,10 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη στάθμης καυσίμου
- βολτάμετρο
- συχνόμετρο
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A, 2X32A
- εκκίνηση χειρόμιζα - μίζα
- επίπεδο θορύβου 97dB (1mt)-63dB (7mt)
- βάρος 110 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 69x55x63 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ





DINKING



189€

ΚΩΔ. 119011

FARMATE WP-10

- κινητήρας TU-26 2T
- ισχύς **1.0 hp**
- στόμιο αντλίας 1" x 1"
- H(max) 35 m • Q(max) 6900 lt/hr
- βάρος 5 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	20	25	35
K/Q	6.9	5.4	4.2	2.4	0.9



179€

ΚΩΔ. 137089

LIANLONG LL 40-25 B

- κινητήρας LL 152 F 4T
- ισχύς **2.5 hp**
- στόμιο αντλίας 1 1/2" x 1 1/2"
- H(max) 25 m • Q(max) 10000 lt/hr
- βάρος 12 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Q	10	7	5	4	2



225€

ΚΩΔ. 137092

LIANLONG LLQ 50-30

- κινητήρας LL 168 F1 4T
- ισχύς **6.5 hp**
- στόμιο αντλίας 2" x 2"
- H(max) 25 m • Q(max) 30000 lt/hr
- βάρος 27 kg

2" X 2"

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Q	30	26	19	12	3



240€

ΚΩΔ. 137094

LIANLONG LLQ 80-30

- κινητήρας LL 168 F1 4T
- ισχύς **6.5 hp**
- H(max) 25 m • Q(max) 60000 lt/hr
- στόμιο αντλίας 3" x 3" • βάρος 30 kg

3" X 3"

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Q	60	54	45	33	18



459€

ΚΩΔ. 137095

LIANLONG QDZ 100-28

ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ

- κινητήρας LL 177 FA 4T
- ισχύς **9.0 hp**
- H(max) 30 m • Q(max) 80000 lt/hr
- στόμιο αντλίας 4" x 4" • βάρος 43 kg

4" X 4"

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25	28	30
K/Q	72	60	46	31	16	8	0

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΑΝΕΜΗ "FIRE 50 - LL"

- παροχή 18000 lt/hr • πίεση 8 bar
- **ακτίνα δράσης >15 m**
- μόνικα HEAVY DUTY 25 m / 1 1/2",
- αυλός αλουμινίου ρυθμιζόμενος
- σωλήνας αναρρόφησης 2" - 5 m
- με φίλτρο, ρακόρ σύνδεσης



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**



**BEST
SELLER**

**HIGH
PRESSURE**



375€

ΚΩΔ. 137105

LIANLONG

LLQD 50-100 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- κινητήρας LL 170 F 4T • ισχύς **7.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN-2" OUT-1x1 1/2" 2x1"
- H(max) 80 m • Q(max) 18000 lt/hr
- βάρος 32 kg

**HIGH
PRESSURE**



475€

ΚΩΔ. 137107

LIANLONG

LLQD 50-100E ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	13	23	35	50	63	78
K/Q	17	16	14	13	9	7	2

**ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

695€

ΚΩΔ. 237200

- με κινητήρα LL 7.0 hp

795€

ΚΩΔ. 237200M

- με κινητήρα LL 7.0 hp - **ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

NEW





635€

ΚΩΔ. 137120

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG LL 80-70 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ

- κινητήρας LL 190 F 4T
- ισχύς **15.0 hp**
- στόμιο αντλίας
IN - 3" OUT - 2.5" + 2 x 1 1/2"
- βάρος 48 kg
- H(max) 70 m
- Q(max) 52000 lt/hr



HIGH
PRESSURE

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	4	11	32	42	50	56	64
K/Q	50	45	33	27	20	13	4

1065€

ΚΩΔ. 137122

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG HWZ 50-100 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ

- κινητήρας LL 188 FD 4T
- ισχύς **13.0 hp**
- στόμιο αντλίας
IN - 2" OUT - 2"
- βάρος 75 kg
- H(max) 90 m
- Q(max) 30000 lt/hr



HIGH
PRESSURE

BEST
SELLER

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	4	20	30	40	60	70	80	90
K/Q	30	28	27	25	21	15	9	2

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

BENZINOKINHTA ANTLHTIKA LIANLONG ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

375€

ΚΩΔ. 137113

LLTS Z20

- ισχύς **6.5 hp**
- στόμια 2" X 2"
- H(max) 23 m
- Q(max) 32000 lt/hr
- βάρος 26 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	23
K/Q	32	27	17	10	4



395€

ΚΩΔ. 137115

LLTS Z80

- ισχύς **7 hp**
- στόμια 3" X 3"
- H(max) 23 m
- Q(max) 55000 lt/hr
- βάρος 27 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	23
K/Q	55	35	25	5	0

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ



895€

ΚΩΔ. 137114

LLTM-Z30

- ισχύς **9.0 hp**
- στόμια 3" X 3"
- H(max) 25 m
- Q(max) 50000 lt/hr
- βάρος 53 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Q	50	44	37	27	6

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG ΗΜΙΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ



415€

ΚΩΔ. 137112

LLTW-30

- ισχύς **6.5 hp**
- στόμια 3" X 3"
- H(max) 25 m
- Q(max) 60000 lt/hr
- βάρος 32 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Q	60	54	45	33	18

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



295€

ΚΩΔ. 137116

LLQD 65-50 A

- ισχύς **7.0 hp**
- στόμια 2.5" X 2"
- H(max) 62 m
- Q(max) 30000 lt/hr
- βάρος 32 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	4	11	21	32	41	53	62
K/Q	30	25	22	19	12	7	0

SPECIAL PRICE
SPECIAL PRICE





ELITE



55€

ΚΩΔ. 307005

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΛΙΑ
(ΕΩΣ 40°C) DKM 60-1**

- ισχύς 0,5 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" - 1"
- βάρος 4,5 kg
- Q(MAX) - 1,9 m³/hr
- H(MAX) - 35 mt

85€

ΚΩΔ. 307007

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΛΙΑ
(ΕΩΣ 40°C) DKM 80-1**

- ισχύς 1,0 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" - 1"
- βάρος 9,2 kg
- Q(MAX) - 3,0 m³/hr
- H(MAX) - 65 mt



119€

ΚΩΔ. 307010

HIGH FLOW

**ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
"JET" (ΕΩΣ 60°C) JET 750 AM**

- ισχύς 1,0 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" - 1"
- βάρος 14 kg
- Q(MAX) - 5,1 m³/hr
- H(MAX) - 42 mt



115€

ΚΩΔ. 308080

**ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ "JET"
INOX JS 800**

- ισχύς 1 hp • τάση 220V
- στόμιο 1 X1"
- βάρος 8,5 kg
- Q(MAX) - 3,5 m³/hr
- H(MAX) - 45 mt



155€

ΚΩΔ. 307022

**ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΑΘΟΡΥΒΗ
ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
(ΕΩΣ 60°C) DJSM102-5**

- ισχύς 1,8 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" X 1"
- βάρος 11,5 kg
- Q(MAX) - 5,4 m³/hr
- H(MAX) - 54 mt



210€

ΚΩΔ. 307030

**ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΒΑΘΜΙΑ
ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
(ΕΩΣ 60°C) 2DCM25-140**

- ισχύς 1,5 hp • τάση 220V
- στόμιο 1 1/2 X1"
- βάρος 20 kg
- Q(MAX) - 8,4 m³/hr
- H(MAX) - 47 mt

**ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ELITE ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΞΟΝΑ INOX (ΑΙΣΙ 304)
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ**

Tiger

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ

HEAVY DUTY SUPPLY

1/2- Ø13
15 ΜΕΤΡΑ

19,50€

ΚΩΔ. 124150



5/8- Ø16
15 ΜΕΤΡΑ

28,50€

ΚΩΔ. 124158

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
- 3 επιστρώσεων (2 σε μαλακό PVC και 1 σε polyester)
- προστασία από τις ακτίνες UV
- NTS τεχνολογία εύκαμπτο
- ανθεκτικό στις καταπονήσεις και την κακοκαιρία
- θερμοκρασία λειτουργίας -10°C έως +40°C

3/4- Ø19
25 ΜΕΤΡΑ

51,50€

ΚΩΔ. 124168

1/2- Ø13
25 ΜΕΤΡΑ

30,50€

ΚΩΔ. 124152



5/8- Ø16
25 ΜΕΤΡΑ

44,50€

ΚΩΔ. 124160

3/4- Ø19
50 ΜΕΤΡΑ

102€

ΚΩΔ. 124170





ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

155€

ΚΩΔ. 113229

ΑΝΤΛΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ QSB - JH ELITE

- ισχύς 1.3 hp
- αποδόσεις 5 m³-5500 lt/hr
- 15 m³-4300 lt/hr
- 30 m³-2200 lt/hr
- 40 m³-1000 lt/hr
- καλώδιο 10m
- στόμιο 1"
- βάρος 9.5 kg
- 4 φτερωτές



155€

ΚΩΔ. 308100

ΑΝΤΛΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ MQ 1200 INOX MULTI ELITE MEDAS

- ισχύς 1.6 hp
- αποδόσεις 5 m³-5500 lt/hr
- 15 m³-4500 lt/hr
- 30 m³-2200 lt/hr
- 40 m³-1100 lt/hr
- καλώδιο 10 m
- στόμιο 1"
- βάρος 9.3 kg
- 4 φτερωτές



225€

ΚΩΔ. 308102

ΑΝΤΛΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ MQ 1200A INOX MULTI ELITE MEDAS

- ισχύς 1.6 hp
- αποδόσεις 5 m³-5500 lt/hr
- 15 m³-4500 lt/hr
- 30 m³-2200 lt/hr
- 40 m³-1100 lt/hr
- καλώδιο 10 m
- στόμιο 1"
- βάρος 9.3 kg
- 4 φτερωτές

ELECTRONIC CONTROL



NEO ΠΡΟΪΟΝ

265€

ΚΩΔ. 113237

ΑΝΤΛΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΗ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ELITE XQS 14,5

- ισχύς 2 hp
- αποδόσεις 10 m³-12600 lt/hr
- 30 m³-6600 lt/hr
- στόμιο 2"
- βάρος 26 kg



HEAVY DUTY SUPPLY

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΕΣ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

HEAVY DUTY SUPPLY

205€

ΚΩΔ. 307120

ELITE QDX 1.5-32

- ισχύς 1.0 hp
- αποδόσεις 15 m³-7200 lt/hr
- 30 m³-1800 lt/hr
- στόμιο 1"
- βάρος 16.5 kg



HEAVY DUTY SUPPLY

245€

ΚΩΔ. 307122

ELITE QDX 6-26

- ισχύς 1.5 hp
- αποδόσεις 5 m³-5000 lt/hr
- 25 m³-2400 lt/hr
- στόμιο 1 1/2"
- βάρος 17.5 kg

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ

SPECIAL PRICE

ELITE

55€

ΚΩΔ. 113140

XKF - 35 P

- ισχύς 35 watt
- M/Y (max) 1,4 m
- K/Ω 1,6 m³/hr
- στόμιο Ø19
- βάρος 2,0 kg

75€

ΚΩΔ. 113142

XKF - 75 P

- ισχύς 75 watt
- M/Y (max) 2,7 m
- K/Ω 2,65 m³/hr
- στόμιο Ø19
- βάρος 2,5 kg



ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 5 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 10 ΜΕΤΡΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4" ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

205€

ΚΩΔ. 307100

4SOM 50 ELITE

- ισχύς 1.0 hp
- εξαγωγή 1"
- Q(max) 3.0m³/hr
- H(max) 56 m
- βάρος 12 kg
- καλώδιο 20 m



235€

ΚΩΔ. 307102

4SOM 90 ELITE

- ισχύς 1.5 hp
- εξαγωγή 1"
- Q(max) 3.0m³/hr
- H(max) 98 m
- βάρος 14 kg
- καλώδιο 20 m

345€

ΚΩΔ. 307108

DS 80-7F ELITE

- ισχύς 2.0 hp
- αποδόσεις 26 m³-7200 lt/hr
- 56 m³-4800 lt/hr
- 79 m³-1800 lt/hr
- βάρος 14.9 kg



SPECIAL PRICE

ΚΙΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 1" - F ΜΕ ΠΟΤΗΡΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ

SPECIAL PRICE

15€

ΚΩΔ. 113145

AS400

- 4 μέτρα

20€

ΚΩΔ. 113146

AS700

- 7 μέτρα





55€
ΚΩΔ. 308010

Designed in
GERMANY

MQ 550 ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 0.75 hp
- αποδόσεις
2 m³-9100 lt/hr
8 m³-1300 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 4.2 kg
- δίοδος 2-3 mm
- καλώδιο 10 m



95€
ΚΩΔ. 308040

INOX

MC 850 H INOX ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1.15 hp
- αποδόσεις
2 m³-14400 lt/hr
8 m³-1000 lt/hr
- στόμιο 1 1/2"
- βάρος 7.2 kg
- δίοδος 25 mm
- καλώδιο 10 m



85€
ΚΩΔ. 308012
(ΚΩΔ. 308013)

SPECIAL PRICE
SPECIAL PRICE

MI 550 CW ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΩΣ 5 mm ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΣΤΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 25X25 cm

- ισχύς 0.75 hp
- αποδόσεις
1 m³-8700 lt/hr
3 m³-7200 lt/hr
8 m³-1060 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 4.4 kg
- καλώδιο 10 m



65€
ΚΩΔ. 308050

MW 750 ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1.0 hp
- αποδόσεις
2 m³-10000 lt/hr
6 m³-1200 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 6.5 kg
- δίοδος 30 mm
- καλώδιο 10 m



115€
ΚΩΔ. 308070

INOX

TOP
QUALITY

MW 1100 H INOX ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1.45 hp
- αποδόσεις
4 m³-14000 lt/hr
10 m³-1300 lt/hr
- στόμιο 2"
- βάρος 7.3 kg
- δίοδος 35 mm
- καλώδιο 10 m



90€
ΚΩΔ. 308015

INOX

MQ 750 INOX ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1.0 hp
- αποδόσεις
1 m³-9700 lt/hr
8 m³-1100 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 5 kg
- δίοδος 5 mm
- καλώδιο 10 m



115€
ΚΩΔ. 308065

INOX

MW 850 INOX ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1.15 hp
- αποδόσεις
2 m³-12300 lt/hr
8 m³-900 lt/hr
- στόμιο 1 1/2"
- βάρος 6.4 kg
- δίοδος 35 mm
- καλώδιο 10 m



OLIU



235€
ΚΩΔ. 301015

R 4075M ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1.0 hp
- αποδόσεις
2m³/17000 lt/hr
10m³/7000 lt/hr
13m³/2000 lt/hr
- βάρος 12.0 kg
- δίοδος 5 mm
- καλώδιο 10 m



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ

ELITE

HEAVY DUTY
SUPPLY

305
ΚΩΔ. 307150

WQD7 -12 ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ 220V

- ισχύς 1.5 hp
- αποδόσεις
8m³/12000 lt/hr
11m³/7000 lt/hr
13m³/3300 lt/hr
- βάρος 24.0 kg
- εξωτερικός πίνακας
ελέγχου • στόμιο 2"



345€
ΚΩΔ. 307152

WQD7 -16 ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ 220V

- ισχύς 2.0 hp
- αποδόσεις
7m³/18000 lt/hr
11m³/14000 lt/hr
18m³/3500 lt/hr
- βάρος 27.0 kg
- εξωτερικός πίνακας
ελέγχου • στόμιο 2"

355€
ΚΩΔ. 307155

WQ9 -18 ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΛΟΤΕΡ (380V)

- ισχύς 3.0 hp
- αποδόσεις
8m³/21000 lt/hr
14m³/16000 lt/hr
23m³/3000 lt/hr
- βάρος 33.0 kg
- στόμιο 2"

soggia



285€
ΚΩΔ. 303104

SVG - 100 1.0 HP ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

- αποδόσεις
3 m³-18000 lt/hr
6 m³-9000 lt/hr
8 m³-3000 lt/hr
- στόμιο 2"
- βάρος 13.0 kg
- καλώδιο 5 m





JAPAN
TECHNOLOGY

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ



4,50 €

ΚΩΔ. 120885480

PH 10 A

- για μεταγγιση κρασιού, λαδιού, πετρελαίου κ.τ.λ.
- μήκος 50 cm (6,7 lt/min)

35 €

ΚΩΔ. 120887830

EP 306 ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (2X1,5AA) ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

- για μεταγγιση κρασιού, λαδιού, πετρελαίου κ.τ.λ.
- μήκος 55 cm
- παροχή 12 lt/min

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
4/02/2023




ΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΑΡΙΔΑ UNIVERSAL ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΡΑΠΑΝΑ



NEO
ΠΡΟΪΟΝ

39 €

ΚΩΔ. 320049910



ΦΥΤΕΥΤΙΚΑ ΙΤΑΛΙΑΣ



ΚΑΝΟΝΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ GUARDIAN ΙΣΠΑΝΙΑΣ (120DB)

- λειτουργεί με βουτάνιο ή προπάνιο (γκάζι)
- ιδανικό για προστασία σε καλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, αμπέλια κ.τ.λ.
- λειτουργία εκτός οικιστικής ζώνης

275 €

ΚΩΔ. 176200



• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΡΙΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



39 €

ΚΩΔ. 115520

SMALL

- Ø 35 mm



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



65 €

ΚΩΔ. 115524

LARGE

- Ø 70 mm



ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ (ΜΑΥΡΟ)



62 €

ΚΩΔ. 115725

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(2 X 50) MT
95 (gr/m²)



ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟ (ΜΠΕΖ) HDPE



25€

ΚΩΔ. 115730

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(3,6 X 3,6 X 3,6) ΜΤ
180 GSM (gr/m²)

HEAVY DUTY
SUPPLY



ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ
ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ



ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (ΜΠΕΖ) HDPE



36€

ΚΩΔ. 115732

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(3,6 X 3,6) ΜΤ
180 GSM (gr/m²)

58€

ΚΩΔ. 115734

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(5 X 5) ΜΤ
180 GSM (gr/m²)

titan

PREMIUM QUALITY

ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ (PROF) HDPE



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΩΜΑΤΑ
(ΜΠΕΖ - ΠΡΑΣΙΝΟ)

ΜΠΕΖ

535€

ΚΩΔ. 115736

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(2,85 X 50) ΜΤ



ΠΡΑΣΙΝΟ

535€

ΚΩΔ. 115738

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(2,85 X 50) ΜΤ

320 GSM (gr/m²)

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟ ΦΥΛΛΩΜΑ



38€

ΚΩΔ. 115740

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(1 X 3) ΜΤ



Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., οι προσφορές ισχύουν έως 28/02/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ εγγυάται τη ποιότητα των προϊόντων της, διαθέτοντας διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης. Όλα τα είδη που αναφέρονται στο προωθητικό φυλλάδιο μπορείτε να τα προμηθευτείτε μόνο στα εξουσιοδοτημένα καταστήματά μας. Οι φωτογραφίες του φυλλαδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών και των τιμών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς για το κόστος των μεταφορικών και συναρμολόγησης όπου απαιτείται.

www.agromex.gr

