

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ



ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ



www.agromex.gr

Blue Bird
Industries



Blue Bird
Industries



Blue Bird
Industries



Kawasaki
Engines



CRAFTOP



design in Germany



design in Germany

Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 39 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



Karbonium Evo
PAT PENDING Telescopie

KARBONIUM EVO

Η εταιρεία **ZANON** κατασκευάζει και διαθέτει στην παγκόσμια αγορά άνω των 25000 ελαιοραβδιστικών ετησίως

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εσωτερικό καλώδιο (σπирάλ) ιδανικό για την αυξομείωση του ύψους της τηλεσκοπικής προέκτασης με ασφάλεια αποφεύγοντας εξωτερικές φθορές - τριβές του καλωδίου εξασφαλίζοντας άνεση και ταχύτητα ελαιοσυλλογής στον χρήστη.



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

LATEX κάλυμμα
ανθρακονημάτων για
ράβδισμα βρώσιμων
ελιών (25 cm)

33V

τηλεσκοπικό



2,75€

ΚΩΔ. 1605400381PC

1065€

ΚΩΔ. 136036

Επαγγελματικό ελαιοσυλλεκτικό μπαταρίας **KARBONIUM EVO** Ιταλίας, με μετατροπέα τάσης από 12V σε 33V. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα είδη ελιάς και σε όλα τα στάδια ωρίμανσης εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση που κυμαίνεται από 80-150 kg/hr.

- ισχύς 500 watt (μοτέρ JOHNSON)
- βάρος 2,4 kg
- αθόρυβη λειτουργία
- ανυπαρξία δονήσεων
- χαμηλή κατανάλωση (3-4A)
- τηλεσκοπικό 2,10 - 3,40 m†
- καλώδιο 15 m†
- 1030 BEATS

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ

Η πιο αξιόπιστη λύση για την συγκομιδή της ελιάς ...

**ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2008**

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε.**



ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO

Διακόπτης ενεργοποίησης

ενσωματωμένος στη χειρολαβή για μεγαλύτερη εργονομία, ασφάλεια & λειτουργικότητα στην ελαιοσυλλογή.





ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC) ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ

Τα ελαιοραβδιστικά μηχανήματα της εταιρείας ZANON με μακροχρόνια παράδοση στον ελληνικό χώρο, είναι προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που δίνουν λύση στην εύκολη και γρήγορη συγκομιδή της ελιάς.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα είδη της ελιάς και σε όλα τα στάδια ωρίμανσης, εξασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις στον χρήστη που κυμαίνονται από 70-160 Kg/hr ανάλογα με το είδος της ελιάς και την ταχύτητα εργασίας του χρήστη.
- Δεν προκαλούν ζημιές στο δέντρο ρίχνοντας λίγα φύλλα.
- Εάν ψάχνετε ένα προϊόν που το χαρακτηρίζει η υψηλή απόδοση, η αθόρυβη λειτουργία, η ανυπαρξία δονήσεων, το χαμηλό βάρος, η χαμηλή και ακίνδυνη κατανάλωση ρεύματος προσφέροντας μεγάλη αυτονομία, εύκολη συντήρηση, μεταφορά και αποθήκευση, τότε η σειρά των νέων ελαιοραβδιστικών της ZANON είναι η πιο αξιόπιστη λύση.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε.



KARBONIUM GENIUS (12V/DC)

- ισχύς 500 watt - (μοτέρ JOHNSON)
- βάρος 2,4 kg
- τηλεσκοπικό 2,10 - 3,40 m
- καλώδιο 9 m
- απόδοση 70 - 110 kg/hr
- λειτουργεί και με δυναμό
- 1030 BEATS



635€

ΚΩΔ. 136020



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



MURCIELAGO PROF (33V/DC)

- ισχύς 600 watt - (μοτέρ JOHNSON)
- βάρος 2,4 kg
- τηλεσκοπικό 2,10 - 3,40 m
- καλώδιο 15 m
- απόδοση 90 - 160 kg/hr
- **κίνηση ανθρακονημάτων στην ίδια κατεύθυνση για ταχύτερη ελαιοσυλλογή**
- 1060 BEATS



1115€

ΚΩΔ. 136022



KARBONIUM F/R DOUBLE SPEED (33V/DC)

- ισχύς 600 watt
- βάρος 2,8 kg
- τηλεσκοπικό 2,10 - 3,40 m
- καλώδιο 15 m
- απόδοση 90 - 160 kg/hr
- 2 ταχύτητες
- μοτέρ (BRUSHLESS) - ROTAFEL
- 900/1060 BEATS

1165€

ΚΩΔ. 136025





ESSENTIAL OLYTECH-455L (BLACK EDITION) 12V/DC



465€

ΚΩΔ. 109096

- ισχύς 500 watt
- βάρος 2,65 kg
- τηλεσκοπικό 2,10 - 3,00 m
- καλώδιο 10 m
- απόδοση 80 - 110 kg/hr
- λειτουργεί και με δυναμό
- 1030 BEATS

12V



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

- με μπαταρία



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

- με δυναμό

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΕΩΝ VRLA - GEL

- ισχύς 12V/55A
- βάση
- αυτονομία 6-8 ώρες

180€

ΚΩΔ. 143078



LONG
LIFE



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΕΩΝ VRLA - GEL

- ισχύς 12V/75A
- αυτονομία 10-12 ώρες

265€

ΚΩΔ. 143077



ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (6 ΧΡΟΝΙΑ +)



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ CTEK ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ)



- CTEK MXS (5.0A) - 12V

125€

ΚΩΔ. 143082



- CTEK MXS (7.0A) - 12V

205€

ΚΩΔ. 143081



- CTEK MXS (10A) - 12V

245€

ΚΩΔ. 143083





titan
PREMIUM OLIVE NET



TITAN 100 GSM (gr/m²)



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 100% HDPE (ΠΑΡΘΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ) ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
- ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΜΙΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (UV)
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ
- ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ (ΦΑΣΑ) ΠΛΑΤΟΥΣ 5,5 cm
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ & ΣΤΙΣ 4 ΓΩΝΙΕΣ
- ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΟ ΛΟΓΩ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
115709	5x8mt	35 €
115712	6x10mt	53 €
115714	6x12mt	63 €
115717	8x12mt	84 €
115718	8x14mt	98 €

titan
PREMIUM OLIVE SACK



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

1,55 €

ΚΩΔ. 115720

**55X105 CM (50 LT)
100 GSM (gr/m²)**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 100 % HDPE (ΠΑΡΘΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ) ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ - ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.
- ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΟ ΛΟΓΩ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
- ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΕΞΗ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΗ ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ





295€

ΚΩΔ. 215202

**ΦΟΡΗΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΔΥΝΑΜΟ 12V/70A (COMPACT)**

- κινητήρας LIAN LONG 152F
- ισχύς 2,5 Hp
- διαστάσεις (ΜxΠxΥ)cm: 30x50x40
- βάρος 17,5 kg



- compact φορητή κατασκευή σε αντιδονητική βάση
- διαθέτει μπουτόν διέγερσης για την λειτουργία της γεννήτριας
- διαθέτει 2 σετ ακροδεκτών με πεταλούδα - ροοστάτη 12 θέσεων
- δυνατότητα λειτουργίας μέχρι δυο (2) βέργες



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

320€

ΚΩΔ. 215245

**ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΔΥΝΑΜΟ 12V/70A**

- κινητήρας LIAN LONG 168 F1
- ισχύς 6,5 Hp



BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**

465€

ΚΩΔ. 215250

**ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΔΥΝΑΜΟ 12V/70A**

- κινητήρας BRILLIANT GT 600
- ισχύς 6,0 Hp

- Εργονομικός σχεδιασμός σε τροχήλατη αντιδονητική βάση
- διαθέτει μπουτόν - λυχνία διέγερσης για την λειτουργία της γεννήτριας
- διαθέτει 2 σετ ακροδεκτών με πεταλούδα και πρίζα για φως 4 θέσεων για ευελιξία στη χρήση
- διαθέτει αναλογικό ροοστάτη 12 θέσεων για ρύθμιση της ομαλής λειτουργίας των ηλεκτρικών βεργών.
- δυνατότητα λειτουργίας μέχρι τεσσάρων (4) βεργών.

**ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 12V/70A ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΡΒΟΝΙUM
GENIUS 12V (ZANON) - ESSENTIAL 455LN 12V (VOLPI)**



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

380€

ΚΩΔ. 215260

με LL 6.5 hp

525€

ΚΩΔ. 215265

με BRILLIANT
6.0 hp

- Εργονομικός σχεδιασμός σε τροχήλατη αντιδονητική βάση
- διαθέτει μπουτόν - λυχνία διέγερσης για την λειτουργία της γεννήτριας
- διαθέτει 3 σετ ακροδεκτών με πεταλούδα
- διαθέτει ηλεκτρονικό σταθεροποιητή τάσης
- δυνατότητα λειτουργίας μέχρι 3 βέργες

**ΚΟΣΚΙΝΑ ΕΛΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΛΛΑ**

- Διάσταση σκάφης (ΜxΠ) 100x58 cm



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

175€

ΚΩΔ. 115079A





**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

AGR
Group

**ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ
ΜΕ ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΑ**

- διαθέτει 2 κυλίνδρους τροφοδοσίας
- 48 ραβδιά σιλικονούχα σε ελικοειδή διάταξη
- αυτοκίνηση

715€

ΚΩΔ. 215034

με κινητήρα
LIAN LONG 6,5 hp

855€

ΚΩΔ. 215035

με κινητήρα
BRILLIANT 6,0 hp



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ



465€

ΚΩΔ. 215055

**ΑΠΟΦΥΛΩΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ
ΤΕΤΡΑΠΡΟΝΟΣ**

- κινητήρας LL 152F
- ισχύς 2,5 Hp
- διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm:
155x70x120
- βάρος 36 kg

ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ

- διαθέτει 2 κυλίνδρους τροφοδοσίας
- 48 ραβδιά σιλικονούχα σε ελικοειδή διάταξη
- αυτοκίνηση
- δυνατότητα τοποθέτησης
δυναμό για λειτουργία
δύο ηλεκτρικών βεργών



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

με κινητήρα
LIAN LONG
6,5 hp

660€

ΚΩΔ. 215025

με κινητήρα
BRILLIANT
6,0 hp

800€

ΚΩΔ. 215031



BRILLIANT

Engines Designed By **Mitsubishi**



865€

ΚΩΔ. 215021

με δυναμό
& κινητήρα
LIAN LONG
6,5 hp

1005€

ΚΩΔ. 215033

με δυναμό
& κινητήρα
BRILLIANT
6,0 hp

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΛΙΑΣ - ΚΑΡΥΔΙΩΝ - ΜΗΛΩΝ ROLL IN

**ΚΟΝΤΑΡΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ Roll in**

- 1,40 Mt

9,50€

ΚΩΔ. 115517



**Roll in - ΜΙΚΡΟ 3,5 lt
(ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ)**

- χειροκίνητος συλλέκτης
για ελιές, ξηρούς
καρπούς &
μικροαντικείμενα

52€

ΚΩΔ. 115500



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

**Roll in - ΜΕΣΑΙΟ 6,5 lt
(ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ - ΚΑΡΥΔΙΑ)**

- χειροκίνητος συλλέκτης
για καρύδια, κάστανα,
ελιές, δαμάσκηνα

58€

ΚΩΔ. 115505

**Roll in - ΜΕΓΑΛΟ 9,5 lt
(ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ - ΜΗΛΑ
- ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ)**

- χειροκίνητος συλλέκτης
για καρύδια, μήλα,
πορτοκάλια

64€

ΚΩΔ. 115510

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΛΙΑΣ (ΣΚΑΤΖΟΧΟΙΡΟΙ)

Νέοι συλλέκτες ελιάς από το έδαφος.
Με εύκαμπτο κύλινδρο για εύκολη συλλογή
από κάθε είδους επιφάνεια.



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**



AGROlive

AGROLIVE 35

- πλάτος εργασίας 35cm
- βάρος 3 kg
- δυνατότητα συλλογής 120 kg/hr

240€

ΚΩΔ. 115550



AGROLIVE 70

- πλάτος εργασίας 70cm
- βάρος 8 kg
- δυνατότητα συλλογής 250 kg/hr

345€

ΚΩΔ. 115552




ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 39 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



KARBONIUM AIR

- αριθμός ραβδιών: 8
- κατανάλωση: 200 lt/min
- ταχύτητα: 1700/min
- πίεση: 6 - 8 bar
- βάρος: 0,75 kg
- 1700 BEATS



399€

ΚΩΔ. 136140

MAMBO LIGHT

- αριθμός ραβδιών: 18
- κατανάλωση: 200 lt/min
- ταχύτητα: 1700/min
- πίεση: 6 - 8 bar
- βάρος: 0,89 kg
- 1700 BEATS



389€

ΚΩΔ. 136139

MAMBO SPEED

- αριθμός ραβδιών: 22
- κατανάλωση: 200 lt/min
- ταχύτητα: 1600/min
- πίεση: 6 - 8 bar
- βάρος: 1 kg
- 1600 BEATS



389€

ΚΩΔ. 136143



145€

ΚΩΔ. 136136

ΨΑΛΙΔΙ ΑΕΡΟΣ CAIMAN 80

- κοπή: Ø 35 mm
- κατανάλωση: 80 lt/min
- πίεση: 10 bar
- βάρος: 0,6 kg



405€

ΚΩΔ. 136155

ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΟ DIAMANT 8''

- λάμα: 20 cm
- κατανάλωση: 450 lt/min
- πίεση: 10 bar
- βάρος: 1,9 kg



455€

ΚΩΔ. 136156

ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΟ DIAMANT 9''

- λάμα: 23 cm (CARVING)
- κατανάλωση: 450 lt/min
- πίεση: 10 bar
- βάρος: 1,9 kg



475€

ΚΩΔ. 136153

ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ VIBROX

- διάμετρος γάντζου: Ø 40 mm
- κατανάλωση: 500 lt/min
- πίεση: 10 bar
- βάρος: 3,4 kg
- 2400 BEATS/λεπτό

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙ



115€

ΚΩΔ. 136176

AS-020

- 2,00 mt
- 1,10 kg

125€

ΚΩΔ. 136177

AS-025

- 2,50 mt
- 1,30 kg

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ



175€

ΚΩΔ. 136165

AL 100

- 0,70 - 1,20 mt
- 1,00 kg

205€

ΚΩΔ. 136166

AL 200

- 1,20 - 2,00 mt
- 1,30 kg

235€

ΚΩΔ. 136167

AL 300

- 2,00 - 3,20 mt
- 1,75 kg



1775€

ΚΩΔ. 1361002229

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ T-555

- κινητήρας HONDA GX 200 6,5 HP
- αεροφυλάκια 11+11 Lt
- κεφαλή 555 Lt/Min
- πίεση 9-11 Bar
- αριθμός εξόδων 3
- Διαστάσεις 85x70x100 cm
- Βάρος 78 Kg





**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

1650€

ΚΩΔ. 1362060553

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ TIGER SL 38 ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ

Κατάλληλο για κλάδεμα αμπελιών - σπυροφόρων δένδρων.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Χαμηλό βάρος (820 gr)
- ηλεκτρονικό σύστημα υψηλής κοπτικής ικανότητας
- **άνοιγμα λεπίδων δύο (2) θέσεων (19 - 38 mm)**
- διάμετρο κοπής 38mm (MAX)
- δύναμη κοπής 170 NM
- αυτονομία 12 ώρες (MAX) - χρόνος επαναφόρτισης 6 hr

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- Βαλίτσα μεταφοράς
- μπαταρία πλάτης με ψηφιακές ενδείξεις
LI-ION DRIVE 604S 50,4V/5,8 AHR,
βάρους 2,3 Kg
- σετ εργαλείων
- θήκη ψαλιδιού
- φορτιστή μπαταρίας



1855€

ΚΩΔ. 1362060439

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ SHARK ZS 50 ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ

Κατάλληλο για κλάδεμα αμπελιών - σπυροφόρων δένδρων.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Χαμηλό βάρος (1 Kg)
- ηλεκτρονικό σύστημα υψηλής κοπτικής ικανότητας
- **άνοιγμα λεπίδων δύο (2) θέσεων (25 - 50 mm)**
- διάμετρο κοπής 50mm (MAX)
- δύναμη κοπής 240 NM
- αυτονομία 12 ώρες (MAX) - χρόνος επαναφόρτισης 5 hr

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- Βαλίτσα μεταφοράς
- μπαταρία πλάτης με ψηφιακές ενδείξεις
LI-ION DRIVE 604S 50,4V/5,8 AHR,
βάρους 2,3 Kg
- σετ εργαλείων
- θήκη ψαλιδιού
- φορτιστή μπαταρίας



ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ SV38/ZT 40/ZS 50/SL 38

385€

ΚΩΔ. 1361040130

- 1,0 Ml σταθερό
- βάρος 1,2 Kg

435€

ΚΩΔ. 1361040131

- 1.5 Ml σταθερό
- βάρος 1,4 Kg



485€

ΚΩΔ. 1361040132

- 2.0 Ml σταθερό
- βάρος 1,6 Kg

635€

ΚΩΔ. 1361040133

- 1.75 Ml - 2.55 Ml
πτυσσόμενο
- βάρος 2,3 Kg



1195€

ΚΩΔ. 136712



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZL 600S

Η εταιρεία ZANON ύστερα από χρόνια έρευνας παρουσιάζει το **νέο** ηλεκτρονικό δετικό αμπελιών ZL 600S με δυνατότητα λειτουργίας έως -8 °C.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Χαμηλό βάρος (690 gr)
- εργονομικός σχεδιασμός για αριστερόχειρες/δεξιόχειρες
- τροφοδοσία από πανίσχυρη μπαταρία πλάτης NI-MH (18V)
- εξήντα (60) δεσίματα το λεπτό
- αυτονομία μπαταρίας για 13.000 δεσίματα
- επιλογή τριών (3) θέσεων δεσίματος
- Ρολλό 400 μέτρων

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ 6 HR



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**



ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (COMPACT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



14,4 V
2,5 AHR

HOT price
MEXPI
ΕΞΑΝΤΛΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΣΤΟΚ

299 €

ΚΩΔ. 109164

KV 300 (PROF LINE)

- διάμετρος κοπής Ø 27 mm (max)
- μοτέρ 150 watt (Brushless)
- μπαταρίες (2) (14,4V - 2,5 AHR)
- αυτονομία 2-4 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 2-3 ώρες
- βάρος 960 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 238 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- φωτεινή ένδειξη (LED) επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- θήκη ζώνης
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης



14,4 V
2,5 AHR

POWERED BY
SONY

360 €

ΚΩΔ. 109165

KV 310 (PROF LINE) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

- διάμετρος κοπής Ø 30 mm (max)
- μοτέρ 150 watt (Brushless)
- μπαταρίες (2) (14,4V - 2,5AHR)
- αυτονομία 2-4 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 2-3 ώρες
- βάρος 954 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 238 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- φωτεινή ένδειξη (LED) επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- θήκη ζώνης
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης



14,4 V
2,5 AHR

POWERED BY
SONY

490 €

ΚΩΔ. 109167

KV 360 (PROF LINE) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

- διάμετρος κοπής Ø 35 mm (max)
- επιλογή ανοίγματος λεπίδων 2 θέσεων (Ø 20 mm - Ø 35 mm)
- μοτέρ 150 watt (Brushless)
- μπαταρίες (3) (14,4V - 2,5AHR)
- αυτονομία 2-4 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 2-3 ώρες
- βάρος 995 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 238 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led αναγραφής κοπών (μερικό - ολικό) - επιπέδου φόρτισης
- θήκη ζώνης
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



POWERED BY
SONY

535 €

ΚΩΔ. 109159

KV 380 (PROF LINE) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

- διάμετρος κοπής Ø38mm (max)
- επιλογή ανοίγματος λεπίδων 2 θέσεων (Ø20mm- Ø38mm)
- επιλογή προοδευτικής - απευθείας κοπής
- μοτέρ 150 watt (brushless)
- μπαταρίες (2) (21,6V-2,5AHR)
- αυτονομία 2-4 ώρες ανά μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 2-3 ώρες
- βάρος 1160 gr με μπαταρία • βάρος μπαταρίας 364 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι • φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led αναγραφής κοπών (μερικό - ολικό) - επιπέδου φόρτισης μπαταρίας - κωδικός σφάλματος
- χρονοδιακόπτης ασφαλείας (όταν το ψαλίδι είναι στη θέση on και δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιείται σε 10min)
- ηχητική ένδειξη (4 beep) χαμηλής στάθμης μπαταρίας
- θήκη ζώνης
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



525 €

ΚΩΔ. 109188

21,6 V
4 AHR

POWERED BY
SONY

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ KVS 2000 (KVS 8000) (PROF LINE)

- μοτέρ 480 watt (brushless)
- λάμα 8" - 20cm
- ταχύτητα κοπής 11,2 m/sec
- αλυσίδα 1/4 mini - 1,1mm - 47 οδηγιοί
- μπαταρίες (2) (21,6V-4AHR)
- αυτονομία 210 κοπές/μπαταρία σε κλαδιά D6mm
- χρόνος επαναφόρτισης 3-4 ώρες
- βάρος 1938 gr με μπαταρία • βάρος μπαταρίας 498 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι • φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led επιπέδου φόρτισης μπαταρίας - χρόνου λειτουργίας ολικό/μερικό - ένδειξη σφάλματος
- δοχείο λαδιού με αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- διακόπτης ασφαλείας
- χειρολαβή για δεξιόχειρες - αριστερόχειρες
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης
- διαστάσεις αλυσοπριονίου (48x12x12cm)



ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



Η εταιρεία VOLPI ΙΤΑΛΙΑΣ, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της, σχεδίασε και κατασκεύασε την **ΝΕΑ σειρά** υψηλής τεχνολογίας POWER CUT (ηλεκτρικά ψαλίδια – ηλεκτρικά κονταροψαλίδια – ηλεκτρικό δεικτικό), που δίνει λύσεις στις καθημερινές ανάγκες του ερασιπέχνη & επαγγελματία χρήστη.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ " POWER CUT "

- Ιδανική σχέση ποιότητας / τιμής.
- Μοτέρ "brushless" (χωρίς καρβουνάκια) για αντοχή στο χρόνο και στις σκληρές συνθήκες εργασίας
- Εργονομικός σχεδιασμός - υψηλές αποδόσεις - μεγάλη αυτονομία - χαμηλό βάρος - εύκολη συντήρηση- ανυπαρξία βλαβών.
- Δυνατότητα λειτουργίας διαφορετικών προϊόντων με την ίδια μπαταρία και φορτιστή.
- Τροφοδοσία με μπαταρία ιόντων λιθίου **SONY** 44 V/DC

**ΜΟΤΕΡ
BRUSHLESS**



**ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6-8 HR
(ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ)**



**ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ**



**ΔΙΠΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΠΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ**



Kamikaze ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ POWER CUT ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ SONY 44V/DC



785€

ΚΩΔ. 109170

KV600

- διάμετρος κοπής 35 mm
- ισχύς 350 watt
- βάρος 800 gr
- βάρος μπαταρίας 1600 gr
- αυτονομία 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης 4-5 ώρες



855€

ΚΩΔ. 109172

KV700

- διάμετρος κοπής 40 mm
- ισχύς 350 watt
- βάρος 950 gr
- βάρος μπαταρίας 1600 gr
- αυτονομία 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης 4-5 ώρες

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ POWER CUT ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ SONY 44 V/DC

925€

ΚΩΔ. 109175

KV 100

- μήκος: 1025 mm
- ισχύς: 300 W
- βάρος: 1,4 kg
- βάρος μπαταρίας: 1,6 kg
- αυτονομία: 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης: 4-5 ώρες

985€

ΚΩΔ. 109176

KV 150

- μήκος: 1425 mm
- ισχύς: 300 W
- βάρος: 1,6 kg
- βάρος μπαταρίας: 1,6 kg
- αυτονομία: 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης: 4-5 ώρες

995€

ΚΩΔ. 109177

KV 200

- μήκος: 2000 mm
- ισχύς: 300 W
- βάρος: 1,9 kg
- βάρος μπαταρίας: 1,6 kg
- αυτονομία: 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης: 4-5 ώρες



**ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO**

PowerCut

ΕΛΑΦΡΥ

**ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΚΟΠΗΣ 35 mm**

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Το μεγαλύτερο βάρος βρίσκεται στο κάτω μέρος και αυτό δίνει τη δυνατότητα για καλύτερο χειρισμό και ξεκούραστη εργασία..
- Ενισχυμένη κατασκευή για κλαδέματα ανεξαρτήτου σκληρότητας

**STANDARD
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΨΑΛΙΔΙΩΝ
ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΩΝ:**



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 39 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	KV 500 KV 600	KV 700	KV 100 KV 150 KV 200	KV 3
ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	6-8 hr	6-8 hr	6-8 hr	16-20 hr
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr
ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	44,0 V / 193,6 WH			
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	4.4 AHR			

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποσπώμενη ηλεκτρονική πλακέτα για δυνατότητα χρήσης διαφορετικών προϊόντων της σειράς POWER CUT.
- Φωτεινή ένδειξη (LED) για παρακολούθηση του εναπομείναντα χρόνου εργασίας.
- Εξασφάλιση σταθερής λειτουργίας χωρίς διακυμάνσεις στην απόδοση από την αρχή μέχρι το τέλος της εργασίας.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής μέχρι και 600 επαναφορτίσεις χωρίς να υπάρχει αλλοίωση στην ενεργειακή απόδοση και την χωρητικότητα.
- Εργονομικός ιμάντας στήριξης για ισορροπημένη κατανομή του βάρους

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ SONY ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Τα νέα ηλεκτρικά δειτικά της εταιρίας VOLPI (KV3 – KV4 COMPACT) λόγω της εργονομικής κατασκευής τους, του χαμηλού βάρους, της υψηλής ποιότητας κατασκευής προσφέρουν << γρήγορα >> δεσίματα σε καλλιέργειες αμπελιών, ακτινιδίων, ντομάτας κτλ.



645€

ΚΩΔ. 109186

ΔΕΤΙΚΟ KV 3

- διάμετρος γάντζου 25mm
- μοτέρ 40 watt brushless
- βάρος δειτικού 950gr
- βάρος μπαταρίας 1600gr
- μπαταρία 44v με αναρτήρα πλάτης
- αυτονομία 16-20 ώρες
- χρόνος φόρτισης 5 ώρες
- περιέχει 2 σετ κορδόνια δεσίματος (90 μέτρων)
- ταχύτητα 50 δεσίματα ανά λεπτό
- δυνατότητα 640 δεσίματα ανά ρολό 90 μέτρων
- διαθέτει επιλογή 4 θέσεων δεσίματος
- φορτιστής μπαταρίας – κιτ εξαρτημάτων
- συσκευασία βαλιτσάκι

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



535€

ΚΩΔ. 109169

ΔΕΤΙΚΟ KV4 (COMPACT)

- διάμετρος γάντζου 25mm
- μοτέρ 40 watt
- βάρος δειτικού με μπαταρία 1100gr
- μπαταρίες (2) 14,4v/2,5 AHR
- αυτονομία 15 ώρες
- χρόνος φόρτισης 2-3 ώρες
- περιέχει 2 σετ κορδόνια δεσίματος (90 μέτρων)
- ταχύτητα 50 δεσίματα ανά λεπτό
- δυνατότητα 640 δεσίματα ανά ρολό 90 μέτρων
- διαθέτει επιλογή 4 θέσεων δεσίματος
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων - κιτ εξαρτημάτων
- συσκευασία βαλιτσάκι



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

PowerCut



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**





SINCE 1978

Blue Bird Industries

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
30/10 - 15/11/21



ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ



125€

ΚΩΔ. 120887410

SG 22-10 ΦΟΡΗΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ (ULV FOGGER)

- κατάλληλος για ψεκασμούς - απολυμάνσεις - απεντομώσεις
- δοχείο 950ml - ρυθμιζόμενη ροή ψεκασμού
- υψηλή νεφοποίηση 15-50 micron με δυνατότητα επιλογής ψεκασμού 3 θέσεων • παροχή 200ml/min
- εμβέλεια ψεκασμού 1-1,5 mt • πίεση λειτουργίας 10 bar(max)
- μπαταρία (1)x12,6V - 2,5AHR λιθίου (188gr)
- φορτιστής μπαταρίας μονός
- χρόνος επαναφόρτισης 2-2,5 ώρες
- αυτονομία 1,5-2 ώρες
- φωτεινή ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- διαθέτει 6 led μπλε δέσμης • μοτέρ 10 watt brushless
- βάρος με μπαταρία 806gr

0,81
KG



2,35
KG

339€

ΚΩΔ. 120887390

PCS 22-06 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ (1,80mt-2,46mt)

- λάμα 6" (15cm) carving για εύκολη διείσδυση κατά την διάρκεια του κλαδέματος και μέγιστη κοπή Ø15cm (χλωρά κλαδιά)
- αλυσίδα 1/4-1,1mm(mini) - 38 οδηγοί για ταχύτερες κοπές
- τηλεσκοπική προέκταση (1,80mt-2,46mt)
- μπαταρίες (2)x12,6V - 2,5AHR λιθίου (188gr)
- φορτιστής μπαταρίας διπλός για ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών
- φωτεινή ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- χειροκίνητη λίπανση αλυσίδας • χρόνος επαναφόρτισης 2-2,5 ώρες
- μοτέρ 300 watt brushless • βάρος με (2) μπαταρίες 2350gr



1,48
KG

285€

ΚΩΔ. 120887420

CS 22-06 ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

- λάμα 5" (12,5cm) carving για μέγιστη κοπή Ø12,5cm (χλωρά κλαδιά)
- αλυσίδα 1/4-1,1mm(mini) - 34 οδηγοί για ταχύτερες κοπές
- ταχύτητα κοπής 7,5m/sec • αντλία λαδιού (χωρητικότητα 16ml)
- μπαταρίες (2)x16,8v - 2,5AHR λιθίου (238gr)
- φορτιστής μπαταρίας μονός • χρόνος επαναφόρτισης 1,5-2 ώρες
- μοτέρ 200 watt • βάρος με μπαταρία 1475gr



2,59
KG

495€

ΚΩΔ. 120887400

TH CS 22-07 ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (PROF)

- λάμα 8" (20cm) carving για μέγιστη κοπή Ø20 cm
- αλυσίδα 1/4-1,1mm (mini) - 48 οδηγοί
- αντλία λαδιού (αυτόματη) • διαθέτει φρένο αλυσίδας
- μπαταρίες (2)x18V - 5AHR λιθίου (646gr)
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- χρόνος επαναφόρτισης 2-2,5 ώρες
- μοτέρ 600 watt
- ταχύτητα κοπής ρυθμιζόμενη 3 θέσεων (8-10-12m/sec)
- βάρος με μπαταρία 2586gr
- 75 κοπές/μπαταρία σε ξύλο κέδρου (Ø10-12cm)



3,43
KG

475€

ΚΩΔ. 120887430

PCS 22-10 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ (PROF) (1,82mt-2,63mt)

- λάμα 9" (23cm) carving για μέγιστη κοπή Ø23 cm • αλυσίδα 1/4 - 1,1mm (mini) - 48 οδηγοί
- τηλεσκοπική προέκταση (1,82mt - 2,63mt) • μπαταρία (1)x18v - 5AHR λιθίου (646gr)
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων • χρόνος επαναφόρτισης 2-2,5 ώρες
- μοτέρ 450 watt brushless • αντλία λαδιού • βάρος με μπαταρία 3430gr





SINCE 1978

Blue Bird

Industries

Η εταιρεία BLUE BIRD INDUSTRIES παρουσιάζει **3 ΝΕΑ προϊόντα** (κλαδευτικό αλυσοπρίονο, ψαλίδι κλαδέματος, τηλεσκοπική προέκταση) που τροφοδοτούνται από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου νέας γενιάς. Κύρια πλεονεκτήματα το χαμηλό βάρος, ο εργονομικός σχεδιασμός, η εύκολη συντήρηση και η πλήρη συμβατότητα των προϊόντων μεταξύ τους. Αποτελούν την ιδανική λύση για τις καθημερινές εργασίες σε κήπους, κτήματα, κατασκευές DIY (φτιάχτο μόνος σου).

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**

199 €

ΚΩΔ. 120885610

CS 22-04

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ΛΑΜΑ 4" CARVING με γρανάζι για εύκολη διείσδυση κατά την διάρκεια κλαδέματος για μέγιστη κοπή 10 cm.
- ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4 - 1.1 mm - 29 οδηγοί για ταχύτερες κοπές
- ΛΙΠΑΝΣΗ αλυσίδας χειροκίνητη (OIL SAE 30)
- ΜΟΤΕΡ 300 WATT (brushless)
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 6,5 m/sec ρυθμιζόμενη
- ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ soft-antislip
- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- **ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2) ΔΥΟ 12,6 V - 2,5 AHR ΛΙΘΙΟΥ**
- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (διπλός) για ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών.
- ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ 1-2 ώρες
- ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 60-100 κοπές /μπαταρία (max) ή 30-90 λεπτά/μπαταρία
- ΜΕΓΙΣΤΗ διάμετρο κοπής 10 cm χλωρών κλαδιών
- ΒΑΡΟΣ 1018 gr με μπαταρία
- ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 188 gr
- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ smart carton box
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ συσκευασίας 44,5 X 21,5 X 15,5 cm

**ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ
(ΨΑΛΙΔΙΑ - ΠΡΙΟΝΙΑ - ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ - ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ - ΔΕΤΙΚΑ)**

- 1) ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΙ 2 ΠΡΩΤΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 ΩΡΕΣ (MIN) - 10 ΩΡΕΣ (MAX) ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.
- 2) ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Η ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
- 3) ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΟΝΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2-3 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.

**12,6 V
2,5 AHR**



**ΤΟ ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΜΟΝΟ 1018 gr**



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**



ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ BLUE BIRD INDUSTRIES





ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ HOBBY LINE

SINCE 1978
Blue Bird
Industries

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**

199€

ΚΩΔ. 120885600

PS 22-23

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (ΔΙΠΛΗ) Ø13 - Ø23 mm - προοδευτική κοπή
- ΛΑΜΑ SK5 Ελβετίας υψηλής σκληρότητας και αντοχής
- ANTI CUT SYSTEM προστασία σε περίπτωση που ο χρήστης ακουμπήσει τη λάμα με το άλλο χέρι, το ψαλίδι σταματάει τη λειτουργία του άμεσα.
- ΟΘΟΝΗ led αναγραφής επιπέδου φόρτισης, αριθμός κοπών (μερικό - ολικό), ένδειξη σφαλμάτων
- Μοτέρ 120 watt (brushless) • ΡΟΠΗ 60 Nm
- **ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2) ΔΥΟ 12,6 V / 2,0 AHR ΛΙΘΙΟΥ**
- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (διπλός) για ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών
- ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ 1-2 ώρες • ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 1,5-2,5 ώρες / μπαταρία
- ΒΑΡΟΣ 890 gr με μπαταρία • ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 188 gr
- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ smart carton box
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 34 X 19,5 X 13 cm



Anti cut system



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

**ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
COMBI EP 22-22**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ΜΗΚΟΣ 1,2 ΜΤ - 2,0 ΜΤ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ασύρματα με τη 2η μπαταρία του κλαδευτικού αλυσοπρίονου (CS 22-04) ή του ψαλιδιού κλαδέματος (PS 22-23) στέλνοντας «σήμα» για την λειτουργία των ανωτέρω.



Bluetooth®

159€

ΚΩΔ. 1207200140



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**



**ΜΠΑΤΑΡΙΑ
12,6 V/2,5 AHR**

39€

ΚΩΔ. 120451920



**ΔΙΠΛΟΣ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ**

49€

ΚΩΔ. 120451940



**ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ
BLUE BIRD**

17,50€

ΚΩΔ. 120754710

ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ BLUE BIRD INDUSTRIES



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 39 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας

ΝΕΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (COMPACT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



SINCE 1978

Blue Bird
Industries

PROF LINE

**ANTI CUT
SYSTEM**

305€
ΚΩΔ. 120445

PS 21 - 25

- διάμετρος κοπής (διπλή)
Ø16 mm - Ø25 mm
- λάμα SK5 ΕΛΒΕΤΙΑΣ
- μοτέρ 330 watt (brushless)
- βάρος 872 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 222 gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- μπαταρίες λιθίου (2) 16,8 V / 2 AHR
- αυτονομία 2-3 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 1-2 ώρες / μπαταρία
- φορτιστής μπαταρίας (μονός)
- φωτεινή ένδειξη (led) επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- ANTI CUT προστασία (σε περίπτωση που ο χρήστης ακουμπάει τη λάμα με το άλλο χέρι το ψαλίδι σταματάει άμεσα)
- συσκευασία (carton smart box)
- περιλαμβάνει κιτ εργαλείων



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ



ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΩΝ



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ANTICUT)



ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ



Ø 25mm

**16,8 V
2 AHR**

PROF LINE



Ø 25mm

445€
ΚΩΔ. 120450

PS 22 - 25

- προοδευτική κοπή Ø16-Ø25 mm (διπλή)
- λάμα SK5 ΕΛΒΕΤΙΑΣ
- μοτέρ 330 watt Brushless
- βάρος 910 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 222 gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- μπαταρίες (2) 16,8 V / 2,5 AHR
- αυτονομία 2-4 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 2-3 ώρες / μπαταρία
- φορτιστής μπαταρίας (διπλός)
- οθόνη LED για αριθμό κοπών/επίπεδο φόρτισης
- ANTI CUT προστασία (σε περίπτωση που ο χρήστης ακουμπάει τη λάμα με το άλλο χέρι το ψαλίδι σταματάει άμεσα)
- συσκευασία βαλιτσάκι

**ANTI CUT
SYSTEM**



**16,8 V
2,5 AHR**



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

PROF LINE



Ø 32mm

**16,8 V
2,5 AHR**

525€
ΚΩΔ. 120455

PS 22 - 32

- προοδευτική κοπή Ø16-Ø32 mm (διπλή)
- λάμα SK5 ΕΛΒΕΤΙΑΣ
- μοτέρ 500 watt Brushless
- βάρος 982 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 222 gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- μπαταρίες (2) 16,8 V / 2,5 AHR
- αυτονομία 2-4 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 2-3 ώρες / μπαταρία
- φορτιστής μπαταρίας (διπλός)
- οθόνη LED για αριθμό κοπών/επίπεδο φόρτισης
- ANTI CUT προστασία (σε περίπτωση που ο χρήστης ακουμπάει τη λάμα με το άλλο χέρι το ψαλίδι σταματάει άμεσα)
- συσκευασία βαλιτσάκι

**ANTI CUT
SYSTEM**



ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ BLUE BIRD INDUSTRIES



SINCE 1978

Blue Bird

Industries

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



475€

ΚΩΔ. 120883990

CS22-08

- ισχύς μοτέρ 1296 watt
- λάμα 7" (15cm)
- αλυσίδα 1/4 (1,1mm-48L)
- αντλία λαδιού αυτορυθμιζόμενη
- αυτονομία με μπαταρία 4AHR - 130 κοπές
- βάρος 1350 gr
- η μπαταρία ιόντων λιθίου και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται

425€

ΚΩΔ. 120733150



ΚΙΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 43,2V - 4 AHR - ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CS22-08

- βάρος μπαταρίας με αναρτήρα 1350 gr

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

815€

ΚΩΔ. 120460

**43,2 V
4 AHR**



PS 22-40 (PROF)

- προοδευτική κοπή Ø30-Ø40mm (διπλή)
- λάμα SK5 Ελβετίας
- βάρος ψαλιδιού 856 gr
- βάρος μπαταρίας 1350 gr



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- μπαταρία (1) 43,2V/4AHR με εργονομικό ιμάντα στήριξης
- ισχύς μοτέρ 1296 watt
- αυτονομία 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης 2-3,5 ώρες
- φορτιστής μπαταρίας
- θήκη ψαλιδιού
- οθόνη led με ενδείξεις (αριθμός κοπών, επίπεδο φόρτισης μπαταρίας, κύκλος φόρτισης, υπενθύμιση συντήρησης)
- ANTI CUT προστασία (σε περίπτωση που ο χρήστης ακουμπάει τη λάμα με το άλλο χέρι το ψαλίδι σταματάει άμεσα)
- συσκευασία βαλιτσάκι

**ANTI CUT
SYSTEM**



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ



ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ANTICUT)



ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ


ΔΕΤΙΚΟ PT22 - 04

- διάμετρος κλαδιού Ø25 mm
- μοτέρ 50 watt Brushless
- μπαταρίες (2) 16,8V / 2 AHR
- αυτονομία 3-4 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 1-2 ώρες/μπαταρία
- φορτιστής μπαταρίας (διπλός)
- οθόνη LED με κουμπί για επιλογή του τρόπου δεσίματος θέσεις (1-4)
- λαμπάκι LED (Φακός)
- περιέχει 3 σετ κορδόνια δεσίματος (90 μέτρων)
- ταχύτητα 50 δεσίματα ανά λεπτό
- δυνατότητα 640 δεσίματα ανά ρολό 90 μέτρων
- βάρος 1065 gr με μπαταρία
- συσκευασία βαλιτσάκι

465€

ΚΩΔ. 120452

**16,8 V
2 AHR**



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ BLUE BIRD INDUSTRIES



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 39 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Νέα τεχνολογία EURO V για μέγιστη απόδοση του κινητήρα, χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρύπων για προστασία του περιβάλλοντος.
- Νέος εργονομικός σχεδιασμός με ειδικά κατασκευασμένη χειρολαβή με κλίση 27° για άνεση και ασφάλεια κατά τη διάρκεια λειτουργίας
- Στροφαλοθάλαμος κατασκευασμένος από μαγνήσιο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.
- Στρόφαλος (3 μερών) για καλύτερη εξισορρόπηση, χαμηλότερες δονήσεις και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Καρμπυρατέρ WALBRO
- Λάμα – αλυσίδα OREGON
- Νέο φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού αέρα εισαγωγής «VORTEX» απομακρύνοντας μεγάλο μέρος πριονιδιού και σκόνης εξασφαλίζοντας μεγάλα διαστήματα λειτουργίας και αποφυγή καθυστερήσεων από τον συχνό καθαρισμό του διπλού φίλτρου αέρα.
- Σύστημα «EASY START» με διπλό ελατήριο για μείωση κατά 40 % της δύναμης που απαιτείται για εύκολη εκκίνηση
- Σύστημα «QUICK RELEASE» για γρήγορο άνοιγμα στο καπάκι του φίλτρου αέρα & άμεση πρόσβαση για συντήρηση
- Νέο σύστημα εκκίνησης χάρις στον διακόπτη ON-OFF με σύστημα επαναφοράς για γρήγορη εκκίνηση και αποφυγή υπερχειλίσας
- Διπλός βραχίονας φρένου αλυσίδας για μεγαλύτερη ασφάλεια. Χρόνος απόκρισης 0,1 sec.
- Ρυθμιζόμενη ροή αντλίας λαδιού
- Νέο «antivibration system». Ατσάλινα ελατήρια για απορρόφηση κραδασμών προσφέροντας άνεση κατά τη διάρκεια εργασίας αποφεύγοντας σωματικές καταπονήσεις.
- Υψηλή ροπή για άμεση επιτάχυνση
- Υψηλή ιπποδύναμη – χαμηλό κόστος συντήρησης – οικονομία καυσίμου με μειωμένες εκπομπές ρύπων



219 €

ΚΩΔ. 120884000

CSP 280 T

- ισχύς 1,34 hp/1 kw
- κυβισμός 28,5 cc
- ροπή 1,2 Nm
- λάμα OREGON 10" - 25 cm
- αλυσίδα OREGON 91P 3/8LP/1,3/40L
- βάρος χωρίς λάμα-αλυσίδα 3,33 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 3,83 kg



ΔΩΡΟ



249 €

ΚΩΔ. 120884010

CSP 280 TC CARVING

- ισχύς 1,34 hp/1 kw
- κυβισμός 28,5 cc
- ροπή 1,2 Nm
- λάμα OREGON 10" - 25 cm CARVING
- αλυσίδα OREGON 25AP 1/4-1,3/60L
- βάρος χωρίς λάμα-αλυσίδα 3,33 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 3,78 kg



ΔΩΡΟ



259 €

ΚΩΔ. 120884030

CSP 410

- ισχύς 2,48 hp/1,85 kw
- κυβισμός 41,4 cc
- ροπή 2,1 Nm
- λάμα OREGON 16" - 40 cm
- αλυσίδα OREGON 95 TXL 3,25/1,3/66L
- βάρος χωρίς λάμα-αλυσίδα 5,20 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,10 kg



ΔΩΡΟ



309 €

ΚΩΔ. 120884060

CSP 550

- ισχύς 3,21 hp/2,4 kw
- κυβισμός 55 cc
- ροπή 2,6 Nm
- λάμα OREGON 20" - 50 cm
- αλυσίδα OREGON 21BP 3/8-1,5/78L
- βάρος χωρίς λάμα-αλυσίδα 5,82 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 7,20 kg



ΔΩΡΟ



ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ BLUE BIRD INDUSTRIES



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ - ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

Kawasaki
Engines

Blue Bird
Industries

Η εταιρεία BLUE BIRD ΙΤΑΛΙΑΣ είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής θαμνοκοπτικών στην Ευρώπη. Ιδίως για τους κινητήρες KAWASAKI προμηθεύεται ετησίως 15.000 - 20.000 τεμάχια με ευρωπαϊκές προδιαγραφές όπου αναγράφεται ο serial number (σειριακός αριθμός) και η ημερομηνία παραγωγής, σε σχέση με άλλα θαμνοκοπτικά με κινητήρα KAWASAKI που κυκλοφορούν στην αγορά που δεν πληρούν τις ανωτέρω ποιοτικές προδιαγραφές.



425€

ΚΩΔ. 120314

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ TJ 53E BB

- Κινητήρας: TJ 53 E KAWASAKI (2T)
- Ισχύς: 2,70 HP/53, 2 cc/7500 RPM
- Άξονας : Ø 27 mm ΙΤΑΛΙΑΣ
- Κατανάλωση : 320 gr / hp / hr
- Βάρος : 8,1 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



495€

ΚΩΔ. 120315

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ TJ 53E PRO (AV)

- Κινητήρας: TJ 53E KAWASAKI (2T)
- Ισχύς: 2,70 HP/53, 2 cc/7500 RPM
- Άξονας : Ø 28 mm ΙΤΑΛΙΑΣ με ΑΝΤΙΔΟΝΗΣΗ
- Κατανάλωση : 320 gr / hp / hr
- Βάρος : 9,8 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



585€

ΚΩΔ. 120317A

ΕΠΙΝΩΤΙΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ TJ 53 EZ P

- Κινητήρας: TJ 53E KAWASAKI (2T)
- Ισχύς: 2,70 HP/53, 2 cc/7500 RPM
- Άξονας : Ø 27 mm ΙΤΑΛΙΑΣ
- Κατανάλωση : 320 gr / hp / hr
- Βάρος : 12,1 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ TJ 23V (HTK 230)

- Ισχύς 23.3 cc/0.8 hp
- Λεπίδα διπλής κοπής
- Καρμπυρατέρ WALBRO
- Χειρολαβή ρυθμιζόμενη 0 - 180°
- Βάρος 5.4 kg
- Κοπή Ø24 mm (MAX)

535€

ΚΩΔ. 120153

ΜΕ ΛΑΜΑ 60 cm
RASER JAPAN



585€

ΚΩΔ. 120155

ΜΕ ΛΑΜΑ 75 cm
RASER JAPAN

ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ BLUE BIRD INDUSTRIES



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 39 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



HONDA

NEO
ΠΡΟΙΟΝ

560€

ΚΩΔ. 120318

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HO 50 (AV) BB

- Κινητήρας: GX 50 (ΟΗC) HONDA (4T)
- Ισχύς: 2,0 HP/47,9 cc/7000 RPM
- Άξονας: Ø 28 mm ΙΤΑΛΙΑΣ με ΑΝΤΙΔΟΝΗΣΗ
- Κατανάλωση: 345 gr / hp / hr
- Λιγότερες εκπομπές καυσαερίων, χαμηλός θόρυβος, ανυπαρξία δονήσεων, χαμηλή κατανάλωση, δυνατότητα περιστροφής κινητήρα 360° χωρίς προβλήματα, ξεχωριστό δοχείο λαδιού - δοχείο βενζίνης - EPA STANTARDS
- Βάρος: 8,9 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

HONDA


NEO
ΠΡΟΙΟΝ

650€

ΚΩΔ. 120319

ΕΠΙΝΩΤΙΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ZHO 50 BB

- Κινητήρας: GX 50 (ΟΗC) HONDA (4T)
- Ισχύς: 2,0 HP/47,9 cc/7000 RPM
- Άξονας: Ø 27 mm ΙΤΑΛΙΑΣ
- Κατανάλωση: 345 gr / hp / hr
- Λιγότερες εκπομπές καυσαερίων, χαμηλός θόρυβος, χαμηλή κατανάλωση, ξεχωριστό δοχείο λαδιού - δοχείο βενζίνης - EPA STANTARDS
- Βάρος: 12 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑBlue Bird
IndustriesΔΕΙΤΕ
TO VIDEOΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

365€

ΚΩΔ. 120088

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ P450 EM

- ισχύς 2,00 hp
- κυβισμός 44,3 cc
- βάρος 8,4 kg
- άξονας Ιταλικός 27 mm

385€

ΚΩΔ. 120096

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ P560 EM

- ισχύς 2,45 hp
- κυβισμός 53,2 cc
- βάρος 8,4 kg
- άξονας Ιταλικός 27 mm

410€

ΚΩΔ. 120099

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ P610 EM

- ισχύς 2,72 hp
- κυβισμός 57,9 cc
- βάρος 8,4 kg
- άξονας Ιταλικός 27 mm

85€

ΚΩΔ. 120150

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΣΥΗΤ - 01B
(HTE 600)

- λάμα διπλής κοπής 51 cm
- ισχύς 600 W / 220V • βάρος 3.2 kg
- σταθερή χειρολαβή
- κοπή Ø24 mm (MAX)

115€

ΚΩΔ. 120151

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΣΥΗΤ - 02A
(HTE 710)

- λάμα διπλής κοπής 61 cm
- ισχύς 710 W / 220V • βάρος 3.7 kg
- ρυθμιζόμενη χειρολαβή 5 θέσεων
- κοπή Ø24 mm (MAX)



ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ BLUE BIRD INDUSTRIES





ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΑ

Blue Bird **HONDA**
Industries **ENGINES**

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ FLO 6 ΜΕ ΚΙΤ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ

- τροχοί συμπαγείς 16"
- ταχύτητες (3)
- βάρος 47 kg

240€

ΚΩΔ. 120210



ΚΙΤ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΛΑΜΑΣ FLO

- πλάτος κοπής 53 cm
- ύψος κοπής 3,5 - 7,5 cm



MADE
IN
ITALY

1265€

ΚΩΔ. 120885350

FLO SPEED 6 HO

- με κινητήρα
HONDA GCV 170
4,8 hp (CONT)/166 cc

1455€

ΚΩΔ. 120885330

FLO PRO SPEED 6 HO

- με κινητήρα
HONDA GCV 200
5,6 hp (CONT)/201 cc

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

MADE
IN
ITALY

Τα **NEA** αυτοπρωθούμενα χορτοκοπτικά **ALHABRA** της **BLUE BIRD** Ιταλίας είναι η ιδανική λύση για κτηνοτρόφους που θέλουν να συλλέγουν τα χόρτα για το τάισμα των ζώων. Διαθέτει ειδικό τρόπο κοπής και το υλικό τεμαχίζεται και δεν κονιορτοποιείται όπως στα υπόλοιπα χορτοκοπτικά της αγοράς.

1855€

ΚΩΔ. 120250

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ DOMINO TS PRO/HO ΜΕ ΚΙΤ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ

- βενζινοκινητήρας:
HONDA GCV 200
- κυβισμός: 201cc
- ισχύς: 5,6 HP (CONT)
- πλάτος κοπής: 60 cm
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- τροχοί: ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ
- Βάρος : 65,4 kg



2095€

ΚΩΔ. 120208

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ALHABRA TS PRO/HO ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

- βενζινοκινητήρας:
HONDA GXV 160
- κυβισμός: 163 cc
- ισχύς: 4,3 HP (CONT)
- πλάτος κοπής: 60 cm
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- τροχοί: ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ
- Βάρος : 77,6 kg



285€

ΚΩΔ. 120230A

ΚΙΤ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΛΑΜΑΣ

- πλάτος κοπής 53 cm
- ύψος κοπής 2 - 8 cm



65€

ΚΩΔ. 120240

ΚΙΤ ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

- πλάτος κοπής 40 cm



ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ BLUE BIRD INDUSTRIES



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 39 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



SINCE 1978
Blue Bird
Industries



125€

ΚΩΔ. 120134

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
BLUE BIRD GY 9303 (CSE 2000)**

- ισχύς 2000 WATT
- μήκος λάμας 16" (40cm)
- διαθέτει OREGON λάμα και αλυσίδα
- φρένο αλυσίδας
- αυτόματη ρύθμιση αλυσίδας
- αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- βάρος 4,18 Kgr (χωρίς λάμα-αλυσίδα)
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 4,9 kg



EURO 5

225€

ΚΩΔ. 120164

**ΦΟΡΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ EBV-280N
(BLV 281)**

- κυβισμός 27.2 cc
- ισχύς 1.1 hp/7500 rpm
- ταχύτητα αέρα 320 km/hr
- όγκος αέρα 12 m³/min
- βάρος 4,5 kg
- Περιλαμβάνει σάκο συλλογής 40 lt



EURO 5

335€

ΚΩΔ. 120167

**ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ
ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
3WF-600 (HD 601)**

- κυβισμός 59.2 cc
- ισχύς 3.5 hp
- εκτόξευση > 16 m
- χωρητικότητα δοχείου 14 lt
- βάρος 10.3 kg



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

**EASY
Start**

495€

ΚΩΔ. 120166

**ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ
TBB 2279 PROF
(BBL 881)**

- κυβισμός 75.6 cc
- ισχύς 4.2 hp/7300 rpm
- ταχύτητα αέρα 360 km/hr
- όγκος αέρα 25 m³/min
- έξοδος σωλήνα Ø75
- βάρος 11 kg

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΛΕΞ (ΕΡΓΑΤΕΣ) **BLUE BIRD**

1045€

ΚΩΔ. 120430

**WINCH BB 610
(TW 610 ST)**

- κυβισμός 57,9 cc
- ισχύς 2,7 hp/7000 rpm
- ταχύτητα έλξης 25 m/min
- ικανότητα έλξης 600 kg
- ικανότητα έλξης με βοηθητική τροχαλία 1200 kg
- κατανάλωση καυσίμου 630 gr/Kwh
- χωρητικότητα καυσίμου 900 ml
- διάμετρος σχοινιού Ø10mm (δεν περιλαμβάνεται)
- βάρος 10,5 kg



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

1925€

ΚΩΔ. 120432

**WINCH BB 1610X
(FW 1610 STK)**

- κυβισμός 57,9 cc
- ισχύς 2,7 hp/7000 rpm
- ταχύτητα έλξης 28 m/min
- ικανότητα έλξης 1300 kg
- ικανότητα έλξης με βοηθητική τροχαλία 2600 kg
- χωρητικότητα συρματόσχοινου 80 m (5 mm) (περιλαμβάνεται)
- κατανάλωση καυσίμου 630 gr/Kwh
- χωρητικότητα καυσίμου 900 ml
- βάρος 26,1 kg



ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ BLUE BIRD INDUSTRIES





Νέα μηχανήματα με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 40V - 2,5 AHR και BRUSHLESS μοτέρ. Εργονομικός σχεδιασμός, αθόρυβη λειτουργία, μηδενικό κόστος συντήρησης, μεγάλη αυτονομία, κατάλληλα για οικιακή χρήση.

RED LINE R3S - 40V



305€

ΚΩΔ. 120365

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΡΗΒ 40

- μήκος λάμας 43 cm
- διάμετρος κοπής 1.8 cm
- αυτονομία (MAX) 55 min
- βάρος (με μπαταρία) 5 kg
- χρόνος επαναφόρτισης 3 - 5 ώρες
- μπαστούνι τηλεσκοπικό 240 - 315 cm
- ισχύς 560 WATT
- ρύθμιση κλίσης 6 θέσεων



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BLV 40

- ρύθμιση αέρα 3 ταχυτήτων
- όγκος αέρα 7,1-11,2-13,6 m³/min
- ταχύτητα αέρα 20-42 m/s
- αυτονομία (MAX) 55 min
- αυτονομία (MIN) 16 min
- αυτονομία (TURBO MODE) 8 min
- χρόνος επαναφόρτισης 3 - 5 ώρες
- βάρος (με μπαταρία) 3.5 kg

270€

ΚΩΔ. 120361



370€

ΚΩΔ. 120363

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΒCΒ 40

- πλάτος κοπής (MAX) 255 cm
- βάρος (με μπαταρία) 3.9 kg
- αυτονομία (MIN-MAX) 30-96 min
- ισχύς 450 WATT
- χρόνος επαναφόρτισης 3 - 5 ώρες
- διαθέτει κεφαλή μισινέζας ημιαυτόματη
- χωρητικότητα κεφαλής 6 m² - Ø 2,0 mm



305€

ΚΩΔ. 120364

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PSB 40

- μήκος λάμας 25 cm OREGON
- τύπος αλυσίδας 91S-45L OREGON
- αυτονομία (MAX) 30 min
- ισχύς 360 WATT
- βάρος (με μπαταρία) 5 kg
- χρόνος επαναφόρτισης 3 - 5 ώρες
- διαθέτει φρένο αλυσίδας
- αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- αυτόματη σύσφιξη αλυσίδας
- μπαστούνι τηλεσκοπικό 220-295 cm
- ρύθμιση κλίσης 4 θέσεων



455€

ΚΩΔ. 120366

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ LMB 40-43

- πλάτος κοπής 43 cm
- θέσεις κοπής 6
- ύψος κοπής 2,5 - 7,5 cm
- σάκος συλλογής 50 lt
- αυτονομία (max) 38 - 45 min
- χρόνος επαναφόρτισης 3 - 5 ώρες
- βάρος 20 kg



125€

ΚΩΔ. 120451800

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 40V-2,5 AHR (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)

- βάρος 766 gr



65€

ΚΩΔ. 120451820

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)

- χρόνος φόρτισης 3-5 Hr
- βάρος 390 gr



79€

ΚΩΔ. 120451620

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)

- χρόνος φόρτισης 1 Hr
- βάρος 756 gr





115€

ΚΩΔ. 120420

**QT 3025
(LME 1200)**

- ισχύς 1200 WATT
- πλάτος κοπής 32 cm
- ρύθμιση κοπής 3 θέσεων
- σασί πολυπροπυλαίνιο
- σάκος 25 lt
- βάρος 10.1 kg



165€

ΚΩΔ. 120422

**QT 3035
(LME 1600)**

- ισχύς 1600 WATT
- πλάτος κοπής 38 cm
- ρύθμιση κοπής 6 θέσεων
- σασί πολυπροπυλαίνιο
- σάκος 40 lt
- βάρος 13.6 kg

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ



325€

ΚΩΔ. 120400

TAURUS L41

- κινητήρας B&S 450E
- κυβισμός 125 cc
- ισχύς 4.5 hp
- πλάτος κοπής 41 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 6 θέσεων
- ύψος κοπής 25 - 75 mm
- σασί ασάλινο πάχους 1,6 mm
- σάκος 45 lt
- διαστάσεις τροχών 175x51 mm
- βάρος 25 kg



360€

ΚΩΔ. 120402

TAURUS L46

- κινητήρας B&S 450E
- κυβισμός 125 cc
- ισχύς 4.5 hp
- πλάτος κοπής 46 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 5 θέσεων
- ύψος κοπής 30 - 90 mm
- σασί ασάλινο πάχους 1,6 mm
- σάκος 60 lt
- διαστάσεις τροχών 178x51 mm
- βάρος 29 kg

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ



445€

ΚΩΔ. 120885530

TAURUS L46 TWS

- κινητήρας LONCIN
- κυβισμός 159 cc
- ισχύς 5,5 hp
- πλάτος κοπής 46 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 6 θέσεων
- ύψος κοπής 30 - 90 mm
- σάκος 65 lt
- διαστάσεις τροχών εμπρός 203x56 mm
- διαστάσεις τροχών πίσω 280x56 mm
- σασί ασάλινο πάχους 1,8 mm
- ταχύτητες 1 (3,6 km/hr)
- βάρος 33 kg



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

**EASY
Start**

TAURUS 56 TWS

- κινητήρας B&S 675 EXI
- κυβισμός 163 cc
- ισχύς 6,0 hp
- πλάτος κοπής 56 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 5 θέσεων
- ύψος κοπής 30 - 75 mm
- σάκος 75 lt
- διαστάσεις τροχών εμπρός 203x56 mm
- διαστάσεις τροχών πίσω 280x56 mm
- σασί ασάλινο πάχους 1,8 mm
- ταχύτητες 4 (1,8-2,8-4,2-5,2 km/hr)
- βάρος 48 kg



655€

ΚΩΔ. 120406





ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ BENZINOKINHTΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ SPRINT

SINCE 1978

Blue Bird
Industries

Τα νέα χλοοκοπτικά SPRINT της BLUE BIRD διαθέτουν:
ασφάλινο σασί πάχους 1,8 mm, τροχούς με διπλό ρουλεμάν,
πλαινή απόθεση με κλείδωμα ασφαλείας, ρυθμιζόμενο τιμόνι,
εργονομική χειρολαβή εκκίνησης κινητήρα, σασμάν αλουμινίου,
πιστοποιητικά EMC, GS, CE, NOISE, EMISSION V

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΩΘΟΥΜΕΝΗ



260€

ΚΩΔ. 120885660

SPRINT B42

- κινητήρας BLUE BIRD T6
- κυβισμός 146 cc
- ισχύς 3,5 hp/2,6 kw/3000 rpm
- πλάτος κοπής 42 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 5 θέσεων
- ύψος κοπής 25-75mm
- σάκος 40 lt textile (δίχτυ)
- βάρος 23 kg
- δυνατότητα mulching



ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ



325€
ΚΩΔ. 120885670

SPRINT B46 T

- κινητήρας BLUE BIRD T6
- κυβισμός 146 cc
- ισχύς 3,5 hp/2,6 kw/3000 rpm
- πλάτος κοπής 46 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 7 θέσεων
- ύψος κοπής 25-70mm
- σάκος 50 lt textile (δίχτυ)
- βάρος 30 Kg
- δυνατότητα mulching
- πλαϊνής απόθεσης

ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΕΣ



375€

ΚΩΔ. 120885680

SPRINT B51 T

- κινητήρας BLUE BIRD TX
- κυβισμός 173 cc
- ισχύς 4,0 hp/3,0 kw/3000 rpm
- πλάτος κοπής 51 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 7 θέσεων
- ύψος κοπής 25-75mm
- σάκος 60 lt textile (δίχτυ)
- βάρος 39 kg
- δυνατότητα mulching
- πλαϊνής απόθεσης



ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΗ



635€

ΚΩΔ. 120885700

SPRINT H51 T

- κινητήρας HONDA GCVX 200
- κυβισμός 201 cc
- ισχύς 5,6 hp/4,2 kw/3600 rpm
- πλάτος κοπής 51 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 7 θέσεων
- ύψος κοπής 25-75mm
- σάκος 60 lt textile (δίχτυ)
- βάρος 39 kg
- δυνατότητα mulching
- πλαϊνής απόθεσης



HONDA
ENGINES

Blue Bird
Industries

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ



ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΦΩΤΑ



2945€

ΚΩΔ. 120412

LTC170-98

- κινητήρας LONCIN 16 hp/452 cc
- πλάτος κοπής 98 cm (2 μαχαίρια)
- μετάδοση υδροστατική
- ρύθμιση ύψους κοπής 7 θέσεων (25 mm - 80 mm)
- χωρητικότητα κάδου συλλογής 220 lt
- ύψος κοπής 2,5 - 8,0 cm
- περιλαμβάνει κοτσαδόρο - mulching kit - φορτιστή μπαταρίας





SINCE 1978
Blue Bird
Industries

545€
ΚΩΔ. 120048

Extra Quality
ORIGINAL DESIGN
BY BLUE BIRD

ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΑ ΝΕΑ 610E

- κυβικά: 57,9 cc
- ισχύς: 2,7 HP/7000 RPM
- σχέση μειωτήρα 1 : 40
- στροφές αρίδας /λεπτό: 160 - 200
- βάρος 10,7 kg



EASY Start

EURO 2

685€

ΚΩΔ. 120020

ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΑ ΝΕΑ TJ53E

- κυβικά: 53,2 cc
- ισχύς: 2,7 HP/7000 RPM
- σχέση μειωτήρα 1 : 40
- στροφές αρίδας /λεπτό: 160 - 200
- βάρος 10,9 kg

POWERED BY
KAWASAKI



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΤΡΥΠΑΝΙΑ - ΑΡΙΔΕΣ 80 cm (Ø 25mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΤΙΜΕΣ
120062	8 cm	100 €
120060	12 cm	105 €
120061	15 cm	110 €
120065	20 cm	115 €
120063	25 cm	185 €



ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ - ΤΡΥΠΑΝΙΑ (ΑΡΙΔΕΣ)

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

4 STROKE

**HONDA
ENGINES**

Extra Quality
ORIGINAL DESIGN
BY BLUE BIRD

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ
ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ ΚΙΝΗΣΗ



1545€

ΚΩΔ. 120882650

ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΑ T 170 HO

- κυβικά: 170 cc
- ισχύς: 4,4 HP/3600 RPM
- σχέση μειωτήρα 1 : 98
- στροφές αρίδας /λεπτό: 51
- βάρος 27,0 kg
- για δύο χειριστές

ΤΡΥΠΑΝΙΑ - ΑΡΙΔΕΣ 100 cm (ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ 6Δ - Ø 29/35mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΤΙΜΕΣ
120066	20 cm	265 €
120067	25 cm	285 €
120068	30 cm	375 €
120069	35 cm	425 €
120070	40 cm	485 €



Blue Bird
Industries

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



1950€

ΚΩΔ. 120881910

CARRIER 300

- ισχύς: 6,5 hp/196 cc
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 91 X 60 X 21 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 300 kg
- βάρος 178 kg



2375€

ΚΩΔ. 120883090

CARRIER 500

- ισχύς: 6,5 hp/196 cc
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 103 X 63 X 33 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 kg
- βάρος 228 kg

3150€

ΚΩΔ. 120885160

CARRIER 500H

- ισχύς: 6,5 hp/196 cc
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου: 103 X 63 X 33 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 kg
- βάρος 257 kg



3150€

ΚΩΔ. 120883100

CARRIER 500 DH

- ισχύς: 6,5 hp/196 cc
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου: 95 X 68 X 47 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 kg
- βάρος 256 kg



**NEW
LINE****CRAFTOP®****149€**

ΚΩΔ. 131250

**NT 2500 ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ
(STANDARD TIP)**

- ισχύς 1,2 hp/0,9 kw
- κυβισμός 25,4 cc
- μήκος λάμας 25 cm
- τύπος αλυσίδας 3/8LP-1,3-40 L
- βάρος 3,26 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 3,67 kg

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ****NT 2500 ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ
(ROLLO TIP)**

- ισχύς 1,2 hp/0,9 kw
- κυβισμός 25,4 cc
- μήκος λάμας 25 cm
- τύπος αλυσίδας 1/4-1,1-56 L
- βάρος 3,26 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 3,67 kg

169€

ΚΩΔ. 131248

**175€**

ΚΩΔ. 131252

NT 4260

- ισχύς 2,1 hp
- κυβισμός 40,2 cc
- μήκος λάμας 40 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-66 L
- βάρος 4,56 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 5,56 kg

**190€**

ΚΩΔ. 131254

NT 4560

- ισχύς 2,3 hp
- κυβισμός 45 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-72 L
- βάρος 5,46 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,60 kg

**205€**

ΚΩΔ. 131256

NT 5860

- ισχύς 3,0 hp
- κυβισμός 54,5 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-72 L
- βάρος 5,46 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,60 kg

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ****235€**

ΚΩΔ. 131259

NT 6020

- ισχύς 3,5 hp
- κυβισμός 56,5 cc
- μήκος λάμας 50 cm
- τύπος αλυσίδας 3/8-1,5-72 L
- βάρος 5,66 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,96 kg

345€

ΚΩΔ. 131260

NT 7010

- ισχύς 4,5 hp
- κυβισμός 72,5 cc
- μήκος λάμας 55 cm
- τύπος αλυσίδας 404-1,6-77 L
- βάρος 6,36 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 8,00 kg

**PROF****545€**

ΚΩΔ. 131262

NT 9200

- ισχύς 7,0 hp
- κυβισμός 91,6 cc
- μήκος λάμας 90 cm
- τύπος αλυσίδας 404-1,6-104 L
- βάρος 9,50 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 11,30 kg

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ



ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 39 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



CRAFTOP


160€

ΚΩΔ. 131020

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ NTB 330B

- κυβισμός 32,6 cc
- ισχύς 1,22 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 7,2 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


165€

ΚΩΔ. 131030

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ NTB 520B

- κυβισμός 51,7 cc
- ισχύς 2,15 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 7,9 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


195€


ΚΩΔ. 131032

PROFESSIONAL

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ NTB 520 SUPER

- κυβισμός 51,7 cc
- ισχύς 2,15 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 8,4 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


215€

ΚΩΔ. 131043

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ NTCG 650

- κυβισμός 63,0 cc
- ισχύς 2,70 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 9,0 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**
205€

ΚΩΔ. 131028

ΕΠΙΝΩΤΙΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ NTBG 520B

- κυβισμός 51,7 cc
- ισχύς 2,15 hp
- άξονας Ø26 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 8,6 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


190€

ΚΩΔ. 131045

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΩΘΟΥΜΕΝΟ SMART

- κινητήρας NTB 520B - 2T
- ισχύς 2,15 hp / 51,7 cc
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- Διάμετρος τροχών 30 cm
- κεφαλή ΑΤΙΛΙΝΑ Ιταλίας
- Δίσκος 3Δ
- βάρος 10,9 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ





Blue Bird
Industries

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ (PROF)



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΡΤΤ 261 ΜΕ ΛΑΜΑ 35 CM

- ισχύς 1,0 hp/25,4 cc
- αλυσίδα 3/8 LP- 1,3 mm-44L
- μήκος 3 m - 4,20 m
- βάρος 9,36 Kg με λάμα-αλυσίδα

395€

ΚΩΔ. 120883960

CRAFTOP

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 9Δ)



175€

ΚΩΔ. 131146

(STANDARD TIP)

- αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L

195€

ΚΩΔ. 131147

(ROLLO TIP)

- αλυσίδα 1/4
- 1,1 mm - 56 L

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΝΤΡS-260 ΜΕ ΛΑΜΑ 25CM

- ισχύς 1,05 hp/26,0 cc
- ολικό μήκος 2,10 m
- βάρος 5,95 Kg



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

Kawasaki
Engines

AKIRA

365€

ΚΩΔ. 120334

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤJ-27E ΜΕ ΛΑΜΑ 25CM

- ισχύς 1,03 hp/26,3 cc
- ολικό μήκος 2,10 m
- βάρος 5,75 Kg

CRAFTOP

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)



195€

ΚΩΔ. 131192

(STANDARD TIP)

- αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L

NTMU - 260 PS

- ισχύς 1,05 hp/ 26,0 cc
- ολικό μήκος 2.10 m
- + προέκταση 1 m = 3,10 m
- βάρος 6,10 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

215€

ΚΩΔ. 131193

(ROLLO TIP)

- αλυσίδα 1/4
- 1,1 mm - 56 L

220€

ΚΩΔ. 131190

(STANDARD TIP)

- αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L

NTMU - 330 PS

- ισχύς 1,22 hp/ 32,6 cc
- ολικό μήκος 2,10 m
- + προέκταση 1 m = 3,10 m
- βάρος 6,60 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

240€

ΚΩΔ. 131191


(ROLLO TIP)

- αλυσίδα 1/4
- 1,1 mm - 56 L

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

Kawasaki
Engines

AKIRA



395€

ΚΩΔ. 120336

(STANDARD TIP) Tj 27 PS

- αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L

- ισχύς 1,03 hp/ 26,3 cc
- ολικό μήκος 2.10 m
- + προέκταση 1 m = 3,10 m
- βάρος 5,90 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

415€

ΚΩΔ. 120337

(ROLLO TIP)

- αλυσίδα 1/4
- 1,1 mm - 56 L

455€

ΚΩΔ. 120338

(STANDARD TIP) Tj 35 PS

- αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L

- ισχύς 1,38 hp/ 34,4 cc
- ολικό μήκος 2,10 m
- + προέκταση 1 m = 3,10 m
- βάρος 6,30 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

475€

ΚΩΔ. 120339

(ROLLO TIP)

- αλυσίδα 1/4
- 1,1 mm - 56 L



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 39 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



CRAFTOP

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CRAFTOP (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CRAFTOP	NTMU 260	NTMU 330
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	1,05 Hp/26,0 cc	1,22 Hp/32,6 cc
ΒΑΡΟΣ	4,5 kg	5,0 kg
ΜΗΚΟΣ	1 m	1 m
ΚΩΔΙΚΟΣ	131158	131160
ΤΙΜΗ	135 €	155 €

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ



AKIRA

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ AKIRA (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ KAWASAKI	TJ 27 E	TJ 35 E
ΙΣΧΥΣ	1,03 hp/26,3 cc	1,38 hp/34,4 cc
ΒΑΡΟΣ	4,3 kg	4,7 kg
ΜΗΚΟΣ	1 m	1 m
ΚΩΔΙΚΟΣ	120330	120332
ΤΙΜΗ	365 €	420 €

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ



POWERED BY KAWASAKI

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΩΝ CRAFTOP - AKIRA (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

- μήκος 1 m
- βάρος 0,9 kg

25 €

ΚΩΔ. 131184



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΛΑΜΑ 25 CM

- μήκος 1,10 m
- βάρος 1,6 kg

59 €

ΚΩΔ. 131162

(STANDARD TIP)

- αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L

79 €

ΚΩΔ. 131163

(ROLLO TIP)

- αλυσίδα 1/4
- 1,1 mm - 56 L

39 €

ΚΩΔ. 131165

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΣΚΟ 4Δ

- μήκος 0,9 m
- βάρος 1,7 kg

65 €

ΚΩΔ. 131166

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΓΑΝΤΣΟ

- (Μ x Π) 4 x 6 cm
- ρύθμιση κλίσης 0° - 90°
- μήκος 1,18 m
- βάρος 2,0 kg
- γάντζος Ø40mm

65 €

ΚΩΔ. 131171

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑ 41 CM

- ρύθμιση κλίσης 0° - 90°
- μήκος 1,5 m
- βάρος 2,3 kg

39 €

ΚΩΔ. 131170

ΑΚΡΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟ 2Δ

- μήκος 0,87 m
- βάρος 2,6 kg

39 €

ΚΩΔ. 131172

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

- μήκος 0,91 m
- βάρος 1,5 kg

125 €

ΚΩΔ. 131168

ΣΚΑΠΤΙΚΟ 4 + 4 ΜΑΧΑΙΡΙΑ

- πλάτος εργασίας 25 cm
- βάθος εργασίας 20 cm
- μήκος 0,98 m
- βάρος 6,0 kg





CRAFTOP

ΑΡΙΔΕΣ ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 80 CM (Ø 20mm)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΕΣ
10 cm	131299	29 €
15 cm	131300	39 €
20 cm	131302	45 €
25 cm	131303	55 €



ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΛΑ (ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΔΑ) NT 202

- ισχύς 2,15 hp/51,7 cc



195€

ΚΩΔ. 131290

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ NTK 26B

- ισχύς 26 cc/0.95 hp
- λεπίδα διπλής κοπής μήκος 60 cm
- χειρολαβή ρυθμιζόμενη 0 - 180°
- βάρος 5,3 kg
- διάμετρος κοπής Ø24 mm (MAX)



195€

ΚΩΔ. 131065



ΦΟΡΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ NT-EBV 260

- κυβισμός 25,4cc/2T
- ισχύς 1 hp
- ταχύτητα αέρα: 244 km/hr
- όγκος αέρα: 10,2 m³/min
- βάρος 4,8 kg
- Περιλαμβάνει σάκο συλλογής 38 lt

175€

ΚΩΔ. 131062



BEST PRICE

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

**ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΥΓΡΑ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ**

165€

ΚΩΔ. 131063

ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 3WF-3

- κυβισμός 41,5 cc/ 2T
- ισχύς 2,9 hp/7500 RPM
- χωρητικότητα δοχείου 20 lt
- εκτόξευση > 12 m
- βάρος 12,5 kg
- όγκος αέρα 1100 m³/hr



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

175€

ΚΩΔ. 131320

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ NT-5239

- ισχύς 2000 watt
- πίεση 140 bar
- παροχή 7 lt/min
- λάστιχο 6 μέτρα



ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ , ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (TSS), 2 ΑΥΛΟΥΣ (ΣΚΟΥΠΑ-TURBO), ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ



24€

ΚΩΔ. 351009

**ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΥΠΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ
"HEAVY DUTY"**



155€

ΚΩΔ. 131067

ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΔΙΧΡΟΝΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ NTS 768

- ισχύς 1,0 hp
- κυβισμός 26,0 cc
- χωρητικότητα δοχείου 25 lt
- βάρος 10 kg
- εκτόξευση > 15 m
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ
 - Λάστιχο πίεσης 110cm
 - Αυλό στριφτό 80cm με ακροφύσιο ομπρέλλα
 - Αυλό ζιζανιοκτονίας 3 ακροφυσίων μήκους 135cm

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

BEST PRICE





175€

ΚΩΔ. 114090

ZM2000 ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ

- ισχύς 0,8 hp
- κυβισμός 18,3 cc
- μήκος λάμας 20 cm
- τύπος αλυσίδας 1/4-1,3- 48L
- βάρος 2,49 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 2,85 kg

2,49
KG



ZM2000 CARVING

- ισχύς 0,8 hp
- κυβισμός 18,3 cc
- μήκος λάμας 20 cm
- τύπος αλυσίδας 1/4-1,3-52L
- βάρος 2,49 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 2,85 kg

205€

ΚΩΔ. 114092



195€

ΚΩΔ. 114100

ZM4010

- ισχύς 2,0 hp
- κυβισμός 39,6 cc
- μήκος λάμας 40 cm
- τύπος αλυσίδας 3/8LP-1,3-56L
- βάρος 4,60 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 5,30 kg



215€

ΚΩΔ. 114105

ZM4610

- ισχύς 2,4 hp
- κυβισμός 45,6 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,3-72L
- βάρος 5,10 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,20 kg



235€

ΚΩΔ. 114109

ZM5410

- ισχύς 3,0 hp
- κυβισμός 54,0 cc
- μήκος λάμας 50 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-78L
- βάρος 5,26 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,59 kg

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ



ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ (MADE IN JAPAN)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΛΑΜΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

5,50€

ΚΩΔ. 320008290

BIO CUT OIL

- δοχείο 1 Lt



19,50€

ΚΩΔ. 320008350

BIO CUT OIL

- δοχείο 5 Lt



ΛΑΔΙ 1LT - 2LT ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ (ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ 25ml) NON-SMOKE (ΑΚΑΠΝΟ) HEAVY DUTY ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟ

8,5€

ΚΩΔ. 314002





ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ



155€

ΚΩΔ. 3172309

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ KS 200 UNIVERSAL

- μήκος λάμας 10" – 25cm OREGON
- τύπος αλυσίδας 1/4 – L58 OREGON
- διάμετρος άξονα 24 – 28 mm
- ρύθμιση κλίσης 5 ΘΕΣΕΩΝ 0° - 75°

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΓΩΝΙΑΚΗΣ

8,50€

ΚΩΔ. 317...



195€

ΚΩΔ. 3172251

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ KS 100 UNIVERSAL

- μήκος λάμας 55cm
- πλάτος λάμας 6,0cm
- βάρος 2,0 Kg
- διάμετρος άξονα 24 – 28 mm
- ρύθμιση κλίσης ± 45°

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΑΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ RASOR
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



Tiger

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ

**HEAVY DUTY
SUPPLY**

1/2- Ø13
15 ΜΕΤΡΑ

19,50€

ΚΩΔ. 124150



5/8- Ø16
15 ΜΕΤΡΑ

28,50€

ΚΩΔ. 124158

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
- 3 επιστρώσεων (2 σε μαλακό ρnc και 1 σε polyester)
- προστασία από τις ακτίνες uv
- NTS τεχνολογία εύκαμπτο
- ανθεκτικό στις καταπονήσεις και την κακοκαιρία
- θερμοκρασία λειτουργίας -10°C έως + 40°C

3/4- Ø19
25 ΜΕΤΡΑ

51,50€

ΚΩΔ. 124168

1/2- Ø13
25 ΜΕΤΡΑ

30,50€

ΚΩΔ. 124152



GARDEN
NTS
HOSE



5/8- Ø16
25 ΜΕΤΡΑ

44,50€

ΚΩΔ. 124160

3/4- Ø19
50 ΜΕΤΡΑ

102€

ΚΩΔ. 124170



ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ ELEPHANTS TRUNK

- διαστάσεις 54X142 cm
- βάρος 4,1 kg



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

335€

ΚΩΔ. 125486



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



85€

ΚΩΔ. 17872919

ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ E380

- χωρητικότητα: 380LT
- διαθέτει 4 εξόδους υλικού
- διαστάσεις ΜxΠxΥ (80x80x82)
- χρόνος κομποστοποίησης 4-6 μήνες



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 39 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

SPEED FRANCE

ΓΑΛΛΙΑΣ



ΝΕΑ ΜΙΣΙΝΕΖΑ SPEED BLASTER

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

ΚΩΔ.	●	Ø	Μ
140541170	●	2,0	126 mt
140541200	●	2,4	88 mt
140541210	●	3,0	56 mt
140543760	●	3,5	41 mt
140543030	●	4,0	31 mt

11,50 €

ΚΩΔ.	■	Ø	Μ
140542280	■	3,0	44 mt
140543770	■	3,5	32 mt
140543780	■	4,0	25 mt

11,50 €

ΚΩΔ.	★	Ø	Μ
140542080	★	3,0	62 mt
140543790	★	3,5	45 mt
140543800	★	4,0	35 mt

11,50 €

ΚΩΔ.	NYLSAW ΟΔΟΝΤΩΤΗ	Ø	Μ
140544740	NYLSAW ΟΔΟΝΤΩΤΗ	3,0	37 mt
140544750	NYLSAW ΟΔΟΝΤΩΤΗ	3,5	27 mt
140544760	NYLSAW ΟΔΟΝΤΩΤΗ	4,0	21 mt
140544770	NYLSAW ΟΔΟΝΤΩΤΗ	4,4	16 mt

17,50 €

Ανθεκτική,
εύκαμπτη,
αθόρυβη
για ξηρή και χλωρή
βλάστηση υψηλής
απόδοσης.

ΚΩΔ.	●	Ø	Μ
140547770	●	3,3	46 mt
140547780	●	3,5	33 mt
140547790	●	4,0	26 mt

16,50 €

ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



ΙΤΑΛΙΑΣ



ΚΩΔ.	●	Ø	Μ
161240	●	1,3	15 mt
161250	●	1,6	15 mt
161245	●	2,0	15 mt
161255	●	2,4	15 mt

2,45 €
2,75 €
3,20 €
3,80 €

ΚΩΔ.	●	Ø	Μ
161260	●	2,4	88 mt
161265	●	3,0	56 mt
161270	●	3,5	41 mt
161275	●	4,0	31 mt

11,50 €

ΚΩΔ.	●	Ø	Μ
161280	●	4,4	24 mt

13,50 €

ΚΩΔ.	■	Ø	Μ
161290	■	3,0	44 mt
161295	■	3,5	32 mt
161300	■	4,0	25 mt

11,50 €

ΚΩΔ.	■	Ø	Μ
161305	■	4,4	20 mt

13,50 €

ΚΩΔ.	★	Ø	Μ
161320	★	3,0	61 mt
161325	★	3,5	45 mt
161330	★	4,0	31 mt
161335	★	4,4	35 mt

11,50 €

ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΡΙΦΤΕΣ AMERICAN EAGLE



ELIPSE TWIST

ΚΩΔ.	Ø	Μ
343104	4,3	22 mt

8,50 €



ELIPSE TWIST DUOLINE
(ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ)

ΚΩΔ.	Ø	Μ
343108	4,3	22 mt

10,50 €

GREEN CLEANER

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ



49,50 €
ΚΩΔ. 3172340

- Ø 200 mm
- με 38 γκρουπ συρμάτων
- βάρος 1065 gr



45,50 €
ΚΩΔ. 320030499

- Ø 170 mm
- με 32 γκρουπ συρμάτων
- βάρος 838 gr



49,50 €
ΚΩΔ. 320026253

- Ø 200 mm
- με 36 γκρουπ συρμάτων
- βάρος 1126 gr





ΔΙΣΚΟΙ TSUMURA



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

Οι δίσκοι TSUMURA (JAPAN) δίνουν λύση σε κοπή αγριόχορτων, βάτων και γενικότερα σκληρών υλικών, σε δύσκολες συνθήκες εργασίας ακόμα και αν το έδαφος έχει πέτρες, ξύλα, σίδερα κτλ. Η κοπή είναι ξεκούραστη και γρήγορη λόγω της υψηλής ποιότητας κατασκευής.



39,50€

ΚΩΔ. 17892221

- δίσκος 36 δοντιών TSUMURA
- (230 mm x 2 mm) Ø 25,4 mm
- βολφραμίου ειδικής επεξεργασίας
- (TCT UPGRADE)

43,50€

ΚΩΔ. 17892220

- δίσκος 40 δοντιών TSUMURA
- (255 mm x 2 mm) Ø 25,4 mm
- βολφραμίου ειδικής επεξεργασίας
- (TCT UPGRADE)

ΚΑΝΙΣΤΡΑ (METAL GREEN)



5 LT

22€

ΚΩΔ. 320005320

5 LT GREEN

- διαστάσεις 23 x 10,5 x 31 cm



10 LT

26€

ΚΩΔ. 320005321

10 LT GREEN

- διαστάσεις 34 x 15 x 27,5 cm



20 LT

29€

ΚΩΔ. 320007565

20 LT GREEN

- διαστάσεις 34 x 16 x 47 cm

ΧΩΝΙ FLEX ΙΤΑΛΙΑΣ



SPECIAL
PRICE

3,95€

ΚΩΔ. 320051095

- Ø 90mm - L 265mm

5 LT

7,25€

ΚΩΔ. 320019193

5 LT WHITE

- διαστάσεις 26 x 13,5 x 24 cm



ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ PVC



5 LT

7,25€

ΚΩΔ. 320004651

5 LT RED

- διαστάσεις 26 x 13,5 x 24 cm



12€

ΚΩΔ. 320004652

10 LT RED

- διαστάσεις 31,5 x 18,5 x 30,5 cm

10 LT

19€

ΚΩΔ. 320018485

20 LT RED

- διαστάσεις 35 x 19 x 40,5 cm

20 LT



5+2,5 LT

19€

ΚΩΔ. 320019100

5+2,5 LT RED

- διαστάσεις 31 x 15 x 29 cm

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΟΔΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΔΥΣΗ



15€

ΚΩΔ. 320011550

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
PVC NYLON ΠΟΔΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CE)

- ΚΟΝΤΗ 55 x 67cm
- ΜΕ 5 ΤΣΙΠΕΣ

22€

ΚΩΔ. 320011548

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ PVC
NYLON ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (CE)

- 108 x 68cm



26€

ΚΩΔ. 320028098

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
NYLON SOFT
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (CE)

- 106 x 71 cm



ΟΛΟΣΩΜΗ
ΦΟΡΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
COMFORT

- 65% POLYESTER, 35% COTTON (200gr/m2)
- διαθέτει 4 τσέπες

39€

ΚΩΔ. 17832749-L
ΚΩΔ. 17832750-XL



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

Η εταιρεία SILKY ιδρύθηκε το 1916 και είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στα χειροπρίονα επαγγελματικής χρήσης. Όλα τα προϊόντα διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό, υψηλή κοπτική ικανότητα, λάμες με ειδική επισκλήρυνση για μέγιστη αντοχή ακόμα και στις πιο ακραίες συνθήκες χρήσης. Είναι η μοναδική εταιρεία που χρησιμοποιεί λάμες (SOLID PIECE - BLUESTEEL) στα μοντέλα GOMTARO - ZUBAT κλπ (η λάμα προεκτείνεται μέσα στη χειρολαβή) για να αποφεύγονται "σπασίματα" λαμών και παράλληλα γίνεται και απορρόφηση των κραδασμών.

8 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ SILKY

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. NON-SET TEETH (ΛΑΜΑ-ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗ)



Τα δόντια της λάμας είναι τοποθετημένα με ακρίβεια & το καθένα έχει 4 επιφάνειες κοπής με διαφορετικό ύψος (τετραπλή οδόντωση). Την τεχνογνωσία και τις τεχνικές επεξεργασίας τις διαθέτει μόνο η SILKY γι' αυτό όλα τα προϊόντα της είναι πρωτοπόρα και μοναδικά στην αγορά. Οι λάμες είναι τεχνολογίας bisoncane: στο κάτω μέρος είναι παχύτερες, στο επάνω μέρος ελάχιστα λεπτότερες & το λεπτότερο σημείο τους είναι στην μέση. Με αυτή τη μοναδική τεχνική επεξεργασίας αποφεύγονται «μπλοκαρίσματα» κατά την διάρκεια κοπής.

3. NICKEL COATING (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ)



Το πλεονέκτημα του νικελίου είναι ότι απλώνεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια της λάμας. Με αυτόν τον τρόπο, τα δόντια παραμένουν κοφτερά και προστατεύονται από την οξείδωση (σκουριά).

5. SOLID BLADE (ΛΑΜΑ ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ)



Είναι η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που κατασκευάζει λάμες (SOLID BLADE) στα μοντέλα GOMTARO, ZUBAT, PROSENTEI, SUGOWAZA. Η λάμα προεκτείνεται μέσα στη χειρολαβή απορροφώντας τους κραδασμούς κατά την διάρκεια κοπής και αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο «σπάσιμο» της λάμας κοπής.

7. SHARPENABLE (ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ)



Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.silky-europe.com για να δείτε ποια μοντέλα τροχίζονται και με ποιο τρόπο με την ειδική Silky λίμα (HAYAUCHI, HAYATE, SUGOWAZA, IBUKI, KATANA-BOY, TODOKU)

2. IMPULSE HARDENED (ΥΨΗΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΝΤΙΩΝ)



Οι άκρες των δοντιών της λάμας έχουν επεξεργαστεί σε πολύ υψηλή θερμοκρασία για κλάσματα δευτερολέπτου ώστε να αποκτήσουν υψηλή αντοχή. Έτσι, το υπόλοιπο μέρος της λάμας, διατηρεί την ποιότητα κοπής αλλά και την ελαστικότητά της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η διάρκεια ζωής των επεξεργασμένων δοντιών να αυξάνεται κατά 3 φορές περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές λάμες. Αυτές οι λάμες δεν ακονίζονται & ξεχωρίζουν από τις μαύρες άκρες των δοντιών τους.

4. CHROME COATING (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΡΩΜΙΟΥ)



Η επικάλυψη χρωμίου δρα προσθετικά αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της λάμας μειώνοντας τις τριβές κατά την διάρκεια κοπής και δημιουργεί ένα δεύτερο στρώμα (φιλμ) προστασίας από την ρητίνη και την οξείδωση (σκουριά).

6. "GOM HANDLE" ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ



Η χειρολαβή "Gom" σε συνδυασμό με τις λάμες των χειροπριόνων (GOMTARO-PROSENTEI-ZUBAT) απορροφά τους κραδασμούς κατά την κοπή & προσφέρει άριστη αίσθηση κρατήματος ακόμα και αν βραχεί. Επιπλέον, αυτή η λαβή είναι πάντα ζεστή ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

8. 3D ROLLER (ΘΗΚΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ)



Οι θήκες ζώνης είναι ειδικά σχεδιασμένες και διευκολύνουν την τοποθέτηση του χειροπριόνου μέσα στην θήκη υπό οποιαδήποτε γωνία & διαθέτει σύστημα «lock» ώστε να μην βγει κατά λάθος από την θήκη του.





ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΩΝ



ΙΣΙΑ ή ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ

Μια ίσια λάμα είναι πιο ακριβής στην κοπή ενώ η κυρτή λάμα έχει μεγαλύτερη πρόσφυση στην επιφάνεια κοπής. Το πριόνι με ίσια λάμα είναι ιδανικό για εργασίες μεταξύ γονάτων και ώμων ενώ με κυρτή λάμα είναι ιδανικό για εργασίες κάτω από τα γόνατα και πάνω από τους ώμους.

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ

Το μήκος της λάμας που θα διαλέξετε εξαρτάται από την διάμετρο ξύλου που θέλετε να κόψετε (π.χ. για 12 εκατοστά διάμετρο ξύλου η λάμα πρέπει να έχει διπλάσιο μήκος δηλαδή 24 εκατοστά)

ΤΥΠΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ ΛΑΜΑΣ

Ο τύπος δοντιού της λάμας εξαρτάται από το είδος των ξύλων που θα κόψετε

EXTRA LARGE TEETH - LAGRE TEETH- MEDIUM TEETH (ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 10 ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ 30mm)
ΓΙΑ ΧΛΩΡΑ ΤΡΥΦΕΡΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΞΥΛΑ



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

FINE TETH – EXTRA FINE TEETH (ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 32 ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ 30mm)
ΓΙΑ ΞΕΡΑ ΞΥΛΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΟΠΗΣ Σε όλα τα πριόνια SILKY η κοπή γίνεται στο <<τράβηγμα>> **BACK CUT**

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΠΑΣΤΑ SILKY



29€

ΚΩΔ. 138512518

F180-7.5

- μήκος λάμας 18cm
- τύπος δοντιού LAGRE TEETH (7,5 δόντια στα 30mm)
- βάρος 162 gr



29€

ΚΩΔ. 138514118

F180-14

- μήκος λάμας 18cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH (14 δόντια στα 30mm)
- βάρος 158 gr

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΠΑΣΤΑ POCKET BOY

Ευέλικτα - συμπαγή και αποτελεσματικά για ομαλές κοπές χλωρών και ξερών ξύλων



43€

ΚΩΔ. 138534017

POCKET BOY 170-10

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού MEDIUM TEETH (10 δόντια στα 30mm)
- βάρος 226 gr



43€

ΚΩΔ. 138534217

POCKET BOY 170-20

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH (20 δόντια στα 30mm)
- βάρος 216 gr



43€

ΚΩΔ. 138534417

POCKET BOY 170-26

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού EXTRA FINE TEETH (26 δόντια στα 30mm)
- βάρος 212 gr



45€

ΚΩΔ. 138572617

POCKET BOY CURVE 170-8

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH (8 δόντια στα 30mm)
- βάρος 226 gr

Σχεδιασμός με γωνία περίπου 10 μοιρών μεταξύ λαβής και λάμας με αποτέλεσμα κάθε κόψιμο να απαιτεί λιγότερη δύναμη, ελαχιστοποιεί τους κραδασμούς και αυξάνει την ταχύτητα κοπής



45€

ΚΩΔ. 138511721

SUPER ACCEL 210-14

- μήκος λάμας 21cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH (14 δόντια στα 30mm)
- βάρος 194 gr



73€

ΚΩΔ. 138571730

GOMBOY CURVE 300-8

- μήκος λάμας 30cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH (8 δόντια στα 30mm)
- βάρος 328 gr





ΚΑΤΑΝΑ-ΒΟΥ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ “ΣΠΑΣΤΑ” ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



210€
ΚΩΔ. 138540350

ΚΑΤΑΝΑ-BOY 500-5

- μήκος λάμας 50cm
- τύπος δοντιού EXTRA LARGE TEETH
- βάρος 988 gr.



315€
ΚΩΔ. 138571065

ΚΑΤΑΝΑ-BOY 650-4

- μήκος λάμας 65cm
- τύπος δοντιού EXTRA LARGE TEETH
- βάρος 1280 gr.



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



815€
ΚΩΔ. 138571099

ΚΑΤΑΝΑ - BOY 1000-5-2.5

- μήκος λάμας 100cm
- τύπος δοντιού EXTRA LARGE TEETH
- βάρος 2090 gr

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΡΙΟΝΙΩΝ ΓΟΜΤΑΡΟ

Διαθέτουν θήκη ζώνης και χειρολαβή από καουτσούκ για καλύτερο κράτημα

№1
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



ΓΟΜΤΑΡΟ 210-8

- μήκος λάμας 21cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 222 gr

56€
ΚΩΔ. 138310221



ΓΟΜΤΑΡΟ 240-8

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 228 gr

59€
ΚΩΔ. 138310224

ΓΟΜΤΑΡΟ 270-8

- μήκος λάμας 27cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 234 gr

62€
ΚΩΔ. 138310227

ΓΟΜΤΑΡΟ 300-8

- μήκος λάμας 30cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 242 gr

67€
ΚΩΔ. 138310230



ΓΟΜΤΑΡΟ ROOT 240-8

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 222 gr

62€
ΚΩΔ. 138315324



ΓΟΜΤΑΡΟ PROSENTEI 240-8-14

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού LARGE-FINE TEETH
- βάρος 208 gr

62€
ΚΩΔ. 138310824



ΓΟΜΤΑΡΟ FINE 240-13

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 212 gr

59€
ΚΩΔ. 138310424

ΓΟΜΤΑΡΟ FINE 270-13

- μήκος λάμας 27cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 212 gr

62€
ΚΩΔ. 138310427

Διπλή σκληρυνση των δοντιών της λάμας
Χειροπρίονο ανθεκτικό στις δύσκολες
εργασίες όπως κοπή ρίζων

Το μοναδικό πρίονο της αγοράς
με 2 τύπους δοντιών στη λάμα
για μεικτή χρήση κοπής



ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ

SPECIALIZED

**ZUBAT 330-7,5**

- μήκος λάμας 33cm
- τύπος δοντιού
LARGE TEETH
- βάρος 298 gr

82€

ΚΩΔ. 138327033

**IBUKI 390-5,5**

- μήκος λάμας 39cm
- τύπος δοντιού
LARGE TEETH
- βάρος 498 gr

115€

ΚΩΔ. 138327539

**ZUBAT FINE 330-10**

- μήκος λάμας 33cm
- τύπος δοντιού
FINE TEETH
- βάρος 300 gr

82€

ΚΩΔ. 138327833

**SUGOWAZA 420-6,5**

- μήκος λάμας 42cm
- τύπος δοντιού
LARGE TEETH
- βάρος 460 gr

119€

ΚΩΔ. 138641942

Το χειροπρίονο με την μεγαλύτερη
κυρτή λάμα στον κόσμο για κοπή
μέχρι 21 εκατοστά διάμετρο

ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ WOODBOY



- Λαβή από αλουμίνιο με επίστρωση από καουτσούκ
- Ιδανικά για ξυλουργούς και ξυλουργικές εργασίες για κοπές ακριβείας

ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**85€**

ΚΩΔ. 138638624

WOODBOY 240-26

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 214 gr

**85€**

ΚΩΔ. 138638824

WOODBOY 240-32

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού EXTRA FINE TEETH
- βάρος 220 gr

**115€**

ΚΩΔ. 138755718

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΝΑΤΑ 180

- μήκος λάμας 18cm
- διαστάσεις 36 X 5 cm
- βάρος 590 gr

**115€**

ΚΩΔ. 138757027

ΤΣΕΚΟΥΡΙ YOKI 270

- μήκος λάμας 27 cm
- διαστάσεις 47 X 10 cm
- βάρος 540 gr

**120€**

ΚΩΔ. 138756810

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΟΝΟ 120

- μήκος λάμας 12 cm
- διαστάσεις 30 X 12 cm
- βάρος 758 gr

ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



31 €

ΚΩΔ. 138725

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ TAVOR S3

- μήκος λάμας: 5,5 cm
- διαμέτρος κοπής: Ø 25 mm
- βάρος 235 gr



40 €

ΚΩΔ. 138710

ΨΑΛΙΔΙ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ SABOTEN 1260

- μήκος λάμας: 5,0 cm
- διαμέτρος κοπής: Ø 20 mm
- βάρος 250 gr



33 €

ΚΩΔ. 138640

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ TAVOR B640

- μήκος λάμας: 20,5 cm
- ολικό μήκος: 61,4 cm
- βάρος 920 gr



81 €

ΚΩΔ. 138720

ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ TAVOR L81

- μήκος λάμας: 6,0 cm
- ολικό μήκος: 70 cm
- διαμέτρος κοπής: Ø 40 mm
- βάρος 720 gr



okatsune

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ- ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

**SINCE
1940**



15 €

ΚΩΔ. 138700

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ - ΤΡΥΓΟΥ OKATSUNE 307

- Μήκος: 18 cm
- Μήκος λάμας: 3,5 cm
- Βάρος: 105 gr



14 €

ΚΩΔ. 138750

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ OKATSUNE 306

- Μήκος: 19,3 cm
- Μήκος λάμας: 4,5 cm
- Βάρος: 115 gr



49 €

ΚΩΔ. 138730

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ OKATSUNE 103

- Μήκος: 20,2 cm
- Μήκος λάμας: 5,5 cm
- Διάμετρος κοπής: Ø 25 cm
- Βάρος: 228 gr



55 €

ΚΩΔ. 138745

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ OKATSUNE 104 (LARGE GRIP)

- Μήκος: 21,0 cm
- Μήκος λάμας: 5,5 cm
- Διάμετρος κοπής: Ø 25 cm
- Βάρος: 245 gr



110 €

ΚΩΔ. 138740

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ OKATSUNE 230

- Μήκος: 78,0 cm
- Μήκος χειρολαβών: 51,0 cm
- Μήκος λάμας: 20,0 cm
- Βάρος: 1050 gr
- Δρύινες χειρολαβές



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**



89 €

ΚΩΔ. 138735

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ OKATSUNE 217

- Μήκος: 53,5 cm
- Μήκος χειρολαβών: 30,0 cm
- Μήκος λάμας: 17,0 cm
- Βάρος: 800 gr
- Δρύινες χειρολαβές



35 €

ΚΩΔ. 138755

ΔΡΕΠΑΝΙ OKATSUNE 405

Δρεπάνι ιδανικό για κοπή λουλουδιών και χορταριού. Είναι το πρώτο προϊόν που κατασκευάστηκε το έτος 1940 και συνεχίζει να υπάρχει στην γραμμή παραγωγής.

- Μήκος χειρολαβής 33,5 cm
- Μήκος λάμας 15 cm
- Βάρος 182 gr
- Πάχος λάμας 2mm





**HEAVY DUTY
SUPPLY**

185€

ΚΩΔ. 138327215

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΖΥΒΑΤ 3300

- μήκος κονταριού: 2,00 - 3,30 Mt
- μήκος λάμας 33 cm κυρτή
- βάρος 1,2 Kg



**HEAVY DUTY
SUPPLY**

HAYAUCHI 6300

HAYAUCHI 6300



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

395€

ΚΩΔ. 138017939

• με λάμα 39 cm

435€

ΚΩΔ. 138073448

• με λάμα 48 cm

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ HAYAUCHI 6300

- μήκος κονταριού: 2,44 - 6,30 Mt
- μήκος λάμας 39-48 cm κυρτή
- βάρος 3.00 Kg



**HEAVY DUTY
SUPPLY**

ΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

545€

ΚΩΔ. 138037742

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ HAYATE 7700

- μήκος κονταριού: 2,70-7,70 Mt
- μήκος λάμας 42 cm
- βάρος 4,55 Kg



ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΑ 75.000 VOLT

685€

ΚΩΔ. 138043317

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ TODOKU

- μήκος κονταριού: 3,35-5,75 Mt
- μήκος λάμας 39 cm
- βάρος 4,5 Kg

**HEAVY DUTY
SUPPLY**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ

- HAYAUCHI 4900-6300-
TODOKU LARGE TEETH



95€

ΚΩΔ. 138177399

• 39 cm

110€

ΚΩΔ. 13872448

• 48 cm

ΛΙΜΑ

- λίμα για HAYAUCHI



25€

ΚΩΔ. 138200000

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ

- ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΕ HAYAUCHI



105€

ΚΩΔ. 13835 - 01





37 €

ΚΩΔ. 346002

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ BY PASS

- Τύπος A1
- Μήκος: 21 cm
- Βάρος: 240 gr
- Διάμετρος κοπής: 25 mm



39 €

ΚΩΔ. 346006

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΥΡΤΗΣ ΛΑΜΑΣ ANVIL

- Τύπος A6
- Μήκος: 21 cm
- Βάρος: 240 gr
- Διάμετρος κοπής: 25 mm



10 €

ΚΩΔ. 346012

ΨΑΛΙΔΙ ΤΡΥΓΟΥ 16 CM

- Τύπος B1
- Μήκος: 16 cm
- Βάρος : 80 gr



12 €

ΚΩΔ. 346014

ΨΑΛΙΔΙ ΤΡΥΓΟΥ 19 CM

- Τύπος B2
- Μήκος: 19 cm
- Βάρος : 90 gr



39 €

ΚΩΔ. 346008

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΛΑΔΙΟΥ

- Τύπος A10
- Μήκος: 21 cm • Βάρος: 240 gr
- Διάμετρος κοπής: 25-30 mm



47 €

ΚΩΔ. 346004

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

- Τύπος A2ML
- Μήκος: 20 cm • Βάρος: 250 gr
- Διάμετρος κοπής: 25 mm



39 €

ΚΩΔ. 346010

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ ANVIL

- Τύπος A4S
- Μήκος: 21 cm • Βάρος: 240 gr
- Διάμετρος κοπής: 25 mm



59 €

ΚΩΔ. 346020

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΛΑΜΑ

- Τύπος S1/55
- Μήκος: 55 cm
- Βάρος : 990 gr
- Διάμετρος κοπής: 15-18 mm



65 €

ΚΩΔ. 346022

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΜΑ

- Τύπος S2/75
- Μήκος: 75 cm
- Βάρος : 1100 gr
- Διάμετρος κοπής: 17-20 mm



65 €

ΚΩΔ. 346016

ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 60 cm

- Τύπος T 40/60
- Μήκος: 60 cm
- Βάρος : 690 gr
- Διάμετρος κοπής: Ø 40 mm



91 €

ΚΩΔ. 346018

ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 80 cm

- Τύπος T 20/80
- Μήκος: 80 cm
- Βάρος : 980 gr
- Διάμετρος κοπής: Ø 45 mm



INCASTRO OMEGA GEMMA

59 €

ΚΩΔ. 346026

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΠΟΛΙΑΣΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

- Τύπος R10
- Μήκος: 21 cm
- Βάρος: 290 gr

Χειροκίνητο μηχάνημα χαράκτης μπολιάσματος δέντρων. Ειδικά σχεδιασμένο να κάνει τρεις τύπους κοπής (τριγωνικό-στρογγυλό-τετράγωνο) εξαιρετικής ακριβείας.



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



19 €

ΚΩΔ. 346024

ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΠΟΛΙΑΣΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

- Τύπος R1
- Μήκος: 17 cm • Βάρος : 60 gr



**SINCE
1974**



NISHIGAKI

**No1
QUALITY
JAPAN**



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ



60€

ΚΩΔ. 102063

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-10

- μήκος κονταριού: 1,00 Mt
- βάρος 800 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

65€

ΚΩΔ. 102064

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-15

- μήκος κονταριού: 1,50 Mt
- βάρος 966 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

75€

ΚΩΔ. 102065

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-20

- μήκος κονταριού: 2,00 Mt
- βάρος 1124 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ

ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΛΑΜΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 27cm (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



100€

ΚΩΔ. 102069

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ N 126

- μήκος κονταριού: 1,26 - 2,00 Mt
- βάρος 1126 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

115€

ΚΩΔ. 102071

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ N 128

- μήκος κονταριού: 1,80 - 3,00 Mt
- βάρος 1416 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΧΟΝΔΡΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ (MAX 4cm)



80€

ΚΩΔ. 102074

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 154

- μήκος κονταριού: 1,50 Mt
- βάρος 1426 gr

95€

ΚΩΔ. 102075

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 155

- μήκος κονταριού: 2,00 Mt
- βάρος 1588 gr





CE



ΓΑΝΤΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BLISTER



3€

ΚΩΔ. 322721729L
ΚΩΔ. 3227217210XL
ΚΩΔ. 3227217211XXL

- L (No9)
- XL (No10)
- XXL (No11)

ΧΗΜΙΚΩΝ LATEX



3,5€

ΚΩΔ. 322721779NC
ΚΩΔ. 3227217710
ΚΩΔ. 3227217711

- L (No9)
- XL (No10)
- XXL (No11)

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (COMB)



7,95€

ΚΩΔ. 322721679
ΚΩΔ. 3227216710
ΚΩΔ. 3227216711

- L (No9)
- XL (No10)
- XXL (No11)

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ (LEATHER)

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ (ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ) - ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ



15€

ΚΩΔ. 322VIA58713BSF

VIA7

- Λάμα 33cm
- Διπλής οδόντωσης
- Βάρος 245gr



18€

ΚΩΔ. 322VIA58713B

VIA7 ΜΕ ΘΗΚΗ ΣΩΝΗΣ

- Λάμα 33cm
- Διπλής οδόντωσης
- Βάρος 245gr



27,50€

ΚΩΔ. 3224587-13MM

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ (XL)

- Με κυρτή λάμα 33cm
- Διπλής οδόντωσης
- Βάρος 262gr

29,50€

ΚΩΔ. 3223630

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ (XL)

- Μήκος 1,80-2,80 mt
- Βάρος 980gr

ΨΑΛΙΔΙΑ PROLINE (SOFT TOUCH)



8,50€

ΚΩΔ. 3223624INOX-CEMB

ΤΡΥΓΟΥ

- Με ίσια λάμα INOX 62 mm
- Συνολικό μήκος 186 mm
- Βάρος 80 gr



8,50€

ΚΩΔ. 3223628INOX-CEMB

UNIVERSAL

- Με κυρτή λάμα INOX 45 mm
- Συνολικό μήκος 172 mm
- Βάρος 82 gr

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΞΥΛΩΝ

GW6



65€

ΚΩΔ. 306052

- (ΜxΠxΥ)
61,35x35x106,5 cm

GW6C
(ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ)



75€

ΚΩΔ. 306050

- (ΜxΠxΥ)
61,35x35x106,5 cm



design in Germany

GW1



45€

ΚΩΔ. 306056

- (ΜxΠxΥ)
93x34,5x105 cm

ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ
TIMBER CLAMP



139€

ΚΩΔ. 320018725



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO





CRAMER

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 20-30/01/ 22

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

295€

ΚΩΔ. 309005

1,2hp

CRAMER Z - 25

- κινητήρας δίχρονος CRAMER 1E44F
- ισχύς 1,2 hp/52 cc
- **ταχύτητες 1**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 216
- πλάτος φρέζας 25 cm
- βάθος σκαψίματος 8 cm
- μαχαίρια 8+8
- βάρος 14 kg



7hp

425€

ΚΩΔ. 103502

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

CRAMER G - 80A-2

- κινητήρας Cramer 170F-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο 3 θέσεων
- **ταχύτητες 1 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 170/53R
- πλάτος φρέζας 80 cm
- μαχαίρια 12+12 (D30) + δίσκοι
- βάρος 53 kg



7hp

CRAMER G - 75

- κινητήρας Cramer 170F-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- εξωτερικό φίλτρο αέρος
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 2 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 82/113/62R
- πλάτος φρέζας 80 cm
- μαχαίρια 12+12 (D30) + δίσκοι
- βάρος 70 kg

EXTENDER
AIR FILTER

545€

ΚΩΔ. 103501

Περιλαμβάνεται σετ
αξόνων-τροχών 400x8

7hp

615€

ΚΩΔ. 309015

CRAMER Z - 100

- κινητήρας Cramer SR210-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 2 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 101/130/73R
- πλάτος φρέζας 100 cm
- μαχαίρια 12+12 (D30) + δίσκοι
- βάρος 105 kg

Περιλαμβάνεται σετ
αξόνων-τροχών 400x8

1025€

ΚΩΔ. 103511C

CRAMER G - 105 G

- κινητήρας Cramer 177F - 4T
- ισχύς 9,0 hp/270 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 2 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 82/149/61R
- πλάτος φρέζας 110 cm
- μαχαίρια 16+16(D33) + δίσκοι
- βάρος 117 kg
- **LED προβολέας**

9hp

Περιλαμβάνεται σετ
αξόνων-τροχών 400x8NEO
ΠΡΟΪΟΝ

795€

ΚΩΔ. 103514

CRAMER G - 100C

- κινητήρας Cramer 170F-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- εξωτερικό φίλτρο αέρος
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 3 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 33/99/130/33R
- πλάτος φρέζας 130 cm
- μαχαίρια 16+16 (D30) + δίσκοι
- βάρος 85 kg
- **LED προβολέας**

7hp

EXTENDER
AIR FILTERΠεριλαμβάνεται σετ
αξόνων-τροχών 400x8



CRAMER

EURO 5 DIESEL

6hp

NEO ΠΡΟΪΟΝ

1350€

ΚΩΔ. 309030

CRAMER Z - 105 DIESEL

- κινητήρας Cramer SR 178FD MIZA
- ισχύς 6,0 hp/296 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 2 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 64/128/48R
- πλάτος φρέζας 105 cm
- μαχαίρια 16+16
- βάρος 144 kg
- **μίξα - φώτα**

ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Περιλαμβάνεται σετ αξόνων-τροχών 400x8

EURO 5 DIESEL

11hp

NEO ΠΡΟΪΟΝ

1450€

ΚΩΔ. 309032

CRAMER Z - 135 E DIESEL

- κινητήρας Cramer SR 188FD MIZA
- ισχύς 11,0 hp/456 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 2 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 64/128/48R
- πλάτος φρέζας 135 cm
- μαχαίρια 20+20
- βάρος 160 kg
- **μίξα - φώτα**

ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Περιλαμβάνεται σετ αξόνων-τροχών 400x8

7hp

765€

ΚΩΔ. 103542

CRAMER HT - 01051

- κινητήρας Cramer 170F-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 1 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 188
- πλάτος φρέζας 50 cm
- μαχαίρια 8+8(D22)
- τροχοί 350 - 6
- βάρος 65kg
- **αριστερόστροφη κίνηση μαχαिरιών για καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος**

545€

ΚΩΔ. 309080

ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

- ολικές διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 276x110x82cm
- διαστάσεις καρότσας (ΜΧΠΧΥ) 120x80x30cm
- ωφέλιμο φορτίο 500kg
- τροχοί 400x12
- με χειροκίνητη ανατροπή καρότσας και ανοιγόμενα πλαϊνά
- διαθέτει φρένα και ποδόφρενο

39€

ΚΩΔ. 309060

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- G 75 - G 90 - G 100
- Z 100 - G 105 - G 135

39€

ΚΩΔ. 103574

ΑΡΟΤΡΟ ΜΟΝΟ

- G 75 - G 90 - G 100 - Z 100 - G 105 - G 135

30€

ΚΩΔ. 309061

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ UNIVERSAL

- (χωρίς μπράτσο)
- με υποδοχή 38X13 mm

39€

ΚΩΔ. 309064

ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ

- G 75 - G 90 - G 100 - Z 100 - G 105 - G 135

ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ 400X8

105€

ΚΩΔ. 103528B

- D 23 mm - εξαγωνο για G 75 - G 100

105€

ΚΩΔ. 103528C

- D 32 mm - εξαγωνο για G 105 - G 135

ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ (ΕΞΑΓΩΝΟ D 32mm)

125€

ΚΩΔ. 103580A

- μεταλλικοί τροχοί 400 X 8 (ΣΕΤ) για G 105 - G 135

135€

ΚΩΔ. 103581A

- μεταλλικοί τροχοί 500 X 12 (ΣΕΤ) για G 105 - G 135



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

3150€

ΚΩΔ. 120883190

FM 600 (SG0812A)

- κινητήρας 7 HP/252 cc
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 60 cm
- σύστημα κοπής 32 σφυριά
- διαστάσεις 180x73x115 cm
- βάρος 145 kg



Blue Bird
Industries

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

FM 750 (SG0813)

- κινητήρας 13 HP/389 cc
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 75 cm
- σύστημα κοπής 40 σφυριά
- διαστάσεις 187x89x130 cm
- βάρος 178 kg

4195€

ΚΩΔ. 120883200

TEKNA s.r.l.



Η νέα σειρά ΤΤ καταστροφών της ΤΕΚΝΑ κατασκευάστηκε για να δώσει λύση στο καθαρισμό / καταστροφή βάτων, αγριόχορτων κ.τ.λ. που υπάρχουν σε όλα τα κτήματα. Κύριο πλεονέκτημα τους είναι η δυνατότητα λειτουργίας τους σε ακαλλιέργητα και επικλινή εδάφη, αλλά και η αποτελεσματικότητά τους που οφείλεται στο σύστημα κοπής που γίνεται με 38 - 46 σφυριά ανάλογα με το μοντέλο επιλογής. Είναι η ιδανική επιλογή για καθαρισμό εκτάσεων με φωτοβολταϊκά συστήματα και αγροτεμαχίων.



4825€

ΚΩΔ. 144002

TT 65

- κινητήρας HONDA GX270 9 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 66 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 38 σφυριά
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 185x89x104 cm
- βάρος 180 kg

5295€

ΚΩΔ. 144004

TT 65

- κινητήρας HONDA GX390 13 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 66 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 38 σφυριά
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 185x89x104 cm
- βάρος 180 kg

6085€

ΚΩΔ. 144003

TT 80

- κινητήρας HONDA GX390 13 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 80 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 46 σφυριά
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 186x103x104 cm
- βάρος 200 kg



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**



ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ FORT ITALIAΣ



775€

ΚΩΔ. 206505

με κινητήρα
LL 6,5 hp

- ταχύτητες 5 + 2R
- πλάτος εργασίας 60 cm
- βάρος 75 kg





TEKNA s.r.l.



ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ AGRI



TT 300 AGRI



TT 500 AGRI



TT 600 AGRI

3750€

ΚΩΔ. 144050

TT 300 AGRI

- κινητήρας: HONDA GX 160 5,5HP
- ταχύτητες: 2 + 1 R
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 81 X 61 X 25 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 300 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 165 kg

4570€

ΚΩΔ. 144058

TT 500 AGRI

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 92 X 67 X 32 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 210 kg

5450€

ΚΩΔ. 144060

TT 500 AGRI AUTO

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου: 92 X 67 X 32 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 215 kg

6300€

ΚΩΔ. 144063

TT 600 AGRI

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 92 X 67 X 32 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 600 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 230 kg

7300€

ΚΩΔ. 144065

TT 600 AGRI AUTO

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου: 92 X 67 X 32 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 600 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 240 kg

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ DUMPER



TT 300 DUMPER



TT 500 DUMPER



TT 600 DUMPER

3750€

ΚΩΔ. 144051

TT 300 DUMPER

- κινητήρας: HONDA GX 160 5,5HP
- ταχύτητες: 2 + 1 R
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 80 X 60 X 36 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 300 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 165 kg
- χωρητικότητα 150 Lt

5450€

ΚΩΔ. 144062

TT 500 DUMPER AUTO

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου: 90 X 65 X 42 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 215 kg
- χωρητικότητα 195 Lt

7300€

ΚΩΔ. 144064

TT 600 DUMPER AUTO

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ταχύτητες: 3 + 1 R
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου: 92 X 71 X 45 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 600 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 245 kg
- χωρητικότητα 260 Lt





ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΕΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ



95€
ΚΩΔ. 1411005006C

VENUS 1 (ANTIVIRUS - ANTIDUST) ZP3

- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ & ΣΤΕΡΕΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΣΚΟΝΕΣ, ΚΑΠΝΟΥΣ & ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ COVID 19 (ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ) ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZP3
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 722 gr.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3



ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO



105€
ΚΩΔ. 1411005006B

VENUS 1 (SPRAY PROTECTION) ZA2

- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ, ΑΤΜΟΥΣ, ΟΣΜΕΣ, ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 °C ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZA2
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 826 gr.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3



115€
ΚΩΔ. 1411005006D

VENUS 1 (COMBI) ZA2P3

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZA2P3
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 886 gr.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3



380€
ΚΩΔ. 1410313215

K80S - T9

- Για χρήση πάνω στον ελκυστήρα
- τροφοδοσία ρευματοδότης 12V (ελκυστήρα)
- βάρος 0.78 kg
- φίλτρο (1) ZA2P3 - BIG



620€
ΚΩΔ. 1410313214-L8

K80S - T8 - L8

- Για χρήση πάνω και εκτός ελκυστήρα
- μπαταρία λιθίου (ζώνης)
- αυτονομία 8 hr
- βάρος 0.78 kg
- φίλτρα (2) ZA2P3



640€
ΚΩΔ. 1410313216-LI

PROF 88 - LI

- Για χρήση πάνω και εκτός ελκυστήρα
- μπαταρία λιθίου ενσωματωμένη στο κράνος
- αυτονομία 8 hr
- βάρος 2.20 kg
- φίλτρα (2) ZA2P3





KASCO



MLA



KASCO



18€

ΚΩΔ. 1410601023

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΖΡ3
(ANTIVIRUS
- ANTIDUST)**

• για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88

25€

ΚΩΔ. 1410601067

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΖΑ2
(SPRAY
PROTECTION)**

• για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88

18€

ΚΩΔ. 3107020

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ
MLA A2**

• για VENUS 1,
K80S - T8 - L8,
PROF88

30€

ΚΩΔ. 1410601046

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΖΑ2Ρ3
COMBI**

• ενεργού άνθρακα
για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88

38€

ΚΩΔ. 1410601019

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΖΑ2Ρ3
COMBI**

• (BIG) ενεργού άνθρακα
για K80S - T9

MLA




25€

ΚΩΔ. 3107050

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ MLA COMBI
A2B2E2K2P3R**

• για SO2-NH3

MLA



42€

ΚΩΔ. 3107070

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
MLA COMBI (FULL PROTECTION)
A2B2E2K2 Hg, No, Co, P3R**

• για SO2-NH3-CO-HG



15€

ΚΩΔ. 1410309023

**ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
2 ΦΙΛΤΡΩΝ
ΓΙΑ K80S-T9**

Η νέα μάσκα της KASCO σχεδιάστηκε για να παρέχει τον μέγιστο βαθμό ασφάλειας από στερεά και υγρά αιωρήματα. Είναι κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κύρια πλεονεκτήματα **το χαμηλό βάρος (210 gr)**, ο χαμηλός θόρυβος 65dB, η μεγάλη περιμετρική ορατότητα, ο εργονομικός σχεδιασμός για χρήστες με γυαλιά, ο μεγαλύτερος όγκος φιλτραρισμένου αέρα 160lt/min και ο εύκολος καθαρισμός με διάλυμα 70% αιθυλικής αλκοόλης πριν από κάθε χρήση.

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

825€

ΚΩΔ. 1410313221

**ΜΑΣΚΑ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ " FULL FACE"
K20 - T8X KASCO**

• ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: έως 15 ώρες
• ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ: 3 ώρες
• ΦΙΛΤΡΑ (2): ΖΡ3 για προστασία από στερεά και υγρά αιωρήματα. Δυνατότητα τοποθέτησης άλλων φίλτρων ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής.
• ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Βιομηχανία, αγροτικός τομέας, νοσοκομεία, χημικά εργαστήρια κλπ.
ΠΡΟΤΥΠΑ - ΟΔΗΓΙΑ:
• EN 12941:1998+A1/03+A2/08
• EN 529:2006 • EN 143:2007
• EN 166:2001 • CE 0426
• CE 0427 • REG. 2016/425/EU





ΜΑΣΚΕΣ - ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

KASCO

42€

ΚΩΔ. 141503



ΜΑΣΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

elipse

- Χαμηλό Βάρος (258 gr)
- Εργονομικός - Ανατομικός σχεδιασμός για βελτιστοποίηση της περιμετρικής ορατότητας
- Βαλβίδα εκπνοής για μεγαλύτερη άνεση στην αναπνοή

NEA Μάσκα μισού προσώπου με δύο (2) ενσωματωμένα φίλτρα A1P3 ενεργού άνθρακα για προστασία κατά τη διάρκεια των ψεκασμών και άλλων εφαρμογών



29€

ΚΩΔ. 141341

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΤ

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

59€

ΚΩΔ. 141491



ΜΑΣΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

elipse PRO 2

- Χαμηλό Βάρος (355 gr)

NEA Μάσκα μισού προσώπου με δύο (2) ενσωματωμένα φίλτρα A2B2E2K2P3R για προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς με σημείο βρασμού άνω των 65° C, ανόργανα αέρια και ατμούς, διοξείδιο του θείου (SO₂), αμμωνία (NH₃) και τα παράγωγα της, σκόνης, καπνούς, νεφελώματα, οσμές

36€

ΚΩΔ. 141492

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΤ



ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



**SPECIAL
PRICE**



8,50€

ΚΩΔ. 318001 (L)
ΚΩΔ. 318002 (XL)
ΚΩΔ. 318003 (XXL)

INDUTEX

ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ

- Πιστοποιημένη φόρμα (1 χρήσης) από υλικό SMS CORE 50gr για ολική προστασία κατά την διάρκεια των ψεκασμών. Διαθέτει ελαστική κουκούλα, φερμουάρ και λάστιχο στα άκρα, για καλή εφαρμογή. Η σύνθεση της εξασφαλίζει πολύ καλή διαπνοή.
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3 - ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 5/6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: EN340, ENISO 13982, EN13034



KASCO

**SPECIAL
PRICE**

ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ "PROTECT"

- διαθέτει φερμουάρ & λάστιχο στα άκρα
- πλύση έως 40 °C

79€

ΚΩΔ. 1411705001 (L)
ΚΩΔ. 1411705002 (XL)
ΚΩΔ. 1411705003 (XXL)





Από το 1950, που ιδρύθηκε η εταιρεία BRAGLIA, κατάφερε να αναδειχθεί ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής παγκοσμίως στους αυλούς ψεκασμού. Διαθέτει την πληρέστερη γκάμα και τα προϊόντα της καλύπτουν όλα τα πεδία εφαρμογών. Κύρια χαρακτηριστικά, ο εργονομικός και πρωτοποριακός σχεδιασμός, τα χαμηλό βάρος, η υψηλή νεφοποιήση και η οικονομία που παρέχει στον χρήστη. Δυνατότητα επιλογής μεγάλης γκάμας ακροφύσιων (ALBUZ Γαλλίας) ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος της καλλιέργειας. Διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών σε όλα τα μοντέλα.

ΑΥΛΟΣ TURBO 400 BRAGLIA

- στάνταρ ακροφύσιο Ø 1.5mm 70lit/50 bar
- μήκος 40 cm
- βάρος 620 gr



42€

ΚΩΔ. 11726-901-162

ΑΥΛΟΣ TURBO 400 METAL

- στάνταρ ακροφύσιο Ø 1.5mm 70lit/50 bar
- ενσωματωμένος μαστός ελεύθερης περιστροφής G 1/2M
- υψηλή νεφελοποίηση 3500 μικροσταγονίδια/inch²
- μήκος 40 cm
- βάρος 840 gr



62€

ΚΩΔ. 11726-901-4

ΑΥΛΟΣ TURBO LUX NEHRO

- στάνταρ ακροφύσιο Ø 1.5mm 70lit/50 bar
- ενσωματωμένος μαστός ελεύθερης περιστροφής G 1/2M
- διακόπτης ασφαλείας
- βαθμονομημένη επιλογή ακροφύσιου
- υψηλή νεφελοποίηση 3500 μικροσταγονίδια/inch²
- μήκος 40 cm
- βάρος 750 gr



95€

ΚΩΔ. 11746-901-46R

PVC 30 cm ΠΑΤΗΤΟΣ

- AMT ALBUZ D15 - Ø1.5
- 320 gr - 30 bar
- G 1/2M



28€

ΚΩΔ. 11727-904-1

PVC 30 cm ΣΤΡΙΦΤΟΣ

- AMT ALBUZ D15 - Ø1.5
- 325 GR - 30 bar • G 1/2M



25€

ΚΩΔ. 11731-904-3

METAL ΠΑΤΗΤΟΣ

- AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5
- 40 bar • G 1/2M



30 cm

32€

• 580 gr

ΚΩΔ. 11710-901-74

60 cm

35€

• 750 gr

ΚΩΔ. 1176-901-80

100 cm

49€

• 1000 gr

ΚΩΔ. 11717-901-160

METAL ΣΤΡΙΦΤΟΣ BRAGLIA

- AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5
- 40 bar • G 1/2M



30 cm

26€

• 400 gr

ΚΩΔ. 1179-901-42

60 cm

28€

• 570 gr

ΚΩΔ. 1175-901-48

100 cm

39€

• 700 gr

ΚΩΔ. 1178-901-54

METAL ΣΤΡΙΦΤΟΣ BRAGLIA-MASOTTI

- AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5
- 40 bar • G 1/2M



30 cm

19€

• 400 gr

ΚΩΔ. 117MAS-901-31

60 cm

25€

• 570 gr

ΚΩΔ. 117MAS-901-32

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

PVC ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΠΙΞΕΩΣ

- ΠΛΑΤΗΣ 60cm

- 120 gr - 5 bar
- G 1/2M • Ø 8



16€

ΚΩΔ. 1172-901-2



**SINCE
1950**



Nº1
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ

- 75 cm
- 550 gr - 10 bar
- G 1/2M



42€

ΚΩΔ. 11730-1903-10

SCARABEO ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

- 98 cm
- 500 gr
- 20 bar
- G 1/2M



62€

ΚΩΔ. 1173-901-8

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΡΤΟΣ

- 20 BAR • Ø 1.2 • G 1/2M



25 cm **28€**

ΚΩΔ. 1174-802-14C

- 250 gr

50 cm **31€**

ΚΩΔ. 1174-802-14D

- 270 gr

75 cm **36€**

ΚΩΔ. 1174-802-14M

- 290 gr

100 cm **37€**

ΚΩΔ. 1174-802-14L

- 300 gr

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

- 42 cm
- M15x1 - Ø 2.3
- 1300 gr - 60 bar - 60° C
- G 1/2M



95€

ΚΩΔ. 1177-901-34

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

- 60 cm
- M15x1 - Ø 2.3
- 1500 gr - 60 bar - 60° C
- G 1/2M



110€

ΚΩΔ. 1177-901-103

ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "EVO"

- 30 cm
- M15x1 - Ø 2.3
- 1000 gr - 60bar - 60° C
- G 1/2M



79€

ΚΩΔ. 11721-1303-21

ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "EVO"

- 67 cm
- υψηλή νεφελοποίηση διασποράς μικροσταγονιδίων με ομοιομορφία κάλυψης
- M15x1 - Ø 2.3 • 1600 gr - 60 bar - 60° C • G 1/2M



115€

ΚΩΔ. 1177-901-10

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "LONG RANGE"

- 70 cm • για ψεκασμό ψηλών δέντρων
- 110 lt/min (MAX) • στίνα δράσης >18 mt (MAX)
- M15x1 - Ø 4.5 • G 1/2M • 1600 gr - 110lt/Min (MAX) - 60 bar



130€

ΚΩΔ. 11713-901-151

SPOT

- 30 cm
- AMT ALBUZ D15 - Ø1.5
- 660 gr - 40 bar • G 1/2M



49€

ΚΩΔ. 11735-901-16

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- 72 cm
- M15x1 - Ø 1.5 • G 1/2M
- 1600 gr - 250 bar • 30lt/Min (MAX) - 100° C



150€

ΚΩΔ. 11722-901-161

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- 79 cm
- M15x1 - Ø 4.5 • G 1/2M
- 1200 gr - 250 bar • 50lt/Min (MAX)



275€

ΚΩΔ. 11737-901-20





NEW
LINE



12 LT



16 LT

125€

ΚΩΔ. 109065

- αυλός 80 cm
- βάρος 3,5 kg

V-BLACK
ELEKTRON

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- ηλεκτρονική ρύθμιση της πίεσης από 0,5 bar - 5 bar
- φωτεινή ένδειξη (led) για επίβλεψη στάθμης φόρτισης
- μπαταρία ιόντων λιθίου 12VCD/6AHR/72WATT
- διαθέτουν 2 ακροφύσια, 1 ομπρέλλα + 1 σκούπα
- αυλός με σύστημα stop για άμεση διακοπή κατά την απελευθέρωση της σκανδάλης για εξοικονόμηση ενέργειας
- σωλήνας αυλού 1,5 Mtr
- φορτιστής μπαταρίας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- εργονομικός σχεδιασμός
- υψηλή πίεση (ρυθμιζόμενη)
- μεγάλη αυτονομία
- υψηλή αντοχή σε καυστικά - χημικά διαλύματα (μεμβράνες NBR)
- οικονομία

165€

ΚΩΔ. 109063

V-BLACK
E-PRO 16

- αυλός τηλεσκοπικός 80-120 cm
- **μανόμετρο γλυκερίνης**
- βάρος 4 kg



αποδόσεις V BLACK ELEKTRON - E-PRO

με ακροφύσιο "ομπρέλλα" για ψεκασμό

με ακροφύσιο "σκούπα" για ζιζανιοκτονία

bar	Lt /min	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (HR)	bar	Lt /min	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (HR)
5	0,74	3,2	2	1,12	4,5
4	0,68	4,3	1	0,82	9,0
3	0,6	6,0	0,5	0,64	15,0
2	0,5	9,0			



275€

ΚΩΔ. 109053

V-BLACK
E-PRO 16
TROLLEY



ORIGINALE
VOLPI

v.black

ΝΕΟΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ
ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ



NEW
LINE



USB



29 €

ΚΩΔ. 109067

KOMPRESS 6LT (ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ)

- χωρητικότητα 6 Lt
- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- πίεση 3 Bar
- κυρτός αυλός 60 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- βάρος 1,10 Kg



59 €

ΚΩΔ. 109064

SMART 5LT (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)

- χωρητικότητα 5 Lt
- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- μπαταρία λιθίου 2,6AHR
- αυτονομία μπαταρίας > 2,5 HR ή ψεκάσματος 80 lt φαρμάκου
- πίεση 2,5 Bar
- φόρτιση με καλώδιο micro usb
- φωτεινή ένδειξη (led) για επίβλεψη στάθμης φόρτισης
- τηλεσκοπικός αυλός 80 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,5 Mt
- βάρος 1,10 Kg



99 €

ΚΩΔ. 109066

PROTON 7LT (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)

- χωρητικότητα 7 Lt
- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- μπαταρία λιθίου 2,6AHR
- αυτονομία μπαταρίας > 2,5 HR ή ψεκάσματος 100 lt φαρμάκου
- πίεση 2,5 Bar
- φόρτιση με καλώδιο micro usb
- φωτεινή ένδειξη (led) για επίβλεψη στάθμης φόρτισης
- κυρτός αυλός 60 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- βάρος 1,50 Kg

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ



39 €

ΚΩΔ. 109068

KOMFORT 16LT

- χωρητικότητα 16 Lt
- δοχείο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής
- πίεση 6 Bar
- INOX αυλός 70 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- έμβολο πλαστικό
- βάρος 3,2 Kg



59 €

ΚΩΔ. 109069


KOMFORT 16LT - BRASS

- χωρητικότητα 16 Lt
- δοχείο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής
- πίεση 6 Bar
- ορειχάλκινος αυλός 70 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- έμβολο ορειχάλκινο
- βάρος 3,2 Kg





ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ

60€

ΚΩΔ. 109015

78PUG

- χωρητικότητα 15 lt
- πίεση 6 bar

58€

ΚΩΔ. 109012

81PUG

- χωρητικότητα 12 lt
- πίεση 6 bar

70€

ΚΩΔ. 109016

95PUG

- χωρητικότητα 20 lt
- πίεση 6 bar

2,95€

ΚΩΔ. 109005

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ DVL

- χωρητικότητα 1 lt



8,50€

ΚΩΔ. 109003

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
DEA 2000**

- χωρητικότητα 2 lt
- πίεση 2 bar



90€

ΚΩΔ. 109026



**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ M10V
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ**

- χωρητικότητα 10 lt
- μπαταρίας 2x1.5V
- αυτονομία 40 ώρες
- υψηλή νεφοποίηση 150 micron

37€

ΚΩΔ. 109006

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
GARDEN 6**

- χωρητικότητα 6 lt
- πίεση 3 bar



39€

ΚΩΔ. 109008

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
GARDEN 8**

- χωρητικότητα 8 lt
- πίεση 3 bar



55€

ΚΩΔ. 109010

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ FLORA

- χωρητικότητα 10 lt
- πίεση 3 bar

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PROF

340€

ΚΩΔ. 109028

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ELETTRO LITHIUM

- χωρητικότητα 15 lt
- αντλία εμβολοφόρα
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 12V-8AHR
- ρυθμιζόμενη πίεση 0.5 - 5 bar
- φορτιστής μπαταρίας



425€

ΚΩΔ. 109052

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ELETTRO LITHIUM
TROLLEY**





ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ - ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

109 €

ΚΩΔ. 109027

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ M3000

- μπαταρίας (2X1.5V)
- συμβατός για χρήση με φάρμακο PURO
- αυτονομία 40 ώρες
- βάρος 2Kg

135 €

ΚΩΔ. 109018C

ΑΝΤΛΙΑ ΑΣΒΕΣΤΩΜΑΤΟΣ EDILE ME ΑΥΛΟ

- πίεση 8 bar
- 66 cm

25 €

ΚΩΔ. 109029

ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ MISTRAL

- χωρητικότητα 1,5 Kg
- με αναδευτήρα

190 €

ΚΩΔ. 109023

ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ SV80 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ

- χωρητικότητα 6 Kg
- με αναδευτήρα
- ομοιομορφία κατανομής
- δυνατότητα ρύθμισης εκροής (5 θέσεων)
- βάρος 6.0 kg



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

PROF



ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΗΣ

325 €

ΚΩΔ. 109050

ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ DINAMICA

- χωρητικότητα 6 Kg
- με αναδευτήρα
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V-φορτιστής
- υψηλή νεφοποίηση
- δυνατότητα ρύθμισης εκροής



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

270 €

ΚΩΔ. 209074

ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ CRAMER

- χωρητικότητα 6 Kg
- με αναδευτήρα
- μεταλλικό δοχείο
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V
- διαθέτει φορτιστή
- αυτονομία 4 ώρες
- δυνατότητα ρύθμισης εκροής



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ VITON ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (BENZINΗ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ Κ.Τ.Λ.)

5 €

ΚΩΔ. 109009

DVL VITON

- χωρητικότητα 1 Lt

18 €

ΚΩΔ. 109004

VOLPITECH 2

- χωρητικότητα 2 Lt

54 €

ΚΩΔ. 109007

VOLPITECH 6

- χωρητικότητα 6 Lt

130 €

ΚΩΔ. 109054

VOLPITECH 7 ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- χωρητικότητα 7 Lt



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 39 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας

**4,95€**

ΚΩΔ. 119016

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ
NS-2A**

- χωρητικότητα 2 lt
- βάρος 0,40 kg
- πίεση 2 bar

**12€**

ΚΩΔ. 119015

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ
NS-5N**

- χωρητικότητα 5 lt
- βάρος 1,05 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός αλουμινίου

**19€**

ΚΩΔ. 119019

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ
NS-5F**

- χωρητικότητα 5 lt
- βάρος 1,40kg
- πίεση 3 bar
- αυλός μεταλλικός

**21€**

ΚΩΔ. 119020

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ
NS-8/10**

- χωρητικότητα 8/10 lt
- βάρος 2,10 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός μεταλλικός

**29€**

ΚΩΔ. 119023

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-12**

- χωρητικότητα 12 lt
- βάρος 3,20 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός πλαστικός

**30€**

ΚΩΔ. 119022

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-16AS**

- χωρητικότητα 16 lt
- βάρος 3,40 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός μεταλλικός

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-20A**

- χωρητικότητα 20 lt
- βάρος 3,60 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός μεταλλικός

31€

ΚΩΔ. 119024

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-20X**

- χωρητικότητα 20 lt
- βάρος 6,00 kg
- πίεση 5 bar
- με εξωτερικό έμβολο
- αυλός μεταλλικός

71€

ΚΩΔ. 119028

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-15**

- χωρητικότητα 15 lt
- βάρος 3,50 kg
- πίεση 4 bar
- αυλός μεταλλικός

32€

ΚΩΔ. 119027

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ****79€**

ΚΩΔ. 119032

BBS 1610

- χωρητικότητα 18 lt
- βάρος 5,40 kg
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V/7,2AHR
- φορτιστής μπαταρίας
- αντλία μεμβρανοφόρα
- παροχή 2,5 lt/min
- πίεση λειτουργίας 2-4 bar
- αυλός μεταλλικός τηλεσκοπικός 60 - 100 cm

**109€**

ΚΩΔ. 119030

BBS - 18

- χωρητικότητα 18 lt
- βάρος 6,50 kg
- πίεση 3,5 bar
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V/7AHR
- φορτιστής μπαταρίας
- αυλός PVC

**PROF**



ΣΠΟΡΕΑΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ GS 10

- χωρητικότητα 10 lt
- βάρος 2 kg
- διαστάσεις (ΜxΠxΥ)cm: 45x29x27
- εκτόξευση 4 έως 7 m
- δυνατότητα ρύθμισης ποσότητας εκροής

49 €

ΚΩΔ. 119201



ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΔΙΧΡΟΝΟΣ 3WF-5 PROF

- κυβισμός 77 cc
- εκτόξευση > 15 m
- χωρητικότητα δοχείου 17 lt
- βάρος 12 kg

385 €

ΚΩΔ. 119044



ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ GS 2

- χωρητικότητα 2,0 lt
- βάρος 0,75 kg
- αναδευτήρας
- μύλος άλεσης θειαφίου

19,50 €

ΚΩΔ. 119204



ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ TF 600M

- ισχύς 0,75 hp/220V
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 5-30 bar
- αυλός • λάστιχο 10 m
- βάρος 9.5 kg

215 €

ΚΩΔ. 119051



ΦΟΡΗΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΟ TF 600R

- ισχύς 26cc/0,9 hp
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 5-30 bar
- ανέμη με λάστιχο 20 m
- αυλός • βάρος 12.0 kg

215 €

ΚΩΔ. 119047



375 €

ΚΩΔ. 219740

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ TF 600M ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 50 LT

- ισχύς 0,75 hp/220V
- παροχή 8 lt/min • πίεση 30 bar
- αυλός • λάστιχο 10 m
- διαστάσεις 112 X 63 X 67 cm



375 €

ΚΩΔ. 219742

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΧΡΟΝΟ TF 600R ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 50 LT

- ισχύς 0,9 hp/26cc
- παροχή 8 lt/min • πίεση 30 bar
- αυλός • λάστιχο 20 m • ανέμη
- διαστάσεις 112 X 63 X 67 cm

575 €

ΚΩΔ. 119177

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ "COMPACT" ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 50 LT

- ισχύς 5,5 hp
- αντλία FARMATE 22 lt/40 bar
- αυλός • λάστιχο 20 m • ανέμη
- βάρος 50 kg
- διαστάσεις 130 X 50 X 100 cm



LL 6,5 hp

495 €

ΚΩΔ. 219050

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ TC50

- αντλία 36 lt/40 bar
- τροχήλατο
- ανέμη
- λάστιχο 50 m
- αυλός 60 cm BRAGLIA Ιταλίας



BRILLIANT 6 hp

625 €

ΚΩΔ. 219650



ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

- κινητήρας LL 6.5 hp
- αντλία 36 lt/40 bar FARMATE



325 €

ΚΩΔ. 219020





ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT

- κινητήρας LL 6.5 hp / BRILLIANT 6 hp
- αντλία 36 lt/40 bar
- αυλός 60 cm Braglia Italiaς
- ανέμη 100 mt
- λάστιχο υψηλής πίεσης 100 mt

685€

ΚΩΔ. 219762

LL 6,5 hp



825€

ΚΩΔ. 219766

BRILLIANT 6 hp



395€

ΚΩΔ. 119178

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ COMFORT TF45-RH

- κινητήρας Farmaate 6.5 hp
- αντλία TF45 C1A BYPASS 36 lt/40 bar
- λάστιχο υψηλής πίεσης 50 mt
- ανέμη αποσπώμενη για εύκολη μεταφορά
- αυλός ψεκασμού 80 cm
- τροχοί (4) 350x4 συμπαγείς

495€

ΚΩΔ. 219620C

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ BRILLIANT GT 600 (PERFECT SPRAY)

- κινητήρας GT 600 OHV - 6 hp
- αντλία FARMATE 36 lt/40 bar



BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**

+ΔΩΡΟ



**ΑΥΛΟΣ TURBO
400 BRAGLIA ITALIAς
ΑΞΙΑς 42 ΕΥΡΩ**

ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ



90€

ΚΩΔ. 119120

TF-22 C3 ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

- παροχή 22 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D22 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 9,2 kg



120€

ΚΩΔ. 119132

TF-45 C1A ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ BY PASS

- παροχή 36 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D30 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 12 kg



190€

ΚΩΔ. 119133

TF-50C ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

- παροχή 50 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D28 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 18 kg



370€

ΚΩΔ. 119135

TF-100 ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

- παροχή 110 lt
- πίεση 50 bar
- τύπος εμβόλων INOX D38 MM
- στροφές λειτουργίας 500-800
- βάρος 32 kg

110€

ΚΩΔ. 119130

TF-45 C1 ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

- παροχή 36 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D30 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 12 kg



235€

ΚΩΔ. 119137

TF-70C ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

- παροχή 70 lt • πίεση 50 bar
- τύπος εμβόλων INOX D32 MM
- στροφές λειτουργίας 500-850
- βάρος 19 kg





ΕΙΔΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ (ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ - ΠΕΥΚΑ - ΚΑΡΥΔΙΕΣ)

- Αντλία FARMATE
- 70 lt/50 bar
- Βαρέως τύπου
- τροχήλατη κατασκευή

PROF



855€

ΚΩΔ. 219251A

Με LL 13 hp

1135€

ΚΩΔ. 219262

Με BRILLIANT 13 hp

ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΑΣΤΙΧΟ Ø 10 (50 ΜΕΤΡΩΝ) 160 BAR

Tiger



72€

ΚΩΔ. 124115

Braglia



**ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
LONG RANGE BRAGLIA**

- με σύστημα venturi που δημιουργεί στροβιλισμό για μεγαλύτερη ακτίνα δράσης > 18m

130€

ΚΩΔ. 11713-901-151



565€

ΚΩΔ. 219470

(ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ)

685€

ΚΩΔ. 219472

(ΜΙΖΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ FARMATE**

- 50LT/40 BAR
- BENZ/ΡΑΣ LL 7,0 1800 RPM

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- δυνατότητα ταυτοχρονου ψεκασμού με 2 αυλούς σε 100 μέτρα λάστιχο και 1 έξοδο για τοποθέτηση αναδευτήρα. Μας λύνει το πρόβλημα της ανάδευσης των φαρμάκων (χαλκός-βορδιγάλειος κτλ) στο βυτίο. Ακτίνα δράσης:
- 1) 6 μέτρα με αυλό turbo 400 braglia
- 2) 12 μέτρα με αυλό Long range braglia

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σύνδεση με μειωτήρα για σταθερή λειτουργία και αποφυγή βλαβών
- Πίεση (40 BAR) – Παροχή (35 lt/min)
- Μεμβράνες NBR (πιέσεως) : 2
- Φούσκα NBR (αεροκώδωνα) : 1 για αποφυγή κραδασμών και σταθερή πίεση λειτουργίας.
- Έξοδοι : 2 x G 1/2M

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- Χειριστήριο RAL ρύθμισης πίεσης ελατηρίου
- Μανόμετρο γλυκερίνης Ø 63 (0-80 BAR)
- Σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με φίλτρο αναρρόφησης Ø 25 mm
- Σωλήνας επιστροφής 2,5 m Ø 20 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ Χ Π Χ Υ) : 70 X 44 X 46 cm ΒΑΡΟΣ : 32 KG



**LIANLONG
BRILLIANT**
Engines Designed By Mitsubishi

610€

ΚΩΔ. 219460

GMB 30-LL

- κινητήρας LIAN LIONG 168F1 (6,5HP)

745€

ΚΩΔ. 219462

GMB 30-LLE

- κινητήρας LIAN LIONG 170FD (7HP)
- ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

745€

ΚΩΔ. 219464

GMB 30-BR

- κινητήρας BRILLIANT GT 600 (6 HP)





ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ **WULI** ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1973 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΙΩΑΝ.
- Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ-ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ 7,5 LT/MIN ΕΩΣ ΚΑΙ 297 LT/MIN ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ΕΩΣ 50 BAR
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO 9001 (EUROPE) – PSE (JAPAN)
- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WULI ΑΠΟ ΤΟ 1986 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ (3) ΝΕΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ:
 - 1) ΜΕ INOX ΕΜΒΟΛΑ (304) WL 25B – WL 45B2
 - 2) ΜΕ ΚΕΡΑΜΕΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ (C-TECH) WL 45ASBC2
 - 3) ΜΕ ΚΕΡΑΜΕΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ (FREE GREASE LINE) ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ , ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΟΠΟΥ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΡΑΣΣΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΧΗΜΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Μοναδική στην αγορά, διαθέτοντας εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς , εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Εξαπλάσιος χρόνος ζωής σε σχέση με τις συμβατικές αντλίες .
- Σταθερή παροχή-πίεση λειτουργίας (χωρίς αυξομειώσεις) κατά τη διάρκεια λειτουργίας λόγω του νέου τύπου χειριστηρίου, που προσφέρει ομοιομορφία στον ψεκασμό.
- Όλες οι αντλίες της **WULI** διαθέτουν σειριακό αριθμό (serial number) και κάθε μια ξεχωριστά – πριν αποσταλεί- έχει ελεγχθεί από το Τμήμα ποιοτικού ελέγχου (QD department) που διαθέτει η εταιρεία για τον έλεγχο των αποδόσεων κάθε αντλίας.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε αντλίας (πίεση-παροχή-στροφές-απαιτούμενη ιπποδύναμη) είναι τοποθετημένη σε ταμπελάκι πάνω στον κορμό της αντλίας .
- Οι έδρες βαλβίδων είναι κεραμικές και όχι σιδερένιες , όπως συμβαίνει με τις συμβατικές αντλίες.
- Οι τσιμούχες στεγανοποίησης είναι από FPM (VITON) υλικό.



ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ



ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ



305€

ΚΩΔ. 111298

WL - 25 B

- παροχή (lt/min): 15,5 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: αεροκώδωνας
- τύπος εμβόλων: INOX 304 D (22 mm)
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-850
- βάρος (kg): 12



355€

ΚΩΔ. 111300

WL - 45 B2

- παροχή (lt/min): 32 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου : αεροκώδωνας
- τύπος εμβόλων: INOX 304 D (30 mm)
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-850
- βάρος (kg) : 16



435€

ΚΩΔ. 111304

WL - 45 ASBC2

- παροχή (lt/min): 38 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: bypass
- τύπος εμβόλων: **κεραμικά** D 30
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ (GREASE FREE)

475€

ΚΩΔ. 111308

WL - 530 B C2

- παροχή (lt/min): 38 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: αεροκώδωνας με σύστημα quick release
- τύπος εμβόλων: **κεραμικά** D 30mm
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16

ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕ
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



495€

ΚΩΔ. 111306

WL - 530 ASBC2

- παροχή (lt/min): 38
- πίεση (bar): 50 • τύπος χειριστηρίου: bypass
- τύπος εμβόλων: **κεραμικά** D 30mm
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16



ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ

ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΕ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ

560€

ΚΩΔ. 211010

WL-45B2

- κινητήρας
LIAN LIONG 6,5HP

695€

ΚΩΔ. 211014

WL-45B2

- κινητήρας
BRILLIANT 6 HP



ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ (GREASE FREE) ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

815€

ΚΩΔ. 211046

WL-530ASBC2

- κινητήρας
LIAN LIONG 7HP
(1800 RPM)

895€

ΚΩΔ. 211050

WL-530ASBC2

- κινητήρας
LIAN LIONG 7HP
(1800 RPM)
MIZA - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

995€

ΚΩΔ. 211054

WL-530ASBC2

- κινητήρας
BRILLIANT 6 HP
(1800 RPM)

ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -
ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΚΙΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ





Τα λάστιχα ψεκασμού **TIGER** είναι κατασκευασμένα με αυστηρές προδιαγραφές για να αντέχουν σε υψηλές πιέσεις που χρησιμοποιούνται στα ψεκαστικά συγκροτήματα. Οι πολλαπλές στρώσεις με τις ειδικές προσμίξεις που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους, έχει σαν αποτέλεσμα την μεγάλη ελαστικότητα και την αντοχή τους στο χρόνο

Tiger

HEAVY DUTY
SUPPLY

56€

ΚΩΔ. 124105

Ø8,5 - 50 ΜΕΤΡΑ



72€

ΚΩΔ. 124115

Ø10 - 50 ΜΕΤΡΑ

112€

ΚΩΔ. 124110

Ø8,5 - 100 ΜΕΤΡΑ

**ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ**

- πίεση λειτουργίας 60 BAR
- πίεση θραύσης 200 BAR (MAX)

144€

ΚΩΔ. 124120

Ø10 - 100 ΜΕΤΡΑ



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ANNOVI REVERBERI

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σύνδεση με μειωτήρα για σταθερή πίεση λειτουργίας και αποφυγή βλαβών
- Μembrάνες νέας τεχνολογίας «BLUE FLEX» κατασκευασμένες από ειδικά πολυμερή υλικά για αντοχή στη φθορά κατά 70% περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές μεμβράνες.

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- Χειριστήριο ρύθμισης πιέσεως
- Μανόμετρο γλυκερίνης Ø 63
- Σωλήνας αναρρόφησης 2,5 μ. με φίλτρο
- Σωλήνας επιστρεφόμενων ροών 2,5 m



**NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

HEAVY DUTY
SUPPLY



ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ AR 403 (ΠΑΡΟΧΗ 40,7 LT/MIN- ΠΙΕΣΗ 40 BAR)

- LIAN LONG 6,5 HP

1175€

ΚΩΔ. 204350

- LIAN LONG 7,0 HP

1275€

ΚΩΔ. 204352

- BRILLIANT 6,0 HP

1315€

ΚΩΔ. 204354

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ AR 50 (ΠΑΡΟΧΗ 65,8 LT/MIN- ΠΙΕΣΗ 40 BAR)

- LIAN LONG 9,0 HP

1355€

ΚΩΔ. 204360

- LIAN LONG 9,0 HP

1425€

ΚΩΔ. 204362

- BRILLIANT 10,0 HP

1575€

ΚΩΔ. 204364

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ AR 813 (ΠΑΡΟΧΗ 79,9 LT/MIN- ΠΙΕΣΗ 50 BAR)

- LIAN LONG 15,0 HP

1515€

ΚΩΔ. 204370

- LIAN LONG 15,0 HP

1595€

ΚΩΔ. 204372

- BRILLIANT 13,0 HP

1785€

ΚΩΔ. 204374

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**

• Τα συγκροτήματα με αντλία (AR50-AR813) είναι κατάλληλα για ψεκασμό ψηλών δέντρων (καστανιές, καρυδιές, κλπ.) με ακτίνα δράσης >15μτ • Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται ο αυλός και το λάστιχο πίεσεως.



ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (COLD ULV FOGGER) ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

275€

ΚΩΔ. 119208

3WCD-4 (220V-50HZ)

- ισχύς :110 watt
- δοχείο :4 lt
- ποσότητα εκροής:
ρυθμιζόμενη 5-25 lt/hr
- μέγεθος μικροσταγονιδίων
15-50 micron
- ακτίνα δράσης 7 μέτρα (max)
- διαθέτει 3 ακροφύσια ulv



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

565€

ΚΩΔ. 119210

CD5 BH ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

- ισχύς :165 watt
- δοχείο : 5lt
- μοτέρ 24 volt/dc (brushless)
- μπαταρία 24 volt/10ahr
- αυτονομία 60 min
- χρόνος επαναφόρτισης
3-5 ώρες
- ποσότητα εκροής: 0-12 lt/hr
- μέγεθος μικροσταγονιδίων
15-50 micron
- βάρος 4,35kg
- ακτίνα δράσης 7 μέτρα (max)
- διαθέτει σωλήνα 85cm και
σύστημα εκτόξευσης ulv fog nozzle
- διαθέτει φορτιστή μπαταρίας



ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (ΚΑΠΝΟΥ) ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

125€

ΚΩΔ. 119205

HYT-2

- χωρητικότητα υγρού διαλύματος :2 lt
- χωρητικότητα δοχείου νερού (200ml) :
για ξέπλυμα του φλόγιστρου μετά την χρήση
- μέγεθος μικροσταγονιδίων 5-30 micron
- καύσιμο: μπουκάλια βουτανίου (δεν περιλαμβάνεται)



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- τομείς εφαρμογών (σχολεία, εκκολαπτήρια, εργοστάσια τροφίμων, νοσοκομεία, αγροτικά και βιομηχανικά κτήρια, κτηνοτροφικές μονάδες, οικείες κλπ
- κατά την διάρκεια εργασίας χρησιμοποιούμε εξοπλισμό ασφαλείας (γάντια, φόρμα χημικής προστασίας, μάσκα ολοκλήρου προσώπου)
- για την δοσολογία υγρού (εντομοκτόνου - απολυμαντικών) καθώς και για την δοσολογία του υγρού διαλύτη που θα χρησιμοποιηθεί απευθυνθείτε σε εξειδικευμένα γεωπονικά καταστήματα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 220V ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

36€

ΚΩΔ. 115806201

GC1 - 16 (20 WATT)

- για 50 m²
- διαστάσεις 33X9X26 cm
- βάρος 1,7 kg



46€

ΚΩΔ. 115806202

GC1 - 30 (32 WATT)

- για 100 m²
- διαστάσεις 49X9X32 cm
- βάρος 2,6 kg



ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΜΥΓΩΝ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ





Το **BRILLIANT GROUP** από το 2004 είναι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής της σειράς βενζινοκινητήρων **GT MITSUBISHI** στο κόσμο. Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του θαλάμου καύσης καθιστά τη σειρά **GT** μοναδική στην αγορά, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση, χαμηλότερα επίπεδα θορύβου και λιγότερη κατανάλωση καυσίμου. Λόγω των χαμηλών ρύπων η σειρά **GT** είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον. Υπο την επίβλεψη των μηχανικών της **MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY** από την Ιαπωνία, κάθε βενζινοκινητήρας υποβάλλεται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και μας επιτρέπει να παραδίδουμε ανελλιπώς μηχανήματα υψηλής ποιότητας τηρώντας τους ισχύοντες κανονισμούς των εκπομπών **EPA και φάσης III της Ευρωπαϊκής Ένωσης**. Η εταιρεία **BRILLIANT** διαθέτει πλήρη γκάμα βενζινοκινητήρων (2,41 hp/80cc - 4 hp/127cc - 6 hp/182cc - 10 hp/297cc - 13 hp/389cc)

GT 241 2,4 hp/79,66 cc

245€

ΚΩΔ. 305001

• άξονας με βόλτα 15,87 mm

245€

ΚΩΔ. 305002

• άξονας με σφήνα 15,87 mm



GT 400 4,0 hp/126,8 cc

270€

ΚΩΔ. 305003

• άξονας με βόλτα 19,05 mm



275€

ΚΩΔ. 305005

• άξονας με βόλτα 19,05 mm

275€

ΚΩΔ. 305007

• άξονας με σφήνα 19,05 mm

GT 600 6,0 hp/182 cc



395€

ΚΩΔ. 305032

• **1800 PRM** • άξονας με σφήνα 20 mm

**GT 600 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
6,0 hp/182 cc**

310€

ΚΩΔ. 305009

• άξονας με σφήνα 19,05 mm



515€

ΚΩΔ. 305015

• άξονας με κώνο 22,16 mm

515€

ΚΩΔ. 305018

• άξονας με σφήνα 25,4 mm

GT 1000 10 hp/296,6 cc



595€

ΚΩΔ. 305021

• άξονας με κώνο 22,16 mm

595€

ΚΩΔ. 305024

• άξονας με σφήνα 25,4 mm

GT 1300 13 hp/391,9 cc



745€

ΚΩΔ. 305035

• **1800 PRM** • άξονας με σφήνα 25 mm

905€

ΚΩΔ. 305038

• **1800 PRM** • άξονας με σφήνα 25 mm

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε.



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ BENZINOKINHTA (4T) ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΑ 2,4 HP - ΣΤΟΜΙΑ 1½" x 1½"

MBP 15 G

- κινητήρας GT 241 (2,4 hp / 79,66 cc)
- διαστάσεις 45x35x36 cm
- βάρος 22 kg
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7 μέτρα
- **Περιλαμβάνουν σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης**

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

285€

ΚΩΔ. 305059

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	0	5	10	15	20	22
Κ/Ω	21	19	17	12,5	5	0

ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΑ 4 HP - ΣΤΟΜΙΑ 2" x 2"

365€

ΚΩΔ. 305060

MBP 20 G

- κινητήρας GT 400 (4,0 HP/126,8 cc)
- διαστάσεις 49x37x40 cm
- βάρος 26 kg
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7 μέτρα
- **Περιλαμβάνουν σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	0	5	10	15	20	25	27	28
Κ/Ω	30	27	26	23	18	9	1	0



ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4,0 HP) - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1½" ΕΞΑΓΩΓΗ 2x1"+1x1½"

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

**HIGH
PRESSURE**

MBP 15 G-H

- κινητήρας GT 400 (4,0 HP/126,8 cc)
- διαστάσεις 51x40x42 cm • βάρος 31 kg
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7 μέτρα
- **Περιλαμβάνουν σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	0	10	20	30	35	38	40
Κ/Ω	20	19	16	10	5	2	0

345€

ΚΩΔ. 305065



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
- μεγάλη διάρκεια λειτουργίας (άνω των 10.000 ωρών διατηρώντας αναλλοίωτα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους)
- χαμηλό επίπεδο θορύβου
- εύκολη εκκίνηση (easy start)
- στεγανά υψηλών προδιαγραφών (carbon - ceramic)

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ BRILLIANT

BR50-30

- κινητήρας GT 600 BRILLIANT
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας
IN - 2" OUT - 2"
- βάρος 27 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
Κ/Ω	30	26	19	12	3

375€

ΚΩΔ. 237197



405€

ΚΩΔ. 237198

BR80-30

- κινητήρας GT 600 BRILLIANT
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας
IN - 3" OUT - 3"
- βάρος 30 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
Κ/Ω	60	54	45	33	18



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ BENZINOKINHTA ME KINHHTHPA "OHV BRILLIANT"

Engineered and designed by **MITSUBISHI JAPAN**

BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ME ANEMH "FIRE 50"

- παροχή 18000 lt/hr • πίεση 8 bar
- **ακτίνα δράσης >15 m**
- μάνικα HEAVY DUTY 25 m / 1 1/2"
- αυλός αλουμινίου ρυθμιζόμενος
- σωλήνας αναρρόφησης 2" - 5 m
- με φίλτρο, ρακόρ σύνδεσης

695€

ΚΩΔ. 237200A

με κινητήρα
BRILLIANT 6.0 hp

445€

ΚΩΔ. 237202

BRILLIANT HP-600 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- κινητήρας GT 600
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας
IN - 2" OUT - 1x1 1/2" 2x1"
- H(max) 80 m
- Q(max) 18000 lt/hr
- βάρος 32 kg



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	13	23	35	50	63	78
Κ/Ω	17	16	14	13	9	7	2

H/Z BENZINHΣ ME KINHHTHPA MITSUBISHI "OHV" 220V/50Hz

MBG 2902 MITSUBISHI

- ισχύς KVA/KW: 2,25/1,8 (MAX)
- κινητήρας GT 600
- ισχύς **6.0 hp**
- χωρητικότητα καυσίμου 10 Lt
- αυτονομία 6 ώρες
- διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
61x44x52 cm
- βάρος 48 kg

635€

ΚΩΔ. 305080



AVR

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, LTD.

BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, LTD.

MBG 1200 BRILLIANT

- ισχύς KVA/KW: 1/0.8 MAX
- κινητήρας GT 241
- ισχύς **2.4 hp**
- χωρητικότητα καυσίμου 7 Lt
- αυτονομία 10 ώρες
- διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
47x38x39 cm
- βάρος 28 kg

295€

ΚΩΔ. 305084



AVR



NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**

MBG 6500 MITSUBISHI

- ισχύς KVA/KW: 6,9/5,5 (MAX)
- κινητήρας GT 1300
- ισχύς **13 hp**
- χωρητικότητα καυσίμου 27 Lt
- αυτονομία 10 ώρες
- διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
80x51x63 cm
- βάρος 85 kg

985€

ΚΩΔ. 305086



AVR



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, LTD.

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (OIL ALARM) ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ
- ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ BENZINHΣ
- EASY START
- ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
- AVR
- 20% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ



HIGH
QUALITY



LIANLONG

BENZINOKINΗΤΗΡΕΣ - Η/Ζ LIANLONG

Με συνεχή παρουσία 16 ετών
στην ελληνική αγορά!

LL 168F1 6,5 hp/196 cc



135€

ΚΩΔ. 137011

- άξονας με βόλτα 19,05 mm

135€

ΚΩΔ. 137014

- άξονας με σφήνα 19,05 mm

LL 152F 2,5 hp/97 cc



125€

ΚΩΔ. 137004

- άξονας με σφήνα 15,87 mm

Η/Ζ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ 220V/50Hz
INVERTER ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ < 63 DB

INVERTER

LL 2000 TS

- ισχύς MIN/MAX **2,0/2,5 KVA**
- αυτονομία (MIN) 4 ώρες
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ:
- 1 πρίζα 220V
- θερμικό
- φορτιστή μπαταρίας 12V/8A
- φωτεινή ένδειξη OIL ALARM - υπερφόρτωσης - AC ρεύματος
- διακόπτη ON - OFF πρίζας
- φορτιστή μπαταρίας 12V/8A
- 2 θύρες USB
- βάρος 22 Kg



645€

ΚΩΔ. 137192



AVR

255€

ΚΩΔ. 137151

LL 1200

- ισχύς **1,2 KVA/220V**
- κινητήρας LL 3.0 hp/97 cc
- διαθέτει AVR
- κατανάλωση 0.9 lt/hr
- διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις
- βάρος 24,5 Kg



AVR

395€

ΚΩΔ. 137153

LL 3,0GF - 3A

- ισχύς **3.75 KVA/220V**
- κινητήρας LL 7.0 hp/ 212cc
- διαθέτει AVR
- διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις
- βάρος 45 Kg



AVR

490€

ΚΩΔ. 137154

LL 3GF - 4A

- ισχύς **3.75 KVA/220V**
- κινητήρας LL 7.0 hp/ 212cc
- διαθέτει AVR
- διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις
- βάρος 48 Kg

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

945€

ΚΩΔ. 137175

LL 8GF - 4THA

- ισχύς **8 KVA/220V**
- κινητήρας LL 15.0 hp/420 cc
- διαθέτει AVR
- διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις
- βάρος 90 Kg

AVR

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 40 ΜΕΤΡΩΝ



ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

945€

ΚΩΔ. 137164

LL 8GF2 - 4HA

- ισχύς **8.0 KVA/380V**
- κινητήρας LL 15.0 hp/ 420cc
- βάρος 92 Kg
- διαθέτει τροχούς μεταφοράς

AVR

380V



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 39 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



169€

ΚΩΔ. 119011

FARMATE WP-10

- κινητήρας TU-26 2T
- ισχύς **1.0 hp**
- στόμιο αντλίας 1"x1"
- H(max) 35 m • Q(max) 6900 lt/hr
- βάρος 5 kg

155€

ΚΩΔ. 137089

LIANLONG LL 40-25 B

- κινητήρας LL 152 F 4T
- ισχύς **2.5 hp**
- στόμιο αντλίας 1 1/2"x1 1/2"
- H(max) 25 m • Q(max) 10000 lt/hr
- βάρος 12 kg



209€

ΚΩΔ. 137092

LIANLONG LLQ 50-30

- κινητήρας LL 168 F1 4T
- ισχύς **6.5 hp**
- στόμιο αντλίας 2"x2"
- H(max) 25 m • Q(max) 30000 lt/hr
- βάρος 27 kg



235€

ΚΩΔ. 137094

LIANLONG LLQ 80-30

- κινητήρας LL 168 F1 4T
- ισχύς **6.5 hp**
- H(max) 25 m • Q(max) 60000 lt/hr
- στόμιο αντλίας 3"x3" • βάρος 30 kg



325€

ΚΩΔ. 137105

LIANLONG LLQD 50-100 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- κινητήρας LL 170 F 4T • ισχύς **7.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN-2" OUT-1x1 1/2" 2x1"
- H(max) 80 m • Q(max) 18000 lt/hr
- βάρος 32 kg



HIGH PRESSURE

415€

ΚΩΔ. 137107

LIANLONG LLQD 50-100E ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	13	23	35	50	63	78
K/Q	17	16	14	13	9	7	2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΑΝΕΜΗ "FIRE 50"

- παροχή 18000 lt/hr • πίεση 8 bar
- **ακτίνα δράσης >15 m**
- μάνικα HEAVY DUTY 25 m / 1 1/2",
- αυλός αλουμινίου ρυθμιζόμενος
- σωλήνας αναρρόφησης 2" - 5 m
- με φίλτρο, ρακόρ σύνδεσης

575€

ΚΩΔ. 237200

- με κινητήρα LL 7.0 hp



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

875€

ΚΩΔ. 137122

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG HWZ 50-100 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ

- κινητήρας LL 188 FD 4T
- ισχύς **13.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN - 2" OUT - 2"
- βάρος 75 kg
- H(max) 90 m
- Q(max) 30000 lt/hr



HIGH PRESSURE

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	4	20	30	40	60	70	80	90
K/Q	30	28	27	25	21	15	9	2



BENZINOKINHTA ANTΛHTIKA ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ



BENZINOKINHTO ANTΛHTIKO LIANLONG ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ



775€

ΚΩΔ. 137114

LLTM-Z30

- ισχύς **9.0 hp**
- στόμια 3" X 3"
- H(max) 25 m
- Q(max) 50000 lt/hr
- βάρος 53 kg

BENZINOKINHTA ANTΛHTIKA LIANLONG ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΧΗΜΙΚΩΝ



330€

ΚΩΔ. 137113

LLTS Z20

- ισχύς **6.5 hp**
- στόμια 2" X 2"
- H(max) 25 m
- Q(max) 35000 lt/hr
- βάρος 26 kg

BENZINOKINHTO ANTΛHTIKO LIANLONG ΗΜΙΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ



370€

ΚΩΔ. 137112

LLTW-30

- ισχύς **6.5 hp**
- στόμια 3" X 3"
- H(max) 25 m
- Q(max) 60000 lt/hr
- βάρος 32 kg

BENZINOKINHTO ANTΛHTIKO LIANLONG ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



310€

ΚΩΔ. 137116

LLQD 65-50 A

- ισχύς **7.0 hp**
- στόμια 2.5" X 2"
- H(max) 62 m
- Q(max) 30000 lt/hr
- βάρος 32 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	4	11	21	32	41	53	62
K/Q	30	25	22	19	12	7	0



ANTΛHTIKA BENZINOKINHTA ME ANTΛIA AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

**JAPAN
TECHNOLOGY**



385€

ΚΩΔ. 102036

SEV-50X

- κινητήρας K180
- ισχύς **3.1 hp**
- στόμιο αντλίας 2" X 2"
- βάρος 24.2 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Q	34	30	25	18	5



435€

ΚΩΔ. 102037

SEV-80X

- κινητήρας K180
- ισχύς **3.1 hp**
- στόμιο αντλίας 3" X 3"
- βάρος 27.7 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Q	57	51	42	33	12



610€

ΚΩΔ. 102040

SEH-50X (HONDA)

- κινητήρας GX120 "OHV"
- ισχύς **4.0 hp**
- στόμιο αντλίας 2" X 2"
- βάρος 26 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25	27
K/Q	33	28	24	18	10	6



655€

ΚΩΔ. 102041

SEH-80X (HONDA)

- κινητήρας GX160 "OHV"
- ισχύς **5.5 hp**
- στόμιο αντλίας 3" X 3"
- βάρος 28 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25	27
K/Q	50	44	37	26	14	9

• μέγιστο βάθος αναρρόφησης 8 μέτρα • περιλαμβάνουν σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 39 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



DANAU



595€

ΚΩΔ. 205660

3WZ-3000A

- ισχύς 6.5 hp
- παροχή 12.6 lt/min
- πίεση 203 bar
- βάρος 48 kg



ΚΙΤ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ



845€

ΚΩΔ. 205670

3WZ-3600A

- ισχύς 15.0 hp
- παροχή 18.2 lt/min
- πίεση 248 bar
- βάρος 67 kg

CERAMIC
PISTONS

BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**

725€

ΚΩΔ. 205665

3WZ-3000

- ισχύς 6 hp
- παροχή 12.6 lt/min
- πίεση 203 bar
- βάρος 48 kg



1105€

ΚΩΔ. 205675

3WZ-3600

- ισχύς 13 hp
- παροχή 18.2 lt/min
- πίεση 248 bar
- βάρος 67 kg

• Συνοδεύονται από αυλό λάστιχο 10 mτ σετ 5 ακροφύσιων • Κιτ μανόμετρου γλυκερίνης για ένδειξη πίεσης

ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ BRILLIANT ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
MITSUBISHI (1800RPM) ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ AR ΙΤΑΛΙΑΣ



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

50%
MORE
LIFE TIME

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

CERAMIC
PISTONS



995€

ΚΩΔ. 305090

MBW 2500L

- κινητήρας GT 600 MITSUBISHI 6HP (1800RPM)
- αντλία AR TRIPLEX CERAMIC RCA 3G25
- πίεση 170 bar
- παροχή 11.4 lt/min
- αυλός 100 cm με 5 ακροφύσια
- λάστιχο 10 mτ
- διαστάσεις 110x84x60cm
- βάρος 45 kg





ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ



Όλοι οι θρυμματιστές GTM διαθέτουν μαχαίρια RASOR διπλής κοπής τοποθετημένα πάνω σε κύλινδρο έτσι ώστε να μην σπρώχνουν το υλικό αλλά να απορροφάται σαν χνούδι με την βαρύτητα. Οι θρυμματιστές της GTM διαθέτουν (2+1) μαχαίρια υψηλής αντοχής - ρυθμιζόμενη έξοδο απόθεσης του υλικού κοπής - διακόπτη ασφαλείας (emergency stop button) και πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

GTM
PROFESSIONAL®

975€

ΚΩΔ. 125550

GTS 600

- ισχύς 5.5 hp
- διάμετρος κοπής 5 cm(MAX)
- διάσταση χοάνης 28x23x96cm
- διαστάσεις μηχανήματος 160x67x130 cm
- διάμετρος τροχών 20 cm
- ωριαία παραγωγή 3m³/hr
- βάρος 58 Kg



με κινητήρα
GTM 5.5 hp

1050€

ΚΩΔ. 125488

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ GTS 300C

- Ισχύς 3 hp - 220V
- Διάμετρος κοπής(MAX) 2 cm
- Διαστάσεις χοάνης 29x25x142 cm
- Διαστάσεις μηχανήματος 78x54x143 cm
- Διάμετρος τροχών 21 cm
- βάρος 76 Kg



BEST PRICE



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

3485€

ΚΩΔ. 225508

με κινητήρα LL 15hp

GTS 1300

- ισχύς 13 - 15 hp
- διάμετρος κοπής 10 cm (MAX)
- διάσταση χοάνης 50x60x120 cm
- διαστάσεις μηχανήματος 152x82x160 cm
- διάμετρος τροχών 40 cm
- ωριαία παραγωγή 6m³/hr
- βάρος 186 Kg



BEST PRICE

3750€

ΚΩΔ. 225504

με κινητήρα
BRILLIANT 13hp



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΣΧΙΣΤΕΣ ΚΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΜΕ ΚΛΩΒΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

GTM
PROFESSIONAL®



305€

ΚΩΔ. 125490

GTL 5000H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ

- Ισχύς 3 hp - 230V
- δύναμη κρούσης 5 TN
- μήκος κορμού 52 cm (max)
- διάμετρος κοπής 25 cm (max)
- βάρος 55 Kg



**NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

495€

ΚΩΔ. 125492

GTL 7000H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ

- Ισχύς 3,8 hp - 230V
- δύναμη κρούσης 7 TN
- μήκος κορμού 52 cm (max)
- διάμετρος κοπής 25 cm (max)
- βάρος 75 Kg



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 39 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



design in Germany



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

985€

ΚΩΔ. 306010

GS-65E

- Ισχύς 3 hp/220V
- διάμετρος κοπής 5 cm (MAX)
- λάμες: 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 157x53x108 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 40x40x75 cm
- τροχοί (2) 4,10x350x4
- βάρος 85 Kg

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

1095€

ΚΩΔ. 306025

GS-65H

- Ισχύς 7 hp - 4Τ ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 5 cm (MAX)
- λάμες: 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 157x53x108 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 45x40x75 cm
- τροχοί (2) 4,10x350x4
- βάρος 85 Kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop) για αποφυγή ατυχήματος



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

1950€

ΚΩΔ. 306032

GS-15H

ΣΥΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ

- Ισχύς 15 hp- 4Τ ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 8,5 cm (MAX)
- λάμες: 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 262x81x150 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 49x45x105 cm
- τροχοί (2) 16x8.00x7
- βάρος 175 Kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop) για αποφυγή ατυχήματος



ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ (γρήγορης κρούσης 3 sec) ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ

2450€

ΚΩΔ. 306002

GL-34T

- Ισχύς 7,0 HP ΜΙΖΑ - 4Τ
- **δύναμη κρούσης 34 TN**
- χρόνος κρούσης 3 sec
- μήκος κορμού 60 cm
- διάμετρος κοπής 75 cm
- τροχοί 2 6,5X8+1 ΜΕ STOP
- διαστάσεις μηχανήματος 280x71x112 cm
- βάρος 235 Kg





ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚ (γρήγορης κρούσης 2 sec) ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



1075€

ΚΩΔ. 206703

SK-P15T

- Ισχύς 6,5 HP – 4T
- **δύναμη κρούσης 15 TN**
- χρόνος κρούσης 2 sec
- μήκος κορμού 52 cm • διάμετρος κοπής 35 cm
- τροχοί 2 • διαστάσεις μηχανήματος 177x59x96 cm
- βάρος 97 Kg

ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚ (γρήγορης κρούσης 2 sec) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

**BEST
PRICE**



645€

ΚΩΔ. 319002

SK-E8T

- Ισχύς 2000 WATT /230V-50Hz
- **δύναμη κρούσης 8 TN**
- χρόνος κρούσης 2 sec
- μήκος κορμού 52 cm • διάμετρος κοπής 35 cm
- διαστάσεις μηχανήματος 136x38x67 cm
- τροχοί 2 • βάρος 110 Kg



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

Blue Bird
Industries

ΣΧΙΣΤΕΣ ΚΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ



395€

ΚΩΔ. 120886010

**ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
30/01/2022**

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ LS7HE

- ισχύς 3000 Watt/230V - 50Hz
- **δύναμη κρούσης 7 TN**
- μήκος κορμού 52 cm (max)
- διάμετρος κοπής 25 cm (max)
- βάρος 52 Kg
- κλωβός ασφαλείας

**NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

795€

ΚΩΔ. 120883310

ΚΑΘΕΤΟΣ LSE 8000

- ισχύς 2000 WATT /230V-50Hz
- **δύναμη κρούσης 8 TN**
- μήκος κορμού 55 cm (max)
- διάμετρος κοπής 30 cm (max)
- βάρος 110 Kg

**ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
30/01/2022**



Blue Bird
Industries



ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΣ

285€

ΚΩΔ. 120880450

SH 2500

- ισχύς 2500 Watt/230V - 50Hz
- διάμετρος κοπής 4 cm (MAX)
- βάρος 40 Kg
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**
- δοχείο συλλογής 60 LT
- τροχούς μεταφοράς
- ρύθμιση κοπής





52€

ΚΩΔ. 307005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΕΩΣ 40°C) DKM 60-1

- ισχύς 0,5 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" - 1"
- βάρος 4,5 kg
- Q(MAX) - 1,9 m³/hr
- H(MAX) - 35 m



78€

ΚΩΔ. 307007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΕΩΣ 40°C) DKM 80-1

- ισχύς 1,0 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" - 1"
- βάρος 9,2 kg
- Q(MAX) - 3,0 m³/hr
- H(MAX) - 65 m



109€

ΚΩΔ. 307010

HIGH FLOW

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ "JET" (ΕΩΣ 60°C) JET 750 AM

- ισχύς 1,0 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" - 1"
- βάρος 14 kg
- Q(MAX) - 5,1 m³/hr
- H(MAX) - 42 m



185€

ΚΩΔ. 307014

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ "JET" (ΕΩΣ 60°C) JET 1500AH

- ισχύς 2 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1 1/4 X1"
- βάρος 26 kg
- Q(MAX) - 6 m³/hr
- H(MAX) - 62 m

HIGH FLOW



145€

ΚΩΔ. 307022

ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΑΘΟΥΡΒΗ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ (ΕΩΣ 60°C) DJSM102-5

- ισχύς 1,8 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" X 1"
- βάρος 11,5 kg
- Q(MAX) - 5,4 m³/hr
- H(MAX) - 54 m



170€

ΚΩΔ. 307030

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΒΑΘΜΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ (ΕΩΣ 60°C) 2DCM25-140

- ισχύς 1,5 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1 1/2 X1"
- βάρος 20 kg
- Q(MAX) - 8,4 m³/hr
- H(MAX) - 47 m



115€

ΚΩΔ. 308080

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ "JET" INOX JS 800

- ισχύς 1 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1 X1"
- βάρος 8,5 kg
- Q(MAX) - 3,5 m³/hr
- H(MAX) - 45 m

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΚΙΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 1"- F ΜΕ ΠΟΤΗΡΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ

17€

ΚΩΔ. 113145

AS400 • 4 μέτρα

21€

ΚΩΔ. 113146

AS700 • 7 μέτρα



ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ELITE ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ **ΑΞΟΝΑ INOX (AISI 304)**
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

HEAVY DUTY
SUPPLY

145€

ΚΩΔ. 308100

ΑΝΤΛΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ ΜQ 1200 INOX MULTI ELITE MEDAS

- ισχύς 1.6 hp
- αποδόσεις
5 m³-5500 lt/hr
15 m³-4500 lt/hr
30 m³-2200 lt/hr
40 m³-1100 lt/hr
- καλώδιο 10 m³
- στόμιο 1"
- βάρος 9.3 kg
- 4 φτερωτές



205€

ΚΩΔ. 308102

ΑΝΤΛΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ MQ 1200A INOX MULTI ELITE MEDAS

- ισχύς 1.6 hp
- αποδόσεις
5 m³-5500 lt/hr
15 m³-4500 lt/hr
30 m³-2200 lt/hr
40 m³-1100 lt/hr
- καλώδιο 10 m³
- στόμιο 1"
- βάρος 9.3 kg
- 4 φτερωτές



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

**ELECTRONIC
CONTROL**

265€

ΚΩΔ. 113237

ΑΝΤΛΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΗ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ELITE XQS 14,5

- ισχύς 2 hp
- αποδόσεις
10 m³-12600 lt/hr
30 m³-6600 lt/hr
- στόμιο 2"
- βάρος 26 kg



ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΛΟΤΕΡ

105€

ΚΩΔ. 307120A

QDX 1.5-32

- ισχύς 1.0 hp
- αποδόσεις
15 m³-7200 lt/hr
30 m³-1800 lt/hr
- στόμιο 1"
- βάρος 16.5 kg



125€

ΚΩΔ. 307122A

QDX 6-26

- ισχύς 1.5 hp
- αποδόσεις
5 m³-15000 lt/hr
25 m³-2400 lt/hr
- στόμιο 1 1/2"
- βάρος 17.5 kg



ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ

39€

ΚΩΔ. 113140

XKF - 35 P

- ισχύς 35 watt
- M/Y (max) 1,4 m³
- Κ/Ω 1,6 m³/hr
- στόμιο Ø19
- βάρος 2,0 kg



ELITE

55€

ΚΩΔ. 113142

XKF - 75 P

- ισχύς 75 watt
- M/Y (max) 2,7 m³
- Κ/Ω 2,65 m³/hr
- στόμιο Ø19
- βάρος 2,5 kg



ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 5 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 10 ΜΕΤΡΩΝ



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4" ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

179€

ΚΩΔ. 307100

4SOM 50 ELITE

- ισχύς 1.0 hp
- εξαγωγή 1"
- Q(max) 3.0m³/hr
- H(max) 56 m³
- βάρος 12 kg
- καλώδιο 20 m³



245€

ΚΩΔ. 307102

4SOM 90 ELITE

- ισχύς 1.5 hp
- εξαγωγή 1"
- Q(max) 3.0m³/hr
- H(max) 98 m³
- βάρος 14 kg
- καλώδιο 20 m³

ΑΝΤΛΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ INOX ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ & 20MT ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

340€

ΚΩΔ. 307108

DS 80-7F ELITE

- ισχύς 2.0 hp
- αποδόσεις
26 m³-7200 lt/hr
56 m³-4800 lt/hr
79 m³-1800 lt/hr
- βάρος 14.9 kg



soggia



ΑΝΤΛΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΜΕ 30MT ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΤΕΡΩΤΕΣ FLOATING (MAX 150gr)

395€

ΚΩΔ. 303192

4SD18-14

- ισχύς 1.5 hp
- αποδόσεις
19 m³-6000 lt/hr
58 m³-4200 lt/hr
76 m³-3000 lt/hr
- βάρος 14.4 kg





Designed in
GERMANY

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

55€

ΚΩΔ. 308010

MQ 550 ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 0.75 hp
- αποδόσεις
2 m³-9100 lt/hr
8 m³-1300 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 4.2 kg
- δίοδος 2-3 mm
- καλώδιο 10 m



95€

ΚΩΔ. 308040

MC 850 H INOX ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1.15 hp
- αποδόσεις
2 m³-14400 lt/hr
8 m³-1000 lt/hr
- στόμιο 1 1/2"
- βάρος 7.2 kg
- δίοδος 25 mm
- καλώδιο 10 m



INOX

85€

ΚΩΔ. 308012
(ΚΩΔ. 308013)

MI 550 CW ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΩΣ 5 mm ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΣΤΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 25X25 cm

- ισχύς 0.75 hp
- αποδόσεις
1 m³-8700 lt/hr
3 m³-7200 lt/hr
8 m³-1060 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 4.4 kg
- καλώδιο 10 m



60€

ΚΩΔ. 308050

MW 750 ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1.0 hp
- αποδόσεις
2 m³-10000 lt/hr
6 m³-1200 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 6.5 kg
- δίοδος 30 mm
- καλώδιο 10 m



70€

ΚΩΔ. 308060

MW 550 INOX ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 0.75 hp
- αποδόσεις
2 m³-11300 lt/hr
7 m³-2200 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 6.5 kg
- δίοδος 30 mm
- καλώδιο 10 m



INOX

109€

ΚΩΔ. 308070

MW 1100 H INOX ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1.45 hp
- αποδόσεις
4 m³-14000 lt/hr
10 m³-1300 lt/hr
- στόμιο 2"
- βάρος 7.3 kg
- δίοδος 35 mm
- καλώδιο 10 m



INOX

TOP
QUALITY

89€

ΚΩΔ. 308015

MQ 750 INOX ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1.0 hp
- αποδόσεις
1 m³-9700 lt/hr
8 m³-1100 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 5 kg
- δίοδος 5 mm
- καλώδιο 10 m



INOX

105€

ΚΩΔ. 308065

MW 850 INOX ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1.15 hp
- αποδόσεις
2 m³-12300 lt/hr
8 m³-900 lt/hr
- στόμιο 1 1/2"
- βάρος 6.4 kg
- δίοδος 35 mm
- καλώδιο 10 m



INOX

ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΣΤΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 25X25 CM

85€

ΚΩΔ. 113223

LKS 750 PA ELITE

- ισχύς 1.0 hp
- αποδόσεις
1 m³-13200 lt/hr
8 m³-800 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 4.7 kg



52€

ΚΩΔ. 113200

XKS 400 P ELITE ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 0.5 hp
- αποδόσεις
1 m³-8000 lt/hr
7 m³-700 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 3.1 kg



62€

ΚΩΔ. 113205

XKS 750 P ELITE ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1.0 hp
- αποδόσεις
1 m³-12000 lt/hr
8 m³-1000 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 4.5 kg



62€

ΚΩΔ. 113215

ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ XKS 750 PW ELITE

- ισχύς 1.0 hp
- αποδόσεις
2 m³-12500 lt/hr
7 m³-1600 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 4.5 kg





ΑΝΤΛΙΕΣ - ΦΥΤΕΥΤΙΚΑ - ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

**HEAVY DUTY
SUPPLY**

235€

ΚΩΔ. 307150

**WQD7 - 12 ELITE
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ**

- ισχύς 1,5 hp
- αποδόσεις
8m³/12000 lt/hr
11m³/7000 lt/hr
13m³/3300 lt/hr
- βάρος 24.0 kg
- εξωτερικός
πίνακας ελέγχου



265€

ΚΩΔ. 307152

**WQD7 - 16 ELITE
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ**

- ισχύς 2,0 hp
- αποδόσεις
7m³/18000 lt/hr
11m³/14000 lt/hr
18m³/3500 lt/hr
- βάρος 27.0 kg
- εξωτερικός
πίνακας ελέγχου

165€

ΚΩΔ. 307140

**WQD 6-16-0,75
ΑΝΤΛΙΑ
ΗΜΙΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
- ΛΥΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ**

- ισχύς 1.0 hp
- αποδόσεις
12 m³-19000 lt/hr
18 m³-3000 lt/hr
- στόμιο 1 1/2"
- βάρος 22 kg



soggia

249€

ΚΩΔ. 303104

**SVG - 100 1.0 HP
ΑΝΤΛΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ**

- αποδόσεις
3 m³-18000 lt/hr
6 m³-9000 lt/hr
8 m³-3000 lt/hr
- στόμιο 2"
- βάρος 13.0 kg
- καλώδιο 5 m²



SPECIAL PRICE

**MADE
IN
ITALY**



**JAPAN
TECHNOLOGY**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ

45€

ΚΩΔ. 102044

BL 25-24 S

- ισχύς 24V-45W
- για άντληση
θαλασσινού νερού
- στόμιο 1"
- παροχή 70 Lt/min



3,95€

ΚΩΔ. 120885480

PH 10 A

- για μεταγγιση κρασιού,
λαδιού, πετρελαίου κ.τ.λ.
- μήκος 50 cm (6,7 lt/min)



ΑΡΙΔΑ UNIVERSAL ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΡΑΠΑΝΑ

39€

ΚΩΔ. 320049910



**MADE
IN
ITALY**



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



**ΚΑΝΟΝΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
GUARDIAN ΙΣΠΑΝΙΑΣ (120DB)**

- λειτουργεί με βουτάνιο
ή προπάνιο (γκάζι)
- ιδανικό για προστασία
σε καλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες,
κτηνοτροφικές μονάδες,
αμπέλια κ.τ.λ.
- λειτουργία εκτός οικιστικής ζώνης

255€

ΚΩΔ. 176200



• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΦΥΤΕΥΤΙΚΑ ΙΤΑΛΙΑΣ

**Multi
Planter**

39€

ΚΩΔ. 115520

SMALL

• Ø 35 mm



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**



65€

ΚΩΔ. 115524

LARGE

• Ø 70 mm

titan
PREMIUM QUALITY

**ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ
(ΜΑΥΡΟ)**

**HEAVY DUTY
SUPPLY**



62€

ΚΩΔ. 115725

**ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(2 X 50) MT
95 (gr/m²)**



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 39 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας

**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟ (ΜΠΕΖ) HDPE



22€

ΚΩΔ. 115730

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(3,6 X 3,6 X 3,6) ΜΤ
180 GSM (gr/m²)

**HEAVY DUTY
SUPPLY**



**ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ
ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ**



ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (ΜΠΕΖ) HDPE



36€

ΚΩΔ. 115732

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(3,6 X 3,6) ΜΤ
180 GSM (gr/m²)

58€

ΚΩΔ. 115734

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(5 X 5) ΜΤ
180 GSM (gr/m²)

titan

PREMIUM QUALITY

ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ (PROF) HDPE



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΩΜΑΤΑ
(ΜΠΕΖ - ΠΡΑΣΙΝΟ)**

ΜΠΕΖ

535€

ΚΩΔ. 115736

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(2,85 X 50) ΜΤ



ΠΡΑΣΙΝΟ

535€

ΚΩΔ. 115738

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(2,85 X 50) ΜΤ

320 GSM (gr/m²)

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟ ΦΥΛΛΩΜΑ



38€

ΚΩΔ. 115740

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(1 X 3) ΜΤ



Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., οι προσφορές ισχύουν έως 31/03/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ εγγυάται τη ποιότητα των προϊόντων της, διαθέτοντας διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης. Όλα τα είδη που αναφέρονται στο προωθητικό φυλλάδιο μπορείτε να τα προμηθευτείτε μόνο στα εξουσιοδοτημένα καταστήματά μας. Οι φωτογραφίες του φυλλαδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών και των τιμών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς για το κόστος των μεταφορικών και συναρμολόγησης όπου απαιτείται.

www.agromex.gr

