



ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ



φροντίζουμε για την παραγωγή σας

Τιμοκατάλογος Αγροτικών Εργαλείων 2022 - 2023

www.campagnola.gr

Η νέα σειρά κλαδευτικών μπαταρίας "Green Line" από την Campragnola παρέχει εργαλεία υψηλής ποιότητας, που επιτρέπουν ευελιξία κινήσεων, συνέπεια της λειτουργίας τους με μπαταρίες "plug-in".

Η σειρά Stark διαθέτει την καλύτερη αναλογία βάρους - δύναμης και παρέχει επιπλέον δυνατότητες χρήσης με την προσθήκη επιλεγμένων αξεσουάρ. Προορίζονται για το κλάδεμα αμπελιών, ελαιόδεντρων και οπωροφόρων δέντρων.



Stark M



Περιλαμβάνουν 2 μπαταρίες Ιόντων Λιθίου 2,5 Ah, φορτιστή με 3πλή έξοδο, θήκη ζώνης, σετ συντήρησης και βαλιτσάκι μεταφοράς.



Stark M

ΚΩΔΙΚΟΣ
860644

ΤΙΜΗ
€ 535,00



Stark L

ΚΩΔΙΚΟΣ
860645

ΤΙΜΗ
€ 625,00



Καλώδιο μπαταρίας με θήκη ζώνης, συμβατό με Stark M & L, Nexi, T-Rex, T-Fox

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y120.0100

ΤΙΜΗ
€ 80,00



Stark L

Το Stark L διαθέτει τον πιο ισχυρό κινητήρα στην κατηγορία του. Εκτελεί κλαδέματα ακριβείας σε όλους τους τύπους ξύλου.

Δυνατότητα μετατροπής σε κονταροψάλιδα με την προσθήκη ειδικής τηλεσκοπικής προέκτασης 150 - 230cm

Τηλεσκοπική προέκταση για Stark M & L

ΚΩΔΙΚΟΣ
860646

ΤΙΜΗ
€ 205,00

1,385
kg



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Stark M	Stark L
Βάρος με μπαταρία [kg]	0,910	1,160
Διάμετρος κοπής * [mm]	32	37
Αυτονομία [h]	2 - 3 ώρες κάθε μπαταρία	3 - 4 ώρες κάθε μπαταρία
Χρόνος φόρτισης [h]	1,5 - 2 ώρες κάθε μπαταρία	1,5 - 2 ώρες κάθε μπαταρία
Τάση λειτουργίας [V]	14,4 / (16,8 MAX)	21,6 / (25,2 MAX)
Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]	2,5	2,5

* Αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου.

Κλαδευτικά μπαταρίας - Πριόνια - Line 24

Εναρμονισμένη με τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, η Campragnola ολοκληρώνει την γκάμα των κλαδευτικών εργαλείων μπαταρίας με τα νέα πριόνια που διαθέτουν δοχείο λαδιού. Η δυνατότητα συνδυασμού ίδιου τύπου μπαταρίας σε διαφορετικά κλαδευτικά εργαλεία, καθιστά την νέα σειρά εργαλείων οικονομική και ανταγωνιστική.



T-CAT M NEW



T-CAT M NEW

ΚΩΔΙΚΟΣ
860655

ΤΙΜΗ
€ 300,00

Περιλαμβάνει: 2 μπαταρίες Ιόντων Λιθίου 2,5Ah, φορτιστή με 3πλή έξοδο, βαλτσάκι μεταφοράς, σετ εργαλείων.



T-REX

ΚΩΔΙΚΟΣ
860648


ΤΙΜΗ
€ 485,00

T-REX NB

ΚΩΔΙΚΟΣ
860648.5

ΤΙΜΗ
€ 325,00

Χωρίς μπαταρίες και φορτιστή!



Περιλαμβάνει: 1 μπαταρία Ιόντων Λιθίου 2,5 Ah, 1 μπαταρία Ιόντων Λιθίου 4,2 Ah, φορτιστή με 3πλή έξοδο, βαλτσάκι μεταφοράς, σετ εργαλείων.



T-Rex

Διατίθενται τα πριόνια T-Rex και T-Fox άνευ μπαταρίας και φορτιστή, κατόπιν παραγγελίας!

T-FOX

ΚΩΔΙΚΟΣ
860649

ΤΙΜΗ
€ 730,00

T-FOX NB

ΚΩΔΙΚΟΣ
860649.5

ΤΙΜΗ
€ 415,00

Χωρίς μπαταρίες και φορτιστή!



T-Fox



Περιλαμβάνει: 3 μπαταρίες Ιόντων Λιθίου 4,2 Ah, φορτιστή με 3πλή έξοδο, βαλτσάκι μεταφοράς, σετ εργαλείων.

* Αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου κοπής.

Στις τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ - Τα κείμενα είναι ιδιοκτησία της

απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναστύπωση τους χωρίς έγγραφη άδεια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	T-CAT M	T-REX	T-FOX
Βάρος με/χωρίς μπαταρία [kg]	1,200 / 0,956	1,330&1,480 / 1,000	1,750 / 1,270
Ισχύς κινητήρα [W]	500	470	450
Διάμετρος κοπής *Φ [cm]	8	10	10
Τάση λειτουργίας [V]	14,4 / (16,8 MAX)	21,6 / (25,2 MAX)	21,6 / (25,2 MAX)
Αλυσίδα	3/8" - 29 δοντιών	1/4" - 29 δοντιών	1/4" - 38 δοντιών
Ταχύτητα περιστροφής [m/sec]	7,5	8,5	11
Μπάρα αλυσίδας	4"	4"	4,5"
Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]	2,5	2,5 / 4,2	4,2
Αυτονομία [κοπές/μπαταρία]	90/2,5Ah	90/2,5Ah & 150/4,2Ah	140/4,2Ah
Χρόνος φόρτισης/μπαταρία [h]	1,5-2,0	1,5/2,5Ah & 3/4,2Ah	3 / 4,2Ah

Η πρωτοποριακή σειρά εργαλείων "Green Line" συνεχίζει με επιτυχία την επέκταση της γκάμας των εργαλείων, που προσδίδουν ευελιξία και αποτελεσματικότητα στις εργασίες κλαδέματος.

Η νέα σειρά κονταροψάλιδων, χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική ισχύ κοπής και το χαμηλό βάρος τους.

Stark 90
ΚΩΔΙΚΟΣ
860651

ΤΙΜΗ
€ 770,00



Stark 90



Stark 160
ΚΩΔΙΚΟΣ
860652

ΤΙΜΗ
€ 800,00



Stark 160

Stark 220
ΚΩΔΙΚΟΣ
860653

ΤΙΜΗ
€ 870,00



Stark 220



Περιλαμβάνουν: 2 μπαταρίες Ιόντων Λιθίου 2,5 Ah, φορτιστή με 3πλή έξοδο, σετ συντήρησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Stark 90	Stark 160	Stark 220
Βάρος με μπαταρία [kg]	2,315	2,700	3,115
Διάμετρος κοπής * [mm]	38		
Αυτονομία [h]	4 - 6 ώρες κάθε μπαταρία		
Χρόνος φόρτισης [h]	2 - 2,5 ώρες κάθε μπαταρία		
Τάση λειτουργίας [V]	21,6 / (25,2 MAX)		
Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]	2,5		
Συνολικό μήκος [cm]	86	158	226

* Αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου κοπής.

Το νέο τηλεσκοπικό κονταροπρίονο διαθέτει αυτόματο σύστημα λίπανσης της αλυσίδας και μπορεί να εκτελέσει κλαδέματα κορμών με διάμετρο έως 20 cm. Η ισχύς του κινητήρα (450W) και η χωρητικότητα της μπαταρίας (5Ah), σε συνδυασμό με την αντιολισθητική λαβή και την εργονομική κατανομή του βάρους (3,55Kg) παρέχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα κοπής.

NEO

PLUG-IN

BRUSHLESS

25,2V



T-REX 160-240



T-REX 160-240
ΚΩΔΙΚΟΣ
860654

ΤΙΜΗ
€ 490,00



Περιλαμβάνει 1 μπαταρία Ιόντων Λιθίου 5 Ah, φορτιστή, μάντα πρόσδεσης, θήκη μεταφοράς, σετ συντήρησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	T-REX 160-240
Βάρος με/χωρίς μπαταρία [kg]	3,550 / 2,800
Ισχύς κινητήρα [W]	450
Διάμετρος κοπής * Φ [cm]	20
Τάση λειτουργίας [V]	21,6 / (25,2 MAX)
Αλυσίδα	1/4" - 48 δοντιών
Ταχύτητα περιστροφής [m/sec]	12
Μπάρα αλυσίδας	8"
Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]	5
Αυτονομία [κοπές/μπαταρία]	220/5,5Ah
Χρόνος φόρτισης/μπαταρία [h]	5,5

* Αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου κοπής.

απογορεύεται η αντιγραφή ή ανάπτυξή τους χωρίς έγγραφη άδεια.

Μπαταρίες - Ανταλλακτικό



Stark M, Nexi & T-Cat M

14,4 V - 2,5 Ah - 36Wh

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y136.0102

ΤΙΜΗ
€ 58,00



Stark L, T-REX Stark 90/160/220

21,6 V - 2,5 Ah - 54 Wh

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y136.0104

ΤΙΜΗ
€ 75,00



Stark L, T-REX & T-FOX

21,6 V - 4,2 Ah - 90,7 Wh

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y136.0106

ΤΙΜΗ
€ 136,00



T-REX 160-240

21,6 V - 5 Ah - 108 Wh

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y136.0109

ΤΙΜΗ
€ 140,00



Κινητή λάμα Speedy

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y175.0100

ΤΙΜΗ
€ 38,00



Κινητή λάμα Stark M

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y175.0102

ΤΙΜΗ
€ 42,50



Κινητή λάμα Stark L

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y175.0104

ΤΙΜΗ
€ 46,00



Φορτιστής μπαταρίας

14,4 V

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y136.0103

ΤΙΜΗ
€ 50,00

21,6 V

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y136.0105

ΤΙΜΗ
€ 50,00



Αμπελουργικές λάμες (σετ) Stark M & Stark L

Stark M

ΚΩΔΙΚΟΣ
PACK.2043

ΤΙΜΗ
€ 58,00

Stark L

ΚΩΔΙΚΟΣ
PACK.2044

ΤΙΜΗ
€ 64,00

Η οικονομική λύση από την Campragnola στα πριόνια μπαταρίας χειρός. Ιδανικό για κλαδέματα αμπελιών και καλλωπιστικών θάμνων.



T-Cat

PLUG-IN

BRUSHLESS

12,6 V



Περιλαμβάνει: 2 μπαταρίες Ιόντων Λιθίου 2,5Ah, φορτιστή, σετ εργαλείων.

T-CAT

ΚΩΔΙΚΟΣ
860650

ΤΙΜΗ
€ 205,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	T-CAT
Βάρος με/χωρίς μπαταρία [kg]	1,050 / 0,860
Ισχύς κινητήρα [W]	300
Διάμετρος κοπής *Φ [cm]	8
Τάση λειτουργίας [V]	10,8 / (12,6 MAX)
Αλυσίδα	1/4" - 29 δοντιών
Ταχύτητα περιστροφής [m/sec]	6
Μπάρα αλυσίδας	4"
Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]	2,5
Αυτονομία [κοπές/μπαταρία]	50/2,5Ah
Χρόνος φόρτισης/μπαταρία [h]	1,5 - 2,0

* Αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου κοπής.


Κλαδευτικό μπαταρίας - Line 24



Γρήγορο, ελαφρύ και εύχρηστο, το Speedy έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εκτελεί κλαδέματα αμπελιών, με μεγάλη ταχύτητα.



Speedy



Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες Ιόντων Λιθίου 2 Ah, φορτιστή με 3πλή έξοδο, σετ συντήρησης.



Speedy

ΚΩΔΙΚΟΣ
860640

ΤΙΜΗ
€ 280,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Speedy
Βάρος με μπαταρία [kg]	0,890
Διάμετρος κοπής * [mm]	25
Αυτονομία [h]	2 - 3 ώρες κάθε μπαταρία
Χρόνος φόρτισης [h]	1,5 ώρες κάθε μπαταρία
Τάση λειτουργίας [V]	14,4 / (16,8 MAX)

*Αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου.

Επαγγελματικά ψαλίδια μπαταρίας - Line 58

Η Campragnola ανέκαθεν υπήρξε σύμβολο πρωτοπορίας και αξιοπιστίας, προσδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες του αγροτικού κόσμου με το να αναπτύσει νέα, χρήσιμα και ευέλικτα προϊόντα.

Τα επαγγελματικά ψαλίδια της Campragnola, σχεδιάστηκαν για να εκτελούν κλαδέματα ακριβείας, σε όλους τους τύπους ξύλου.

Pony Pro

ΚΩΔΙΚΟΣ
860625.58

ΤΙΜΗ
€ 1.350,00

Cobra Pro

ΚΩΔΙΚΟΣ
860620.58

ΤΙΜΗ
€ 1.540,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Pony Pro	Cobra Pro
Βάρος [kg]	0,760	0,840
Διάμετρος κοπής * [mm]	25	40
Τύπος μπαταρίας	Li-Ion	
Τάση λειτουργίας [V]	50,4	
Ισχύς [W]	176,4	
Κατανάλωση [Ah]	3,5	
Αυτονομία [h]	8/9	
Χρόνος φόρτισης [h]	2	
Διάστημα επαναφόρτισης	1 έτος	
Βαρός μπαταρίας [kg]	1,2	

* Αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου κοπής.



Η τροφοδοσία γίνεται μέσω μίας πολύ ελαφριάς μπαταρίας λιθίου σε σακίδιο πλάτης και το ηλεκτρονικό σύστημα διαθέτει 4 διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας, όπως επίσης και πρόγραμμα επισκευής που κάνει την συντήρηση πολύ εύκολη.

- 100% ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Με ένα μόνο πάτημα οι λάμες ανοίγουν στο μέγιστο και κάνουν ένα κύκλο λειτουργίας (κλείσιμο - άνοιγμα).
- 70% ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Όπως και το παραπάνω αλλά το ψαλίδι ανοίγει τις λάμες 70%.
- 40% ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Το ψαλίδι ανοίγει τις λάμες του 40% για να φτάσει στα πιο δύσκολα σημεία.
- ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Το ιδανικό πρόγραμμα για χειρισμό ακριβείας. Η κίνηση της λάμας ακολουθεί την κίνηση του δαχτύλου στη σκανδάλη. Ακρίβεια στον χειρισμό όπως με ένα ψαλίδι χειρός. Συνιστάται επίσης για τις πρώτες μέρες χρήσης.
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ. Το πρόγραμμα σέρβις δίνει στοιχεία για την ρύθμιση στις λάμες και τον αριθμό κοπών που έχουν γίνει ώστε να προγραμματίζεται ανάλογα το διάστημα συντήρησης.
- Η μπαταρία παρέχει αυτονομία 8 - 9 ωρών και επιτρέπει την λειτουργία ολόκληρη την ημέρα με επαναφόρτιση σε λιγότερο από δύο ώρες.

Δετικό μπαταρίας NEXI, για χρήση σε αμπέλια, ακτινίδια κ.α. Διαθέτει έξι διαφορετικές ρυθμίσεις για αποτελεσματικό δέσιμο/συγκράτηση. Ρύθμιση από 3 έως 8 περιστροφές και γάντζο με στενό άνοιγμα για δυνατή συγκράτηση.



Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες Ιόντων Λιθίου 2,5 Ah, φορτιστή με 3πλή έξοδο, σετ συντήρησης και βαλιτσάκι μεταφοράς.

Nexi

ΚΩΔΙΚΟΣ
860647

ΤΙΜΗ
€ 600,00

Nexi NB

ΚΩΔΙΚΟΣ
860647.5

ΤΙΜΗ
€ 470,00

Χωρίς μπαταρίες και φορτιστή!



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Nexi
Βάρος εργαλείου [kg]	0,780
Βάρος μπαταρίας [kg]	0,230
Βάρος συνολικό [kg]	1,010
Διάμετρος δεσίματος [mm]	25
Τύπος μπαταρίας	Li-Ion
Τάση λειτουργίας [V]	14,4 / (16,8 MAX)
Κατανάλωση [Ah]	2,5

Περιλαμβάνει 2 ρολά δετικού των 110 μέτρων.



Διατίθενται ρολά δετικού σε διαφορετικά μήκη και τύπους ταινιών (βιοδιασπόμενους, χάρτινους, κτλ) κατόπιν παραγγελίας.

Το δετικό ταινίας της ισπανικής εταιρείας SIMES είναι το μοναδικό στην αγορά με ρυθμιζόμενο άνοιγμα σιαγόνας και δυνατότητα δεσίματος σε διάμετρο 50% μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα δετικά. Για την προσαρμογή σε διαφορετικές εφαρμογές διαθέτει ρυθμιζόμενο τέντωμα της ταινίας. Χρησιμοποιεί γεμιστήρα για συνδετήρες (604 E) με σταθερό έμβολο για την αποφυγή απώλειας κατά την διαδικασία αναπλήρωσης, ενώ μπορεί να δεχτεί έως 212 τεμάχια συνδετήρων.

Simes Mod 145



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20700000	SIMES Mod. 145 Κλειστικό χειρός
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
A1860500.1	Ταινία 27 m 150 micron - κόκκινη
A1860500.2	Ταινία 27 m 150 micron - μπλε
301411206	Συνδετήρες 604 E (5040 τεμ./κουτί)

Το δετικό SIMES με σταθερή κεφαλή είναι τα ιδανικά εργαλεία για την τοποθέτηση και συγκράτηση του συρματοπλέγματος. Χρησιμοποιώντας τους συνδετήρες της SIMES η τοποθέτηση γίνεται με ταχύτητα και ασφάλεια χωρίς να χρειάζεται να κόβουμε σύρμα και να το στρίβουμε με την πένσα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κλειστικά για δίχτυα συσκευασίας.



Simes 1200

Simes 1300

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20700124	SIMES Mod. 1200 Κλειστικό χειρός A16&18
20700125	SIMES Mod. 1300 Κλειστικό χειρός A20
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ
301412416	A16 Συνδετήρες Simes
301412418	A18 Συνδετήρες Simes
301412420	A20 Συνδετήρες Simes

Τα λάστιχα συγκράτησης σε μορφή άγκυρας έχουν προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (UV) και για αυτό τον λόγο έχουν μεγάλη αντοχή στον χρόνο και είναι επαναχρησιμοποιούμενα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε φυτώρια και αμπελώνες όσο και στη δενδροκομία και στη συγκράτηση σωλήνων.

Bandofix



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/Kg	ΤΙΜΗ/kg
A187-134605	Λάστιχο συγκράτησης 5cm	860	15€
A187-134608	Λάστιχο συγκράτησης 8cm	530	15€
A187-134610	Λάστιχο συγκράτησης 10cm	460	15€
A187-134615	Λάστιχο συγκράτησης 15cm	270	15€

Πλήρης γκάμα Ελαιοραβδιστικών Μπαταρίας από την Campagnola, με διαφοροποιημένα μοντέλα, ώστε να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες ελαιοσυλλογής κάθε παραγωγού.

ICARUS

Ελαιοραβδιστικό μπαταρίας Icarus, με χτένια από ανθρακόνημα και πλάγια κίνηση. Με διάταξη χτενιών που διευρύνει την επιφάνεια εργασίας ώστε να καθιστά την συγκομιδή της ελιάς γρήγορη.



ALICE

Το ελαιοραβδιστικό με καινοτόμο μηχανισμό, που με διπλή κίνηση, έχει αποδειχτεί το πιο αποδοτικό εργαλείο στην αγορά. Η κυκλική του κίνηση, η οποία είναι αντίθετη στο άνω και κάτω χτένι, δημιουργεί αξεπέραστη απόδοση σε κάθε τύπο ελιάς.



Icarus ECO / Alice ECO	
Ισχύς [W]	450
Ταχύτητα [rpm]	1200
Τάση [V]	12
Κατανάλωση [Ah]	7 / 8



Icarus 58 / Alice 58	
Ισχύς [W]	350
Ταχύτητα [rpm]	1080 - 1150
Τάση [V]	12 / 58
Κατανάλωση [Ah]	3 / 4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
860110 & R4	Icarus Eco R4 185-270cm Aluminium	810,00 €
860110 & R4C	Icarus Eco R4 185-270cm Carbon	875,00 €
860110 & RS2	Icarus Eco RS2 200cm Aluminium	770,00 €
860110 & RS2C	Icarus Eco RS2 200cm Carbon	810,00 €
860101 & R4	Alice Eco R4 185-270cm Aluminium	830,00 €
860101 & R4C	Alice Eco R4 185-270cm Carbon	895,00 €
860101 & RS2	Alice Eco RS2 200cm Aluminium	790,00 €
860101 & RS2C	Alice Eco RS2 200cm Carbon	830,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
860110.58 & R4	Icarus 58V R4 185-270cm Aluminium	1.040,00 €
860110.58 & R4C	Icarus 58V R4 185-270cm Carbon	1.105,00 €
860110.58 & RS2	Icarus 58V RS2 200cm Aluminium	1.000,00 €
860110.58 & RS2C	Icarus 58V RS2 200cm Carbon	1.040,00 €
860101.58 & R4	Alice 58V R4 185-270cm Aluminium	1.050,00 €
860101.58 & R4C	Alice 58V R4 185-270cm Carbon	1.115,00 €
860101.58 & RS2	Alice 58V RS2 200cm Aluminium	1.010,00 €
860101.58 & RS2C	Alice 58V RS2 200cm Carbon	1.050,00 €

Νέα ανανεωμένα μοντέλα ελαιοραβδιστικών με ελλειπτική κίνηση που διευκολύνουν την συγκομιδή σε ελαιόδεντρα με πυκνό φύλλωμα.

Hercules
ΧΤΕΝΙΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ

Μπορείτε να επιλέξετε την προέκταση που σας διευκολύνει ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες. (Η τιμή της προέκτασης δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του Kit.)

Hercules ECO
ΚΩΔΙΚΟΣ **860108.1** ΤΙΜΗ **€ 690,00**

Hercules 58
ΚΩΔΙΚΟΣ **860108.58** ΤΙΜΗ **€ 920,00**

Holly
ΔΙΠΛΗ ΣΕΙΡΑ ΧΤΕΝΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Holly ECO
ΚΩΔΙΚΟΣ **860107.1** ΤΙΜΗ **€ 440,00**

Holly 58
ΚΩΔΙΚΟΣ **860107.58** ΤΙΜΗ **€ 700,00**

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Προεκτάσεις σταθερές ή τηλεσκοπικές για τα ελαιοραβδιστικά μπαταρίας της Campagnola από ανοδιωμένο αλουμίνιο ή ανθρακονήματα, με ελάχιστο βάρος και μέγιστη αντοχή.

150 - 220 cm / 1100gr ΚΩΔΙΚΟΣ R6 ΤΙΜΗ € 110,00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ		150 - 220 cm / 890gr ΚΩΔΙΚΟΣ R6C ΤΙΜΗ € 160,00 ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ
185 - 270 cm / 1300gr ΚΩΔΙΚΟΣ R4 ΤΙΜΗ € 120,00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ		185 - 270 cm / 1000gr ΚΩΔΙΚΟΣ R4C ΤΙΜΗ € 185,00 ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ
200 cm / 880gr ΚΩΔΙΚΟΣ RS2 ΤΙΜΗ € 80,00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ		200 cm / 600gr ΚΩΔΙΚΟΣ RS2C ΤΙΜΗ € 120,00 ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

Li-Ion 700 της Campagnola για μέγιστη αυτονομία με χαμηλό βάρος. Μπορεί να συνδυαστεί με τα επαγγελματικά ψαλίδια της σειράς Line 58.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Li-Ion 700
Βάρος [kg]	3,7
Τύπος μπαταρίας	Li-Ion
Τάση λειτουργίας [V]	50,4
Ισχύς [W/h]	705,6
Κατανάλωση [Ah]	14
Αυτονομία [h]	8/9
Χρόνος φόρτισης [h]	7/8
Διάστημα επαναφόρτισης	1 έτος

Li-Ion 700



ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
Alice 58 Premium	8h
Icarus 58	8h
Hercules 58	8h
Holly 58	9h
Cobra Pro 58	30h
Pony Pro 58	30h

Li-Ion 700 ΚΩΔΙΚΟΣ 860109 ΤΙΜΗ € 1.500,00

Τα πάντα για τη συγκομιδή!

Η γρήγορη, αξιόπιστη και αποδοτική ελαιοσυλλογή μόνο με τα ελαιοραβδιστικά Campagnola!

Αποτέλεσμα τελευταίων ερευνών το νέο ανασχεδιασμένο ελαιοραβδιστικό Iron συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του Diablo και του Metal Top. Κατάλληλο για συγκομιδή ελιών σε κάθε διαφορετική ποικιλία ελαιόδεντρων, ανεξάρτητα από το κλάδεμα του δέντρου. Νέα ισχυρή κατασκευή, καθώς διαθέτει μεταλλικό σύστημα συγκράτησης των χτενιών, που αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την αντοχή του ελαιοραβδιστικού. Πρωτοποριακός σχεδιασμός χτενιών, κατοχυρωμένος με δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, που συνδυάζει την ικανότητα εισχώρησης στα φυλλώματα της ελιάς με την ικανότητα συγκομιδής του καρπού, αυξάνοντας την απόδοση στην συγκομιδή. Με σύστημα λειτουργίας "Short Stroke" που επιτρέπει στο Iron να λειτουργεί με ταχύτητα 1500 χτύπων το λεπτό χωρίς να προκαλεί τραυματισμούς στα κλαδιά της ελιάς.



Iron



Το απόλυτο ελαιοραβδιστικό, για τους πλέον απαιτητικούς χρήστες, που αναζητούν την υψηλή απόδοση στη συγκομιδή με την αδιαπραγμάτευτη αξιοπιστία ενός εργαλείου.

Iron

ΚΩΔΙΚΟΣ
860315

ΤΙΜΗ*
€ 370,00

*Προστίθεται η τιμή της προέκτασης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Iron
Υλικό κορμού	κράμα μαγνησίου
Ταχύτητα [χτύποι/min]	1500
Πίεση λειτουργίας μέγιστη [bar]	8
Πλάτος λειτουργίας [cm]	25
Άνοιγμα χτενιών [cm]	24
Κατανάλωση μέγιστη [lt/min]	170
Βάρος [kg]	1

Η τεχνογνωσία της Campagnola την ώθησε στην κατασκευή ενός νέου επαγγελματικού ελαιοραβδιστικού. Το Storm, με χτένια από ανθρακόνημα και πλάγια κίνηση, επιταχύνει την διαδικασία της ελαιοσυλλογής. Διαθέτει εξαιρετικό πλάτος λειτουργίας (48 cm) και ικανότητα διείσδυσης σε οποιοδήποτε φύλλωμα. Ανθεκτικό στην κατασκευή και αποδοτικό στη λειτουργία, ανταγωνίζεται επάξια τα ελαιοραβδιστικά με κάθετη κίνηση λειτουργίας.

Storm

ΚΩΔΙΚΟΣ
860314

ΤΙΜΗ*
€ 350,00

*Προστίθεται η τιμή της προέκτασης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Storm
Υλικό κορμού	κράμα μαγνησίου
Ταχύτητα [χτύποι/min]	1800
Πίεση λειτουργίας μέγιστη [bar]	8
Πλάτος λειτουργίας [cm]	48
Κατανάλωση μέγιστη [lt/min]	200
Βάρος [kg]	0,820



Storm




Τα ελαιοραβδιστικά της Campragnola διακρίνονται έναντι του ανταγωνισμού, καθώς το μυστικό στην λειτουργία των εργαλείων δεν είναι μόνο ο σχεδιασμός και τα υλικά των χτενιών, αλλά τα υλικά του κορμού, οι διατομές των εμβόλων το ζύγισμα του εργαλείου και πολλά άλλα που καθιστούν τα εργαλεία Campragnola μοναδικά. Έτσι μοναδικό είναι και το Diablo που με τα μακριά και λεπτά του χτένια μπορεί να εισχωρήσει σε σημεία που δύσκολα θα προσεγγίσει αποτελεσματικά οποιοδήποτε άλλο εργαλείο.



Diablo Evo
ΚΩΔΙΚΟΣ **860313**
ΤΙΜΗ* **€ 350,00**
*Προστίθεται η τιμή της προέκτασης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Diablo	Diablo Evo
Υλικό κορμού	κράμα μαγνησίου	κράμα μαγνησίου
Ταχύτητα [χτύποι/min]	1400	1800
Πίεση λειτουργίας μέγιστη [bar]	7	6
Πλάτος λειτουργίας [cm]	25	25
Άνοιγμα χτενιών [cm]	33,5	22,5
Κατανάλωση μέγιστη [lt/min]	200	150
Βάρος [kg]	1	1



Diablo
ΚΩΔΙΚΟΣ **860309**
ΤΙΜΗ* **€ 350,00**
*Προστίθεται η τιμή της προέκτασης.

Τα κλασσικά ελαιοραβδιστικά από την Campragnola με ανασχεδιασμένο κορμό από μαγνήσιο που μειώνει και εμποδίζει το πάγωμα του εργαλείου. Κινητήρας ικανός να αποδώσει ακόμα και με 6 bar πίεση λειτουργίας, ελάχιστη ζημιά στο φύλλωμα και στα κλαδιά του δέντρου, υψηλή ταχύτητα λειτουργίας που αυξάνει την απόδοση χωρίς όμως να επιβαρύνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου και χωρίς να δημιουργεί ζημιές στα κλαδιά.



Metaltop
ΚΩΔΙΚΟΣ **860307**
ΤΙΜΗ* **€ 350,00**
*Προστίθεται η τιμή της προέκτασης.



Tuono Evo
ΚΩΔΙΚΟΣ **860312**
ΤΙΜΗ* **€ 350,00**
*Προστίθεται η τιμή της προέκτασης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Metaltop	Tuono Evo
Υλικό κορμού	κράμα μαγνησίου	κράμα μαγνησίου
Ταχύτητα [χτύποι/min]	1400	1600
Πίεση λειτουργίας μέγιστη [bar]	7	6
Πλάτος λειτουργίας [cm]	27	27
Άνοιγμα χτενιών [cm]	29,5	22,5
Κατανάλωση μέγιστη [lt/min]	200	150
Βάρος [kg]	1	1

M94 - Γάντζος δόνησης



Ο γάντζος δόνησης είναι το ιδανικό εργαλείο για τη συγκομιδή κελυφωτών φυσιτικών (τύπου Αιγίνης), αμυγδάλων, καρυδιών, φουντουκιών, σύκων όπως επίσης και διαφόρων τύπων φρούτων που προορίζονται για χυμό ή κομπόστα.

Το M-94 μπορεί να τοποθετηθεί σε χειρολαβή και σε απλή ή σε τηλεσκοπική προέκταση. Λόγω μειωμένων απαιτήσεων σε πεπιεσμένο αέρα, λειτουργεί με οποιονδήποτε αεροσυμπιεστή της σειράς MC - Campagnola.



Γάντζος δόνησης - M94

M94	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
860308	€ 310,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	M94
Ταχύτητα [rpm]	1400
Πίεση λειτουργίας [bar]	7
Κατανάλωση μέγιστη [lt/min]	200
Βάρος [kg]	0,820

GSM EL TORO - Βενζινοκίνητο Ελαιοραβδιστικό

Η Campagnola σχεδίασε και εξέλιξε για άλλη μια φορά ένα μηχάνημα με μοναδικό σύστημα απόσβεσης κραδασμών που περιορίζει στο ελάχιστο την μεταφορά της δόνησης στο σώμα του χειριστή.

Με το GSM μπορούμε να μαζέψουμε όλους τους τύπους ελιάς αλλά ενδείκνυται περισσότερο για ποικιλίες επιτραπέζιες (Καλαμών, Χαλκιδικής, Αμφίσσης) καθώς είναι ο μοναδικός τρόπος μηχανικής συλλογής όπου το εργαλείο δεν έρχεται καθόλου σε επαφή με τον καρπό.

Το GSM μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βοηθητικό εργαλείο σε πολύ μεγάλες καλλιέργειες λαδοελιάς παράλληλα με την χρήση ελαιοραβδιστικών αέρος ή μπαταρίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας συλλογής.

BENZINOKINHTO ΔΟΝΗΤΙΚΟ GSM

GSM EL TORO EVO



• Το GSM παραδίδεται με προέκταση αλουμινίου 3,3μ.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	GSM
Άνοιγμα γάντζου [cm]	4
Βάρος [kg]	13,5
Κινητήρας (Δίχρονος)	52,5cc - 2,8hp
Στροφές [rpm]	10.500
Διαδρομή εμβόλου [mm]	60
Βάρος προέκτασης [kg]	1,2



GSM EL TORO EVO	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΝΕΑ ΤΙΜΗ
860301 & 860302.1	€ 1.445,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ*
€ 1.325,00

* Ισχύει μέχρι
εξαντήσεως των
αποθεμάτων



ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ

Κατασκευασμένες από αλουμίνιο και ειδικά θερμοπλαστικά πολυαμίδια καθώς και από υψηλής ποιότητας ανθρακονήματα προσαρμόζονται σε όλα τα εργαλεία Campagnola. Είναι ελαφριές, ανθεκτικές με σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης και εξοπλισμένες με λαβή ασφαλείας. Καταργούν την χρήση σκάλας και επιτρέπουν το κλάδεμα και τη συγκομιδή σε ύψος έως και 5 μέτρα. Μπορούν να συνδυαστούν με χειρολαβή ή βανάκι τα οποία διατίθενται ξεχωριστά.

200 cm / 710gr ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ **860014** ΤΙΜΗ **€ 90,00**

250 cm / 830gr ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ **860014.5** ΤΙΜΗ **€ 100,00**

200 cm / 530gr ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ **860015** ΤΙΜΗ **€ 160,00**

250 cm / 620gr ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ **860015.5** ΤΙΜΗ **€ 185,00**

138-234 cm / 1.260gr ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ **860021** ΤΙΜΗ **€ 155,00**

181-317,5 cm / 1.570gr ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ **860022** ΤΙΜΗ **€ 170,00**

150-250 cm / 1.025gr ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ **860019** ΤΙΜΗ **€ 190,00**

200-330 cm / 1.240gr ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ **860020** ΤΙΜΗ **€ 220,00**



Χειρολαβή CE

ΚΩΔΙΚΟΣ **0140.0127** ΤΙΜΗ **€ 60,00**



Βανάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ **PACK.0905** ΤΙΜΗ **€ 20,00**

150-250 cm / 1.400gr T2 - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ **860013.2** ΤΙΜΗ **€ 195,00**

200-330 cm / 1.700gr T3 - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ **860018** ΤΙΜΗ **€ 210,00**

Σταθερή προέκταση - Aluminium



Σταθερή προέκταση - Carbon



Τηλεσκοπική προέκταση - Aluminium



Τηλεσκοπική προέκταση - Carbon



Τηλεσκοπική προέκταση με ενσωματωμένη χειρολαβή - Aluminium



Οι αεροσυμπιεστές Campagnola ξεχωρίζουν για τη στιβαρότητα, την εργονομία, την αντοχή στη σκληρή χρήση και την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία. Με μεγάλη χειρολαβή που διευκολύνει την μεταφορά του αεροσυμπιεστή ακόμα και σε δύσκολα εδάφη. Διαθέτουν έμβολο μείωσης στροφών για απροβλημάτιστη λειτουργία, συγκρότημα φιλτρορυθμιστή και λιπαντήρα και προεγκατάσταση βάσης σωληνοθήκης Anno για σωλήνα αέρος.

Διατίθενται πολλαπλά διαφορετικά μοντέλα κατόπιν παραγγελίας! Η πλήρης γκάμα είναι διαθέσιμη στο www.campagnola.it

Ο αεροσυμπιεστής MC 658 σχεδιάστηκε για υψηλή επαγγελματική χρήση. Προσφέρεται με κινητήρα βενζίνης 7Hp που προσφέρει την καλύτερη απόδοση σε σχέση με τις διαστάσεις του. Η ισχυρή κεφαλή του υποστηρίζει την ταυτόχρονη λειτουργία πολλαπλών εργαλείων. Αποδίδει εξαιρετικά στη χρήση αλυσοπρίονου.



MC 658



CAMPAGNOLA
By your side, since 1958

MC 658
ΚΩΔΙΚΟΣ 99MC658C
ΤΙΜΗ € 1.700,00



Επαγγελματικός και εύκολος στη μεταφορά χάρη στις μικρές διαστάσεις του! Ο ιδανικός αεροσυμπιεστής για όσους θέλουν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα περισσότερα εργαλεία κλαδέματος και συλλογής.



MC 550



CAMPAGNOLA
By your side, since 1958

MC 550
ΚΩΔΙΚΟΣ 99MC550
ΤΙΜΗ € 1.400,00



Παρά τις μικρές του διαστάσεις, ο βενζινοκίνητος αεροσυμπιεστής MC 360 έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση. Κατασκευασμένος με υψηλής ποιότητας υλικά, δεν έχει όρια στη χρήση του.



MC 360



MC 360

ΚΩΔΙΚΟΣ
99MC360

ΤΙΜΗ
€ 1.180,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	MC 658	MC 550	MC 360
Κινητήρας	Campagnola EHR210 7.0hp	Honda GX200 5.5hp	Honda GP160 4.8hp
Αναρρόφηση [lt/min]	582	554	320
Αεροφυλάκιο [lt]	11+11	11+11	9+9
Πίεση λειτουργίας [bar]	9/11 max	9/11 max	9/11 max
Κύλινδροι	2	2	2
Βαθμίδες	2	1	1
Βάρος [kg]	92,7	68,8	55,6
Διαστάσεις [cm]	85x72,5x80	78x67x72	66x45x70



Σωληνοθήκη AVVO



Avvo

ΚΩΔΙΚΟΣ
860305

ΤΙΜΗ
€ 115,00

Η σωληνοθήκη Avvo είναι ιδανική για το τύλιγμα του σωλήνα αέρος. Διαθέτει υποδοχή στερέωσης επί του αεροσυμπιεστή και φρένο ολίσθησης του σωλήνα αέρος. Μπορεί να δεχτεί 100m σωλήνα διάστασης 8 x 10mm ή 200m σωλήνα σε διάσταση 6 x 8mm.

Απαιτούνται εξαρτήματα σύνδεσης.



Εξαρτήματα 6x8

ΚΩΔΙΚΟΣ
PACK.1506

ΤΙΜΗ
€ 23,00

Εξαρτήματα 8x10

ΚΩΔΙΚΟΣ
PACK.1507

ΤΙΜΗ
€ 27,00

Agrarpur - Papurex

Σωλήνας αέρος 6x8mm για χρήση σε ψαλίδια αέρος
Σωλήνας αέρος 8x10mm για χρήση με ελαιοραβδιστικά, πριόνια και γάντζο.
Διατίθεται σε κουλούρα των 100 μέτρων.

6 x 8 Papurex

ΚΩΔΙΚΟΣ
890113

ΤΙΜΗ
€ 1,15 / μ.

8 x 10 Papurex

ΚΩΔΙΚΟΣ
890114

ΤΙΜΗ
€ 1,50 / μ.



Δενδροκομικό - Γενικής χρήσης

Τα πλεονεκτήματα του VICTORY

- Έχει την καλύτερη σχέση βάρους / δύναμης στην κατηγορία του!
- Πολύ ελαφρύ! Ζυγίζει μόνο 510 gr
- Κατά 15% πιο δυνατό με ψαλίδια ιδίων προδιαγραφών, Φ 32
- Πολύ εργονομικό! Δεν κουράζει τον χειριστή
- Δεν παγώνει! Χάρη στη νέα αντυπαγωγτική βαλβίδα
- Πανεύκολη συντήρηση



Victory

ΚΩΔΙΚΟΣ
860003

ΤΙΜΗ
€ 140,00

Τεχνικά χαρακτηριστικά και λειτουργία:

1. Αντιολισθητική λαβή, ανάγλυφη στον κορμό
2. Κορμός κατασκευασμένος από ανθρακονήματα
3. Σετ λάμες από εξαιρετικά ανθεκτικό ενισχυμένο ατσάλι
4. Μηχανισμός ενεργητικής ασφάλειας
5. Μηχανισμός παθητικής ασφάλειας
6. Προστατευτικό για να εμποδίζει την είσοδο υπολειμμάτων κοπής
7. Πίεση λειτουργίας 9 Bar - Κατανάλωση αέρα 80lt/min
8. Σκανδάλη μικρής διαδρομής που δεν κουράζει τον χειριστή

Μαστός μετατροπής για προσαρμογή σε προέκταση

ΚΩΔΙΚΟΣ
PACK.0918

ΤΙΜΗ
€ 26,00

Victory EXT

ΚΩΔΙΚΟΣ
860003.1

ΤΙΜΗ
€ 120,00



Victory EXT

Σημαντικές πληροφορίες:

- Η ιδανική πίεση λειτουργίας για τα ψαλίδια αέρος είναι τα 10 Bar
- Ο σωλήνας αέρος θα πρέπει να έχει κατά ελάχιστο διάσταση 6 x 8 mm
- Τα ψαλίδια κλάδου πρέπει να καθαρίζονται ανά 2 ώρες και να λιμάρονται για τέλει κόψιμο!
- Η καλύτερη γωνία ακονίσματος είναι οι 45°
- Κάθε 20 ώρες πρέπει να ρίχνουμε λίγες σταγόνες λάδι απευθείας στην είσοδο του ψαλιδιού (ακροφύσιο)
- Κάθε 20 ώρες πρέπει να ρίχνουμε μερικές σταγόνες λάδι στην μπιέλα του ψαλιδιού που προεξέχει όταν πατάμε την σκανδάλη.

Αμπελουργικό

Το STAR 30 V είναι ψαλίδι που διαθέτει διπλό έμβολο και ενώ έχει διάμετρο λαβής μόλις 43mm αποδίδει 185 κιλά δύναμη κοπής. Άλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι λόγω του σχεδιασμού του, το έμβολο δεν εξέρχεται κατά τη διαδικασία κοπής κάνοντας πιο εύκολο και ακριβές το κόψιμο. Προτείνεται για όλες τις ποικιλίες αμπελιών ελεύθερης ή γραμμικής καλλιέργειας.



Star 30V

Star 30V

ΚΩΔΙΚΟΣ
860005

ΤΙΜΗ
€ 160,00

Με 2 (δύο) έμβολα και δύναμη κοπής 185 Kg
Εργονομικός σχεδιασμός
Διάμετρος κορμού στο σημείο λαβής Φ 43mm



Δενδροκομικό

Το STAR 30 F διαθέτει παρόμοια χαρακτηριστικά με το παραπάνω μοντέλο αλλά με διαφορετική πιο κοντή αλλά και πιο ενισχυμένη λάμα. Είναι κατάλληλο για δενδροκομική χρήση για όλους τους τύπους σπρωφόρων δέντρων.



Star 30F

Star 30F

ΚΩΔΙΚΟΣ
860004.1

ΤΙΜΗ
€ 160,00



Δενδροκομικό για προέκταση

Το ιδανικό ψαλίδι για πολύ σκληρά ξύλα, προτείνεται για χρήση σε εσπεριδοειδή και ελαιόδεντρα καθώς διαθέτει το ισχυρότερο έμβολο και την μεγαλύτερη δύναμη κοπής.

Το STAR 40 είναι το κατάλληλο κλαδευτικό για πολύ βαριά, μακροχρόνια χρήση.




Star 40

Star 40

ΚΩΔΙΚΟΣ
860008.5

ΤΙΜΗ
€ 190,00



Πέτρα ακονίσματος



ΚΩΔΙΚΟΣ
0180.0100

ΤΙΜΗ
€ 7,00

Για άψογη κοπή οι λάμες των ψαλιδιών πρέπει να παραμένουν καθαρές και ακονισμένες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Victory	Victory EXT	Star 30V	Star 30F	Star 40
Διάμετρος κοπής [mm]	32	32	30	32	40
Βάρος [kg]	0,510	0,480	0,650	0,640	0,675
Κατανάλωση [lt/min]	80	80	80	80	100
Πίεση λειτουργίας [bar]	9	9	10	10	10

Κλαδευτικά αέρος - Κονταροψάλιδα



Τα κονταροψάλιδα της Campagnola ξεπερνάνε τα όρια των κοινών ψαλιδιών και μπαίνουν στα «πόδια» των κλαδευτικών πριονιών! Είναι κατάλληλα για κοπή κλαδιών πάχους μέχρι και 50mm λόγω του πολύ ισχυρού εμβόλου διπλής ενέργειας που ενεργεί τόσο κατά την διάρκεια κλεισίματος της λάμας όσο και κατά το άνοιγμα αυτής. Το μοντέλο F6 U προτείνεται για ψηλότερα δέντρα όπου η δυνατότητα κρεμάσματος και στήριξης του εργαλείου στο κλαδί μειώνει την κούραση και αυξάνει την απόδοση, ενώ το STAR 50 προτείνεται για πιο γρήγορα κοψίματα σε χαμηλότερα κλαδιά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ*	ΤΙΜΗ
860204	F6U - 1,5m	440 €
860206	F6U - 2m	450 €
860208.1	F6U - 2,5m	470 €
860207	F6U - 3m	490 €

*Αφορά το μήκος του κονταριού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ*	ΤΙΜΗ
860202	Star 50 - 1m	400 €
860209	Star 50 - 1,5m	420 €
860209.1	Star 50 - 2m	430 €

*Αφορά το μήκος του κονταριού

Κλαδευτικά αέρος - Πριόνια

Το Linx δεν διαθέτει επιπλέον σύστημα λίπανσης της αλυσίδας καθώς η λίπανση της αλυσίδας γίνεται από το λιπαντικό που χρησιμοποιείται στο δίκτυο του αέρα. Αυτό εξοικονομεί άλλα 200gr βάρους κάνοντας το, το ελαφρύτερο πριόνι στην αγορά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
860104.1	€ 370,00


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
860104.5	€ 380,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
PACK.0921	€ 30,00

Το M3 είναι το αεροπριόνι της Campagnola για τοποθέτηση σε προέκταση, το οποίο διαθέτει δοχείο λαδιού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
860104.8	€ 390,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
860104.9	€ 400,00



Το πριόνι Laser της Campagnola διατίθεται με λάμα 8" ή 10" και διαθέτει εσωτερικό σύστημα λίπανσης της αλυσίδας. Ο συνδυασμός της εργονομικής σχεδίασης με το χαμηλό του βάρος κάνει το Laser ένα εύχρηστο και ξεκούραστο πριόνι ακόμα και μετά από πολλές ώρες εργασίας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
860103	€ 450,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
860103.4	€ 480,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Linx	M3	Laser
Πίεση λειτουργίας [bar]	10	10	10
Κατανάλωση [lt/min]	430	400	430
Μπάρα	8"	8"	8" / 10"
Καδένα	1/4"	1/4"	1/4"
Ταχύτητα περιστροφής αλυσίδας [m/sec]	11	11	11
Βάρος [kg]	1,2	1,5	2,1




Χτένι

0193.0124	Alice μακρύ	5,00€
0193.0120	Alice κοντό	3,75€



Σετ συντήρησης

PACK.1911	Alice - 400 ωρών	23,00€
-----------	------------------	--------




Λάστιχο γάντζου GSM

0224.0101	Κωνικό	5,50€
0224.0103	Κυλινδρικό	5,50€




Κινητή λάμα

PACK.1640	Victory	33,00€
-----------	---------	--------



Πλήρες χτένι

0193.0111	Tuono & Metal Top	64,00€
6193.0010	Diablo & Diablo Evo	65,00€



Χτένι

0193.0142	Carbon Storm / Icarus	7,70€
-----------	-----------------------	-------




0182.0103	Ασφάλεια συγκράτησης χτενιών Olistar	2,70€
-----------	--------------------------------------	-------



Κινητή λάμα

PACK.1412	Star 30V	36,00€
PACK.1411	Star 30F	36,00€




Σετ συντήρησης

PACK.0611	Olistar Old	32,00€
PACK.0619	Olistar New	32,00€



Χτένι

0193.0131	Μεγάλο Diablo	5,00€
0193.0132	Μικρό Diablo	2,25€



Σετ 2 τυχ - εμβόλου & παστιλίας διανομέα

PACK.0601	Σετ 2 τυχ - εμβόλου & παστιλίας διανομέα	17,75€
-----------	--	--------



Κινητή λάμα

PACK.0220	Star 40	42,50€
-----------	---------	--------

Γνωρίζοντας τις ανάγκες των εργαλείων για λίπανση, προστασία και συντήρηση η Campragnola παρουσιάζει τον νέο τύπο βιολογικού λιπαντικού που προσφέρει λίπανση των κινητών μερών, αντιψυκτική προστασία και συντήρηση των ελαστικών μερών (τσιμούχες - λαστιχάκια). Λιπαντικό Big Flu Bio, το μοναδικό κατάλληλο για βιολογική καλλιέργεια και βιολογικό λάδι. Είναι πιστοποιημένο για την βιομηχανία τροφίμων από το NSF.



BIG FLU Bio 1lt

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
OLIO.0111	€ 18,00



BIG FLU Bio 5lt

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
OLIO.0115	€ 80,00



Spray λευκού γράσου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
0209.0297	€ 10,00

Εξαρτήματα Ιταλικού τύπου



Ταχυσύνδεσμος με ουρά	TIMH
ΑΙΕΧ4338 8 mm	6,30€



Ταχυσύνδεσμος αρσενικός	TIMH
ΑΙΕΧ4321 1/4"	5,90€
ΑΙΕΧ4322 1/2"	6,65€



Ταχυσύνδεσμος θηλυκός	TIMH
ΑΙΕΧ4331 1/4"	6,15€



Ταχυσύνδεσμος σπирάλ	TIMH
ΑΙΕΧ4341 6x8	7,20€
ΑΙΕΧ4342 8x10	7,60€



Ακροφύσιο με ουρά	TIMH
ΑΙΕΧ4438 8 mm	1,35€



Ακροφύσιο	TIMH
ΑΙΕΧ4421 1/4" A	1,20€



Ακροφύσιο	TIMH
ΑΙΕΧ4431 1/4" Θ	1,40€



Ακροφύσιο σπирάλ	TIMH
ΑΙΕΧ4441 6x8	2,40€
ΑΙΕΧ4442 8x10	2,85€



Ευθύ ρακόρ ταχείας σύμπλεξης	TIMH
ΑΙΕΧ01811 Ø 8 - 1/4"	2,00€
ΑΙΕΧ01812 Ø 10 - 1/4"	2,50€



Γωνιακό ρακόρ ταχείας σύμπλεξης	TIMH
ΑΙΕΧ17211 Ø 8 - 1/4"	3,70€
ΑΙΕΧ17212 Ø 10 - 1/4"	4,75€



Σύνδεσμος σωλήνα ταχείας σύμπλεξης	TIMH
ΑΙΕΧ0451 Ø 8	3,15€
ΑΙΕΧ0452 Ø 10	3,85€



Ύψιλον Θ-Α-Θ	TIMH
ΑΙΕΧ2012 1/4"	3,40€



Περιστροφικό ρακόρ	TIMH
0112.0168 1/4"	9,00€



CAMPAGNOLA

www.campagnola.gr



Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να ενημερωθείτε για εμάς και για όλα τα προϊόντα και τις εφαρμογές που καλύπτει η εταιρία μας. Επίσης θα βρείτε πληροφορίες για τους Αντιπροσώπους και το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο, στοιχεία για την εγγύηση των προϊόντων μας και τα πιστοποιητικά ποιότητας καθώς και βασικές συμβουλές για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού.

Επίσημος Εισαγωγέας - ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.

www.campagnola.gr - e-mail: rentis@vamvacas.gr