

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2023

Μπαταρίας | Ρεύματος | Σταθερά | Κήπου
Αυτοκινήτου | Καθαρισμού | Εξαρτήματα



Official Tool Expert





POWER X-CHANGE

Einhell - Κύριος χορηγός της FC Bayern	4
Power X-Change: Το πιο ολοκληρωμένο σύστημα μπαταριών	6
Μπαταρίες - Φορτιστές - Σετ	10
Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας	14
Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας	16
Παλμικά κατσαβίδια - Μπουλονόκλειδα μπαταρίας	17
Κρουστικό δράπανο - Κατσαβιδιέρα - Αναδευτήρας μπαταρίας	18
Πνευματικά πιστολέτα μπαταρίας	19
Γωνιακοί τροχοί μπαταρίας	20
Ρούτερ μπαταρίας	23
Πλάνη μπαταρίας	24
Σέγκες - Σπαθοσέγκες μπαταρίας	25
Δισκοπρίονα μπαταρίας	27
Τριβείο τοίχου μπαταρίας	28
Τριβεία μπαταρίας - Αλοιφαδόροι μπαταρίας	29
Ταινιολειαντήρας - Πολυεργαλεία μπαταρίας	30
Πιστόλι Βαφής - Πιστόλι Σιλικόνης μπαταρίας	31
Καρφωτικό μπαταρίας	32
Πιστόλι θερμόκολλας - θερμού αέρα μπαταρίας	33
Φυσητήρας μπαταρίας - Ανεμιστήρας μπαταρίας	33
Φαλτσοπρίονα μπαταρίας	34
Δισκοπρίονο πάγκου - Κόφτης πλακιδίων μπαταρίας	35
Πριονοκορδέλλα μπαταρίας	35
Ραδιόφωνο - Ηχείο Bluetooth - Αντάπτορας PowerBank μπαταρίας	36
Φακοί και Προβολείς μπαταρίας	37
Αεροσυμπιεστές μπαταρίας	38

Αντλία αέρα μπαταρίας	39
Συστήματα αποθήκευσης εργαλείων	40
Σκούπα υγρών/στερεών, Σκούπα στικ & σκουπάκια μπαταρίας	43
Καθαριστής τζαμιών μπαταρίας	48
Πλυστικό υψηλής πίεσης μπαταρίας	49
Σάρωθρο & Αποφρακτικό μηχάνημα μπαταρίας	50
Ρομποτικές μηχανές γκαζόν μπαταρίας	52
Μηχανές γκαζόν μπαταρίας	57
Καθαριστής - αεριστής γκαζόν μπαταρίας	62
Φρέζα οργώματος - Σποροδιανομέας μπαταρίας	64
Τριβέλα μπαταρίας	65
Εκχιονιστής μπαταρίας	66
Θαμνοκοπτικά μπαταρίας	67
Χορτοκοπτικά μπαταρίας	68
Καθαριστές επιφανειών μπαταρίας - Βούρτσες	70
Μπορντουροψάλιδα μπαταρίας	72
Πολυεργαλεία κήπου μπαταρίας	74
Κονταροπρίονα μπαταρίας	75
Αλυσοπρίονα μπαταρίας - Τροχιστής αλυσίδας μπαταρίας	76
Φυσητήρες - απορροφητήρες κήπου μπαταρίας	78
Ψεκαστήρες μπαταρίας	82
Ψαλίδια χλόης/θάμνων, Κλαδευτικό & Ψαλίδι μπαταρίας	83
Ζώνη μπαταριών & Γεννήτρια θερμού αέρα αερίου μπαταρίας	84
Ανεμιστήρας μπαταρίας	85
Αντλίες κήπου μπαταρίας	86
Διάρκεια χρήσης μπαταριών	91



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Κατσαβίδια μπαταρίας 3,6 V - Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας 12 V	97
Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας 12 V - Παλμικό κατσαβίδι μπαταρίας 12 V	98
Κατσαβιδιέρα γυψοσανίδας	99
Εξαρτήματα για βίδωμα/τρύπημα	100
Κρουστικά δράπανα	101
Πνευματικά περιστροφικά πιστολέτα	102
Πνευματικά σκαπτικά πιστολέτα	104
Κατεδαφιστικά πιστολέτα	105
Αναδευτήρες	106
Γωνιακοί τροχοί 115 mm / 125 mm / 230 mm	107
Φρέζα αυλακώσεων	109
Εξαρτήματα / Δίσκοι - Παξιμάδια - Βάσεις γωνιακών τροχών	110
Δισκοπρίονα	111

Ρούτερ - Πλάνες	113
Σέγκες	114
Σπαθοσέγκες	115
Πολυεργαλεία - Εξαρτήματα	116
Πολυτριβεία - Τριβεία δέλτα - Εξαρτήματα	117
Παλμικά τριβεία - Έκκεντρα τριβεία - Εξαρτήματα	118
Ταινιολειαντήρες - Λειαντήρας δομικών υλικών - Εξαρτήματα	119
Τριβεία τοίχου - Εξαρτήματα	120
Σύστημα ψεκασμού χρωμάτων - Πιστόλια βαφής	121
Πιστόλια θερμού αέρα - Φυσητήρας/αναρροφητήρας	123
Πιστόλια θερμόκολλας - Καρφωτικό - Εξαρτήματα	124
Πολυεργαλεία λείανσης, κοπής, χάραξης - Αλφάδι laser - Laser σταυρού	125
Μετρητές αποστάσεων - Ψηφιακός ανιχνευτής - Εξαρτήματα	126



ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΣΗΣ

Κολωνάτα δράπανα	128
Δίδυμοι τροχοί - Εξαρτήματα	130
Ταινιολειαντήρες - Εξαρτήματα	132
Πλάνες/Ξεχονδριστές - Ξυλότορνος- Εξαρτήματα	133
Σύστημα αναρρόφησης	133
Φαλτσοπρίονα	134
Βάσεις - Stand - Στήριξη για φαλτσοπρίονα	136
Δισκοπρίονα πάγκου	137
Εξαρτήματα - πριονόδιακοι - εφαρμογές	140
Πριονοκορδέλες - Επιτραπέζια Σέγα	142

Δισκοπρίονο μετάλλων - Εξαρτήματα	143
Κόφτες πλακιδίων	144
Κόφτες πέτρας και δομικών υλικών - Εξαρτήματα	145
Ηλεκτρογεννήτριες βενζίνης	146
Αεροσυμπιεστές	148
Εργαλεία αέρος	152
Εξαρτήματα αέρος	153
Παλάγκα ηλεκτρικά	156
Παλάγκα αλυσίδας χειρός / Χειροπάλαγκο έλξης	157
Βίντσι χειρός - Καρότσια μεταφοράς - Παλετοφόρο	158

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

Ηλεκτρικές μηχανές γκαζόν	160
Βενζινοκίνητες μηχανές γκαζόν	161
Ηλεκτρικοί καθαριστές / αεριστές γκαζόν	163
Κύλινδρος γκαζόν	163
Ηλεκτρικά χορτοκοπτικά	164
Βενζινοκίνητα θαμνοκοπτικά	164
Βενζινοκίνητο πολυεργαλείο	165
Εξαρτήματα θαμνοκοπτικών	166
Ηλεκτρικές & Βενζινοκίνητες φρέζες οργώματος - Εξαρτήματα	167

Ψαλίδια χλόης και θάμνων μπαταρίας	168
Ηλεκτρικά μπορντουροψαλίδια	168
Ηλεκτρικό κονταροπρίονο	170
Ηλεκτρικό πολυεργαλείο	170
Ηλεκτρικά αλυσοπρίονα	171
Βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα	172
Ηλεκτρικοί τροχιστές αλυσίδας	173
Ηλεκτρικοί ψυητήρες / απορροφητήρες	174
Ηλεκτρικοί κλαδοτεμαχιστές	174

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Αντλίες με αισθητήρα aqua sensor	178
Αντλίες ECO ομβρίων και ακάθαρτων υδάτων	179
Αντλίες ακάθαρτων υδάτων	180
Αντλίες ακάθαρτων υδάτων βαρέως τύπου	181
Υποβρύχιες αντλίες υψηλής πίεσης	182

Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων υψηλής πίεσης	182
Αντλίες επιφανείας	183
Αυτόματες αντλίες επιφανείας	184
Πιεστικά συγκροτήματα - Εξαρτήματα αντλιών	186
Βενζινοκίνητες αντλίες	187

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης	190
Εξαρτήματα πλυστικών	191
Σκούπες στάχτης - Εξαρτήματα	192

Ηλεκτρικές σκούπες υγρών / στερεών	193
Εξαρτήματα για σκούπες υγρών / στερεών	196
Πίνακας καταλληλότητας εξαρτημάτων	197

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Εκκινητές - Μονάδες παροχής ενέργειας	199
Ηλεκτρονικοί φορτιστές	201
Αναλογικοί φορτιστές	202
Καλώδια εκκίνησης	203

Μπουλονόκλειδα	203
Αεροσυμπιεστές αυτοκινήτου	204
Αλouiφιδόροι - Εξαρτήματα	204
Γρύλος ανύψωσης - Πάγκος εργασίας - Εργαλειοφορείς	205

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ EINHELL.

Αναπτύσσουμε τα προϊόντα μας έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε τα πάντα δυνατά. Προτεραιότητά μας είναι η λειτουργικότητα, η ασφάλεια και η ποιότητα. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας και υποστηρίζεται έμπρακτα και από την εγγυήσή μας.

- **Εγγύηση προϊόντων Einhell**
Επέκταση εγγύησης για όλα τα προϊόντα της Einhell στα 3 χρόνια.
- **Εγγύηση PurePOWER Brushless**
Επέκταση εγγύησης για όλα τα προϊόντα PurePOWER Brushless στα 10 χρόνια.*
- **Power X-Change Battery Εγγύηση**
Επέκταση εγγύησης για μπαταρίες Power X-Change στα 3 χρόνια.



* Αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα του κινητήρα που οφείλονται σε ελάττωμα υλικού ή κατασκευής!

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ:

Μάθετε περισσότερα στο [einhell.com.gr](https://www.einhell.com.gr), **εγγραφείτε** στον λογαριασμό σας και υποβάλετε αίτηση για επέκταση εγγύησης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο <https://www.einhell.com.gr/exypiretisi/prosfora-eggyi-sis-einhell>

[einhell.com.gr](https://www.einhell.com.gr)
>>>

Η ΕΙΝHELL ΧΡΥΣΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ FC BAYERN



ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΙΝHELL ΚΑΙ FC BAYERN.

Αναζητώντας έναν συνεργάτη για τον οποίο η απόδοση και η αντοχή είναι εξίσου σημαντική με εμάς, ο οποίος εκτιμά τη δύναμη και την ευελιξία και επιδιώκει με συνέπεια τους στόχους του, βρήκαμε αυτό που ψάχναμε: από τον Αύγουστο του 2021, **η Einhell ως χρυσός συνεργάτης αποτελεί τον Home & Garden Expert της FC Bayern**. Είτε μέσα στο γήπεδο είτε γύρω από το Allianz Arena: Μείνετε συντονισμένοι όταν υλοποιούμε συναρπαστικά έργα με το σύστημα μπαταρίας Power X-Change, έτσι ώστε οι παίκτες να μπορούν να κάνουν ό,τι είναι δυνατό στο γήπεδο.



"Χρειαζόμαστε ανθρώπους δίπλα μας που αγαπούν ό,τι κάνουν. Που έχουν κατακτήσει τον δικό τους τομέα. Που μας πάνε μπροστά. Χρειαζόμαστε ένα συνεργάτη με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε κάθε αποστολή δυνατή. Και μπορεί να υπάρξει μόνο ένας."

Oliver Kahn, CEO της FC Bayern

ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

Εμπνέουμε τους ανθρώπους δίνοντας το σύνολο του εαυτού μας κάθε μέρα. Εργαζόμαστε ως ομάδα με απόδοση και επιμονή ώστε να αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση, πείθοντας με την τεχνολογία και την ικανότητά μας. Η Einhell και η FC Bayern δεν συνδέονται μόνο με την αγάπη τους για το σπίτι τους στην καρδιά της Βαυαρίας, αλλά τους ενώνουν κοινές αξίες και κοινή νοοτροπία. Ως η ομάδα πίσω από την ομάδα της FC Bayern, είμαστε πλέον ο επίσημος Home & Garden Expert, οι ειδικοί δηλαδή για το σπίτι και τον κήπο που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία αγώνων και προπονήσεων.

Οι δυνατοί μάστορες συναντούν τους Γερμανούς πρωταθλητές. Η αποστολή; Να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο!



Einhell

ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.

POWER X-CHANGE

ΔΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.



Η EINHELL ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΗΣ MERCEDES-AMG PETRONAS F1 TEAM

Official Tool Expert



AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΕΙΘΕΙ ΞΑΝΑ & ΞΑΝΑ.



"Είμαστε απίστευτα περήφανοι που τακτικά πλέον λαμβάνουμε την υψηλότερη βαθμολογία στις συγκριτικές δοκιμές προϊόντων, υπογραμμίζοντας την τεχνογνωσία μας στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες."

Andreas Kroiss, CEO της Einhell Germany AG



ΚΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η... **EINHELL!**

Μας έγινε ξεκάθαρο από νωρίς ότι οι πελάτες μας επιζητούσαν την ελευθερία της ασύρματης λειτουργίας. Αντίστοιχα, αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε πλήρως στον τομέα της ασύρματης τεχνολογίας και στην επέκταση του συστήματος επαναφορτιζόμενων μπαταριών και ασύρματων εργαλείων Power X-Change. Σε πληθώρα συγκριτικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν από έγκριτα περιοδικά και ανεξάρτητους φορείς έχουμε

βραβευτεί με «κορυφαίους βαθμούς» και την υψηλότερη θέση "καλύτερο στη δοκιμή", επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική των προϊόντων μας. Στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε τους πελάτες μας ασύρματη ενέργεια Einhell, παρέχοντάς τους με ελευθερία, διασκέδαση και απόλαυση σε όλες τις δουλειές τους γύρω από σπίτι και κήπο. Αυτό θα καταστήσει το σύστημα Power X-Change σε συνώνυμο της ασύρματης ελευθερίας.



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΑ! ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ

Τέρμα στην ταλαιπωρία με κομμένα ή κοντά καλώδια.

Ξεχάστε τις πρίζες και τα καλώδια. Απλά τοποθετήστε την μπαταρία στο εργαλείο και ξεκινήστε την εργασία σας αμέσως χωρίς καμία καθυστέρηση. Αυτό είναι το αίσθημα της ασύρματης ελευθερίας χωρίς καλώδια.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ! ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Για να μπορείτε να απολαύσετε τη συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ως η "καρδιά" της πλατφόρμας Power X-Change, οι μπαταρίες μας χρησιμοποιούν μόνο τα καλύτερα εξαρτήματα, όπως υψηλής απόδοσης στοιχεία τελευταίας γενιάς και έξυπνα ηλεκτρονικά συστήματα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε αποδοτικότητα, αξιοπιστία, ισχύ και παράλληλα διαθέτουμε μία από τις ασφαλέστερες μπαταρίες στον κλάδο. Το Ινστιτούτο δοκιμών της Γερμανίας (Stiftung Warentest) επιβεβαιώνει την ποιότητα με πολλαπλές διακρίσεις.



ΔΥΝΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ! ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΝ

Το σύστημα Power X-Change δεν σας εγκαταλείπει ποτέ. Ανεξάρτητα με το πόσο απαιτητική είναι η εργασία που έχετε να κάνετε. Απίστευτη δύναμη! Τα εργαλεία μπαταρίας με ισχύ έως και 2700W και οι μπαταρίες με χωρητικότητα μέχρι και 6Ah καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και δημιουργούν νέα δεδομένα σε όσα γνωρίζατε μέχρι τώρα. Οποιοδήποτε και αν είναι το εμβαδόν του κήπου σας, το σύστημα Power X-Change θα καλύψει τις ανάγκες ισχύος και διάρκειας λειτουργίας.



1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ. 1000 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ! ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ

Ευέλικτο όσο και εσείς.

Η δύναμη της μπαταρίας για όλες τις εργασίες! Το Power X-Change είναι το πρώτο σύστημα μπαταρίας που προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία για τα μαστορέματα και τις εργασίες του κήπου. Περισσότερα από 250 εργαλεία είναι ήδη μέρος της οικογένειας PXC, ενώ αναμένονται σύντομα πολλά ακόμα να προστεθούν. Χάρη στην απόλυτη ευελιξία του συστήματος Power X-Change, τρίτοι κατασκευαστές όπως η εταιρία GOVECS με το E-kickscooter, τροφοδοτούνται από αυτό.



ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ηλεκτρονικό ενεργό σύστημα διαχείρισης μπαταριών παρακολουθεί συνεχώς και ελέγχει όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος και των σχετιζόμενων συσκευών.

Αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα:

- ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TWIN-PACK® 18 V + 18 V = 36 V

Εάν μια συσκευή χρειάζεται περισσότερη ισχύ από μια μπαταρία 18 V, προσθέτουμε απλά μια άλλη μπαταρία με τον κανόνα 18 V + 18 V = 36 V. Το ονομάζουμε τεχνολογία Twin-Pack®. Διπλασιάζοντας την τάση (V), η ισχύς (W) διπλασιάζεται επίσης αυτόματα. Για εργασίες με ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις χρησιμοποιούμε την τεχνολογία Double Twin Pack. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται 4 μπαταρίες. Αρχικά χρησιμοποιούνται οι 2 μπαταρίες μέχρι να εξαντληθούν και στη συνέχεια αυτόματα επιλέγονται οι επόμενες 2. Όταν εξαντληθούν οι δύο πρώτες μπαταρίες, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στις δύο επιπλέον μπαταρίες.



POWER X-CHANGE PLUS ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΣΧΥΣ

Οι μπαταρίες διαφέρουν όχι μόνο ως προς τον χρόνο λειτουργίας και το βάρος αλλά και ως προς την ισχύ που παρέχεται.


Η τεχνολογία Power X-Change PLUS παρέχει περισσότερη ισχύ με τον ίδιο αριθμό στοιχείων της μπαταρίας. Δίνεται έτσι η δυνατότητα για χρήση των εργαλείων σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Αν προσπαθήσουμε να παρομοιάσουμε τα εργαλεία μπαταρίας με το αυτοκίνητο, τότε η δεξαμενή καυσίμου αντιστοιχεί με την χωρητικότητα της μπαταρίας σε Ah, ενώ η ισχύς του κινητήρα αντιστοιχεί με τα Watt που μπορεί να αποδώσει το εργαλείο σε συνδυασμό με την μπαταρία που χρησιμοποιείται.



PUREPOWER – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Αρκετά εργαλεία Power X-Change είναι εξοπλισμένα με κινητήρες χωρίς ψήκτρες (καρβουνάκια). Προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με συμβατικούς κινητήρες με ψήκτρες άνθρακα:

- ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ
- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
- ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
- ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ





Einhell

ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.


ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

POWER X-CHANGE

**ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 250 ΕΡΓΑΛΕΙΑ.**



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



	Μπαταρία 2,0 Ah Power X-Change	Μπαταρία 2,5 Ah Power X-Change	Μπαταρία 4,0 Ah Power X-Change
	Κωδικός 4511395	Κωδικός 4511516	Κωδικός 4511396
Περιλαμβάνει	1 μπαταρία	1 μπαταρία	1 μπαταρία
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 2,0 Ah	18 V / 2,5 Ah	18 V / 4,0 Ah
Ισχύς μπαταρίας	max 450 W	max 720 W	max 900 W
Βάρος προϊόντος	0,4 kg	0,46 kg	0,65 kg
Τιμή	49,95 €	59,95 €	79,95 €



	Μπαταρία 3,0 Ah Power X-Change Plus	Μπαταρία 4,0 Ah Power X-Change Plus	Μπαταρία 5,2 Ah Power X-Change Plus
	Κωδικός 4511501	Κωδικός 4511553	Κωδικός 4511437
Περιλαμβάνει	1 μπαταρία	1 μπαταρία	1 μπαταρία
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 3,0 Ah	18 V / 4,0 Ah	18 V / 5,2 Ah
Ισχύς μπαταρίας	max 900 W	max 900 W	max 1260 W
Βάρος προϊόντος	0,57 kg	0,58 kg	0,89 kg
Τιμή	74,95 €	84,95 €	99,95 €



	Μπαταρία 4-6 Ah Power X-Change Plus	Μπαταρία 5-8 Ah Power X-Change Plus
	Κωδικός 4511502	Κωδικός 4511600
Περιλαμβάνει	1 μπαταρία	1 μπαταρία
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 4,0 Ah ή 6,0 Ah	18 V / 5,0 Ah ή 8,0 Ah
Ισχύς μπαταρίας	max 1350 W	max 1350 W
Βάρος προϊόντος	1,02 kg	1,04 kg
Τιμή	119,95 €	159,95 €





ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0 Ah – ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0 Ah PLUS. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ;

"Με τη μετάβαση στη νέα μορφή στοιχείων "21700" (διάμετρος 21 mm, μήκος 70 mm), οι νεότερες Power X-Change μπαταρίες μας έχουν τον καλύτερο συνδυασμό ισχύος/χρόνου λειτουργίας και βάρους.

Γιατί; Με αυτήν την τεχνολογία στοιχείων, η ίδια ισχύς και ο ίδιος χρόνος λειτουργίας είναι δυνατοί με πέντε στοιχεία αντί για τα δέκα που απαιτούνταν παλαιότερα.

Το πλεονέκτημα; Οι νέες μπαταρίες είναι 12% ελαφρύτερες και 13% πιο συμπαγείς από πριν - διατηρώντας το 100% της ισχύος και του χρόνου λειτουργίας.

Το αποτέλεσμα: ελαφρύτερες μπαταρίες για εφαρμογές υψηλής απόδοσης, όπως π.χ αλυσοπρίονα μπαταρίας"

4.0 Ah



4.0 Ah PLUS



13% μικρότερο μέγεθος*

12% ελαφρύτερη*

100% περισσότερη ισχύς

* συγκρίνουμε με την συμβατική μπαταρία 4,0Ah

4.0 Ah

4.0 Ah PLUS



Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ MULTI-AH;

Χάρη στην τεχνολογία MULTI-Ah, μπορείτε να αλλάξετε από την μπαταρία των 5 Ah στην μπαταρία των 8 Ah πολύ εύκολα, με το πάτημα ενός κουμπιού. Η μπαταρία 5 Ah έχει 3 φορές μεγαλύτερη συνολική διάρκεια ζωής και είναι κατάλληλη για πιο ελαφριές εφαρμογές (π.χ. φακός μπαταρίας ή δραπενοκατσάβιδο μπαταρίας). Η μπαταρία 8 Ah είναι κατάλληλη για μέγιστο χρόνο λειτουργίας σε εφαρμογές υψηλής χωρητικότητας (π.χ. χλοοκοπτικά μπαταρίας ή σκούπες υγρών/στερεών μπαταρίας)

5 Ah

300% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής¹⁾

8 Ah

60% περισσότερη διάρκεια λειτουργίας²⁾

¹⁾ συγκρίνουμε με κάθε συμβατική μπαταρία ιόντων λιθίου

²⁾ συγκρίνουμε με μπαταρία 5Ah



CO₂ compensated

Product

ClimatePartner.com/18088-2210-1001



"Σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα για πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα έργα/δράσεις"

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ CLIMATEPARTNER.

"Σχετικά με το CO₂ - Για να αντισταθμίσουμε τις εκπομπές από τις μπαταρίες μας Power X-Change, υποστηρίζουμε έργα προστασίας του περιβάλλοντος στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προστασίας των θαλασσών. Το CO₂ που παράγεται από τις μπαταρίες 3.0 Ah Plus, 4.0 Ah Plus, 4-6 Ah Multi-Ah Plus και 5-8 Ah Multi-Ah Plus, από την κατασκευή μέχρι την πώληση, αντισταθμίζεται μέσω δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της ClimatePartner που είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, π.χ. Verified Carbon Standard (VCS) ή Gold Standard (GS) και ελέγχονται τακτικά από ανεξάρτητους φορείς.

Αυτό διασφαλίζεται και επιβεβαιώνεται τακτικά (εξοικονόμηση CO₂).

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες μέσω του κωδικού QR

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



	2x 2,5 Ah Μπαταρίες Power X-Change Twin Pack	2x 4,0 Ah Μπαταρίες Power X-Change Twin Pack	2x 5,2 Ah Μπαταρίες Power X-Change Twin Pack
	Κωδικός 4511524	Κωδικός 4511489	Κωδικός 4511526
Περιλαμβάνει	2 μπαταρίες	2 μπαταρίες	2 μπαταρίες
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 2,5 Ah	18 V / 4,0 Ah	18 V / 5,2 Ah
Ισχύς μπαταρίας	max 720 W	max 900 W	max 1260 W
Βάρος προϊόντος	0,92 kg	1,32 kg	1,78 kg
Τιμή	109,95 €	149,95 €	189,95 €



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ



	Ταχυφορτιστής - 4A	Ταχυφορτιστής - Boost 6A	Διπλός ταχυφορτιστής - Twin 3A
	Κωδικός 4512103	Κωδικός 4512064	Κωδικός 4512069
Κατάλληλος για	Μπαταρίες PXC (18V)	Μπαταρίες PXC (18V)	Μπαταρίες PXC (18V)
Ρεύμα φόρτισης	4 A	3 A έως 6 A	3 A ανά θέση (παράλληλη φόρτιση)
Πολλαπλή φόρτιση	-	-	-
Λειτουργία boost	-	•	-
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Τιμή	34,95 €	57,95 €	59,95 €



	Τετραπλός ταχυφορτιστής - Quattro 4A 2x2	Φορτιστής αυτοκινήτου - 3A
	Κωδικός 4512102	Κωδικός 4512113
Κατάλληλος για	Μπαταρίες PXC (18V)	Μπαταρίες PXC (18V)
Ρεύμα φόρτισης	4 A ανά θέση (παράλληλη φόρτιση 2x2)	3 A
Πολλαπλή φόρτιση	•	-
Λειτουργία boost	-	-
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	12V DC
Τιμή	104,95 €	57,95 €



ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ



	Σετ ταχυφορτιστής / μπαταρία 2,5 Ah	Σετ ταχυφορτιστής / μπαταρία 4,0 Ah	Σετ διπλός ταχυφορτιστής / 2 μπαταρίες 4,0 Ah
	Κωδικός 4512097	Κωδικός 4512042	Κωδικός 4512112
Περιλαμβάνει	1 μπαταρία + 1 ταχυφορτιστή 3 A	1 μπαταρία + 1 ταχυφορτιστή 3 A	1 μπαταρία + 1 διπλός ταχυφορτιστή 3A
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 2,5 Ah	18 V / 4,0 Ah	18 V / 4,0 Ah
Ισχύς μπαταρίας	max 720 W	max 900 W	max 900 W
Ρεύμα φόρτισης	3 A	3 A	3 A ανά θέση (παράλληλη φόρτιση)
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Τιμή	89,95 €	109,95 €	169,95 €



ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ / ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ



Ready To Go:

Σημαίνει ότι η μπαταρία είναι έτοιμη για χρήση. Για πλήρη φόρτιση στο 100%, η μπαταρία θα πρέπει να παραμείνει στο φορτιστή για περισσότερη ώρα.

	Σετ ταχυφορτιστής / μπαταρία 5,2 Ah	Σετ ταχυφορτιστής Boost / μπαταρία 4-6 Ah NEO
	Κωδικός 4512114	Κωδικός 4512143
Περιλαμβάνει	1 μπαταρία + 1 ταχυφορτιστή 4A	1 μπαταρία + 1 ταχυφορτιστής Boost 6A
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 5,2 Ah	18 V / 6,0 Ah ή 4,0 Ah (ανάλογα την εφαρμογή)
Ισχύς μπαταρίας	max 1260 W	max. 1350 W
Ρεύμα φόρτισης	4 A	6 A
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220-240 V - 50-60Hz
Τιμή	129,95 €	179,95 €



ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Power X-Charger 3 A

Power X-Twincharger 3 A
(ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών)

Power X-Car Charger 3 A

Power X-Fastcharger 4 A

2x2 Power X-Quattrocharger 4 A
(ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών)

Power X-Boostcharger 6 A

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A								
Power X-Twincharger 3 A (ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	150 min
Power X-Car Charger 3 A								
Power X-Fastcharger 4 A								
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών)	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
Power X-Boostcharger 6 A	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Ταχύτερη
Φόρτιση

-25%

-50%

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ QUICK STOP

Επιτρέπει γρήγορες και εύκολες αλλαγές εξαρτημάτων

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΟΚ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Σίγουρο σφίξιμο του εξαρτήματος

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ LED

Ιδανικά φωτισμένος χώρος εργασίας ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες φωτισμού

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας
TE-CD 18 Li Brushless

POWER X-CHANGE ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

Μπαταρία συμβατή με όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Το σύστημα μετάδοσης 2 ταχυτήτων προσφέρει μεγάλη ισχύ σε χαμηλές ταχύτητες για βίδωμα και υψηλότερες ταχύτητες για τρύπημα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Πιο άνετη και σταθερή εργασία

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΩΣ ΨΗΚΤΡΕΣ

Περισσότερη ισχύς και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας



ΚΛΙΠ ΖΩΝΗΣ

Το δραπανοκατσάβιδο παραμένει ασφαλές

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V



	Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V TC-CD 18/35 Li - Solo	Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V TE-CD 18/40 Li - Solo	Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V TE-CD 18/2 Li Kit (2x 1.5 Ah)
	Κωδικός 4513927 CLASSIC	Κωδικός 4513925 EXPERT	Κωδικός 4513830 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -	18V / 1.5 Ah
Χρόνος φόρτισης	-	-	30 λεπτά
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 550 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	0 - 350 / 0 - 1250 min ⁻¹
Ροπή (Μέγιστη / Ρυθμίσεις)	35 Nm / 20+1	40 Nm / 20+1	44 Nm / 20+1
Τσοκ	10 mm	13 mm	10 mm
Καθαρό βάρος	1.0 kg (δίχως μπαταρία)	1.1 kg (δίχως μπαταρία)	1.4 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	-	-
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	- / •	- / •	- / •
Quick stop	•	•	•
Φωτισμός LED / Κλιπ Ζώνης	• / -	• / •	• / •
Εξαρτήματα	-	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	2 / 1 φορτιστής 3A
Πρόσθετη χειρολαβή	-	-	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα
Τιμή	42,95 €	62,95 €	129,95 €



**ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V**


	Δραπανοκατσαβίδα Μπαταρίας 18V TE-CD 18 Li E - Solo	Δραπανοκατσαβίδα Μπαταρίας 18V TE-CD 18/40 Li Brushless - Solo	Δραπανοκατσαβίδα Μπαταρίας 18V TE-CD 18/45 3X Li + 22
	Κωδικός 4513870 EXPERT	Κωδικός 4513997 EXPERT	Κωδικός 4513990 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -	18V / 2,0 Ah
Χρόνος φόρτισης	-	-	40 λεπτά
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹	0 - 350 / 0 - 1450 min ⁻¹	0 - 450 / 0 - 1600 min ⁻¹
Ρόπη (Μέγιστη / Ρυθμίσεις)	47 Nm / 8+1	40 Nm / 20+1	45 Nm / 20+1
Τσοκ	13 mm	10 mm	13 mm
Καθαρό βάρος	1.1 kg (δίχως μπαταρία)	0.8 kg (δίχως μπαταρία)	1,5 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	•	-
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	- / •	- / •	- / •
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •	• / •	• / •
Εξαρτήματα	-	-	3 προσαρτήματα / 1 σετ εξαρτημάτων
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	1 / 1 ταχυφορτιστής 3 A
Πρόσθετη χειρολαβή	-	-	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα E-Box Basic
Τιμή	74,95 €	79,95 €	169,95 €



	Δραπανοκατσαβίδα Μπαταρίας 18V TP-CD 18/50 Li Brushless - Solo	Δραπανοκατσαβίδα Μπαταρίας 18V TP-CD 18/60 Li Brushless - Solo NEO	Δραπανοκατσαβίδα Μπαταρίας 18V TP-CD 18/50 Li Brushless (2x 2,0 Ah)
	Κωδικός 4513887 PROFESSIONAL	Κωδικός 4514210 PROFESSIONAL	Κωδικός 4513896 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / 2,0	18V / 2,0
Χρόνος φόρτισης	-	-	40 λεπτά
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹	0-500 / 0-2000 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Ρόπη (Μέγιστη / Ρυθμίσεις)	50 Nm / 19+1	60 Nm / 21+1	50 Nm / 20+1
Τσοκ	13 mm	13 mm	13 mm
Καθαρό βάρος	1.2 kg (δίχως μπαταρία)	1,3 kg (δίχως μπαταρία)	1,6 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•	•
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	• / •	• / •	• / •
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •	• / •	• / •
Εξαρτήματα	-	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0/0	2 / 1 ταχυφορτιστής 3 A
Πρόσθετη χειρολαβή	-	•	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα E-Box Basic
Τιμή	99,95 €	109,95 €	189,95 €



ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V



PUREPOWER

	Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V TE-CD 18/48 Li-i - Solo	Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V TP-CD 18/50 Li-I Brushless - Solo
	Κωδικός 4513926 EXPERT	Κωδικός 4513942 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Χρόνος φόρτισης	-	-
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹ / 0 - 6400 / 0 - 24000 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹ / 0 - 8000 / 0 - 28800 min ⁻¹
Ροπή (Μέγιστη / Ρυθμίσεις)	48 Nm / 21+1+1	50 Nm / 20+1+1
Τσοκ	13 mm	13 mm
Καθαρό βάρος	1.3 kg (δίχως μπαταρία)	1.2 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	•
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	• / •	• / •
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •	• / •
Εξαρτήματα	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Πρόσθετη χειρολαβή	•	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	89,95 €	109,95 €



4 006825 635775



4 006825 644265



PUREPOWER



PUREPOWER

	Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V TP-CD 18/60 Li-i Brushless - Solo	Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V TP-CD 18/50 Li-I Brushless (2x 2,0 Ah)
	Κωδικός 4514205 PROFESSIONAL	Κωδικός 4513940 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / 2,0 Ah
Χρόνος φόρτισης	-	40 min
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις	0-500 / 0-2000 min ⁻¹ / 0-8000 / 0-32000 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹ / 0 - 8000 / 0 - 28800 min ⁻¹
Ροπή (Μέγιστη / Ρυθμίσεις)	60 Nm / 21+1+1	50 Nm / 20+1+1
Τσοκ	13 mm	13 mm
Καθαρό βάρος	1,3 kg (δίχως μπαταρία)	1.6 kg (με μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•
Μεταλλικό τσοκ / Γρανάζια	• / •	• / •
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •	• / •
Εξαρτήματα	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	2 / 1 φορτιστής 3 A
Πρόσθετη χειρολαβή	•	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	124,95	199,95 €



4 006825 659092



4 006825 642483

ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ



PURE POWER

	Παλμικό Κατσαβίδι TE-CI 18/1 Li - Solo	Παλμικό Κατσαβίδι TP-CI 18 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4510034 EXPERT	Κωδικός 4510030 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 2300 min ⁻¹	0 - 2900 min ⁻¹
Μέγιστη ροπή	140 Nm	180 Nm
Υποδοχή	Εξάγωνη 6,35 mm (1/4")	Εξάγωνη 6,35 mm (1/4")
Καθαρό βάρος	1,2 kg (δίχως μπαταρία)	1,1 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	•
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •	• / •
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	-	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	84,95 €	109,95 €



4 006825 618907



4 006825 613971

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ & ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ



PURE POWER



PURE POWER

	Μπουλονόκλειδο & Παλμ. κατσαβίδι IMPAXXO 18/230 NEO	Μπουλονόκλειδο IMPAXXO 18/400 - Solo
	Κωδικός 4510080 PROFESSIONAL	Κωδικός 4510070 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 2900 min ⁻¹	0 - 1000 min ⁻¹ / 0 - 1500 min ⁻¹ / 0 - 2100 min ⁻¹
Μέγιστη ροπή	230 Nm	400 Nm
Υποδοχή	Τετράγωνη 12,5 mm (1/2")	Τετράγωνη 12,5 mm (1/2")
Καθαρό βάρος	1,1 kg (δίχως μπαταρία)	2,0 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•
Φωτισμός LED / Κλιπ ζώνης	• / •	• / •
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	0 / 0
Εξαρτήματα	Εξάγωνος αντάπτορας (1/4")	Αντάπτορας εξάγωνος (1/4") 3 μπουλόνια
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	124,95 €	189,95 €



4 006825 664317



4 006825 657456

Σετ kwb 37-τεμαχίων
Impact (L box)

Κωδικός 49109000

Τιμή 29,95 €



4 009311 090003

Σετ kwb 39-τεμαχίων
Impact (L box)

Κωδικός 49109010

Τιμή 34,95 €



4 009311 090102

Σετ kwb 35-τεμαχίων
Impact (L box)

Κωδικός 49109020

Τιμή 36,95 €



4 009311 090201

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Κρουστικό δράπανο μπαταρίας TC-ID 18 Li - Solo
	Κωδικός 4513960 CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις	0 - 2900 min ⁻¹ / 0 - 41600 min ⁻¹
Δυνατότητα διάτρησης σε ξύλο	25 mm
Δυνατότητα διάτρησης σε μπετόν	13 mm
Δυνατότητα διάτρησης σε μέταλλο	10 mm
Τσοκ	13 mm
Καθαρό βάρος	1,6 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Πρόσθετη χειρολαβή	•
Μεταλλικός οδηγός βάθους τρυπήματος	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	69,95 €



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Κατσαβιδιέρα μπαταρίας TE-DY 18 Li - Solo
	Κωδικός 4259980 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 4000 min ⁻¹
Μέγιστη ροπή	6 Nm
Υποδοχή	Εξάγωνη 6,35 mm (1/4")
Καθαρό βάρος	0,9 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση βάθους χωρίς εργαλείο	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Ρύθμιση συνεχούς λειτουργίας	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Φωτισμός LED	•
Κλιπ ζώνης	•
Εξαρτήματα	1 μύτη PH2 S2
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	99,95 €



ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Αναδευτήρας μπαταρίας TE-MX 18 Li - Solo
	Κωδικός 4258760 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 620 min ⁻¹
Σπείρωμα	M14
Καθαρό βάρος	1,9 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-
2 ταχύτητες	-
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Ομαλή προεκκίνηση 'Softstart'	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Εξαρτήματα	1 μείκτης κονιαμάτων (Φ 100 mm)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	129,95 €



	Αναδευτήρας μπαταρίας TP-MX 18-2 Li Brushless - Solo
	Κωδικός 4258770 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	0-450 / 0-720 min ⁻¹
Σπείρωμα	M14
Καθαρό βάρος	3,8 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
2 ταχύτητες	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Ομαλή προεκκίνηση 'Softstart'	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Εξαρτήματα	1 μείκτης κονιαμάτων (Φ120mm)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	169,95 €



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Πνευματικό πιστολέτο μπαταρίας TE-HD 18/12 Li - Solo	Πνευματικό πιστολέτο μπαταρίας TE-HD 18/20 Li - Solo
	NEO	NEO
	EXPERT	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις / Ισχύς κρούσης	0 - 1300 min ⁻¹ / 0 - 6000 min ⁻¹ / 1,3 J	0 - 1300 min ⁻¹ / 0 - 4750 min ⁻¹ / 1,8
Δυνατότητα διάτρησης σε μπετόν	12 mm	20 mm
Υποδοχή	SDS-Plus	SDS-Plus
Καθαρό βάρος	1,5 kg (δίχως μπαταρία)	2,7 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Πνευματικός μηχανισμός κρούσης	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Λειτουργίες	2 +1	4
Φωτισμός LED	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Εξαρτήματα	Αντάπτορας εξαίγωνος (1/4")	Μεταλλικός οδηγός βάθους
Πρόσθετη χειρολαβή	-	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	109,95 €	139,95 €



	Πνευματικό πιστολέτο μπαταρίας HEROCCO 18/20	Πνευματικό πιστολέτο μπαταρίας HEROCCO 36/28
	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	2x 18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο / Κρούσεις / Ισχύς κρούσης	0 - 1200 min ⁻¹ / 0 - 5500 min ⁻¹ / 2,2 J	0 - 1100 min ⁻¹ / 0 - 5300 min ⁻¹ / 3,2 J
Δυνατότητα διάτρησης σε μπετόν	20 mm	28 mm
Υποδοχή	SDS-Plus	SDS-Plus
Καθαρό βάρος	2,1 kg (δίχως μπαταρία)	3,4 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Αντικραδασμική λαβή	•	•
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας υπερφόρτωσης	•	•
Πνευματικός μηχανισμός κρούσης / Μεταλλικά γρανάζια	• / •	• / •
Λειτουργίες	4+1	4
Φωτισμός LED	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή / Μεταλλικός οδηγός βάθους τρυπήματος	• / •	• / •
Εξαρτήματα	Αντάπτορας εξαίγωνος (1/4")	-
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	189,95 €	319,95 €



ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

CONSTANT ELECTRONICS

Διατήρηση σταθερών στροφών ακόμα και υπό πίεση

ΠΡΟ-ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Εξασφαλίστε αυξημένη ασφάλεια χρήστη και προστασία της συσκευής

Γωνιακός Τροχός μπαταρίας
TP-AG 18/125 CE Q Li

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

Από 3000 έως 10500 min⁻¹



ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΤΑΧΥΣΥΣΦΙΞΗΣ

Το παξιμάδι ταχυσύσφιξης επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων δίσχως τη χρήση εργαλείων

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Ρύθμιση της κατάλληλης θέσης δίσχως εργαλεία στη θέση εργασίας

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΑΒΗ

Δυνατότητα τοποθέτησης σε 2 θέσεις: Ευέλικτη προσαρμογή – για αριστερόχειρες και για δεξιόχειρες

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ POWER X-CHANGE

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change

BRUSHLESS ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΩΣ ΨΗΚΤΡΕΣ

Περισσότερη ισχύς και μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας



ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Γωνιακός τροχός μπαταρίας TC-AG 18/115 Li - Solo	Γωνιακός τροχός μπαταρίας TE-AG 18/115 Li - Solo	Γωνιακός τροχός μπαταρίας TE-AG 18/115 Li - Solo Acc
	Κωδικός 4431130 CLASSIC	Κωδικός 4431110 EXPERT	Κωδικός 4431123 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / –	18V / –	18V / –
Χρόνος φόρτισης	–	–	–
Στροφές χωρίς φορτίο	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	115 mm	115 mm	115 mm
Μέγιστο βάθος κοπής	28 mm	28 mm	28 mm
Καθαρό βάρος	1,2 kg (δίσχως μπαταρία)	1,2 kg (δίσχως μπαταρία)	1,2 kg (δίσχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–	–	–
Ομαλή εκκίνηση / Προστασία επανεκκίνησης	• / •	• / •	• / •
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•	•
Γρήγορη προσαρμογή θέσης προφυλακτήρα	–	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	3 θέσεων	3 θέσεων	3 θέσεων
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	Κλειδί	Κλειδί	Κλειδί, 2 δίσκοι, προφυλακτήρας
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	67,95 €	74,95 €	109,95 €



4 006825 628746



4 006825 602593



4 006825 642322

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Γωνιακός τροχός μπαταρίας TE-AG 18/115 Q Li - Solo NEO	Γωνιακός τροχός μπαταρίας AXXIO 18/115 Q PURE POWER
	Κωδικός 4431165 EXPERT	Κωδικός 4431150 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	115 mm	115 mm
Μέγιστο βάθος κοπής	28 mm	28 mm
Καθαρό βάρος	1,7 kg (δίχως μπαταρία)	1,2 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	•
Ομαλή εκκίνηση / Προστασία επανεκκίνησης	• / •	• / •
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•
Γρήγορη προσαρμογή θέσης προφυλακτήρα	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	2 θέσεων	2 θέσεων
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης, προφυλακτήρας	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	84,95 €	114,95 €



4 006825 663082



4 006825 642698



	Γωνιακός τροχός μπαταρίας AXXIO 18/125	Γωνιακός τροχός μπαταρίας AXXIO 18/125 Q NEO	Γωνιακός τροχός μπαταρίας TP-AG 18/125 CE Q NEO
	Κωδικός 4431140 PROFESSIONAL	Κωδικός 4431151 PROFESSIONAL	Κωδικός 4431155 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	3000 - 10500 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	125 mm	125 mm	125 mm
Μέγιστο βάθος κοπής	33 mm	33 mm	33 mm
Καθαρό βάρος	1,4 kg (δίχως μπαταρία)	1,4 kg (δίχως μπαταρία)	1,7 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•	•
Ομαλή εκκίνηση / Προστασία επανεκκίνησης	• / •	• / •	• / •
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•	•
Γρήγορη προσαρμογή θέσης προφυλακτήρα	•	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	2 θέσεων	2 θέσεων	2 θέσεων
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	Κλειδί	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	124,95 €	134,95 €	149,95 €



4 006825 630558



4 006825 650525



4 006825 668797



	Γωνιακός τροχός μπαταρίας AXXIO 18/150	Γωνιακός τροχός μπαταρίας AXXIO 36/230 Q
	Κωδικός 4431144 PROFESSIONAL	Κωδικός 4431160 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	2x 18V / -
Χρόνος φόρτισης	-	-
Στροφές χωρίς φορτίο	8500 min ⁻¹	6300 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	150 mm	230 mm
Μέγιστο βάθος κοπής	40 mm	70 mm
Καθαρό βάρος	1,5 kg (δίχως μπαταρία)	4,0 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•	•
Ομαλή εκκίνηση / Προστασία επανεκκίνησης	• / •	• / •
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•
Γρήγορη προσαρμογή θέσης προφυλακτήρα	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	2 θέσεων	3 θέσεων
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	Δίσκος κοπής, προφυλακτήρας, κλειδί	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	144,95 €	249,95 €



ΡΟΥΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΔΥΟ ΧΕΡΙΩΝ

Το σετ περιέχει προσάρτημα για λειτουργία με δύο χέρια που επιτρέπει εξαιρετικά ακριβή λειτουργία της συσκευής

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ

The routing depth is easy to Αδιαβάθμητη ρύθμιση του βάθους φρεζαρίσματος

Ρούτερ μπαταρίας/ρούτερ περιθωρίων μπαταρίας
TP-RO 18 SET LI BL

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ

Η ασπίδα προστατεύει από τα ροκανίδια και διευκολύνει την ορατότητα ώστε να παρέχεται μέγιστη ασφάλεια

ΥΠΟΔΟΧΗ 6 ΚΑΙ 8 MM

Ευελιξία για χρήση φρεζών με διάμετρο στελέχους 6 ή 8 mm

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ POWER X-CHANGE

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

Ρύθμιση επιθυμητής ταχύτητας του κινητήρα

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΞΟΝΑ

Δίνει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης αλλαγής φρεζών

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Για βέλτιστο φωτισμό του χώρου εργασίας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ



PUREPOWER
BRUSHLESS



	Ρούτερ περιθωρίων μπαταρίας TP-ET 18 Li Brushless - Solo NEO	Ρούτερ μπαταρίας TP-RO 18 Li Brushless - Solo NEO	Ρούτερ περιθωρίων μπαταρίας TP-RO 18 Set Li Brushless - Solo NEO
	Κωδικός 4350412 PROFESSIONAL	Κωδικός 4350411 PROFESSIONAL	Κωδικός 4350410 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -	18V / -
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10000 - 30000 min ⁻¹	10000 - 30000 min ⁻¹	10000 - 30000 min ⁻¹
Μέγιστη βύθιση	40 mm	35 mm	40 / 35 mm
Μέγ. διάμετρος κοπτήρα	30 mm	30 mm	30 mm
Καθαρό βάρος	1,3 kg (δίχως μπαταρία)	2,4 kg (δίχως μπαταρία)	1,3 kg (περιθ.) / 2,4 kg (ρούτερ) (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•	•
Ρύθμιση βάθους φρεζαρίσματος	• (με μικρορύθμιση)	• (με μικρορύθμιση)	• (με μικρορύθμιση)
Προστατευτικό ροκανιδιών	•	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	•
Εξαγωγή σκόνης	•	•	•
Παράλληλος οδηγός	•	•	•
Οδηγός "διαβήτη"	•	•	•
Προσαρτήματα	Οδηγός με ροδάκι	Προσαρτήμα 2 χεριών	Οδηγός με ροδάκι / Προσαρτήμα 2 χεριών
Κατάλληλο για φρέζες	με διάμετρο φορέα 6 & 8 mm	με διάμετρο φορέα 6 & 8 mm	με διάμετρο φορέα 6 & 8 mm
Τσάντα μεταφοράς	-	-	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	124,95 €	164,95 €	209,95 €



ΠΛΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ POWER X-CHANGE

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change

ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 2 MM

Για ευρεία γκάμα εφαρμογών

Πλάνη Μπαταρίας
TE-PL 18/82 Li

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΣΗΣ

Προσφέρει σταθερότητα και προστατεύει το εργαλείο από ανεπιθύμητες φθορές

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΑΧΑΙΡΙΑ TCT

Για εξαιρετικά αποτελέσματα κατά την εργασία

ΠΛΑΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ V

Για εύκολη εργασία σε άκρες

ΠΛΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Πλάνη μπαταρίας TE-PL 18/82 Li - Solo
	Κωδικός 4345400 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V /
Στροφές χωρίς φορτίο	15000 min ⁻¹
Πλάτος πλανίσματος	82 mm
Βάθος πλανίσματος / πατούρας	2 mm / 8 mm
Καθαρό βάρος	2,4 kg (δίχως μπαταρία)
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Αυτόματη προστασία μαχαιριών	•
Πλάκα αλουμινίου / εγκοπή V	• / 1
Εξαγωγή πριονιδιών	Δεξιά πλευρά
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Παράλληλος οδηγός	•
Οδηγός βάθους πατούρας	•
Συμπαρεδιδόμενα μαχαίρια	1 ζευγάρι TCT
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	129,95 €



4 006825 645934

	Φρεζοκαβιλιέρα μπαταρίας TE-BJ 18 Li - Solo
	Κωδικός 4350630 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V /
Αριθμ. Στροφών	6500 min ⁻¹
Βάθος κοπής (μέγιστο)	20 mm
Ρύθμιση γωνίας κλίσης	90°
Διαστάσεις δίσκου	Ø 100 x Ø 22 x 4 mm
Καθαρό βάρος	2,2 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση γωνίας	•
Ρύθμιση ύψους	•
Γρήγορη ρύθμ. βάθους φρεζαρίσματος	6 θέσεις
Κλειδώμα άξονα	•
Κλειδί	•
Κωδικός δίσκου	49758941
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	119,95 €



4 006825 660302

ΣΕΓΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

για εργασίες ανάλογα του υλικού

Σέγα μπαταρίας
TP-JS 18/135 Li Brushless

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Μέρη υψηλής ποιότητας που διασφαλίζουν σταθερότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΑΣ ΔΙΧΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Γρήγορα, εύκολα, άνετα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Για ακριβείς και ευθείες κοπές

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ POWER X-CHANGE

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change

ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΛΕΝ

Για ρύθμιση της πλάκας βάσης

ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΛΑΚΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

Προστατεύει ευαίσθητα αντικείμενα

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΗΣ

Διασφαλίζει καθαριότητα, ευκολία και καλύτερη ορατότητα

BRUSHLESS ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΩΣ ΨΗΚΤΡΕΣ

Περαιτέρω ισχύς και μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας

PUREPOWER
BRUSHLESS



ΣΕΓΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Σέγα μπαταρίας TC-JS 18 Li - Solo	Σέγα μπαταρίας TE-JS 18/80 Li - Solo	Σέγα μπαταρίας TP-JS 18/135 Li Brushless - Solo NEO
	Κωδικός 4321209 CLASSIC	Κωδικός 4321200 EXPERT	Κωδικός 4321260 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -	18V / -
Αριθμός παλινδρομήσεων	0 - 2700 min ⁻¹	0 - 2400 min ⁻¹	0 - 3500 min ⁻¹
Βάθος κοπής (ξύλο/πλαστικό/μέταλλο)	70 / 10 / 8 mm	80 / 12 / 10 mm	135 / 20 / 10 mm
Καθαρό βάρος	1,8 kg (δίχως μπαταρία)	1,8 kg (δίχως μπαταρία)	2,1 kg (δίχως μπαταρία)
Υποδοχή για λάμες	τύπου T	τύπου U & T	τύπου T
Ταλάντωση	4 βαθμίδων	4 βαθμίδων	4 βαθμίδων
Ρύθμ. κοπής υπό γωνία χωρίς εργαλεία	-	•	-
Αντικατάσταση λάμας χωρίς εργαλεία	•	•	•
Σύνδεση ηλεκτρικής σκούπας	•	•	•
Φωτισμός LED	-	•	•
Λειτ. φυσητήρα απομάκρ. σκόνης	•	•	•
Οδηγός κοπής	-	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	•
Εξαρτήματα	Πριονόλαμα υψηλής ποιότητας KWB	Παράλληλος οδηγός, προστ. κοπής	1x πριονόλαμα, παράλ. οδηγός, προστ. κοπής
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	64,95 €	84,95 €	144,95 €



4 006825 640052



4 006825 601398



4 006825 666618

ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Σπαθόσεγα μπαταρίας TE-AP 18/22 Li - Solo	Σπαθόσεγα μπαταρίας TE-AP 18/26 Li - Solo
	Κωδικός 4326300	Κωδικός 4326290
	EXPERT	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Αριθμός παλινδρομήσεων	0 - 2600 min ⁻¹	0 - 2600 min ⁻¹
Μήκος διαδρομής	22 mm	26 mm
Βάθος κοπής (ξύλο/μέταλλο)	100 / 6 mm	180 / 12 mm
Καθαρό βάρος	1,6 kg (δίχως μπαταρία)	2,1 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	-
Αντικατάσταση λάμας χωρίς εργαλεία	•	•
Αντικραδασμική λειτουργία	-	•
Περιστρεφόμενη λαβή	-	-
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Εξαρτήματα	Σπαθόλαμα ξύλου KWB	Σπαθόλαμα ξύλου
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	84,95 €	99,95 €



4 006825 601381



4 006825 660012

ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Σπαθόσεγα μπαταρίας TP-AP 18/28 Li BL - Solo
	Κωδικός 4326310
	PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Αριθμός παλινδρομήσεων	0 - 2500 min ⁻¹
Μήκος διαδρομής	28 mm
Βάθος κοπής (ξύλο/μέταλλο)	200 / 12 mm
Καθαρό βάρος	2,0 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
Αντικατάσταση λάμας χωρίς εργαλεία	•
Αντικραδασμική λειτουργία	•
Περιστρεφόμενη λαβή	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Εξαρτήματα	Σπαθόλαμα ξύλου KWB
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	129,95 €



4 006825 644951

ΜΙΝΙ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Μίνι δισκοπρίονο μπαταρίας TE-CS 18/89 Li - Solo	
Κωδικός	4331100 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	3500 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου κοπής	Ø 89 x Ø 10 mm
Βάθος κοπής (45°/90°)	28 mm / -
Καθαρό βάρος	1,7 (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-
Ρύθμιση (βάθους/γωνίας) δίχως εργαλεία	•
Φωτισμός LED / Βάση αλουμινίου	- / •
Κλειδωμά άξονα / Εξαγωγή σκόνης	• / •
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Εξαρτήματα	2 πριονόδισκοι (ξύλο/πλαστικό), παράλληλος οδηγός
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	124,95 €



Σετ μίνι δίσκων κοπής 5 τεμ.

Κωδικός 49575915

Διαστάσεις: Ø 89 x Ø 10 mm

19,95 €



4 006825 646184



4 009315 759159

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Δισκοπρίονο μπαταρίας TE-CS 18/150 Li - Solo		Δισκοπρίονο μπαταρίας TE-CS 18/165-1 Li - Solo		Δισκοπρίονο μπαταρίας TP-CS 18/190 Li BL - Solo	
Κωδικός	4331220 EXPERT	Κωδικός	4331207 EXPERT	Κωδικός	4331210 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Στροφές χωρίς φορτίο	4200 min ⁻¹	Στροφές χωρίς φορτίο	4200 min ⁻¹	Στροφές χωρίς φορτίο	3800 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου κοπής	Ø 150 x Ø 10/16 mm	Διαστάσεις δίσκου κοπής	Ø 165 x Ø 20 mm	Διαστάσεις δίσκου κοπής	Ø 190 x Ø 20/30 mm
Βάθος κοπής (45°/90°)	48 mm / 32 mm	Βάθος κοπής (45°/90°)	54 mm / 35 mm	Βάθος κοπής (45°/90°)	65 mm / 45 mm
Καθαρό βάρος	2,3 kg (δίχως μπαταρία)	Καθαρό βάρος	2,6 kg (δίχως μπαταρία)	Καθαρό βάρος	3,2 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	Brushless κινητήρας	-	Brushless κινητήρας	•
Ρύθμιση (βάθους/γωνίας) δίχως εργαλεία	•	Ρύθμιση (βάθους/γωνίας) δίχως εργαλεία	•	Ρύθμιση (βάθους/γωνίας) δίχως εργαλεία	•
Φωτισμός LED / Βάση αλουμινίου	• / •	Φωτισμός LED / Βάση αλουμινίου	• / •	Φωτισμός LED / Βάση αλουμινίου	• / •
Κλειδωμά άξονα / Εξαγωγή σκόνης	• / •	Κλειδωμά άξονα / Εξαγωγή σκόνης	• / •	Κλειδωμά άξονα / Εξαγωγή σκόνης	• / •
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Εξαρτήματα	Παράλληλος οδηγός	Εξαρτήματα	Παράλληλος οδηγός	Εξαρτήματα	Παράλληλος οδηγός
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	104,95 €	Τιμή	124,95 €	Τιμή	174,95 €



4 006825 647532



4 006825 647556



4 006825 641547



Πριονόδισκος ξύλου KWB AKKU-TOP Ø150		Πριονόδισκος ξύλου KWB AKKU-TOP Ø165		Πριονόδισκος ξύλου KWB AKKU-TOP Ø190	
Κωδικός	49583354	Κωδικός	49584754	Κωδικός	49586654
Εξωτ. Διάμετρος/οπή/πάχος/αρ. δοντιών:	Ø 150mm/Ø 16mm/1,0mm/20	Εξωτ. Διάμετρος/οπή/πάχος/αρ. δοντιών:	Ø 165mm/Ø 20mm/1,0mm/24	Εξωτ. Διάμετρος/οπή/πάχος/αρ. δοντιών:	Ø 190mm/Ø 20mm/1,3mm/30
16,95 €		19,95 €		24,95 €	



4 009315 833545



4 009315 847542



4 009315 866543

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

Η αποσπώμενη προέκταση με την ενσωματωμένη χειρολαβή αυξάνει τις δυνατότητες εργασίας και διασφαλίζει πιο άνετη λειτουργία ακόμα και κοντά στην οροφή ενός χώρου

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΟΝΗΣ

Καθαρή εργασία δίχως σκόνη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Η ρύθμιση ταχύτητας διασφαλίζει ότι το εργαλείο λειτουργεί βέλτιστα ανάλογα την επιφάνεια και την εργασία

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΛΑΒΗ

Η αναδιπλούμενη λαβή διευκολύνει την μεταφορά και την αποθήκευση στη βαλίτσα

ΠΛΑΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ

Τα ελατήρια της πλάκας λείανσης προσφέρουν βέλτιστη επαφή μεταξύ φύλλου λείανσης και επιφάνειας εργασίας

Τριβείο Τοίχου Μπαταρίας
TP-DW 18/225 Li

PUREPOWER
BRUSHLESS

	Τριβείο τοίχου μπαταρίας TP-DW 18/225 Li - Solo
	Κωδικός 4259990 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	600 - 1200 min ⁻¹
Διαστάσεις φύλλου λείανσης	Ø 225 mm
Μήκος εργαλείου	1,20 - 1,65 m
Μήκος σωλήνα σκόνης	2,0 m
Καθαρό βάρος	3,6 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Ισχυρό σύστ. στερ. φύλλων λείανσης	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Σύστημα αναρρόφησης σκόνης	•
Φύλλα λείανσης	2x P60, 2x P80, 2x P120 + 1x KWB δικτυωτό φύλλο
Σάκος σκόνης	•
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	299,95 €



4 006825 647037



ΤΡΙΒΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


	Πολυτριβείο μπαταρίας TE-OS 18/150 Li - Solo	Παλμικό τριβείο μπαταρίας TC-OS 18/187 Li - Solo	Παλμικό τριβείο μπαταρίας TE-OS 18/230 Li - Solo
	Κωδικός 4460708 EXPERT	Κωδικός 4460725 CLASSIC	Κωδικός 4460720 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -	18V / -
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	24000 min ⁻¹	24000 min ⁻¹	14000 - 22000 min ⁻¹
Κύκλος παλινδρόμησης	Ø 1,6 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,0 mm
Διαστάσεις φύλλου λείανσης	150 x 150 x 100 mm	187 x 94 mm	230 x 115 mm
Καθαρό βάρος	0,8 kg (δίχως μπαταρία)	1,1 kg (δίχως μπαταρία)	1,6 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	-	-	•
Ισχυρό σύστ. στερέωσης φύλλων λείανσης	-	•	•
Πέλμα με σφιγκτήρες για φύλλα λείανσης	-	•	•
Σύστημα εξαγωγής σκόνης	Κουτί+φίλτρο σκόνης / αντάπτορας για σκούπα	Κουτί+φίλτρο σκόνης / αντάπτορας για σκούπα	Κουτί+φίλτρο σκόνης / αντάπτορας για σκούπα
Συνδυάζεται με μπαταρίες	1.5, 2.0, 2.5, 2.6 PLUS, 3.0 PLUS Ah	Όλες	Όλες
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	•
Φύλλα λείανσης	3x P120, 3x P240	1x P80	1x P60, 1x P80, 1x P120
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	49,95 €	64,95 €	84,95 €


ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ / ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


	Έκκεντρο τριβείο μπαταρίας TE-RS 18 Li - Solo	Αλοιφαδόρος μπαταρίας CE-CB 18/254 Li - Solo	Αλοιφαδόρος μπαταρίας CE-CP 18/180 Li E - Solo
	Κωδικός 4462010 EXPERT	Κωδικός 2093301 CAR EXPERT	Κωδικός 2093320 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -	18V / -
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	14000 - 22000 min ⁻¹	2500 min ⁻¹	500 - 3000 min ⁻¹
Κύκλος παλινδρόμησης	Ø 2,0 mm	Ø 254 mm	Ø 180 mm
Διαστάσεις εξαρτ. λείανσης	Ø 125 mm	1,9 kg (δίχως μπαταρία)	1,6 kg (δίχως μπαταρία)
Καθαρό βάρος	1,2 kg (δίχως μπαταρία)	-	•
Brushless κινητήρας	-	-	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	-	•
Ισχυρό σύστ. στερέωσης φύλλων λείανσης	•	-	•
Σύστημα εξαγωγής σκόνης	Σάκος σκόνης / αντάπτορας για σκούπα	-	-
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•	•
Εξαρτήματα	1x P80	2 στίλβωσης	2 στίλβωσης + φύλλα 1x 60, 80, 120,
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	74,95 €	64,95 €	149,95 €



ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PUREPOWER
BRUSHLESS



	Ταινιολειαντήρας μπαταρίας TP-BS 18/457 Li Brushless - Solo	NEO
	Κωδικός 4466270	PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	
Ταχύτητα ταινίας	120 - 250 m/min	
Επιφάνεια λείανσης	75 x 126 mm	
Διαστάσεις ταινίας λείανσης	75 x 457 mm	
Καθαρό βάρος	2,5 kg	
Κινητήρας δίχως ψήκτρες (Brushless)	•	
Ρύθμιση κίνησης ταινίας	•	
Αλλαγή ταινίας δίχως εργαλεία	•	
Εξαγωγή σκόνης	Αντάπτορας + κουτί συλλογής	
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	
Ταινίες λείανσης	3x K80	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	149,95 €	



4 006825 663624

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Πολυεργαλείο μπαταρίας TC-MG 18 Li - Solo	
	Κωδικός 4465170	CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	
Ταλαντώσεις / Γωνία ταλάντωσης	22000 - 40000 min ⁻¹ / 3,2°	
Καθαρό βάρος	0,9 kg (δίχως μπαταρία)	
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•	
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	
Αλλαγή εξαρτημάτων δίχως εργαλεία	-	
Συμβατό με σύστημα Starlock	-	
Μαγνητική υποδοχή εξαρτημάτων	•	
Αντικραδασμικό σύστημα προστασίας μπαταρίας	•	
Τριβείο δέλτα	• / 3x P60, 3x P80, 3x P120	
Διάσταση φύλλων λείανσης	93 x 93 x 93 mm	
Εξαρτήματα / Κλειδί	4 / •	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	59,95 €	



4 006825 628593



	Πολυεργαλείο μπαταρίας VARRITO	
	Κωδικός 4465160	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	
Ταλαντώσεις / Γωνία ταλάντωσης	22000 - 40000 min ⁻¹ / 3,2°	
Καθαρό βάρος	1,0 kg (δίχως μπαταρία)	
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•	
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	
Αλλαγή εξαρτημάτων δίχως εργαλεία	•	
Συμβατό με σύστημα Starlock	•	
Μαγνητική υποδοχή εξαρτημάτων	•	
Αντικραδασμικό σύστημα προστασίας μπαταρίας	•	
Τριβείο δέλτα	• / 3x P60, 3x P80, 3x P120	
Διάσταση φύλλων λείανσης	93 x 93 x 93 mm	
Εξαρτήματα / Κλειδί	6 / -	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	94,95 €	



4 006825 618648

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Πιστόλι βαφής μπαταρίας TC-SY 18/60 Li - Solo	
Κωδικός	4260025 CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Παροχή χρώματος	650 ml/min
Χωρητικότητα δοχείου	800 ml
Μέγιστη πυκνότητα	60 DIN-sec
Καθαρό βάρος	1,3 kg (δίχως μπαταρία)
Κατάλληλο για	Βερνίκια και επιχρίσματα
Αποσπώμενη κεφαλή ψεκασμού	•
Ρύθμιση ροής	•
Ρύθμιση ψεκασμού	Οριζόντια, κάθετα και κυκλικά
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Ακροφύσια	Ø 2.0 mm, Ø 2.5 mm
Βούρτσα καθαρισμού και βελόνα	•
Δοχείο ελέγχου ιξώδους/πυκνότητας	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	84,95 €



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Πιστόλι σιλικόνης μπαταρίας TE-SG 18/410 Li - Solo	
Κωδικός	4522250 NEO
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Ταχύτητα παροχής	0 - 10 mm/sec
Ισχύς παροχής	2000 N
Εσωτερική διάμετρος	51 mm
Όγκος για σωληνάριο	310 ml
Καθαρό βάρος	1,9 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση ταχύτητας παροχής	•
Αυτόματος μηχανισμός ανοίγματος	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Εξαρτήματα	Βελόνα καθαρισμού
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	99,95 €



ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Καρφωτικό μπαταρίας TE-CN 18 Li - Solo
	Κωδικός 4257790 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Μέγιστη ταχύτητα εργασίας	20 κρούσεις/min
Διαστάσεις δίσχλου	16 - 22 mm (τύπος E, κωδ. 4137875, 19 mm)
Διαστάσεις πρόκες	15 - 32mm (τύπος J, κωδ. 4137874, 33 mm)
Καθαρό βάρος	2,1 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση βάθους	•
Γεμιστήρας με ένδειξη	•
Κεφαλή ασφαλείας	•
Κλιπ ζώνης	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Εξαρτήματα	300 δίσχλα/300 πρόκες
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	99,95 €

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ PRESSAIR
PRESSAIR
TECHNOLOGY


	Καρφωτικό μπαταρίας FIXETTO 18/38 S	NEO	Καρφωτικό μπαταρίας FIXETTO 18/50 N	NEO
	Κωδικός 4257785	PROFESSIONAL	Κωδικός 4257795	PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -		18 V / -	
Μέγιστη ταχύτητα εργασίας	60 ρίψεις ανά λεπτό		60 ρίψεις ανά λεπτό	
Μήκος δίσχλου	10 - 38 mm		-	
Μήκος καρφιού	-		15 - 50 mm	
Καθαρό βάρος	2,9 kg (δίχως μπαταρία)		2,8 kg (δίχως μπαταρία)	
Ρύθμιση βάθους	•		•	
Συνεχής λειτουργία	•		•	
Ένδειξη πλήρωσης γεμιστήρα	•		•	
Κλιπ ζώνης	•		•	
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•		•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0		0 / 0	
Περιλαμβάνει	500 δίσχλα		500 καρφιά	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		Χαρτόκουτο	
Τιμή	199,95 €		199,95 €	



ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ & ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Πιστόλι θερμόκολλας μπαταρίας TE-CG 18 Li - Solo	Πιστόλι θερμού αέρα μπαταρίας TE-HA 18 Li - Solo
	Κωδικός 4522200 EXPERT	Κωδικός 4520500 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Χρόνος προθέρμανσης	120"	άμεση ροή αέρα 200 l/min
Μέγιστη θερμοκρασία	170 °C	350 °C / 550 °C
Καθαρό βάρος	0,3 kg (δίχως μπαταρία)	0,6 kg (δίχως μπαταρία)
Ένδειξη θερμοκρασίας LED	•	•
Φωτισμός LED	•	-
Προστασία υπερθέρμανσης	•	•
Συνεχής λειτουργία	-	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Εξαρτήματα	5 ράβδοι κόλλας 11mm, πλατύ στόμιο	3 στόμια
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	42,95 €	84,95 €



4 006825 641202



4 006825 647730

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Φυσητήρας μπαταρίας TE-CB 18/180 Li - Solo
	Κωδικός 3408001 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Ταχύτητα αέρα 1η / 2η ταχύτητα	130 km/h 180 km/h
Καθαρό βάρος	1,0 kg (δίχως μπαταρία)
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Εξαρτήματα	3
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	46,95 €



4 006825 631746

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Φαλτσοπρίονο μπαταρίας TE-MS 18/210 Li - Solo
	Κωδικός 4300890 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Στροφές	3000 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου	Ø 210 x Ø 30 mm (περιλαμβάνεται)
Αριθμός δοντιών	40
Δυνατότητα περιστροφής πάγκου	-47° με +47°
Δυνατότητα κλίσης κοπής	0° με 45° προς τα αριστερά
Δυνατότητα κοπής στις 90°	120 x 60 mm
Καθαρό βάρος	7,8 kg (δίχως μπαταρία)
Laser	•
Φωτισμός LED	•
Προεκκίνηση	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•
Σφιγκτήρας σταθεροπ. & προέκταση	•
Σάκος συλλογής σκόνης	•
Τιμή	209,95 €



4 006825 628074



TWIN-PACK®
18V Li+ 18V Li **36V**
TECHNOLOGY

	Φαλτσοπρίονο radial μπαταρίας TE-SM 36/210 Li - Solo
	Κωδικός 4300880 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / -
Στροφές	3800 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου	Ø 210 x Ø 30 mm (περιλαμβάνεται)
Αριθμός δοντιών	40
Δυνατότητα περιστροφής πάγκου	-47° με +47°
Δυνατότητα κλίσης κοπής	0° με 45° προς τα αριστερά
Δυνατότητα κοπής στις 90°	310 x 65 mm
Καθαρό βάρος	12,6 kg (δίχως μπαταρία)
Laser	•
Φωτισμός LED	•
Προεκκίνηση	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•
Σφιγκτήρας σταθεροπ. & προέκταση	•
Σάκος συλλογής σκόνης	•
Τιμή	319,95 €



4 006825 641523



	Φαλτσοπρίονο radial μπαταρίας TE-SM 36/10 L Li - Solo
	Κωδικός 4300885 NEO
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18 V / -
Στροφές	3800 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου	Ø 254 x Ø 30 mm (περιλαμβάνεται)
Αριθμός δοντιών	40
Δυνατότητα περιστροφής πάγκου	-47° με +47°
Δυνατότητα κλίσης κοπής	0° με 45° προς τα αριστερά
Δυνατότητα κοπής στις 90°	340 x 85 mm
Καθαρό βάρος	15,7 kg (δίχως μπαταρία)
Laser	•
Φωτισμός LED	•
Προεκκίνηση	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•
Σφιγκτήρας σταθεροπ. & προέκταση	•
Σάκος συλλογής σκόνης	•
Τιμή	419,95 €



4 006825 665239

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



TWIN-PACK®
18V ↔ 36V
TECHNOLOGY

	Δισκοπρίονο πάγκου μπαταρίας TE-TS 36/210 Li - Solo
	Κωδικός 4340450 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / -
Στροφές	3800 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου	Ø 210 x Ø 30 mm (περιλαμβάνεται)
Αριθμός δοντιών	40
Δυνατότητα κλίσης κοπής	0° με 45° προς τα αριστερά
Ύψος κοπής στις 90°	70 mm
Ύψος κοπής στις 45°	45 mm
Διαστάσεις πάγκου	467 x 480 mm
Καθαρό βάρος	13,1 kg (δίχως μπαταρία)
Προέκταση πάγκου	Δεξιά, πτυσσόμενη
Προεκκίνηση	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•
Παράλληλος οδηγός 2 πλευρών	•
Οδηγός φαλτσοκοπής / λαβή ώθησης	•
Τιμή	329,95 €



4 006825 647365



ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Κόφτης πλακιδίων μπαταρίας TE-TC 18/115 Li - Solo
	Κωδικός 4301190 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Στροφές	3800 min ⁻¹
Ύψος κοπής 90° / 45°	24 mm / 16 mm
Διαστάσεις δίσκου	Ø 115 x Ø 22,2 mm
Δυνατότητα κλίσης κοπής	0° με 45° προς τα αριστερά
Καθαρό βάρος	14,4 kg (δίχως μπαταρία)
Δεξαμενή νερού	•
Παράλληλος οδηγός	•
Γωνιακός οδηγός	•
Αριθμός μπαταριών	0
Αριθμός φορτιστών	0
Τιμή	139,95 €



4 006825 657500



	Πριονοκορδέλλα μετάλλου μπαταρίας TE-MB 18/127 Li - Solo
	Κωδικός 4504216 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Ταχύτητα κορδέλας	120 m/min
Διαστάσεις κορδέλας	1141 x 13 x 0,65 mm
Αριθμός δοντιών	10/14 TPI combi
Φάλτσα κοπή	-
Δυνατότητα κοπής στις 90°	115 x 127 mm
Μέγιστη κοπή στις 45°	-
Καθαρό βάρος	5,5 kg (δίχως μπαταρία)
Αλλαγή κορδέλας δίχως εργαλεία	•
Ρύθμιση λαβής δίχως εργαλεία	•
LED	•
Πάγκος εργασίας με μέγερνη	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Εξαρτήματα	2x πριονοκορδέλες 10/14 TPI
Τιμή	249,95 €



4 006825 663105

	Πριονοκορδέλλα μετάλλου μπαταρίας με βάση TE-MB 18/127 U Li - Solo
	Κωδικός 4504215 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Ταχύτητα κορδέλας	120 m/min
Διαστάσεις κορδέλας	1141 x 13 x 0,65 mm
Αριθμός δοντιών	10/14 TPI combi
Φάλτσα κοπή	0° με 47° προς τα αριστερά
Δυνατότητα κοπής στις 90°	115 x 127 mm
Μέγιστη κοπή στις 45°	40 x 40 mm
Καθαρό βάρος	12,7 kg (δίχως μπαταρία)
Αλλαγή κορδέλας δίχως εργαλεία	•
Ρύθμιση λαβής δίχως εργαλεία	•
LED	•
Πάγκος εργασίας με μέγερνη	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Εξαρτήματα	2x πριονοκορδέλες 10/14 TPI
Τιμή	319,95 €



4 006825 662078

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Ραδιόφωνο μπαταρίας TC-RA 18 Li BT - Solo
	Κωδικός 3408017 CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Συχνότητα AM/FM	• / •
Μνήμες σταθμών AM/FM	10/10
Καθαρό βάρος	0,7 kg (δίχως μπαταρία)
Οθόνη LCD με ρολόι	•
Ηχείο διαμέτρου 52mm	•
Σύνδεση με Bluetooth	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	64,95 €



4 006825 651492



ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Ηχείο Bluetooth μπαταρίας TC-SR 18 Li - BT Solo
	Κωδικός 4514150 CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Ισχύς εξόδου	2x 3 W
Μέγιστη ένταση ήχου	85 dB
Καθαρό βάρος	0,3 kg (δίχως μπαταρία)
Θύρα σύνδεσης AUX / Bluetooth	• / •
Λειτουργία φόρτισης USB	•
Τάση/ Ρεύμα εξόδου USB	5 V / 2 A
Πλήκτρα χειρισμού	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	39,95 €



4 006825 644531



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ USB ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - POWERBANK



	Αντάπτορας USB μπαταρίας Powerbank TC-CP 18 Li USB - Solo
	Κωδικός 4514120 CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Θύρες USB	2
Ρεύμα εξόδου θύρας USB 1	1,0 A
Ρεύμα εξόδου θύρας USB 2	2,1 A
Καθαρό βάρος	0,1 kg (δίχως μπαταρία)
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	17,95 €



4 006825 608878



ΦΑΚΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Φακός μπαταρίας TC-CL 18 Li H - Solo
	Κωδικός 4514130 CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Δυνατότητα σύνδεσης σε παροχή ρεύματος δικτύου	-
Μήκος καλωδίου	-
Φωτεινότητα	280 lm
Πηγή φωτός	1 LED
Διάρκεια λειτουργίας	12 h (2.5 Ah)
Καθαρό βάρος	0,2 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση γωνίας	•
Ρύθμιση δέσμης	-
Άγκιστρο στερέωσης	•
Υποδοχή για τρίποδο 1/4" / 5/8"	-
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	39,95 €



4 006825 610451

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Προβολέας μπαταρίας TC-CL 18/1800 Li - Solo	Προβολέας μπαταρίας TE-CL 18/2000 LiAC - Solo	Προβολέας μπαταρίας TE-CL 18/2500 LiAC - Solo
	Κωδικός 4514115 CLASSIC	Κωδικός 4514114 EXPERT	Κωδικός 4514145 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -	18V / -
Δυνατότητα σύνδεσης ρεύματος	-	100 - 240 V ~ 50-60 Hz	12 V
Μήκος καλωδίου	-	2 m	3 m
Φωτεινότητα	1800 lm	1000 lm / 1500 lm / 2000 lm	1000 lm / 2500 lm
Πηγή φωτός	1 LED	20 LED	7 LED
Διάρκεια λειτουργίας	4 h (4,0 Ah)	4 h (4,0 Ah)	3 h (4,0 Ah)
Καθαρό βάρος	1,3 kg (δίχως μπαταρία)	1,3 kg (δίχως μπαταρία)	0,6 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση γωνίας	•	•	-
Ρύθμιση δέσμης	-	-	-
Άγκιστρο στερέωσης	•	•	-
Υποδοχή για τρίποδο	-	1/4" / 5/8"	1/4"
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	-	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	0/0	0/0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	52,95 €	74,95 €	99,95 €



4 006825 644395



4 006825 637908



4 006825 649550

ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 6 ΣΕ 1

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ

Ψηφιακή οθόνη ένδειξης πραγματικής και επιθυμητής πίεσης δύο γραμμών

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Push-button switch for inflating in the high-pressure range without pressure presetting

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Για φωτισμό του χώρου χρήσης (σε λειτουργία μπαταρίας)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 11 BAR

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αντλία υψηλής πίεσης, αντλία χαμηλής πίεσης και αναρρόφηση χαμηλής πίεσης με μία μόνο συσκευή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Τα καλώδια ρεύματος και οι σωλήνες αποθηκεύονται

Υβριδικός αεροσυμπιεστής μπαταρίας 6 σε 1
PRESSITO 18/25 Hybrid

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Περιλαμβάνει σετ με 5 αντάπτορες για μπάλες, ελαστικά και στρώματα αέρα

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ

ΛΙΘΙΟΥ POWER X-CHANGE

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change

PRESSITO



	Υβριδικός αεροσυμπιεστής μπαταρίας PRESSITO	Υβριδικός αεροσυμπιεστής μπαταρίας PRESSITO 18/25 Hybrid
	Κωδικός 4020460 EXPERT	Κωδικός 4020430 EXPERT NEO
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18 V / -
Δυνατότητα σύνδεσης ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Ισχύς αναρρόφησης	21 l/min	25 l/min
Παροχή αέρα 0 bar 4 bar 7 bar	16 l/min 10 l/min 8 l/min	20 l/min 12 l/min 10 l/min
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	11 bar	11 bar
Καθαρό βάρος	2,1 kg (δίχως μπαταρία)	2,5 kg (δίχως μπαταρία)
Υβριδική λειτουργία	•	•
Ψηφιακή ένδειξη πίεσης	•	•
Ρύθμιση πίεσης	Ηλεκτρονικά	Ηλεκτρονικά
Διακόπτης χειροκίνητης λειτουργίας	-	•
Εργονομικός σχεδιασμός 'Soft Grip'	•	•
Αποθήκευση καλωδίου	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	0/0
Εξαρτήματα	Σωλήνες υψηλής & χαμηλής πίεσης	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης (71 cm), σωλήνας χαμηλής πίεσης (160 cm)
Σετ με αντάπτορες	•	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	104,95 €	129,95 €



4 006825 627244



4 006825 638677

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TWIN-PACK[®]
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

UNLIMITED
OPERATING
RANGE



	Αεροσυμπιεστής μπαταρίας (δίχως λάδι) TE-AC 36/8 Li OF Set - Solo NEO	Αεροσυμπιεστής μπαταρίας (δίχως λάδι) TE-AC 36/6/8 Li OF Set - Solo EXPERT
	Κωδικός 4020440	Κωδικός 4020450
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / -	2x 18V / -
Ισχύς αναρρόφησης	130 l/min	130 l/min
Παροχή αέρα 0 bar 4 bar 7 bar	90 l/min 55 l/min 38 l/min	90 l/min 55 l/min 38 l/min
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	8 bar	8 bar
Χωρητικότητα δεξαμενής	-	6 lit
Καθαρό βάρος	5,4 kg (δίχως μπαταρία)	9,7 kg (δίχως μπαταρία)
Μειωτήρας πίεσης	-	•
Αποθήκευση εξαρτημάτων	•	•
Πιστόλι αέρα με μετρητή	•	•
Αντάπτορας για ελαστικά	•	•
Σετ με αντάπτορες	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	0/0
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	179,95 €	239,95 €



4 006825 658842



4 006825 638677

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

AUTO
SHUT-OFF



	Αεροσυμπιεστής αυτοκινήτου μπαταρίας CE-CC 18 Li - Solo NEO
	Κωδικός 2071010
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Παροχή αέρα 0 bar 4 bar 7 bar	12 l/min 10 l/min 8 l/min
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	11 bar
Μήκος σωλήνα πίεσης	60 cm
Καθαρό βάρος	0,8 kg (δίχως μπαταρία)
Ψηφιακή ένδειξη πίεσης	•
Δυνατότητα ρύθμ. της επιθυμ. πίεσης	•
Λειτουργία αυτόματης απενεργογ.	•
Χειροκίνητη λειτουργία	•
Αποθήκευση αξεσουάρ	•
Κατάλληλο για	Ελαστικά αυτοκιν. και ποδηλάτων, παιχνίδια μικρού όγκου, είδη παραλίας
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0
Αντάπτορες	3 τεμάχια
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	64,95 €



4 006825 658309

ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

INFLATION
DEFLATION




	Αντλία αέρα μπαταρίας CE-AP 18 Li - Solo NEO
	Κωδικός 2070110
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Μέγιστη παροχή αέρα	670 l/min
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	0,05 bar
Καθαρό βάρος	0,4 kg (δίχως μπαταρία)
Λειτουργία εξαέρωσης	•
Διακόπτης κλειδώματος	•
Φωτισμός LED	•
Κατάλληλο για	Φουσκωτά σκάφη, στρώματα αέρα, άλλα είδη αναψυχής
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0
Αντάπτορες	2 τεμάχια
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	54,95 €




4 006825 658996

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ E-CASE



ΕΝΘΕΤΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΑΦΡΟΥ



ΕΝΘΕΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΑΦΡΟΥ



ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Όλες οι βαλίτσες E-Case είναι συμβατές μεταξύ τους και μπορούν να κουμπώσουν

E-CASE-SYSTEM

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΛΑΒΕΣ

Δύο αναδιπλούμενες εργονομικές λαβές - πάνω και πλάι εξασφαλίζουν μέγιστη άνεση

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Για την προστασία εργαλείων και εξαρτημάτων, το σύστημα E-CASE παρέχει προστασία από πιτσίσισμα νερού και σκόνη

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑ

Το E-Case είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο, το οποίο εξασφαλίζει, αντοχή στη θερμότητα, ακαμψία και αντοχή στην κρούση

ΦΑΡΔΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ

για εύκολη μεταφορά



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ

Για να μη μαγκώνουν τα χέρια ανάμεσα από τη λαβή και τις στοιβαγμένες βαλίτσες

ΙΣΧΥΡΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ

Για ασφαλές κλείσιμο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΙΒΑΞΗΣ

Το πρακτικό σύστημα επιτρέπει το κλείδωμα κάθε βαλίτσας κατά τη στοίβαξη, εξασφαλίζοντας εύκολη αποθήκευση και μεταφορά

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

Οι μεγάλοι (Φ15cm) ελαστικοί τροχοί εξασφαλίζουν εύκολη κύλιση σε κάθε είδους δάπεδο

ΣΤΙΒΑΡΟ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΒΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΣΥΣΤΗΜΑ E-CASE



	Βαλίτσα μεταφοράς E-Case S-F NEO	Βαλίτσα μεταφοράς E-Case M NEO
	Κωδικός 4540011	Κωδικός 4540021
Περιλαμβάνει	1x βαλίτσα E-Case S, 2x αφρώδεις επιφάνειες	1x βαλίτσα E-Case M, 1x ένθετο εργαλείων χειρός
Εσωτερικές διαστάσεις	415 x 280 x 95 mm	415 x 280 x 250 mm
Εξωτερικές διαστάσεις	444 x 330 x 131 mm	444 x 330 x 295 mm
Μέγιστο φορτίο	25 kg	90 kg
Καθαρό βάρος	1,7 kg	2,9 kg
Στοιβαξη & σύστημα κλειδώματος	•	•
Προστασία από πιτσιλιές	•	•
Κλείδωμα	•	•
Τηλεσκοπική λαβή & ρόδες	–	–
Ένθετο αφρού	•	–
Πλαστικά διαχωριστικά	–	–
Ένθετα για εργαλεία χειρός	–	–
Τιμή	39,95 €	69,95 €



Σετ πλαστικών διαχωριστικών

Κωδικός 4540012

Κατάλληλο για E-Case S-F
Περιλαμβάνει: 2 μακριά, 3 μεσαία
και 4 κοντά διαχωριστικά F

12,95 €



4 006825 653991



4 006825 667721



4 006825 654004



	Τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς E-Case L NEO	Τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς E-Case Tower NEO
	Κωδικός 4540014	Κωδικός 4540015
Περιλαμβάνει	1x βαλίτσα E-Case L, 1x ένθετο εργαλείων χειρός, 2x αποστάτες	1x βαλίτσα E-Case S, 2x αφρώδεις επιφάνειες 1x βαλίτσα E-Case S, 1x ένθετο εργαλείων χειρός 1x βαλίτσα E-Case L, 1x ένθετο εργαλείων χειρός, 2x αποστάτες
Εσωτερικές διαστάσεις	415 x 273 x 320 mm	415 x 280 x 92 mm (E-Case S), 415 x 273 x 320 mm (E-Case L)
Εξωτερικές διαστάσεις	444 x 406 x 355 mm	444 x 368 x 700 mm
Μέγιστο φορτίο	120 kg	120 kg
Καθαρό βάρος	6,3 kg	10,1 kg
Στοιβαξη & σύστημα κλειδώματος	•	•
Προστασία από πιτσιλιές	•	•
Κλείδωμα	•	•
Τηλεσκοπική λαβή & ρόδες	•	•
Ένθετο αφρού	–	•
Πλαστικά διαχωριστικά	–	•
Ένθετα για εργαλεία χειρός	•	•
Τιμή	109,95 €	179,95 €



4 006825 660562



4 006825 660609

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ E-BOX



	Βαλίτσα μεταφοράς E-Box S35	Βαλίτσα μεταφοράς E-Box M55	Βαλίτσα μεταφοράς E-Box L70
	Κωδικός 4530045	Κωδικός 4530049	Κωδικός 4530054
Περιλαμβάνει	1x βαλίτσα	1x βαλίτσα	1x βαλίτσα
Εσωτερικές διαστάσεις	310 x 250 x 89,5 mm	510 x 327 x 124 mm	670 x 190 x 300 mm
Εξωτερικές διαστάσεις	350 x 330 x 110 mm	550 x 400 x 150 mm	700 x 250 x 350 mm
Μέγιστο φορτίο	12 kg	30 kg	50 kg
Καθαρό βάρος	1,6 kg	3,0 kg	4,1 kg
Προστασία από νερό	•	•	•
Ένθετο αφρού	•	•	•
Τιμή	32,95 €	52,95 €	79,95 €



4 006825 629750



4 006825 631739



4 006825 636901

ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



	Τσάντα μεταφοράς με φερμουάρ Einhell Softbag	Τσάντα μεταφοράς με χειρολαβή Einhell Bag 45/22	Τσάντα μεταφοράς Einhell Bag 45/29
	Κωδικός 4530010	Κωδικός 4530037	Κωδικός 4530074
Εσωτερικές διαστάσεις	400 x 70 x 280 mm	390 x 200 x 190 mm	420 x 270 x 200 mm
Εξωτερικές διαστάσεις	400 x 70 x 280 mm	450 x 220 x 350 mm	450 x 290 x 220 mm
Μέγιστο φορτίο	12 kg	15 kg	20 kg
Καθαρό βάρος	0,8 kg	0,9 kg	1,2 kg
Τιμή	16,95 €	24,95 €	32,95 €



4 006825 563665



4 006825 636345



4 006825 663310

ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ

ΛΙΘΙΟΥ POWER X-CHANGE

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ECO/BOOST

2 ταχύτητες (ECO + BOOST) για βέλτιστη λειτουργία μπαταριών

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Πάντα έτοιμη με τα εξαρτήματα πάνω της

TWIN-PACK®

18V + 18V = 36V

TECHNOLOGY

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TWIN-PACK

Η χρήση 2x 18 V μπαταριών Power X-Change, προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ισχύ



Σκούπα υγρών / στερεών μπαταρίας
TE-VC 36/30 S Auto

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Εργονομική λαβή και ρόδες για εύκολη μετακίνηση

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Εύκαμπτος και ανθεκτικός σωλήνας αναρρόφησης βαρέως τύπου μήκους 2,5 m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ

Ανοξείδωτος κάδος 30 λίτρων υγρών / στερεών

ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΔΕΣ

Χάρη στις 2 μεγάλες ρόδες και στις 2 περιστρεφόμενες, η σκούπα μπορεί να μεταφέρεται με ιδιαίτερη ευκολία



	Σκούπα υγρών/στερεών μπαταρίας TC-VC 18/15 Li - Solo	Σκούπα υγρών/στερεών μπαταρίας TE-VC 18/10 Li - Solo
	Κωδικός 2347145 CLASSIC	Κωδικός 2347160 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / _	18V / _
Ισχύς αναρρόφησης	80 mbar	90 mbar
Χωρητικότητα κάδου	15 lit	10 lit
Σωλήνας αναρρ. (μήκος/διάμετρος)	150 cm / 36 mm	200 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	3,2 kg (δίχως μπαταρία)	3,1 kg (δίχως μπαταρία)
Κατάλληλη για υγρά / Σωλήνας πέλματος	• / 3-μέρη, πλαστικός	• / -
Λειτουργία φυσστήρα / Ταχύτητες	• / 1	• / 1
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	0/0
Ακροφύσια	Πατώματος/μακρύ/αντάπτορας	Πατώματος: βούρτσα 2 σε 1 / Μακρύ: βούρτσα 2 σε 1
Φίλτρο	Αφρώδες/πρόσθετο /χάρτινη σακούλα	Αφρώδες / πρόσθετο / χάρτινη σακούλα
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	79,95 €	89,95 €



4 006825 652086



4 006825 640274

ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Σκούπα υγρών/στερεών μπαταρίας TC-VC 18/20 Li S - Solo	Σκούπα υγρών/στερεών μπαταρίας TE-VC 36/25 Li S - Solo
	Κωδικός 2347130 CLASSIC	Κωδικός 2347170 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	2x 18V / -
Ισχύς αναρρόφησης	80 mbar	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
Χωρητικότητα κάδου	20 lit	25 lit
Σωλήνας αναρ. (μήκος/διάμετρος)	150 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	3,6 kg (δίχως μπαταρία)	7,0 kg (δίχως μπαταρία)
Αυτόματη εκκίνηση	-	-
Κατάλληλη για υγρά / Σωλήνας πέλματος	• / 3-μέρη, πλαστικός	• / 2-μέρη, inox
Λειτουργία φυσητήρα / Ταχύτητες	• / 1	• / 2
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	0 / 0
Ακροφύσια	Πατώματος/μακρύ/βούρτσα/αντάπτορας	Πατώματος/μακρύ/βούρτσα/αντάπτορας
Φίλτρο	Αφρώδες/πτυχωτό /χάρτινη σακούλα	Αφρώδες/πτυχωτό/χάρτινη σακούλα
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	99,95 €	179,95 €



	Σκούπα υγρών/στερεών μπαταρίας TE-VC 36/30 Li S - Solo	Σκούπα υγρών/στερεών μπαταρίας TP-VC 36/30 S Auto - Solo
	Κωδικός 2347140 EXPERT PLUS	Κωδικός 2347143 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / -	2x 18V / -
Ισχύς αναρρόφησης	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
Χωρητικότητα κάδου	30 lit	30 lit
Σωλήνας αναρ. (μήκος/διάμετρος)	250 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	8,0 kg (δίχως μπαταρία)	8,0 kg (δίχως μπαταρία)
Αυτόματη εκκίνηση	-	•
Κατάλληλη για υγρά / Σωλήνας πέλματος	• / Τηλεσκοπικός, inox	• / Τηλεσκοπικός, inox
Λειτουργία φυσητήρα / Ταχύτητες	• / 2	• / 2
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	0 / 0
Ακροφύσια	Πατώματος/μακρύ/βούρτσα/αντάπτορας	Πατώματος/μακρύ/βούρτσα/αντάπτορας
Φίλτρο	Αφρώδες/πτυχωτό /χάρτινη σακούλα	Αφρώδες/πτυχωτό/χάρτινη σακούλα
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	239,95 €	269,95 €



ΣΚΟΥΠΑ STICK ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ

Για ξεκούραστο σκούπισμα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2 ΣΕ 1

Ευέλικτος συναδασμός με τα πλεονεκτήματα όρθιας ηλεκτρικής σκούπας και μιας ηλεκτρικής σκούπας χειρός για εύκολη εργασία χωρίς κόπωση σε όλο το σπίτι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Επιτρέπει σύντομους χρόνους φόρτισης και αδιάκοπη εργασία

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Χάρη στο σύστημα εναλλάξιμων μπαταριών Power X-Change σε συνδυασμό με την τεχνολογία φόρτισης υψηλής ταχύτητας

POWER BRUSH ME ΔΥΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αφαιρεί τη βρωμιά από οποιαδήποτε επιφάνεια. Λειτουργία ECO για κανονική βρωμιά και μεγάλους χρόνους λειτουργίας, λειτουργία BOOST που προσφέρει μέγιστη ισχύ αναρρόφησης για επίμονη βρωμιά σε επιφάνειες όπως π.χ χαλιά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO ΚΑΙ BOOST

Προσαρμόστε την ισχύ αναρρόφησης σε κάθε επιφάνεια

ΚΑΔΟΣ ΔΙΧΩΣ ΣΑΚΟΥΛΑ

Εύκολο άδειασμα, χωρίς επιπλέον κόστος

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ

Σύστημα τριπλού φίλτρου που περιλαμβάνει τεχνολογία κυκλώνα με προφίλτρο, πλενόμενο πτυχωτό φίλτρο και φίλτρο κινητήρα. Εξασφαλίζει καθαρό αέρα εξαγωγής και αποτελεσματική αναρρόφηση με υψηλή ισχύ.

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στήριγμα τοίχου για αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου, συνδυαστικό ακροφύσιο 2 σε 1 και εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμής για δυσπρόσιτα μέρη

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ 4 LED

Συμβάλουν σε τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού σε σκοτεινά μέρη

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΔΕΣ

Αθόρυβη εργασία και προστασία δαπέδου

Σκούπα Stick Μπαταρίας
TE-SV 18 Li



	Σκούπα stick μπαταρίας TE-SV 18 Li - Solo	NEO
	Κωδικός 2347180	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / _	
Χωρητικότητα κάδου	0,6 lit	
Καθαρό βάρος	1,0 kg (δίχως μπαταρία)	
Ταχύτητες	2	
Αρ. μπαταριών / φορτιστών	0/0	
Ακροφύσια	Μηχανοκίν. ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο γεν. χρήσης 2 σε 1, εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμής	
Φίλτρα	Σύστημα φίλτρου 3x: προ-φίλτρο, ανταλλάξιμο / πλενόμενο πτυχωτό φίλτρο, φίλτρο κινητήρα	
Στήριγμα τοίχου	•	
Ελαστικοί τροχοί	•	
Φωτισμός LED	•	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	149,95 €	



4 006825 659061



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΑΣ STICK ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Ανταλλακτική βούρτσα	Ανταλλακτικό φίλτρο	Σετ εξαρτημάτων
	Κωδικός 2351265	Κωδικός 2351266	Κωδικός 2351267
Περιλαμβάνει	1 βούρτσα	1 φίλτρο	1 σωλήνας, 1 ακροφύσιο σχισμής, 1 ακροφύσιο υφασμάτων
Κατάλληλο για	TE-SV 18 Li	TE-SV 18 Li	TE-SV 18 Li
Χαρακτηριστικά	Εύκολη αντικατάσταση	Πλενόμενο	Διάμετρος σωλήνα 36 mm
Τιμή	9,95 €	6,95 €	24,95 €



4 006825 661569



4 006825 661576



4 006825 665017



Ανταλλακτική βούρτσα Κωδ.: 2351265



Ανταλλακτικό φίλτρο Κωδ.: 2351266



Σετ εξαρτημάτων Κωδ.: 2351267



Σετ εξαρτημάτων Κωδ.: 2351267

ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΜΠΑΤΡΙΑΣ



	Σκουπάκι μπαταρίας TE-VC 18 Li - Solo	NEO	Σκουπάκι μπαταρίας TE-HV 18/06 Li - Solo	NEO
	Κωδικός 2347120	EXPERT	Κωδικός 2347190	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -		18V / -	
Ισχύς αναρρόφησης	42 mbar		72 mbar / 50 mbar (BOOST / ECO)	
Όγκος αναρρόφησης	13,5 l/s		17,0 l/s	
Κάδος	Πλαστικός, 0,54 lit.		Πλαστικός, 0,60 lit.	
Μήκος / διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης	46,5 cm / 32 mm		70 cm / 32 mm	
Θόρυβος	68 dB(A)		74 dB(A)	
Καθαρό βάρος	0,9 (δίχως μπαταρία)		1,0 (δίχως μπαταρία)	
Ταχύτητες	1		2	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0		0/0	
Ακροφύσια	Πατώματος, μακρύ, βούρτσα		Πατώματος, μακρύ, βούρτσα	
Φίλτρα	Πλενόμενο συνθετικό		Πλενόμενο συνθετικό	
Βάση στήριξης τοίχου	•		•	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		Χαρτόκουτο	
Τιμή	54,95 €		74,95 €	



4 006825 612646



4 006825 667189

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ ΜΠΑΤΡΙΑΣ



	Σκούπα στάχτης μπαταρίας TE-AV 18/15 Li C - Solo
	Κωδικός 2351700
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Ισχύς αναρρόφησης	100 mbar
Χωρητικότητα κάδου	15 lit
Σωλήνας αναρρόφησης (μήκος/διάμετρος)	120 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	4,0 kg (δίχως μπαταρία)
Τεχνολογία καθαρισμού φίλτρου	•
Λαβή μεταφοράς / ρόδες	• / •
Αποθήκευση εξαρτημάτων	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0
Φίλτρο	Πτυχωτό
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	99,95 €



4 006825 655407

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΛΕΠΙΔΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Αποτελέσματα δίχως γραμμές, χάρη στην πατενταρισμένη μονοκόμμη λεπίδα σιλικόνης

ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΑ ΑΚΡΑ

Για περισσότερες επιλογές (δείτε εξαρτήματα)

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Με μαλακές επιφάνειες (Soft Grip)

ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

Εύκολο άδειασμα και καθαρίσμα του πλήρως αφαιρούμενου δοχείου ακάθαρτου νερού


Καθαριστής τζαμιών μπαταρίας
BRILLIANTO

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΟΥΣ

Με τη μπαταρία τοποθετημένη στο κάτω μέρος, επιτυγχάνεται βέλτιστη κατανομή βάρους και ευκολότερη χρήση

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Εύκολη και αποτελεσματική χρήση χάρη στον μοναδικό σχεδιασμό



ΤΑΣΗ 18V

Για αποτελέσματα καθαρισμού υψηλής απόδοσης

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

χάρη στο σύστημα μπαταριών Power X-Change και τις εναλλάξιμες μπαταρίες σε συνδυασμό με την τεχνολογία γρήγορης φόρτισης

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ

Η βάση στήριξης τοίχου επιτρέπει την εύκολη και πρακτική αποθήκευση, εξοικονομώντας χώρο



ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Καθαριστής τζαμιών μπαταρίας BRILLIANTO	NEO
	Κωδικός 3437100	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	
Δοχείο ακάθαρτου νερού	100 ml	
Πλάτος λεπίδας	280 mm	
Καθαρό βάρος	0,7 (δίχως μπαταρία)	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	
Συμπαράδιδόμενα	Ακροφύσιο μεσαίου μεγέθους, βάση τοίχου, ψεκαστήρας με πέλμα μικροϊνών	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	59,95 €	



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

	Τηλεσκοπικό κοντάρι	Σετ ακροφυσίων
	Κωδικός 3437101	Κωδικός 3437102
Περιλαμβάνει	2 τηλεσκοπικά κοντάρια (επέκτασης μέχρι 1,20m το κάθε ένα)	1 ακροφύσιο 165mm και 1 ακροφύσιο 350mm
Τιμή	49,95 €	19,95 €



ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σετ που περιλαμβάνει:
2 κάνες προέκτασης,
σωλήνα αναρρόφησης 5
m με φίλτρο, ακροφύσιο
4-σε-1, αφροποιητή,
σάκο αποθήκευσης
και προστατευτικό
μπαταρίας



ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 4-ΣΕ-1

Διαθέτει ακροφύσιο σημείου,
βεντάλιας, ψεκασμού για πότισμα και
περιστρεφόμενης δέσμης

ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ιδανικό και για φορητή χρήση χάρη
στο χαμηλό βάρος και τη λειτουργία
αυτοάντλησης

Πλυστικό
υψηλής πίεσης μπαταρίας
HYPRESSO 18/24

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ POWER X-CHANGE

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα
τα εργαλεία της οικογένειας Power
X-Change

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO


για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ

με ελαστικό κάλυμμα για την
προστασία της μπαταρίας

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

για σύνδεση της παροχής νερού



HYPRESSO 18/24

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Πλυστικό υψηλής πίεσης μπαταρίας HYPRESSO 18/24	NEO EXPERT
	Κωδικός 4140130	
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	24 bar	
Μέγιστη παροχή	240 l/h	
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης	5 m	
Καθαρό βάρος	2,5 (δίχως μπαταρία)	
Λειτουργία ECO	•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	
Ακροφύσιο 4-σε-1	•	
Αφροποιητής	•	
Προστατευτικό μπαταρίας από σιλικόνη	•	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	149,95 €	



4 006825 667349

ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Σάρωθρο μπαταρίας TE-SW 18/610 Li-Solo	NEO
	Κωδικός 2352040	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	
Πλάτος σάρωσης	610 mm	
Δυνατότητα καθαρισμού	1800 m ² /h	
Χωρητικότητα κάδου	20 lit.	
Καθαρό βάρος	10,0 kg (δίχως μπαταρία)	
Μεγάλοι τροχοί	•	
Εργονομικός σχεδιασμός	•	
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	
Ηλεκτρική κίνηση βουρτσών	•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	259,95 €	



4 006825 649246



	Αποφρακτικό μηχανήματα μπαταρίας TE-DA 18/760 Li - Solo	NEO
	Κωδικός 4514160	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	
Ταχύτητα	0 - 560 min ⁻¹	
Μήκος σύρματος	7,6 m	
Διάμετρος σύρματος	7 mm	
Για καθαρισμό σωληνώσεων διατομής	16 - 55 mm	
Καθαρό βάρος	3,7 (δίχως μπαταρία)	
Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία	•	
Γαλβανισμένο σύρμα	•	
LED	•	
Υποδοχές εισαγωγής/εξαγωγής νερού	•	
Κλείδωμα σύρματος	•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0/0	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	119,95 €	



4 006825 664409

ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

POWER X-CHANGE



ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ POWER X-CHANGE

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ POWER X-CHANGE

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change

ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗ ΚΑΜΕΡΑ

Η κάμερα ανιχνεύει την περιοχή κοπής και φυσικά εμπόδια όπως πέτρες, χώμα κ.α.



Power X-Change Mähroboter
FREELEXO CAM 500

ULTRASCHALL- SENSOREN

Die Sensoren erkennen Hindernisse und physische Rasengrenzen wie z.B. Hecken, Mauern oder Bäume

1 Άνοιγμα συσκευασίας



2 Εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης του σύρματος* καθοδήγησης



* Δεν πρόκειται για περιμετρικό καλώδιο αλλά για ένα χώρο 5 m² γύρω από το σταθμό φόρτισης που χρησιμοποιείται για σκοπούς σύνδεσης

3 Εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης του σύρματος* καθοδήγησης



Τοποθετήστε το FREELEXO στο σταθμό φόρτισης, πραγματοποιήστε την βαθμονόμηση και έπειτα ξεκινήστε την αρχικοποίηση

4 Εκκίνηση



ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ POWER X-CHANGE



ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

δεν απαιτείται περιμετρικό καλώδιο



ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Εύκολο στη λειτουργία χάρη στον προγραμματιστή λειτουργίας



ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ

Λειτουργία για χρήση σε κήπους με διαφορετικούς / ξεχωριστούς χώρους



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ

για λειτουργία φιλική προς το γκαζόν

Πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει ρομποτική μηχανή γκαζόν με μπαταρία, βάση φόρτισης και πακέτο εγκατάστασης.

Ρομποτική μηχανή γκαζόν μπαταρίας
FREELEXO CAM 500

NEO

Κωδικός **3413991**

EXPERT

Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι
Πλάτος κοπής
Ρύθμιση ύψους κοπής
Κατάλληλο για κλίση μέχρι
Διασθητικό πληκτρολόγιο
Κούρεμα δίχως περιμετρικό καλώδιο
Ενσωματωμένη κάμερα και αισθητήρες εμπόδων
Μαγνητική ταινία εικονικών εμπόδων
Προγραμματιζόμενος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία για κοπή σε όρια
Λειτουργία ECO
Αισθητήρες κρούσης, ανύψωσης και κλίσης
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες
Περιλαμβάνει βάση φόρτισης
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών

18V/3,0 Ah
500 m²
18 cm
20 - 60 mm / κεντρικά
25%
•
•
•
• (περιλαμβάνεται ταινία μήκους 5m)
•
•
•
•
•
• (περιλαμβάνεται καλώδιο - οδηγός 12m)
1 / 0

Τιμή

999,95 €



4 006825 663525



ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΔΙΧΩΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ - ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ



ΦΥΣΙΚΑ ΟΡΙΑ

π.χ. τοίχοι, θάμνοι, δένδρα



ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΙΑ

π.χ. χώμα, ασφαλτος, χαλίκια

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ - ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Η μαγνητική ταινία δρα ως ένας εικονικός φράχτης. Οι μαγνητικοί αισθητήρες που βρίσκονται εγκατεστημένοι στο FREELEXO CAM εντοπίζουν τη μαγνητική ταινία. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν εικονικοί φράχτες.



ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ



ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΦΥΤΑ



ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΕΝΔΡΟ



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ FREELEXO CAM

		Κωδικός	ΕΑΝ	Συμπαράδιδόμενα	Κατάλληλο για	Τιμή
	Γκαράζ ρομποτικής μηχανής	3414024	4 006825 654417	1 τεμ. (ΜxΠxΥ: 77x59x39,5 cm)	Όλες τις ρομποτικές μηχανές Einhell	€169,95
	Ανταλλακτικά μαχαίρια	3414020	4 006825 648775	12 τεμ.		€17,95
	Σετ καθαρισμού	3414025	4 006825 657951	Γάντια, βούρτσες, σφουγκάρι, πανί με μικροΐνες, σπάτουλα, κατασβίδι		€35,95
	Σετ μαγνητικής ταινίας	3414028	4 006825 670929	Μαγνητική ταινία μήκους 20 m, 20 άγκιστρα	FREELEXO CAM	€64,95

ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ POWER X-CHANGE



	Ρομποτική μηχανή γκαζόν μπαταρίας FREELEXO 300 LCD BT+ Solo NEO	Ρομποτική μηχανή γκαζόν μπαταρίας FREELEXO 500 LCD BT+ NEO	Ρομποτική μηχανή γκαζόν μπαταρίας FREELEXO 600 BT NEO
	Κωδικός 3413984 EXPERT	Κωδικός 3413982 EXPERT	Κωδικός 3413946 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V/-	18V/2,5 Ah	18V/2,5 Ah
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	300 m ²	500 m ²	600 m ²
Πλάτος κοπής	18 cm	18 cm	18 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	20 - 60 mm / κεντρικά	20 - 60 mm / κεντρικά	20 - 60 mm / κεντρικά
Κατάλληλο για κλίση μέχρι	35%	35%	35%
Εφαρμογή (App)	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Οθόνη LCD	•	•	-
Προγραμματιζόμενος χρόνος λειτουργίας ανά ημέρα	•	•	•
Υπολογ. χρόνου κουρέματος βάσει στοιχείων καιρού	-	-	-
Λειτουργία σε πολλαπλούς χώρους	•	•	•
Στοχευμένη λειτουργία	•	•	-
Λειτουργία για κοπή σε όρια	•	•	-
Λειτουργία ECO	•	•	-
Αισθητήρες κρούσης, ανύψωσης και κλίσης	•	•	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•	•	•
Περιλαμβάνει βάση φόρτισης	•	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	1 / 0	1 / 0
Περιλαμβάνει περιμετρικό καλώδιο	100 m	130 m	140 m
Περιλαμβάνει άγκιστρα στερέωσης	140 τεμ.	190 τεμ.	200 τεμ.
Περιλαμβάνει εξαρτήματα	3 συνδέσμους, 3 μαχαίρια	3 συνδέσμους, 3 μαχαίρια	3 συνδέσμους, 3 μαχαίρια
Τιμή	699,95 €	799,95 €	799,95 €



4 006825 669008



4 006825 655131



4 006825 655322



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Η βάση φόρτισης περιλαμβάνεται με κάθε ρομποτική μηχανή γκαζόν!



Abb. kann vom Original abweichen



ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Πλήθος ινστιτούτων δοκιμών βεβαιώνουν την υψηλή ποιότητα των ρομποτικών μηχανών Power X-Change.



ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ POWER X-CHANGE



Ρομποτική μηχανή γκαζόν Power X-Change
FREELEXO SMART 750



ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Με την έξυπνη λειτουργία, η ρομποτική μηχανή γκαζόν καταρτίζει αυτόματα ένα πρόγραμμα εργασίας λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα καιρού, μεγέθους κήπου και προτιμήσεις χρήστη.



ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ EINHELL

Τα έξυπνα εργαλεία της Einhell συνεργάζονται αυτόματα στην έξυπνη λειτουργία.



ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Συνδεδεμένο μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο Internet - Μπορείτε να έχετε τον έλεγχο μέσω κινητού τηλεφώνου απ' όπου και αν βρίσκεστε.



ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ WiFi ή BLUETOOTH

Απεριόριστη εμβέλεια χάρη στην επικοινωνία μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.



ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Στην έξυπνη λειτουργία η πρόγνωση του καιρού συνυπολογίζεται ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα.



Μπορεί να συνδεθεί και να συνεργαστεί με την **νεά έξυπνη αυτόματη αντλία GE-AW 1144 SMART** (βλ. σελίδα 185)



ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ POWER X-CHANGE



Ρομποτική
μηχανή γκαζόν μπαταρίας
FREELEXO SMART 750

NEO

Κωδικός **3413811** **PROFESSIONAL**

Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V/3,0 Ah
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	750 m ²
Πλάτος κοπής	18 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	20 - 60 mm / κεντρικά
Κατάλληλο για κλίση μέχρι	35%
Εφαρμογή (App)	GSM/Smart
Οθόνη LCD	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος λειτουργίας ανά ημέρα	•
Υπολογ. χρόνου κουρέματος βάσει στοιχείων καιρού	•
Λειτουργία σε πολλαπλούς χώρους	•
Στοχευμένη λειτουργία	•
Λειτουργία για κοπή σε όρια	•
Λειτουργία ECO	•
Συνδεσιμότητα με άλλες έξυπνες συσκευές Einhell	•
Αισθητήρες κρούσης, ανύψωσης και κλίσης	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•
Περιλαμβάνει βάση φόρτισης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	1 / 0
Περιλαμβάνει περιμετρικό καλώδιο	175 m
Περιλαμβάνει άγκιστρα στερέωσης	245 τεμ.
Περιλαμβάνει εξαρτήματα	3 συνδέσμους, 3 μαχαίρια
Τιμή	1099,95 €



4 006825 665543

ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ POWER X-CHANGE



	Ρομποτική μηχανή γκαζόν μπαταρίας FREELEXO 900 LCD BT NEO	Ρομποτική μηχανή γκαζόν μπαταρίας FREELEXO 1200 LCD BT NEO
	Κωδικός 3413955 EXPERT	Κωδικός 4326368 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V/3,0 Ah	18V/5,2 Ah
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	900 m ²	1200 m ²
Πλάτος κοπής	18 cm	18 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	20 - 60 mm / κεντρικά	20 - 60 mm / κεντρικά
Κατάλληλο για κλίση μέχρι	35%	35%
Εφαρμογή (App)	Bluetooth	Bluetooth
Οθόνη LCD	•	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος λειτουργίας ανά ημέρα	•	•
Υπολογ. χρόνου κουρέματος βάσει στοιχείων καιρού	-	-
Λειτουργία σε πολλαπλούς χώρους	•	•
Στοχευμένη λειτουργία	-	-
Λειτουργία για κοπή σε όρια	-	-
Λειτουργία ECO	-	-
Αισθητήρες κρούσης, ανύψωσης και κλίσης	•	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•	•
Περιλαμβάνει βάση φόρτισης	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	1 / 0	1 / 0
Περιλαμβάνει περιμετρικό καλώδιο	190 m	210 m
Περιλαμβάνει άγκιστρα στερέωσης	270 τεμ.	300 τεμ.
Περιλαμβάνει εξαρτήματα	3 συνδέσμους, 3 μαχαίρια	3 συνδέσμους, 3 μαχαίρια
Τιμή	899,95 €	999,95 €



4 006825 655339



4 006825 653441

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

	Κωδικός	EAN	Περιλαμβάνονται	Κατάλληλο για	Τιμή
Γκαράζ ρομποτικής μηχανής	3414024	4 006825 654417	1 τεμ. (ΜxΠxΥ: 77x59x39,5 cm)	Όλες οι ρομποτικές μηχανές Einhell	169,95€
Καλώδιο περιμέτρου	3414021	4 006825 648782	1 τεμ. (50 m)	όλα τα μοντέλα FREELEXO	35,95€
Ανταλλακτικά μαχαίρια	3414020	4 006825 648775	12 τεμ.		17,95€
Άγκιστρα στερέωσης	3414023	4 006825 648805	100 τεμ.		15,95€
Σύνδεσμοι	3414022	4 006825 648799	4 τεμ.		9,95€
Σετ επισκευής	3414026	4 006825 657968	5 m καλώδιο, 15 άγκιστρα, 8 σύνδεσμοι		16,95€
Σετ καθαρισμού	3414025	4 006825 657951	Γάντια, βούρτσα, σφουγκάρι καθαρισμού, πανί μικροϊνών, κατσαβίδι, σπάτουλα		34,95€

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ POWER X-CHANGE)



	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 46 SM HW-E Li NEO	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 51/3 S HW-E Li NEO
	Κωδικός 3407560 CLASSIC	Κωδικός 3404870 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	4-χρονος / 146 cm ³	4-χρονος / 170 cm ³
Ισχύς / στροφές	2,0 kW (2,7Hp) / 2900 min ⁻¹	2,7 kW (3,6Hp) / 2900 min ⁻¹
Πλάτος κοπής	46 cm	51 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	9 επίπεδα / 25 - 80 mm	6 επίπεδα / 30 - 80 mm
Χωρητικότητα κάδου	65 l	70 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	204 mm / 280 mm	204 mm / 280 mm
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι	Ατσάλι
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	1400 m ²	1800 m ²
Καθαρό βάρος	32,1 kg	34,8 kg
Μεγάλοι τροχοί	•	•
Αυτοπροώθηση	•	•
Ηλεκτρική εκκίνηση με μπαταρία Power X-Change	•	•
Λειτ. χορτολιπάσματος (mulching)	•	•
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	•
Περιλαμβάνει	1 μπαταρία 18V, 2,0 Ah / 1 φορτιστή	1 μπαταρία 18V, 2,0 Ah / 1 φορτιστή
Τιμή	599,95 €	649,95 €



4 006825 662054



4 006825 655285



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ POWER X-CHANGE

Εύκολη εκκίνηση του βενζινοκινήτρου χάρη στη λειτουργία ηλεκτρικής εκκίνησης με τη χρήση μπαταρίας Power X-Change - με το πάτημα ενός κουμπιού:

- Δίχως ανάγκη για εκκίνηση μέσω χειροκίνητης μίζας
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί σε χρησιμοποιηθεί σε όλα τα εργαλεία της οικογένειας Power X-Change



ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΑΒΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Στιβαρό και ελαφρύ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Για εύκολη μεταφορά

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

Εύκολη ρύθμιση του ύψους κοπής σε 6 στάδια

Μηχανή γκαζόν μπαταρίας
RASARRO 36/42

ΧΤΕΝΑ ΓΚΑΖΟΝ

Η ενσωματωμένη χτένα επιτρέπει την κοπή του γκαζόν δίπλα σε τοίχους

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Εργασία δίχως κούραση χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ

Η τηλεσκοπική λαβή επιτρέπει τη ρύθμιση στο επιθυμητό ύψος

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΛΑΒΗ

Μπορεί να αποθηκευτεί με ευκολία

ΚΑΔΟΣ 50 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για βέλτιστα αποτελέσματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο κινητήρας δίχως ψήκτρες (Brushless) εγγυάται μέγιστη ισχύ και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά κύκλο φόρτισης



36 V
POWER
2 x 18 V



	Μηχανή γκαζόν μπαταρίας RASARRO 36/42	NEO
	Κωδικός 3413222	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V/3,0 Ah Plus	
Χρόνος φόρτισης	60 min	
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	300 m ²	
Πλάτος κοπής	34 cm	
Ρύθμιση ύψους κοπής	5 επίπεδα / 25 - 65 mm	
Χωρητικότητα κάδου	30 l	
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	150 mm / 180 mm	
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	
Καθαρό βάρος	13,9 kg	
Λειτουργία χορτολιπάσματος (mulching)	-	
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	-	
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	•	
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	•	
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	
Μεγάλοι τροχοί	•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	2 / 2	
Κωδικός μαχαιριού	3405452	
Τιμή	399,95 €	



4 006825 668605

Οι μηχανές γκαζόν RASARRO έχουν ως βασικά χαρακτηριστικά τα παρακάτω:

- 1. Πλαίσιο λαβής από αλουμίνιο**
Οι μακριές χειρολαβές από αλουμίνιο είναι εξαιρετικά σταθερές και ελαφρές. Διασφαλίζουν ακριβή καθοδήγηση και εύκολο χειρισμό.
- 2. Εργονομική σχεδίαση χειρολαβής**
Η εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή με επίστρωση από μαλακά υλικά διευκολύνει κατά τη χρήση και αποτρέπει την κούραση έπειτα από πολύωρη χρήση.

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



36 V
POWER
2 x 18 V

PUREPOWER
BRUSHLESS

	Μηχανή γκαζόν μπαταρίας RASARRO 36/38	NEO
	Κωδικός 3413180	PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V/4,0 Ah	
Χρόνος φόρτισης	75 min	
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	450 m²	
Πλάτος κοπής	38 cm	
Ρύθμιση ύψους κοπής	6 επίπεδα / 25 - 75 mm	
Χωρητικότητα κάδου	45 l	
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	150 mm / 220 mm	
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	
Καθαρό βάρος	15,5 kg	
Λειτουργία χορτολίπασματος (mulching)	•	
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•	
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	•	
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	•	
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	
Μεγάλοι τροχοί	•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	2 / 1 (διπλός)	
Κωδικός μαχαιριού	3405486	
Τιμή	499,95 €	



4 006825 635867



36 V
POWER
2 x 18 V

PUREPOWER
BRUSHLESS

	Μηχανή γκαζόν μπαταρίας RASARRO 36/42	NEO
	Κωδικός 3413272	PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V/5,2 Ah	
Χρόνος φόρτισης	100 min	
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	725 m²	
Πλάτος κοπής	42 cm	
Ρύθμιση ύψους κοπής	6 επίπεδα / 25 - 75 mm	
Χωρητικότητα κάδου	50 l	
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	150 mm / 220 mm	
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	
Καθαρό βάρος	17,2 kg	
Λειτουργία χορτολίπασματος (mulching)	•	
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•	
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	•	
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	•	
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	
Μεγάλοι τροχοί	•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	2 / 1 (διπλός)	
Κωδικός μαχαιριού	3405454	
Τιμή	569,95 €	



4 006825 669138



ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Μηχανή γκαζόν μπαταρίας GE-CM 18/30 Li - Solo	Μηχανή γκαζόν μπαταρίας GE-CM 18/32 Li - Solo
	Κωδικός 3413157 EXPERT	Κωδικός 3413256 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	150 m ²	180 m ²
Πλάτος κοπής / Ρύθμιση ύψους κοπής	30 cm / 3 επίπεδα / 30 - 70 mm / στον άξονα	32 cm / 3 επίπεδα / 30 - 70 mm / στον άξονα
Χωρητικότητα κάδου	25 lit	25 lit
Διάμετρος τροχών εμπρός/πίσω	140 mm / 140 mm	140 mm / 140 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	8.0 kg (δίχως μπαταρία)	8.5 kg (δίχως μπαταρία)
Λειτουργία Χορτολίπανσης-Mulching	-	-
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς	•	•
Brushless κινητήρας	•	•
Χειρολαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος / αναδιπλούμενη	- / •	- / •
Κάδος με ένδειξη πλήρωσης	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Κωδικός μαχαιριού	3404553	3404553
Τιμή	139,95 €	159,95 €



	Μηχανή γκαζόν μπαταρίας GE-CM 18/33 Li - Solo	Μηχανή γκαζόν μπαταρίας GE-CM 36/37 Li - Solo
	Κωδικός 3413266 EXPERT	Κωδικός 3413172 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	2x 18 V / -
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	200 m ²	400 m ²
Πλάτος κοπής / Ρύθμιση ύψους κοπής	33 cm / 5 επίπεδα / 25 - 65 mm / κεντρικά	37 cm / 6 επίπεδα / 25 - 75 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	30 lit	45 lit
Διάμετρος τροχών εμπρός/πίσω	150 mm / 180 mm	150 mm / 220 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	11,6 kg (δίχως μπαταρία)	14,4 kg (δίχως μπαταρία)
Λειτουργία Χορτολίπανσης-Mulching	-	-
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς	•	•
Brushless κινητήρας	•	-
Χειρολαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος / αναδιπλούμενη	• / •	• / •
Κάδος με ένδειξη πλήρωσης	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Κωδικός μαχαιριού	3405452	3405486
Τιμή	189,95 €	269,95 €



ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

36 V
POWER
 2 x 18 V

PUREPOWER
 BRUSHLESS

	Μηχανή γκαζόν μπαταρίας GE-CM 36/43 Li M - Solo
	Κωδικός 3413246 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18 V / -
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	600 m ²
Πλάτος κοπής	43 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	6 επίπεδα / 25 - 75 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	63 lit
Διάμετρος τροχών εμπρός/πίσω	160 mm / 250 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	16,5 kg (δίχως μπαταρία)
Λειτουργία Χορτολίπανσης-Mulching	•
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς	•
Brushless κινητήρας	•
Χειρολαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος / αναδιπλούμενη	• / •
Κάδος με ένδειξη πλήρωσης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Κωδικός μαχαιριού	3405451
Τιμή	359,95 €



4 006825 648720


36 V
POWER
 4 x 4.0 Ah

PUREPOWER
 BRUSHLESS

	Μηχανή γκαζόν μπαταρίας GP-CM 36/47 S HW Li (4x4,0Ah)
	Κωδικός 3413200 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	4x 18 V / 4,0 Ah
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	700 m ²
Πλάτος κοπής	47 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	6 επίπεδα / 30 - 65 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	75 lit
Διάμετρος τροχών εμπρός/πίσω	200 mm / 280 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	16,5 kg (δίχως μπαταρία)
Λειτουργία Χορτολίπανσης-Mulching	•
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς	•
Brushless κινητήρας	•
Χειρολαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος / αναδιπλούμενη	• / •
Κάδος με ένδειξη πλήρωσης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	4 / 2 (Διπλός φορτιστής)
Κωδικός μαχαιριού	3405455
Τιμή	799,95 €



4 006825 639506



ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ / ΑΕΡΙΣΤΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο κινητήρας δίχως ψήκτρες (Brushless) εγγυάται μέγιστη ισχύ και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά κύκλο φόρτισης

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το στιβαρό πλαίσιο κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά έχει ειδική σχεδίαση με στρογγυλεμένες γωνίες

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥ

Η κεντρική ρύθμιση βάθους επιτρέπει την επιλογή 3 διαφορετικών επιλογών ώστε να μην καταστρέφονται οι ρίζες

ΛΑΒΕΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ

Οι λαβές ρυθμίζονται στο ύψος και επιπρόσθετα μετακινούνται σε θέση στάθμευσης για εξοικονόμηση χώρου. Η αναδίπλωσή τους και η επαναφορά τους στην αρχική θέση πραγματοποιείται με ιδιαίτερη ευκολία.

Καθαριστής/Αεριστής γκαζόν μπαταρίας
GE-SA 36/35 Li

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Για εύκολη μεταφορά

ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΔΙΧΩΣ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Οι κύλινδροι καθαρισμού και αερισμού μπορούν να αντικατασταθούν γρήγορα δίχως τη χρήση εργαλείων



PUREPOWER
BRUSHLESS



36 V
POWER
2 x 18 V

	Καθαριστής / αεριστής γκαζόν μπαταρίας GC-SC 18/28 Li Brushless - Solo	NEO	Καθαριστής / αεριστής γκαζόν μπαταρίας GC-SC 36/31 Li - Solo	CLASSIC
	Κωδικός 3420604	CLASSIC	Κωδικός 3420660	CLASSIC
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V/-		2x 18V/-	
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	200 m ²		350 m ²	
Πλάτος κοπής	28 cm		31 cm	
Ρύθμιση ύψους κοπής	3 επίπεδα (κεντρικά) + θέση στάθμευσης		3 επίπεδα (κεντρικά) + θέση στάθμευσης	
Αριθμός λεπίδων	12		8 διπλές	
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	150 mm / 100 mm		180 mm / 100 mm	
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό		Πλαστικό	
Καθαρό βάρος	6,6 kg		8,0 kg	
Αριθμός νυχιών αεριστή	-		-	
Φαρδείς τροχοί	•		•	
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•		-	
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	•		•	
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	•		•	
Άξονας καθαρισμού / αερισμού	• / προαιρετικός		• / προαιρετικός	
Ενσωματωμένη χειρολαβή	•		•	
Σάκος περισυλλογής	προαιρετικός		προαιρετικός	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0		0 / 0	
Τιμή	159,95 €		169,95 €	



4 006825 655223



4 006825 636956

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ / ΑΕΡΙΣΤΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

36 V
POWER
2 x 18 V

	Καθαριστής / αεριστής γκαζόν μπαταρίας GE-SC 36/35 Li Brushless - Solo	NEO
	Κωδικός 3420680	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V/-	
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	550 m²	
Πλάτος κοπής	35 cm	
Ρύθμιση ύψους κοπής	3 επίπεδα (κεντρικά) + θέση μεταφοράς	
Αριθμός λεπίδων	16	
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	160 mm / 160 mm	
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό - εύκολης συντήρησης	
Καθαρό βάρος	9,9 kg	
Αριθμός νυχιών αεριστή	-	
Φαρδείς τροχοί	•	
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•	
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	• + θέση στάθμευσης	
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	•	
Άξονας καθαρισμού / αερισμού	• / προαιρετικός	
Αλλαγή άξονας δίχως εργαλεία	•	
Ενσωματωμένη χειρολαβή	•	
Σάκος περισυλλογής	προαιρετικός	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	
Τιμή	229,95 €	



4 006825 661439



36 V
POWER
2 x 18 V

	Καθαριστής / αεριστής γκαζόν μπαταρίας GE-SA 36/35 Li Brushless - Solo	NEO
	Κωδικός 3420685	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V/-	
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	550 m²	
Πλάτος κοπής	35 cm	
Ρύθμιση ύψους κοπής	3 επίπεδα (κεντρικά) + θέση μεταφοράς	
Αριθμός λεπίδων	16	
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	160 mm / 160 mm	
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό - εύκολης συντήρησης	
Καθαρό βάρος	11,3 kg	
Αριθμός νυχιών αεριστή	24	
Φαρδείς τροχοί	•	
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•	
Πτυσσόμενη εργονομική χειρολαβή	• + θέση στάθμευσης	
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	•	
Άξονας καθαρισμού / αερισμού	• / •	
Αλλαγή άξονας δίχως εργαλεία	•	
Ενσωματωμένη χειρολαβή	•	
Σάκος περισυλλογής	•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	
Τιμή	249,95 €	



4 006825 662375



ΦΡΕΖΑ ΟΡΓΩΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


36 V
POWER
 2 x 18 V

	Φρέζα οργώματος μπαταρίας GE-CR 18/20 Li E - Solo	Φρέζα οργώματος μπαταρίας GE-CR 30 Li - Solo
	Κωδικός 3431210 EXPERT	Κωδικός 3431200 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	2x 18 V / -
Πλάτος εργασίας	20 cm	30 cm
Βάθος εργασίας	200 mm	200 mm
Αριθμός λεπίδων	4	4
Διάμετρος λεπίδων	155 mm	200 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	5,5 kg (δίχως μπαταρία)	11,0 kg (δίχως μπαταρία)
Ρύθμιση ύψους τροχών	-	•
Εργονομική χειρολαβή / αναδιπλούμενη	Διαιρούμενος άξονας	• / •
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	124,95 €	199,95 €



4 006825 654974



4 006825 615203

ΣΠΟΡΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Σποροδιανομέας μπαταρίας GE-US 18 Li - Solo
	Κωδικός 3415410 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Χωρητικότητα	3,3 lit
Πλάτος διασποράς	μέχρι 5 m
Κατάλληλος για	Λίπασμα, σπόρους και αλάτι
Καθαρό βάρος	1,2 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•
Ρύθμιση ροής	•
Ρύθμιση πλάτους διασποράς	•
Εργονομική χειρολαβή / αναδιπλούμενη	• / •
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	49,95 €



4 006825 638356

ΤΡΙΒΕΛΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ




	Τριβέλα μπαταρίας GP-EA 18/150 Li BL - Solo
	Κωδικός 3437000 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Διάμετρος διάτρησης	150 mm
Μήκος τρυπανιού	800 mm
Αριθμός περιστροφών	125 min ⁻¹
Καθαρό βάρος	5,7 kg
Κινητήρας δίχως ψήκτρες (Brushless)	•
Αλλαγή τρυπανιού δίχως εργαλεία	•
Μεταλλικό πλαίσιο	•
Αριστερόστροφη & δεξιόστροφη λειτ.	•
Εργονομικός σχεδιασμός	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	219,95 €



4 006825 659023

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΒΕΛΑΣ



Τρυπάνι 120 mm

Κωδικός 3437010

Κατάλληλο για GP-EA 18/150 Li BL

39,95 €



4 006825 659030



Αναδευτήρας κονιάματος Ø 120 mm

Κωδικός 3437011

Κατάλληλο για GP-EA 18/150 Li BL

29,95 €



4 006825 659047



Πρόεκταση 1 m

Κωδικός 3437012

Κατάλληλο για GP-EA 18/150 Li BL

29,95 €



4 006825 659054



ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

36 V
POWER
2 x 18 V



PUREPOWER
BRUSHLESS

	Εκχιονιστής μπαταρίας GE-ST 36/40 Li E - Solo
	Κωδικός 3417011 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x18 V / -
Πλάτος εργασίας	40 cm
Μέγιστο βάθος χιονιού	20 cm
Μέγιστη απόσταση εκτόξευσης	6 m
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	6,5 kg (δίχως μπαταρία)
Κινητήρας δίχως ψήκτρες (Brushless)	•
Ρυθμ. κατεύθυνση εκτόξευσης χιονιού	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•
Κάλυμμα μπαταρίας	•
Πρόσθετη λαβή	•
Εργονομικός σχεδιασμός	•
Διακόπτης ασφαλείας δύο χεριών	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	239,95 €



4 006825 659979



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Ελεγχόμενη και ακριβής λειτουργία

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑ

Εύκολη εναλλαγή εξαρτημάτων

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ

Βέλτιστη μετάδοση κίνησης και κατανομή βάρους

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΩΣ ΨΗΚΤΡΕΣ

Περισσότερη ισχύς και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας



ΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ

Εύκολη φύλαξη σε όρθια θέση

SOFTGRIP

Εργονομική λειτουργία και λιγότερη κούραση

ΔΙΠΛΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Η διπλή χειρολαβή (τύπου ποδηλάτου) επιτρέπει πιο άνετο και εύκολο χειρισμό

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Διαιρούμενος άξονας για γρήγορη και εύκολη μεταφορά

Θαμνοκοπτικό Μπαταρίας
AGILLO 36/255 BL



	Θαμνοκοπτικό μπαταρίας AGILLO 18/200	Θαμνοκοπτικό μπαταρίας AGILLO 36/255 BL
	Κωδικός 3411310 EXPERT	Κωδικός 3411320 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / –	2x 18 V / –
Πλάτος κοπής (δίσκο)	20 cm	25,5 cm
Πλάτος κοπής (μεσηνέζα)	30 cm	30 cm
Μεσηνέζα (διάμετρος/μήκος)	2 mm / 8 m	2 mm / 8 m
Καθαρό βάρος	6,8 kg (δίχως μπαταρία)	6,5 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	–	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή	•	•
Διαιρούμενος άξονας	•	•
Χειρολαβή ποδηλάτου	•	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•	•
Αυτόματη τροφοδοσία μεσηνέζας	•	•
Στήριγμα τοίχου	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Δίσκος	• (3405083)	• (3405082)
Μεσηνέζα	• (3405096)	• (3405096)
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Τιμή	199,95 €	229,95 €



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ

Εύκολη και ασφαλής αποθήκευση

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Ακριβής και ελεγχόμενη λειτουργία

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Η ρυθμιζόμενη πρόσθετη χειρολαβή διευκολύνει τη χρήση

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Με επίστρωση μαλακών υλικών για ξεκούραστη εργασία

Χορτοκοπτικό μπαταρίας
GE-CT 36/30 Li E

36 V
POWER
2 x 18 V



ΜΕΣΗΝΕΖΑ

Μονή μεσηνέζα ημιαυτόματης τροφοδοσίας που διασφαλίζει καθαρές κοπές σε πλάτος 30 εκ.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ

Βέλτιστη μετάδοση κίνησης και κατανομή βάρους

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ

Διασφαλίζει την απαιτούμενη απόσταση από λουλούδια και άλλα φυτά

	Χορτοκοπτικό μπαταρίας GE-CT 36/30 Li E - Solo
	Κωδικός 3411300 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18 V / -
Πλάτος κοπής	30 cm
Διάμετρος μεσηνέζας	2,0 mm
Μήκος μεσηνέζας	8 m
Καθαρό βάρος	4,2 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρ. Ρύθμιση στροφών	•
Ρυθμιζόμενη λαβή	•
Τηλεσκοπικός άξονας	• (διαιρούμενος)
Περιστρεφόμενη κεφαλή κινητήρα	-
Προστατευτικό λουλουδιών	•
Εργονομικός σχεδιασμός	•
Αποσπώμενο καρότσι	-
Αυτόματο καρούλι	• (tipp-auto)
Ιμάντας ανάρτησης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	139,95 €



4 006825 629187

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Χορτοκοπτικό μπαταρίας GC-CT 18/24 Li P - Solo	Χορτοκοπτικό μπαταρίας GC-CT 18/24 Li - Solo	Χορτοκοπτικό μπαταρίας GE-CT 18 Li - Solo
	Κωδικός 3411104 CLASSIC	Κωδικός 3411123 CLASSIC	Κωδικός 3411172 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -	18 V / -
Πλάτος κοπής	24 cm	24 cm	24 cm
Καθαρό βάρος	1,2 kg (δίχως μπαταρία)	1,8 kg (δίχως μπαταρία)	1,8 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρονική ρύθμιση στρωφών	-	-	-
Ρύθμιση χειρολαβής	-	-	-
Ρύθμιση άξονα	-	-	-
Ρυθμίστη κλίσης κεφαλής	-	-	-
Προστατευτικό λουλουδιών	-	-	-
Αποθήκευση ανταλ/κών μαχαιριών	-	-	-
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	-	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα κοπής	Πλαστικά μαχαίρια	Πλαστικά μαχαίρια	Πλαστικά μαχαίρια
Ιμάντας ανάρτησης	-	-	-
Κωδικός αναλώσιμων	3405730 (σετ 20 τεμ.)	3405730 (σετ 20 τεμ.)	Μαχαίρια 3405730 (σετ 20 τεμ.)
Τιμή	44,95 €	54,95 €	69,95 €



	Χορτοκοπτικό μπαταρίας CE-CT 18/28 Li - Solo	Χορτοκοπτικό μπαταρίας GE-CT 18/30 Li - Solo	Χορτοκοπτικό μπαταρίας GE-CT 18/28 Li TC - Solo
	Κωδικός 3411242 EXPERT	Κωδικός 3411250 EXPERT	Κωδικός 3411212 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -	18 V / -
Πλάτος κοπής	28 cm	30 cm	28 cm
Διάμετρος μεσηνέζας	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Μήκος μεσηνέζας	5 m	5 m	5 m
Καθαρό βάρος	2,2 kg (δίχως μπαταρία)	2,1 kg (δίχως μπαταρία)	5,0 kg (δίχως μπαταρία)
Ηλεκτρ. Ρύθμιση στρωφών	-	-	-
Ρυθμιζόμενη λαβή	-	-	-
Τηλεσκοπικός άξονας	-	-	-
Περιστρεφόμενη κεφαλή κινητήρα	180°	90°	180°
Προστατευτικό λουλουδιών	-	-	-
Εργονομικός σχεδιασμός	-	-	-
Αποσπώμενο καρότσι	-	-	-
Αυτόματο καρούλι	-	-	-
Ιμάντας ανάρτησης	-	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Τιμή	89,95 €	99,95 €	149,95 €



ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4-ΣΕ-1

Καθαρισμός/φρεσκάρισμα επιφανειών από πέτρα, ξύλο, τεχνητούς χλοοτάπητες και για γωνίες

Καθαριστής επιφανειών μπαταρίας **PICOBELLA**

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

Εύκολη σύνδεση για πλύση με νερό



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ

Η πλευρική βούρτσα είναι κατάλληλη για καθαρισμό γωνιών



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Επιτρέπει την ρύθμιση της ταχύτητας ανάλογα με τις επιφάνειες

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Με πρακτική εσοχή/οδηγό για το λάστιχο νερού

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Η τηλεσκοπικός σωλήνας αλουμινίου επιτρέπει τη ρύθμιση στην κατάλληλη θέση έτσι ώστε να επιβαρύνεται το λιγότερο δυνατόν η μέση του χρήστη

ΑΛΛΑΓΗ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΔΙΧΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι βούρτσες μπορούν να αλλαχθούν εύκολα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΡΟΣ/ΟΠΙΣΘΕΝ

Για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού




Μαλακή βούρτσα




Μεσαία βούρτσα (περιλ. πλευρική)



Σκληρή βούρτσα



Σκληρή βούρτσα (περιλ. πλευρική)



ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Καθαριστής αρμών μπαταρίας GC-CC 18 Li - Solo	Καθαριστής επιφανειών μπαταρίας PICOBELLA
	Κωδικός 3424050 CLASSIC	Κωδικός 3424200 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -
Μέγιστο πλάτος καθαρισμού		215 mm
Διάμετρος βούρτσας	100 mm	115 mm
Ταχύτητα		800 - 1400 min ⁻¹
Καθαρό βάρος	2,0 kg (δίχως μπαταρία)	4,1 kg (δίχως μπαταρία)
Ενσωματωμένη σύνδεση παροχής νερού	-	•
Λειτουργία βούρτσας εμπρός/όπισθεν	-	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	-	•
Αλλαγή βούρτσας δίχως εργαλεία	-	•
Τηλεσκοπικός, ρυθμιζόμενος σωλήνας	•	•
Ρυθμιζόμενη πρόσθετη χειρολαβή	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Περιλ. αναλώσιμα	μεταλλική βούρτσα (3424100) & nylon βούρτσα (3424110)	βούτσα επιφανειών (3424120)
Τιμή	69,95 €	159,95 €



4 006825 615982



4 006825 645767

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ PICOBELLA



	Μαλακή βούρτσα επιφανειών	Μεσαία βούρτσα επιφανειών (περιλ. πλευρική βούρτσα)	Σκληρή βούρτσα επιφανειών	Σκληρή βούρτσα επιφανειών (περιλ. πλευρική βούρτσα)
	Κωδικός 3424121	Κωδικός 3424120	Κωδικός 3424122	Κωδικός 3424126
Υλικό	Nylon	Nylon	Ατσάλι	Ατσάλι
Κατάλληλη για	Ξύλο, τεχνητό χλοοτάπητα	Πέτρα (λεία επιφάνεια)	Πέτρα (άγρια επιφάνεια)	Πέτρα (άγρια επιφάνεια)
Διάμετρος βούρτσας	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Πλάτος καθαρισμού	195 mm	215 mm	195 mm	215 mm
Τιμή	24,95 €	29,95 €	37,95 €	47,95 €



4 006825 646252



4 006825 646245



4 006825 646269



4 006825 660845

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΛΑΒΗ

Για βέλτιστη ευκολία σε κάθετες και οριζόντιες κοπές

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΟΠΗΣ

Τέλεια απομάκρυνση των κομμένων από την κορυφή ενός θάμνου

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Για μεγαλύτερη προστασία των λεπίδων

ΛΕΠΙΔΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Λεπίδες κομμένες με laser και τροχισμένες με διαμάντι για μεγαλύτερη ακρίβεια κοπής και αυξημένη διάρκεια ζωής

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΕΠΙΔΩΝ

Προστατεύει τις λεπίδες κατά την εργασία

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Η λεπτή μπροστινή χειρολαβή με μικροδιακόπτες αυξάνει την εργονομία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ

Ανθεκτικά μεταλλικά γρανάζια για μεγάλη διάρκεια ζωής

Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας
GE-CH 36/65 Li



	Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας GC-CH 1846 Li - Solo	Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας GC-CH 1855/1 Li - Solo	Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας ARCURRE 18/55
	Κωδικός 3410642 CLASSIC	Κωδικός 3410502 CLASSIC	Κωδικός 3410920 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -	18 V / -
Μήκος λάμας / κοπής	520 mm / 460 mm	620 mm / 550 mm	620 mm / 550 mm
Κενό μεταξύ δοντιών	15 mm	18 mm	18 mm
Καθαρό βάρος	2,0 kg (δίχως μπαταρία)	2,4 kg (δίχως μπαταρία)	2,7 kg (δίχως μπαταρία)
Περιστρεφόμενη πίσω λαβή	-	•	-
Εργονομική μπροστινή λαβή με μικροδιακόπτες	-	•	•
Συλλέκτης κοπής	-	•	•
Λεπίδες κομμένες με laser	•	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•	•
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	•	•	•
Προστατευτικό κάλυμα από αλουμίνιο	•	•	•
Προστατευτικό άκρων με οπή ανάφλεξης τοίχου	•	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Τιμή	84,95 €	99,95 €	109,95 €



ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας GE-CH 18/60 Li - Solo	Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας GE-CH 36/61 Li - Solo NEO	Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας GE-CH 36/65 Li - Solo
	Κωδικός 3410930 EXPERT	Κωδικός 3410965 EXPERT	Κωδικός 3410960 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	2x 18V / -	2x 18 V / -
Μήκος λάμας / κοπής	670 mm / 600 mm	670 mm / 610 mm	720 mm / 650mm
Κενό μεταξύ δοντιών	22 mm	26 mm	30 mm
Καθαρό βάρος	2,8 kg (δίχως μπαταρία)	2,9 kg (δίχως μπαταρία)	4,0 kg (δίχως μπαταρία)
Περιστρεφόμενη πίσω λαβή	•	-	•
Εργον. μπροστ. λαβή με μικροδιακόπτ.	•	•	•
Συλλέκτης κοπής	•	•	•
Λεπίδες κομμένες με laser	•	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•	•
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	•	•	•
Προστατευτικό κάλυμμα από αλουμίνιο	•	•	•
Προστατ. άκρων με οπή ανάρτ. τοίχου	•	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Τιμή	129,95 €	159,95 €	189,95 €



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Τηλεσκοπικό μπορντουροψάλιδο μπαταρίας GC-HH 18/45 Li T - Solo	Τηλεσκοπικό μπορντουροψάλιδο μπαταρίας GE-HH 18/45 Li T - Solo
	Κωδικός 3410585 CLASSIC	Κωδικός 3410866 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -
Μήκος λάμας / κοπής	450 mm / 400 mm	450 mm / 400 mm
Κενό μεταξύ δοντιών	18 mm	16 mm
Καθαρό βάρος	3,5 kg (δίχως μπαταρία)	4,3 kg (δίχως μπαταρία)
Τηλεσκοπική προέκταση	• (+67 cm)	• (+94 cm)
Ρυθμιζόμενη κεφαλή / λαβή	• / -	• / •
Πρόσθετη ρυθμιζόμενη χειρολαβή	-	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Λεπίδες κομμένες με laser	•	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Δυνατότητα αλλαγής κεφαλής	-	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	134,95 €	149,95 €



Κεφαλή αλυσοπρίονου

Κωδικός 3410835

Κωδ. λάμας 4500128,
Κωδ. αλυσίδας 4500188

44,95 €




ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR



36 V
POWER
2 x 18 V

PURE POWER
BRUSHLESS

	Πολυεργαλείο κήπου μπαταρίας GE-HC 18 Li T - Solo	Πολυεργαλείο κήπου μπαταρίας GE-LM 36/4in1 - Solo
	Κωδικός 3410800 EXPERT	Κωδικός 3410901 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	2x 18 V / -
Μήκος λάμας αλυσπρίονου	200 mm	200 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	3,76 m/s	10 m/s
Μπορντοκουράλιδο - μήκος λάμας / κοπής	450 mm / 400 mm	470 mm / 450 mm
Κενό μεταξύ δοντιών	16 mm	24 mm
Διάμετρος κοπής μαχαίρι/μεσηνέζα	-	255 mm / 330 mm
Καθαρό βάρος	5,2 kg (δίχως μπαταρία)	5,5 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	•
Τηλεσκοπική προέκταση	• (+94 cm)	• (+67 cm)
Ρυθμιζόμενη κεφαλή / λαβή	•	•
Λάμα και αλυσίδα OREGON	• (Κωδ. λάμας 4500168, Κωδ. αλυσίδας 4500188)	• (Κωδ. λάμας 4500117, Κωδ. αλυσίδας 4500187)
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας/τροφοδοσία μεσηνέζας	• / -	• / •
Μεταλλικά γρανάζια / Λεπίδες κομμένες με laser	• / •	• / •
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	179,95 €	379,95 €



4 006825 601275



4 006825 639018



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Κονταροπρίονο μπαταρίας GC-LC 18/20 Li T - Solo	Κονταροπρίονο μπαταρίας GE-LC 18 Li T - Solo	
	Κωδικός 3410581 CLASSIC	Κωδικός 3410810 EXPERT	
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -	
Μήκος λάμας / κοπής	200 mm / 170 mm	200 mm / 170 mm	
Ταχύτητα αλυσίδας	5,5 m/s	3,76 m/s	
Καθαρό βάρος	3,4 kg (δίχως μπαταρία)	4,0 kg (δίχως μπαταρία)	
Τηλεσκοπική προέκταση	• (+67 cm)	• (+94 cm)	
Ρυθμιζόμενη κεφαλή / λαβή	- / -	• / •	
Πρόσθετη ρυθμιζόμενη χειρολαβή	-	•	
Λάμα και αλυσίδα OREGON	• (Λάμα 4500117, Αλυσίδα 4500187)	• (Λάμα 4500168, Αλυσίδα 4500188)	
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•	•	
Τέντωμα και αλλαγή αλυσίδας	με εργαλείο	δίχως εργαλείο	
Μεταλ. γρανάζια / Λεπίδες κομμένες με laser	• / •	• / •	
Ιμάντας ανάρτησης	•	•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	
Τιμή	134,95 €	149,95 €	44,95 €



4 006825 652123



4 006825 604337



4 006825 624649



Κεφαλή
μπορντουροψάλιδου

Κωδικός **3410818**



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Με την εργονομική λαβή τοποθετημένη στο άνω μέρος επιτυγχάνεται άριστη ισοροπία και ευκολία στη χρήση.

Κλαδευτικό αλυσοπρίονο
FORTEXXA
18/20 TH*

ΤΕΝΤΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Εύκολα και γρήγορα για τέλεια αποτελέσματα κοπής

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ

Τα στιβαρά μεταλλικά δόντια εμπλοκής υποστηρίζουν την ασφαλή και ακριβή καθοδήγηση του αλυσοπρίονου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΩΤΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Αυξημένη ασφάλεια κατά τη χρήση μέσω στιγμιαίου φρένου της αλυσίδας

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Για ομαλή εργασία και μεγάλη διάρκεια ζωής

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΡΟΥ

Για μείωση κινδύνου κλωστήματος και διευκόλυνση κοπής από κάτω

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PUREPOWER
BRUSHLESS

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR



ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΕΓΚΟΝ

Λαμα και αλυσίδα OREGON προσφέρει τέλεια αποτελέσματα κοπής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (BRUSHLESS)

Ο κινητήρας χωρίς ψήκτρες εγγυάται μεταξύ άλλων πλεονεκτήματα όπως μέγιστη ισχύς και μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας



PUREPOWER
BRUSHLESS

	Κλαδευτικό αλυσοπρίονο μπαταρίας FORTEXXA 18/20 TH NEO
	Κωδικός 4600020 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Μήκος λάμας / κοπής	200 mm / 140 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	7 m/s
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού	75 ml
Καθαρό βάρος	2,5 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
Λάμα και αλυσίδα OREGON	•
Τέντωμα και αλλαγή αλυσίδας	• δίχως εργαλεία
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•
Μεταλλικά δόντια εμπλοκής	•
Προστασία κλωστήματος με στιγμιαίο φρένο αλυσίδας	•
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	•
Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης λαδιού	•
Προστασία άκρου	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Κωδικοί αναλώσιμων	αλυσίδα: 4500193, λάμα: 4500194
Τιμή	159,95 €



4 006825 663099

* ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το αλυσοπρίονο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εκπαιδευμένα άτομα στη φροντίδα δέντρων.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


36 V
POWER
 2 x 18 V

 FITTED WITH
OREGON
 CHAIN AND BAR

PUREPOWER
 EXPERT

PUREPOWER
 EXPERT

	Αλυσοπρίονο μπαταρίας GE-LC 18/25 Li - Solo	Αλυσοπρίονο μπαταρίας FORTEXXA 18/30	Αλυσοπρίονο μπαταρίας GP-LC 36/35 Li - Solo
	Κωδικός 4501761 EXPERT	Κωδικός 4600010 EXPERT	Κωδικός 4501780 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -	2x 18 V / -
Μήκος λάμας / κοπής	250 mm / 230 mm	300 mm / 270 mm	350 mm / 330 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	4,3 m/s	8,9 / 6 m/s	15 m/s
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού	200 ml	160 ml	115 ml
Καθαρό βάρος	2,9 kg (δίχως μπαταρία)	4,1 kg (δίχως μπαταρία)	3,9 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	•	•
Λάμα και αλυσίδα OREGON	•	•	•
Τέντωμα και αλλαγή αλυσίδας	δίχως εργαλεία	δίχως εργαλεία	δίχως εργαλεία
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•	•	•
Μεταλλικά δόντια εμπλοκής	•	•	•
Προστ. κλωστήμ. με άμεση μηχ. διακοπή	•	•	•
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	•	•	•
Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης λαδιού	•	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Κωδικοί αναλώσιμων	αλυσίδα: 4501754, λάμα: 4501753	αλυσίδα: 4500192, λάμα: 4500191	αλυσίδα: 4500196, λάμα: 4500197
Τιμή	119,95 €	179,95 €	189,95 €



4 006825 608342



4 006825 656572



4 006825 631920

ΤΡΟΧΙΣΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Τροχιστής αλυσίδας μπαταρίας GE-CS 18 Li - Solo
	Κωδικός 4499940 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Εσωτερική διάμετρος δίσκου	23 mm
Εξωτερική διάμετρος δίσκου	108 mm
Πάχος πέτρας	3,2 mm
Καθαρό βάρος	1,7 kg (δίχως μπαταρία)
Οδηγός βάθους	•
Ρύθμιση γωνίας τροχίσματος	•
Φωτισμός LED	•
Σύστημα κλειδώματος αλυσίδας	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Κωδικός αναλώσιμων	δίσκος 108x23x3,2mm: 4500076
Τιμή	49,95 €



4 006825 613858



ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΩΣ ΨΗΚΤΡΕΣ

Περισσότερη ισχύς και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

Ρύθμιση μήκους δίχως χρήση εργαλείων - εύκολη αποθήκευση

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

Προστασία άκρου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Φυσητήρας μπαταρίας
GE-LB 36/210 Li E

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO

Διασφαλίζει μέγιστη ροή αέρα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας ανάλογα με την εργασία

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΙΜΑΝΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Περιλαμβάνει ιμάντα ανάρτησης για ξεκούραστη εργασία



	Φυσητήρας μπαταρίας γενικής χρήσης GE-UB 18/250 Li E - Solo	Φυσητήρας μπαταρίας GP-LB 36/210 Li E - Solo
	Κωδικός 3433542	Κωδικός 3433620
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	2x 18 V / -
Μέγιστη ταχύτητα αέρα / Μέγιστη ροή αέρα	250 km/h / 120m³/h	210 km/h / 816 m³/h
Στροφές κινητήρα	6500 - 15000 min⁻¹	10000 - 22300 min⁻¹
Καθαρό βάρος	1,1 kg (δίχως μπαταρία)	2,5 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	-	•
Λειτουργία TURBO	-	•
Σωλήνας	• (LED)	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	-	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	64,95 €	159,95 €



4 006825 659405



4 006825 638967

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



PUREPOWER
BRUSHLESS

PERFORMANCE
TURBO
MAX. SPEED

LED DISPLAY



	Φυσητήρας μπαταρίας GP-LB 18/200 Li E - Solo
	Κωδικός 3433555 PROFESSIONAL
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Μέγιστη ταχύτητα αέρα / Μέγιστη ροή αέρα	200 km/h / 670 m³/h
Στροφές κινητήρα	13000-18000 min⁻¹
Καθαρό βάρος	2,1 kg (δίχως μπαταρία)
Brushless κινητήρας	•
Λειτουργία TURBO	•
Σωλήνας	δυνατότητα πρόσθετου ακροφυσίου (3433559)
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Ιμάντας ανάρτησης	-
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	104,95 €



	Ακροφύσιο καθαρισμού υδροροών
	Κωδικός 3433559
Περιλαμβάνει	5 τεμάχια
Συνδυάζεται με	GP-LB 18/200 Li E - Solo (3433555)
Τιμή	24,95 €



ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ / ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΤΡΟΧΟΣ

ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Εύκολη πρόσβαση στο φτερωτό τροχό για καθαρισμό

ΑΛΛΑΓΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΧΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Γρήγορη αλλαγή από φυσητήρα σε απορροφητήρα και αντίστροφα χωρίς ανάγκη χρήσης εργαλείων

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ

Ενσωματωμένο άγκιστρο για ανάρτηση σε τοίχο

ΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μεγάλος σάκος με παράθυρο ελέγχου

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Ο ιμάντας ανάρτησης βοηθά στην άνετη εργασία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ TURBO

Εύκολη ρύθμιση ταχύτητας αέρα και διακόπτης turbo για μέγιστη ισχύ. Η πρακτική ένδειξη LED ενημερώνει για το επιλεγμένο επίπεδο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΟΣ

Έξυπνο σύστημα του σάκου για γρήγορη και εύκολη χρήση

Φυσητήρας / Απορροφητήρας
Μπαταρίας
VENTURRO 36/240

PUREPOWER
BRUSHLESS



ΡΟΔΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΨΟΣ)

Μεγάλοι, συμπαγείς τροχοί προσφέρουν ευκολία στη χρήση και σταθερότητα



ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ / ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Φυσητήρας / απορροφητήρας μπαταρίας VENTURRO 18/210
	Κωδικός 3433625
	18V / -
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	210 km/h
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	500 m³/h
Μέγιστη ισχύς αναρρόφησης	8000 - 14000 min⁻¹
Στροφές κινητήρα	10:1
Λειτουργία τεμαχισμού	45 lit
Χωρητικότητα σάκου	3,0 kg (δίχως μπαταρία)
Καθαρό βάρος	•
Εναλλαγή φυσητήρα / απορροφητήρα δίχως εργαλεία	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	-
Λειτουργία TURBO	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Πρόσθετη χειρολαβή	•
Θύρα καθαρισμού με διακόπτη ασφαλείας	-
Ρόδες οδήγησης	•
Σάκος με παράθυρο ελέγχου	•
Ιμάντας ανάρτησης	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	149,95 €



4 006825 663631



LOW WEIGHT
EASY HANDLING

AIR SPEED
MIN - MAX

36 V
POWER
2 x 18 V

	Φυσητήρας / απορροφητήρας μπαταρίας VENTURRO 36/240
	Κωδικός 3433640
	2x 18V / -
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	240 km/h
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	740 m³/h
Μέγιστη ισχύς αναρρόφησης	8000 - 15000 min⁻¹
Στροφές κινητήρα	10:1
Λειτουργία τεμαχισμού	45 lit
Χωρητικότητα σάκου	3,6 kg (δίχως μπαταρία)
Καθαρό βάρος	•
Εναλλαγή φυσητήρα / απορροφητήρα δίχως εργαλεία	•
Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες	•
Λειτουργία TURBO	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•
Πρόσθετη χειρολαβή	•
Θύρα καθαρισμού με διακόπτη ασφαλείας	•
Ρόδες οδήγησης	• (ρυθμιζόμενο ύψος)
Σάκος με παράθυρο ελέγχου	•
Ιμάντας ανάρτησης	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	169,95 €



4 006825 665451



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Ψεκαστήρας μπαταρίας GE-WS 18/10 Li -Solo	NEO	Ψεκαστήρας μπαταρίας GE-WS 18/35 Li - Solo	
	Κωδικός 3425240	EXPERT	Κωδικός 3425210	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -		18 V / -	
Χωρητικότητα δοχείου	1,0 lit		3,5 lit	
Μέγιστη πίεση	2,5 bar		2,5 bar	
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα	-		1,4 m	
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού	50°C		40°C	
Καθαρό βάρος	0,9 kg (δίχως μπαταρία)		2,2 kg (δίχως μπαταρία)	
Αυτόματη λειτουργία αντλίας	•		•	
Ημιδιάφανο δοχείο με ένδειξη στάθμης	•		•	
Ρυθμιζόμενο μπρούντζινο ακροφύσιο	•		•	
Τηλεσκοπικός ίnox σωλήνας	-		•	
Κλείδωμα χειρολαβής ψεκασμού	-		•	
Ιμάντας ανάρτησης	-		•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0		0 / 0	
Τιμή	59,95 €		89,95 €	



4 006825 669909



4 006825 645774



	Ψεκαστήρας μπαταρίας GE-WS 18/75 Li - Solo	EXPERT	Ψεκαστήρας μπαταρίας GE-WS 18/150 Li - Solo	EXPERT
	Κωδικός 3425220		Κωδικός 3425230	
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -		18 V / -	
Χωρητικότητα δοχείου	7,5 lit		15 lit	
Μέγιστη πίεση	2,5 bar		4,5 bar	
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα	1,4 m		1,4 m	
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού	40°C		40°C	
Καθαρό βάρος	2,4 kg (δίχως μπαταρία)		4,7 kg (δίχως μπαταρία)	
Αυτόματη λειτουργία αντλίας	•		•	
Ημιδιάφανο δοχείο με ένδειξη στάθμης	•		•	
Ρυθμιζόμενο μπρούντζινο ακροφύσιο	•		•	
Τηλεσκοπικός ίnox σωλήνας	•		-	
Κλείδωμα χειρολαβής ψεκασμού	•		•	
Ιμάντας ανάρτησης	•		•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0		0 / 0	
Τιμή	99,95 €		149,95 €	



4 006825 646368



4 006825 651362

ΨΑΛΙΔΙΑ ΧΛΟΗΣ & ΘΑΜΝΩΝ

LONG LASTING SHARPNESS
LASERCUT & DIAMOND GROUND


	Ψαλίδι χλόης & θάμνων GE-CG 18/100 Li - Solo	Ψαλίδι χλόης & θάμνων GE-CG 18/100 Li T - Solo
	Κωδικός 3410313 EXPERT	Κωδικός 3410310 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -
Πλάτος κοπής με μαχαίρι χλόης	100 mm	100 mm
Πλάτος κοπής με μαχαίρι θάμνων	200 mm	200 mm
Κενό μεταξύ δοντιών (μαχαίρι θάμνων)	8 mm	8 mm
Καθαρό βάρος	0,8 kg (δίχως μπαταρία)	1,6 kg (δίχως μπαταρία)
Αλλαγή εξαρτημάτων δίχως εργαλεία	•	•
Λεπίδες κομμένες με laser	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	-	-
Τηλεσκοπικός βραχίονας	-	•
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	84,95 €	104,95 €




4 006825 652710



4 006825 652109

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Κλαδευτικό πριόνι μπαταρίας GE-GS 18 Li - Solo	Κλαδευτικό ψαλίδι GE-LS 18 Li - Solo
	Κωδικός 3408220 EXPERT PLUS	Κωδικός 3408300 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -	18 V / -
Μήκος λάμας	150 mm	Bypass
Δυνατότητα κοπής με/δίχως δαγκάνα	70 mm / 90 mm	28 mm
Καθαρό βάρος	0,7 kg (δίχως μπαταρία)	0,9 kg (δίχως μπαταρία)
Αλλαγή εξαρτημάτων δίχως εργαλεία	•	-
Αφαιρούμενη δαγκάνα	•	-
Εργονομική σχεδίαση "Soft Grip"	•	•
Περιλαμβάνει λάμα υψηλής ποιότητας KWB	• (κωδ. 49576600)	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	89,95 €	99,95 €



4 006825 618389



4 006825 652727

ΖΩΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



MULTI-FUNCTIONAL:
FOR 36 V
AND FOR 18 V
DEVICES

	Ζώνη μπαταριών GE-PB 36/18 Li
	Κωδικός 3408310 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	Κατάλληλο για 18 V και 2 x 18 V
Αριθμός υποδοχών μπαταρίας	2 μπατ.
Μήκος καλωδίου	150 cm
Μήκος ζώνης	150 cm
Καθαρό βάρος	1,8 kg (δίχως μπαταρία)
Μαλακή επένδυση	•
Εύκολο άνοιγμα / κλείσιμο	•
Αφαιρούμενη δεύτερη υποδοχή μπαταρίας	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	79,95 €



4 006825 659580

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



	Γεννήτρια θερμού αέρα αερίου με μπαταρία GE-HG 18/370 Niro Li - Solo
	Κωδικός 2330805 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18 V / -
Ονομαστική απόδοση θερμότητας	37 kW
Παροχή αέρα	1000 m³/h
Ονομαστική κατανάλωση	2693 g/h
Μέγιστη πίεση λειτουργίας.	1,5 bar
Κατάλληλο για χρήση με φιάλη αερίου	5 kg - 11 kg Προπάνιο-Βουτάνιο
Τύπος αερίου	Προπάνιο, Βουτάνιο ή μίγμα Βουτανίου-Προπανίου
Καθαρό βάρος	4,65 kg (δίχως μπαταρία)
Περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα	•
Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη	•
Διακόπτης on/off για ανεμιστήρα	•
Περιλαμβάνει	Ρυθμιστή πίεσης 1500 mbar + σωλήνα αερίου
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	189,95 €



4 006825 641851

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



3 STEPS
1200 / 1700 / 2200 rpm

360° HEAD ADJUSTMENT

	Ανεμιστήρας μπαταρίας GE-CF 18/2200 Li - Solo	NEO
	Κωδικός 3408035	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	
Στροφές κινητήρα	1200 / 1700 / 2200 min ⁻¹	
Ταχύτητα αέρα	15000 m/h	
Διάμετρος ανεμιστήρα	180 mm	
Καθαρό βάρος	1,2 kg (δίχως μπαταρία)	
Ρύθμιση περιστροφής	360°	
Χειρολαβή ενσωματωμένη	•	
Άγκιστρα στερέωσης	•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	
Τιμή	59,95 €	



4 006825 665253



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Εύκολη ένδειξη της τρέχουσας πίεσης αναρρόφησης ή πιθανών προβλημάτων

ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Το διαφανές περίβλημα επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο

Αυτόματη Αντλία Κήπου Μπαταρίας
AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC

ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σπείρωμα κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας μέταλλα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΓΕΤΟΥ

Βύσμα αποστράγγισης νερού για προστασία από τον παγετό

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Λειτουργίες ECO και BOOST: επιλογή σύμφωνα με κάθε ανάγκη

ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Η στάθμη κάθε μπαταρίας είναι διαθέσιμη δίχως να χρειάζεται να ανοιχθεί το κάλυμμα



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διακόπτης για επιλογή αυτόματης λειτουργίας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΧΩΣ ΝΕΡΟ

Σε περίπτωση έλλειψης νερού από την εισαγωγή, η λειτουργία της αντλίας διακόπτεται ώστε να μην προκληθεί ζημιά

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Αυτόματη αντλία κήπου μπαταρίας AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC	NEO
	Κωδικός 4180420	EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / -	
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	3800 lit/h / 37 m	
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	6 m	
Σύνδεση σωλήνα εισαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.	
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.	
Καθαρό βάρος	4,8 kg (δίχως μπαταρία)	
Βίδα πλήρωσης νερού	•	
Βίδα αποστράγγισης νερού	•	
Λειτουργία ECO & BOOST	•	
Ένδειξη LED στάθμης μπαταρίας	•	
Προ-φίλτρο	•	
Αντεπίστροφη βαλβίδα	•	
Ένδειξη πληρώσης νερού / εμπλοκής	•/•	
Ένδειξη αναρρόφησης	•	
Αυτόματη λειτουργία	•	
Προστασία ξηρής λειτουργίας	•	
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	
Τιμή	219,95 €	



4 006825 668391

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΗΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Αντλία κήπου μπαταρίας AQUINNA 18/28 NEO	Αντλία κήπου μπαταρίας AQUINNA 18/30 F LED NEO
	Κωδικός 4180440 EXPERT	Κωδικός 4180430 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -	18V / -
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	2800 lit/h / 25 m	3000 lit/h / 28 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	6 m	6 m
Σύνδεση σωλήνα εισαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Καθαρό βάρος	2,4 kg (δίχως μπαταρία)	3,9 kg (δίχως μπαταρία)
Βίδα πλήρωσης νερού	•	•
Βίδα αποστράγγισης νερού	•	•
Λειτουργία ECO & BOOST	•	•
Ένδειξη LED στάθμης μπαταρίας	-	•
Προ-φίλτρο	-	•
Αντεπίστροφη βαλβίδα	-	•
Ένδειξη πληρώσης νερού / εμπλοκής	- / -	•/•
Ένδειξη αναρρόφησης	-	-
Αυτόματη λειτουργία	-	-
Προστασία ξηρής λειτουργίας	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Τιμή	129,95 €	169,95 €



ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΗΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Αντλία κήπου μπαταρίας AQUINNA 36/30 NEO	Αντλία κήπου μπαταρίας AQUINNA 36/38 F LED NEO
	Κωδικός 4180400 EXPERT	Κωδικός 4180410 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	2x 18V / -	2x 18V / -
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	3000 lit/h / 26 m	3800 lit/h / 37 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	8 m	6 m
Σύνδεση σωλήνα εισαγωγής	42 mm (1 1/4") ΕΞ.Σ.	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Καθαρό βάρος	3,3 kg (δίχως μπαταρία)	4,3 kg (δίχως μπαταρία)
Βίδα πλήρωσης νερού	•	•
Βίδα αποστράγγισης νερού	•	•
Λειτουργία ECO & BOOST	•	•
Ένδειξη LED στάθμης μπαταρίας	-	•
Προ-φίλτρο	-	•
Αντεπίστροφη βαλβίδα	-	•
Ένδειξη πληρώσης νερού / εμπλοκής	- / -	•/•
Ένδειξη αναρρόφησης	-	-
Αυτόματη λειτουργία	-	-
Προστασία ξηρής λειτουργίας	-	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0	0 / 0
Εξαρτήματα	Αντάπτορας 33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.	-
Τιμή	149,95 €	189,95 €



ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Τηλεσκοπικός σωλήνας με εύκαμπτο άκρο για σύνδεση με το λάστιχο κήπου

ΜΑΚΡΥ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Επιτρέπει το βύθισμα της αντλίας

ΙΣΧΥΡΟ ΜΟΤΕΡ

Το ισχυρό μοτέρ βοηθά στη δημιουργία υψηλής πίεσης μέχρι και 2 bar, ώστε να είναι εφικτή η σύνδεση με μπεκ και πιστόλι ποτίσματος

ΣΤΟΙΒΑΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Υψηλής ποιότητας πλαίσιο κατασκευασμένο από πλαστικό ανθεκτικό σε κρούση



ΑΝΤΛΙΑ 2 ΣΕ 1

Το μακρύ καλώδιο επιτρέπει τη χρήση ως βυθιζόμενη αντλία, ενώ με τον τηλεσκοπικό ρυθμιζόμενο σωλήνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντλία βαρελιού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Πότισμα κήπου δίχως πρίζες - ισχύρη και ευέλικτη

ΚΟΥΤΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Με ενσωματωμένη αποθήκευση καλωδίου και πολλές δυνατότητες στήριξης

Αντλία καθαρού νερού μπαταρίας
GE-PP 18 RB Li

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	Αντλία καθαρού νερού μπαταρίας GE-PP 18 RB Li - Solo NEO
	Κωδικός 4170429 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	3000 lit/h / 20 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	4 m
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") Ε.Σ.
Μήκος καλωδίου	5 m
Καθαρό βάρος (με/δίχως σωλήνα)	2,5 / 2,8 kg (δίχως μπαταρία)
Κουτί μπαταρίας	•
Περιτύλιξη καλωδίου	•
Στήριξη σε τοίχο	•
Στηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι	•
Τηλεσκοπικός σωλήνας επέκτασης	•
Εύκαμπτο άκρο	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	109,95 €



4 006825 651270

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Αντλία καθαρού νερού μπαταρίας GE-SP 18 Li - Solo
	Κωδικός 4181500 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	5000 lit/h / 8 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	4 m
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Μήκος καλωδίου	5 m
Καθαρό βάρος	2,5 kg (δίχως μπαταρία)
Κουτί μπαταρίας	•
Περιτύλιξη καλωδίου	•
Στήριξη σε τοίχο	•
Στηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι	•
Τηλεσκοπικός σωλήνας επέκτασης	-
Εύκαμπτο άκρο	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	94,95 €



4 006825 651379



	Αντλία καθαρού νερού μπαταρίας - χαμηλής στάθμης GE-SP 18 LL Li - Solo
	Κωδικός 4181560 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	4500 lit/h / 8 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	4 m
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.Σ.
Μήκος καλωδίου	5 m
Καθαρό βάρος	2,2 kg (δίχως μπαταρία)
Κουτί μπαταρίας	•
Περιτύλιξη καλωδίου	•
Στήριξη σε τοίχο	•
Στηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι	•
Τηλεσκοπικός σωλήνας επέκτασης	-
Εύκαμπτο άκρο	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Τιμή	99,95 €



4 006825 661415



ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Αντλία ακάθαρτου νερού μπαταρίας GE-DP 18/25 Li - Solo NEO
	Κωδικός 4181580 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	7500 lit/h / 5 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	4 m
Αναρρόφηση μέχρι	35 mm
Μέγιστο μέγεθος ξένων σωματιδίων	Φ 25 mm
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1") ΕΞ.
Μήκος καλωδίου	5 m
Καθαρό βάρος	3,3 kg (δίχως μπαταρία)
Κουτί μπαταρίας με περιτύλιξη καλωδίου	•
Προστασία ξηρής λειτουργίας	•
Στήριξη σε τοίχο	•
Στηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι	•
Λειτουργία ECO & BOOST	•
Ρύθμιση ύψους αναρρόφησης	-
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Αντόπτορας γενικής χρήσης	•
Τιμή	129,95 €



4 006825 665642



	Αντλία ακάθαρτου νερού μπαταρίας - χαμηλής στάθμης GE-DP 18/25 LL Li - Solo NEO
	Κωδικός 4181590 EXPERT
Τάση μπαταρίας PXC / Χωρητικότητα	18V / -
Μέγιστη παροχή / μανομετρικό	7000 lit/h / 5 m
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	4 m
Αναρρόφηση μέχρι	1 mm
Μέγιστο μέγεθος ξένων σωματιδίων	Φ 25 mm
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	42 mm (1 1/4") ΕΞ.
Μήκος καλωδίου	5 m
Καθαρό βάρος	3,4 kg (δίχως μπαταρία)
Κουτί μπαταρίας με περιτύλιξη καλωδίου	•
Προστασία ξηρής λειτουργίας	•
Στήριξη σε τοίχο	•
Στηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι	•
Λειτουργία ECO & BOOST	•
Ρύθμιση ύψους αναρρόφησης	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	0 / 0
Αντόπτορας γενικής χρήσης	•
Τιμή	139,95 €



4 006825 668780



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Δραπανοκατσάβιδα	TC-CD 18/35 Li		295 Τεμ.	366 Τεμ.	440 Τεμ.	590 Τεμ.	760 Τεμ.	880 Τεμ.	1180 Τεμ.
	TE-CD 18/40 Li		305 Τεμ.	380 Τεμ.	460 Τεμ.	610 Τεμ.	770 Τεμ.	920 Τεμ.	1220 Τεμ.
	TE-CD 18/2 Li		240 Τεμ.	300 Τεμ.	360 Τεμ.	480 Τεμ.	625 Τεμ.	720 Τεμ.	960 Τεμ.
	TE-CD 18 Li E		300 Τεμ.	380 Τεμ.	450 Τεμ.	600 Τεμ.	790 Τεμ.	900 Τεμ.	1200 Τεμ.
	TE-CD 18/40 Li Brushless		300 Τεμ.	380 Τεμ.	450 Τεμ.	600 Τεμ.	780 Τεμ.	900 Τεμ.	1200 Τεμ.
	TE-CD 18/45 3X-Li		320 Τεμ.	400 Τεμ.	480 Τεμ.	640 Τεμ.	830 Τεμ.	960 Τεμ.	1280 Τεμ.
	TE-CD 18/50 Li Brushless		320 Τεμ.	400 Τεμ.	480 Τεμ.	640 Τεμ.	830 Τεμ.	960 Τεμ.	1280 Τεμ.
	TP-CD 18/60 Li Brushless		350 Τεμ.	440 Τεμ.	530 Τεμ.	700 Τεμ.	920 Τεμ.	1060 Τεμ.	1400 Τεμ.
Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα	TE-CD 18/48 Li-i		310 Τεμ.	380 Τεμ.	460 Τεμ.	620 Τεμ.	780 Τεμ.	910 Τεμ.	1240 Τεμ.
	TE-CD 18/50 Li-i Brushless		320 Τεμ.	400 Τεμ.	480 Τεμ.	640 Τεμ.	830 Τεμ.	960 Τεμ.	1280 Τεμ.
	TP-CD 18/60 Li-i Brushless		350 Τεμ.	440 Τεμ.	530 Τεμ.	700 Τεμ.	920 Τεμ.	1060 Τεμ.	1400 Τεμ.
Παλμικά κατσαβίδια	TE-CI 18/1 Li		185 Τεμ.	230 Τεμ.	280 Τεμ.	370 Τεμ.	520 Τεμ.	560 Τεμ.	740 Τεμ.
	TE-CI 18 Li Brushless		280 Τεμ.	350 Τεμ.	420 Τεμ.	560 Τεμ.	730 Τεμ.	840 Τεμ.	1120 Τεμ.
Μπουλονόκλειδα	IMPAXXO 18/230		100 Τεμ.	125 Τεμ.	150 Τεμ.	200 Τεμ.	260 Τεμ.	300 Τεμ.	400 Τεμ.
	IMPAXXO 18/400		55 Τεμ.	68 Τεμ.	80 Τεμ.	110 Τεμ.	140 Τεμ.	160 Τεμ.	220 Τεμ.
Κρουστικό δράπανο	TC-ID 18 Li		60 Τεμ.	75 Τεμ.	90 Τεμ.	120 Τεμ.	156 Τεμ.	180 Τεμ.	240 Τεμ.
Κατσαβιδιέρα	TE-DY 18 Li		1100 Τεμ.	1350 Τεμ.	1600 Τεμ.	2200 Τεμ.	2800 Τεμ.	3300 Τεμ.	4400 Τεμ.
Αναδευτήρας	TE-MX 18 Li	 Χρώμα Κονίαμα	20 min 16 min	25 min 20 min	30 min 24 min	40 min 32 min	52 min 42 min	60 min 48 min	80 min 64 min
	TP-MX 18-2 Li Brushless	 Χρώμα Κονίαμα	14 min 11 min	18 min 14 min	21 min 16 min	28 min 22 min	37 min 28 min	42 min 32 min	56 min 44 min
Πνευματικά πιστολέτα	TE-HD 18/12 Li		185 Τεμ. 45 Τρύπες	226 Τεμ. 57 Τρύπες	270 Τεμ. 82 Τρύπες	360 Τεμ. 96 Τρύπες	474 Τεμ. 140 Τρύπες	540 Τεμ. 166 Τρύπες	720 Τεμ. 182 Τρύπες
	TE-HD 18/20 Li		39 Τεμ.	49 Τεμ.	60 Τεμ.	78 Τεμ.	103 Τεμ.	117 Τεμ.	156 Τεμ.
	HEROCCO		335 Τεμ. 87 Τρύπες	417 Τεμ. 108 Τρύπες	500 Τεμ. 130 Τρύπες	670 Τεμ. 174 Τρύπες	870 Τεμ. 225 Τρύπες	1000 Τεμ. 260 Τρύπες	1340 Τεμ. 348 Τρύπες
	HEROCCO 36/28		79 Τρύπες	105 Τρύπες	126 Τρύπες	169 Τρύπες	222 Τρύπες	276 Τρύπες	338 Τρύπες
Γωνιακοί τροχοί	TC-AG 18/115 Li		20 Τεμ.	25 Τεμ.	30 Τεμ.	40 Τεμ.	60 Τεμ.	70 Τεμ.	80 Τεμ.
	TE-AG 18/115 Li		20 Τεμ.	25 Τεμ.	30 Τεμ.	40 Τεμ.	60 Τεμ.	70 Τεμ.	80 Τεμ.
	TE-AG 18/115 Q Li		29 Τεμ.	43 Τεμ.	52 Τεμ.	63 Τεμ.	92 Τεμ.	104 Τεμ.	133 Τεμ.
	AXXIO 18/115 Q		29 Τεμ.	37 Τεμ.	52 Τεμ.	63 Τεμ.	92 Τεμ.	121 Τεμ.	126 Τεμ.
	AXXIO 18/125		33 Τεμ.	37 Τεμ.	46 Τεμ.	61 Τεμ.	85 Τεμ.	92 Τεμ.	122 Τεμ.
	TP-AG 18/125 Q Li		37 Τεμ.	46 Τεμ.	55 Τεμ.	73 Τεμ.	94 Τεμ.	109 Τεμ.	145 Τεμ.
	AXXIO 18/150 Li		33 Τεμ.	37 Τεμ.	46 Τεμ.	61 Τεμ.	85 Τεμ.	92 Τεμ.	122 Τεμ.
	AXXIO 36/230 Q		32 Τεμ.	41 Τεμ.	48 Τεμ.	62 Τεμ.	81 Τεμ.	93 Τεμ.	124 Τεμ.
Ρούτερ	TP-RO 18 Li Brushless		29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	8 m	118 m
Ρούτερ περιθωρίων	TP-ET 18 Li Brushless		29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	8 m	118 m
Πλάνη	TE-PL 18/82 Li		25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m
Φρεζοκαβιλιέρα	TE-BJ 18 Li		283 Τεμ.	353 Τεμ.	424 Τεμ.	566 Τεμ.	735 Τεμ.	840 Τεμ.	1132 Τεμ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Σέγες	TC-JS 18 Li		9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m
	TE-JS 18/80 Li		9.5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m
Σπαθόσεγες	TE-AP 18/22 Li		185 Τεμ.	240 Τεμ.	290 Τεμ.	370 Τεμ.	570 Τεμ.	580 Τεμ.	740 Τεμ.
	TE-AP 18/26 Li		207 Τεμ.	259 Τεμ.	320 Τεμ.	414 Τεμ.	572 Τεμ.	640 Τεμ.	828 Τεμ.
	TE-AP 18/28 Li Brushless		226 Τεμ.	332 Τεμ.	417 Τεμ.	556 Τεμ.	723 Τεμ.	834 Τεμ.	1112 Τεμ.
Μίνι δισκοπρίονο	TE-CS 18/89 Li		36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m
Δισκοπρίονα	TE-CS 18/150 Li		30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m	120 m
	TE-CS 18/165-1 Li		33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m	128 m
	TE-CS 18/190 Li Brushless		24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m
Τριβείο τοίχου	TP-DW 18/225 Li		26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min	110 min
Πολυτριβείο	TE-OS 18/150 Li		27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min	110 min
Παλμικά τριβεία	TC-OS 18/187 Li		34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min	134 min
	TE-OS 18/230 Li		27 min	33 min	40 min	54 min	70 min	80 min	108 min
Έκκεντρο τριβείο	TE-RS 18 Li		20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
Ταινιολειαντήρας	TP-BS 18/457 Li Brushless		15 min	18 min	22 min	30 min	38 min	44 min	59 min
Πολυεργαλεία	TC-MG 18 Li		30 min 720 Τεμ.	38 min 900 Τεμ.	45 min 1080 Τεμ.	60 min 1440 Τεμ.	78 min 1880 Τεμ.	90 min 2160 Τεμ.	120 min 2880 Τεμ.
	VARRITO		30 min 720 Τεμ.	38 min 900 Τεμ.	45 min 1080 Τεμ.	60 min 1440 Τεμ.	78 min 1880 Τεμ.	90 min 2160 Τεμ.	120 min 2880 Τεμ.
Πιστόλι βαφής	TC-SY 18/60 Li		30 m²	38 m²	45 m²	60 m²	78 m²	90 m²	120 m²
Πιστόλι σιλικόνης	TE-SG 18/10 Li		171 Τεμ.	213 Τεμ.	256 Τεμ.	341 Τεμ.	443 Τεμ.	511 Τεμ.	682 Τεμ.
Καρφωτικό	TE-CN 18 Li		2030 Τεμ. 1995 Τεμ.	2670 Τεμ. 2642 Τεμ.	3204 Τεμ. 3171 Τεμ.	4272 Τεμ. 4228 Τεμ.	5554 Τεμ. 5496 Τεμ.	6408 Τεμ. 6342 Τεμ.	8544 Τεμ. 8456 Τεμ.
	FIXETTO 18/50 N		630 Τεμ.	1050 Τεμ.	1260 Τεμ.	1679 Τεμ.	2183 Τεμ.	511 Τεμ.	3358 Τεμ.
Πιστόλι θερμόκολλας	TE-CG 18 Li		18 Τεμ.	22 Τεμ.	28 Τεμ.	36 Τεμ.	44 Τεμ.	50 Τεμ.	72 Τεμ.
Πιστόλι θερμού αέρα	TE-HA 18 Li		9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	34 min
Αλοιφαδόροι	CE-CB 18/254 Li		81 min	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min	254 min
	CE-CP 18/180 Li E		20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min	86 min
Φυσητήρας	TE-CB 18/180 Li		39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min	136 min
Φαλτσοπρίονο	TE-MS 18/210 Li		103 Τεμ.	120 Τεμ.	154 Τεμ.	190 Τεμ.	250 Τεμ.	304 Τεμ.	380 Τεμ.
Φαλτσοπρίονο radial	TE-SM 36/210 Li		185 Τεμ. 350 Τεμ.	230 Τεμ. 435 Τεμ.	275 Τεμ. 525 Τεμ.	370 Τεμ. 700 Τεμ.	480 Τεμ. 910 Τεμ.	555 Τεμ. 1050 Τεμ.	740 Τεμ. 1400 Τεμ.
Δισκοπρίονο πάγκου	TE-TS 36/210 Li		60 m	71 m	92 m	122 m	160 m	184 m	244 m
Κόφτης πλαδικίων	TE-TC 18/115 Li		50 Τεμ.	63 Τεμ.	75 Τεμ.	100 Τεμ.	130 Τεμ.	150 Τεμ.	200 Τεμ.
Πριονοκορδέλες μετάλλου	TE-MB 18/127 U Li		30 Τεμ.	35 Τεμ.	45 Τεμ.	60 Τεμ.	78 Τεμ.	90 Τεμ.	120 Τεμ.
	TE-MB 18/127 Li		30 Τεμ.	35 Τεμ.	45 Τεμ.	60 Τεμ.	78 Τεμ.	90 Τεμ.	120 Τεμ.
Ραδιόφωνο Bluetooth	TC-RA 18 Li BT		16 h	20,5 h	24,5 h	32,5 h	42,5 h	49 h	65 h
Ηχείο Bluetooth	TC-SR 18 Li BT		57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h
Φακοί / προβολείς	TC-CL 18 Li H		10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h	44 h
	TC-CL 18/1800 Li		118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min	486 min
	TE-CL 18/2000 LiAC		115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min
	TE-CL 18/2500 LiAC		291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min	1222 min



			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Υβριδικός αεροσυμπιεστής	PRESSITO		30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min
	PRESSITO 18/25 Hybrid		22 min	28 min	34 min	44 min	58 min	68 min	88 min
Αεροσυμπιεστής	TE-AC 36/8 Li OF		8 min 6 min	10 min 7.5 min	12 min 9 min	16 min 12 min	21 min 15 min	24 min 18 min	32 min 24 min
	TE-AC 36/6/8 Li OF		25 min 400 Τεμ.	29 min 435 Τεμ.	40 min 660 Τεμ.	50 min 800 Τεμ.	60 min 900 Τεμ.	80 min 1320 Τεμ.	100 min 1600 Τεμ.
Αεροσυμπιεστής αυτοκινήτου	CE-CC 18 Li		42 min	53 min	63 min	84 min	109 min	126 min	168 min
Αντλία αέρα	CE-AP 18 Li		65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min
Σκούπες υγρών / στερεών	TE-VC 18/10 Li		10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min
	TC-VC 18/15 Li		10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min
	TC-VC 18/20 Li S		10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min
	TE-VC 36/25 Li S		8 min 11 min	10 min 13 min	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min
	TE-VC 36/30 Li S		8 min 11 min	10 min 13 min	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min
	TP-VC 36/30 S Auto		8 min 11 min	10 min 13 min	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min
Σκούπα stick	TE-SV 18 Li		11 min 25 min	13 min 31 min	18 min 38 min	22 min 50 min	28 min 65 min	35 min 80 min	44 min 100 min
Σκουπάκι	TE-VC 18 Li		16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min
	TE-HV 18/06 Li		12 min 22 min	15 min 26 min	19 min 33 min	25 min 45 min	32 min 54 min	39 min 65 min	50 min 88 min
Σκούπα στάχτης	TE-AV 18/15 Li C		15 min	18 min	22 min	30 min	37 min	44 min	60 min
Καθαριστής τζαμιών	BRILLIANTO		160 min	200 min	240 min	320 min	415 min	480 min	640 min
Πλυστικό υψηλής πίεσης	HYPRESSO		7 min 13 min	8 min 15 min	11 min 20 min	15 min 27 min	18 min 35 min	23 min 45 min	30 min 55 min
Σάρωθρο	TE-SW 18/610 Li		850 m² 27 min	1050 m² 34 min	1300 m² 41 min	1700 m² 55 min	2200 m² 72 min	2550 m² 83 min	3400 m² 110 min
Αποφρακτικό μηχανήμα	TE-DA 18/760 Li		56 min	68 min	94 min	112 min	143 min	188 min	232 min
Μηχανές Γκαζόν Μπαταρίας	RASARRO 36/34		200 m²	250 m²	300 m²	400 m²	500 m²	600 m²	800 m²
	RASARRO 36/38		300 m²	330 m²	400 m²	450 m²	700 m²	800 m²	900 m²
	RASARRO 36/42		300 m²	350 m²	450 m²	550 m²	725 m²	875 m²	1100 m²
	GE-CM 18/30 Li		70 m²	100 m²	150 m²	210 m²	270 m²	300 m²	420 m²
	GE-CM 18/32 Li		300 m²	140 m²	180 m²	250 m²	300 m²	350 m²	500 m²
	GE-CM 18/33 Li		100 m²	140 m²	180 m²	250 m²	300 m²	350 m²	500 m²
	GE-CM 36/37 Li		250 m²	290 m²	400 m²	450 m²	650 m²	800 m²	900 m²
	GE-CM 36/43 Li M		300 m²	350 m²	450 m²	600 m²	750 m²	900 m²	1200 m²
	GP-CM 36/47 S HW Li		175 m² 350 m²	215 m² 430 m²	250 m² 500 m²	350 m² 700 m²	500 m² 1000 m²	600 m² 1200 m²	700 m² 1400 m²
Αεριστές / Καθαριστές Γκαζόν Μπαταρίας	GC-SC 18/28 Li		80 m²	100 m²	120 m²	160 m²	210 m²	240 m²	350 m²
	GC-SC 36/31 Li		100 m²	130 m²	200 m²	250 m²	300 m²	350 m²	500 m²
	GC-SA 36/35 Li		150 m²	190 m²	225 m²	300 m²	400 m²	450 m²	550 m²
	GE-SC 36/35 Li		150 m²	190 m²	225 m²	300 m²	400 m²	450 m²	550 m²
Φρέζα Μπαταρίας	GE-CR 18/20 Li		25-35 min	30-40 min	40-50 min	50-70 min	70-90 min	80-100 min	100-140 min
	GE-CR 30 Li		20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min	70 min

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Σπροφοδιανομέας Μπαταρίας	GE-US 18 Li		3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h	14 h
Τριβέλα Μπαταρίας	GP-EA 18/150 Li Brushless		15 Τεμ.	20 Τεμ.	30 Τεμ.	40 Τεμ.	50 Τεμ.	60 Τεμ.	80 Τεμ.
Εκχιονιστής Μπαταρίας	GE-ST 36/40 Li E		20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min
Θαμνοκοπτικά Μπαταρίας	AGILLO 18/200		20 min 12 min	25 min 15 min	35 min 20 min	50 min 30 min	65 min 45 min	75 min 55 min	100 min 60 min
	AGILLO 36/255 BL		30 min 25 min	35 min 28 min	45 min 35 min	65 min 45 min	80 min 60 min	90 min 70 min	130 min 90 min
Χορτοκοπτικά Μπαταρίας	GC-CT 18/24 Li P		55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min
	GC-CT 18/24 Li		55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min
Χορτοκοπτικά Μπαταρίας	GE-CT 18 Li		55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min
	GE-CT 18/28 Li		45 min	55 min	70 min	85 min	95 min	115 min	120 min
	GE-CT 18/28 Li TC		45 min	55 min	70 min	85 min	95 min	115 min	120 min
	GE-CT 18/30 Li		30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min
	GE-CT 36/30 Li E		30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min
Καθαριστής Αρμών Μπαταρίας	GC-CC 18 Li		45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min	180 min
Καθαριστής Επιφανειών Μπαταρίας	PICOBELLA		10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min	40-110 min
Μπορντουροψάλιδα Μπαταρίας	GC-CH 1846 Li		80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min
	GC-CH 1855/1 Li		80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min
	ARCURRA 18/55		45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min
	GE-CH 18/60 Li		45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min
	GE-CH 36/61 Li		72 min	80 min	105 min	144 min	168 min	210 min	288 min
	GE-CH 36/65 Li		75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min
Τηλεσκοπικά Μπορντουροψάλιδα Μπαταρίας	GC-HH 18/45 Li T		28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min
	GE-HH 18/45 Li T		30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min
Πολυεργαλεία Μπαταρίας	GE-HC 18 Li T		40 Τεμ. 30 min	48 Τεμ. 35 min	60 Τεμ. 40 min	75 Τεμ. 60 min	100 Τεμ. 75 min	120 Τεμ. 80 min	150 Τεμ. 120 min
	GE-LM 36/4in1		34 min 27 min 28 min 80 Τεμ.	41 min 33 min 33 min 100 Τεμ.	54 min 44 min 40 min 120 Τεμ.	68 min 54 min 56 min 160 Τεμ.	86 min 66 min 66 min 200 Τεμ.	108 min 88 min 80 min 240 Τεμ.	136 min 108 min 112 min 320 Τεμ.
Κονταροπρίονα Μπαταρίας	GC-LC 18/20 Li T		50 Τεμ.	65 Τεμ.	75 Τεμ.	100 Τεμ.	130 Τεμ.	135 Τεμ.	200 Τεμ.
	GE-LC 18 Li T		40 Τεμ.	48 Τεμ.	60 Τεμ.	75 Τεμ.	100 Τεμ.	120 Τεμ.	150 Τεμ.
Αλυσοπρίονα Μπαταρίας	GP-LC 36/35 Li		160 Τεμ.	200 Τεμ.	240 Τεμ.	320 Τεμ.	420 Τεμ.	480 Τεμ.	640 Τεμ.
	FORTEXXA 18/30		78 Τεμ. 70 Τεμ.	98 Τεμ. 88 Τεμ.	117 Τεμ. 105 Τεμ.	156 Τεμ. 140 Τεμ.	203 Τεμ. 182 Τεμ.	234 Τεμ. 210 Τεμ.	280 Τεμ. 312 Τεμ.
	FORTEXXA 18/20 TH		80 Τεμ.	100 Τεμ.	120 Τεμ.	160 Τεμ.	208 Τεμ.	240 Τεμ.	320 Τεμ.
	GE-LC 18/25 Li		70 Τεμ.	85 Τεμ.	100 Τεμ.	130 Τεμ.	180 Τεμ.	200 Τεμ.	260 Τεμ.
Τροχιστής Αλυσίδας Μπαταρίας	GE-CS 18 Li		240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min	960 min
Φουσητήρες Μπαταρίας	GP-LB 36/210 Li E		10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
	GE-UB 18/250 Li E		10-65 min	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min	40-260 min
	GP-LB 18/200 Li E		5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
Φουσητήρες / Απορροφητήρες Μπαταρίας	VENTURRO 18/210		0-14 min 4-15 min	5-18 min 5-19 min	7-20 min 7-22 min	9-30 min 9-32 min	11-42 min 13-40 min	15-45 min 14-48 min	18-60 min 18-64 min
	VENTURRO 36/240		9-23 min 9-25 min	10-27 min 10-28 min	14-35 min 14-37 min	17-46 min 18-49 min	21-56 min 21-58 min	27-70 min 28-74 min	34-92 min 36-98 min

			2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Ψεκαστήρες Μπαταρίας	GE-WS 18/10 Li		16 h	20 h	24 h	32 h	42 h	48 h	64 h
	GE-WS 18/35 Li		6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h
	GE-WS 18/75 Li		6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h
	GE-WS 18/150 Li		2,5 h	3,5 h	4 h	5 h	7 h	8,5 h	10 h
Ψαλίδια Χλόης/Θάμνων Μπαταρίας	GE-CG 18/100 Li		240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min
	GE-CG 18/100 Li T		240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min
Κλαδευτικό Πριόνι Μπαταρίας	GE-GS 18 Li		90 Τεμ.	115 Τεμ.	140 Τεμ.	180 Τεμ.	240 Τεμ.	280 Τεμ.	360 Τεμ.
Κλαδευτικό Ψαλίδι Μπαταρίας	GE-LS 18 Li		1426 Τεμ.	1783 Τεμ.	2139 Τεμ.	2852 Τεμ.	3708 Τεμ.	4278 Τεμ.	5704 Τεμ.
Γεννήτρια Θερμού Αέρα Αερίου Μπαταρίας	GE-HG 18/370 Niro Li		140 min	160 min	180 min	280 min	330 min	380 min	560 min
Ανεμιστήρας Μπαταρίας	GE-CF 18/2200 Li	Μικρότ. Ταχ. Μέγιστη Ταχ.	7.0 h	8.8 h	10.6 h	14.0 h	18.3 h	21.2 h	28.0 h
			2.6 h	3.3 h	4.0 h	5.6 h	7.0 h	8.0 h	11.2 h
Αυτόματη Αντλία Κήπου Μπαταρίας	AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC	BOOST ECO	16 min 32 min	20 min 40 min	24 min 48 min	32 min 64 min	42 min 84 min	48 min 96 min	64 min 128 min
	AQUINNA 18/28	BOOST ECO	14 min 18 min	17 min 22 min	20 min 27 min	28 min 36 min	36 min 47 min	40 min 54 min	56 min 72 min
	AQUINNA 18/30 F LED	BOOST ECO	15 min 19 min	17 min 23 min	20 min 28 min	30 min 38 min	36 min 48 min	40 min 56 min	60 min 76 min
	AQUINNA 36/30	BOOST ECO	15 min 35 min	23 min 47 min	30 min 55 min	35 min 70 min	45 min 85 min	50 min 100 min	70 min 140 min
	AQUINNA 36/38 F LED	BOOST ECO	16 min 32 min	20 min 40 min	24 min 48 min	32 min 64 min	42 min 84 min	48 min 96 min	64 min 128 min
Αντλίες Καθαρού Νερού Μπαταρίας	GE-SP 18 Li		30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min
	GE-SP 18 LL Li		30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min
	GE-PP 18 RB Li		15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min
Αντλίες Ακάθαρτου Νερού Μπαταρίας	GE-DP 18/25 LL Li	BOOST ECO	15 min 21 min	19 min 26 min	23 min 32 min	30 min 42 min	40 min 55 min	46 min 64 min	6 min 84 min
	GE-DP 18/25 Li	BOOST ECO	15 min 21 min	19 min 26 min	23 min 32 min	30 min 42 min	40 min 55 min	46 min 64 min	6 min 84 min

ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ – συνιστάται μεγαλύτερη μπαταρία

Οι τιμές που αναγράφονται σε πιο ανοιχτόχρωμο φόντο, υποδηλώνουν ότι συνιστάται η χρήση μπαταρίας μεγαλύτερης χωρητικότητας και ισχύος για πλήρη απόδοση του μηχανήματος.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ (Μέγιστος ενδεικτικός αριθμός ανά φόρτιση μπαταρίας)

	Βίδα 6 x 60 mm σε μαλακό ξύλο		Δίχαλλα 22 mm σε μαλακό ξύλο σε ρύθμιση μέγιστου βάθους
	Σύσφιξη-Χαλάρωση μπουλόνια τρυχών (εξάγωνη κεφαλή, διαμέτρου 22 mm)		Χρόνος φόρτισης
	Βίδες γυψοσανίδας 3,9 x 25 mm σε πάνελ γυψοσανίδας		Μέγιστη διάρκεια φωτός
	Διάτρηση $\varnothing$ 6 mm / 50 mm σε τούβλο		BOOST / ECO
	Διάτρηση $\varnothing$ 6 mm / 50 mm σε μπετόν		Δίχαλλα 13 mm σε μαλακό ξύλο
	Χρόνος ανάμιξης για χρώμα / κονίαμα		Μέγιστη περιοχή
	Χάλυβας $\varnothing$ 12 mm		Μέγιστη περιοχή (στο GE-CM 36/47 μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 ή 4 μπαταρίες!)
	Πλάνισμα σε μαλακό ξύλο (βάθος: 1 mm, πλάτος 50 mm)		Μέγιστος αριθμός σπών διάτρησης (Βάθος 40 cm, μικτό έδαφος)
	Μοριοσανίδες 19 mm		Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε κατάσταση αναμονής (με μαχαίρι)
	Ξύλο $\varnothing$ 35 mm		Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε κατάσταση αδράνειας (με καρούλι νήματος)
	Τετράγωνο μαλακό ξύλο 60 x 60 mm		Μέγιστος χρόνος λειτουργίας κατά το ρελαντί (με ψαλίδι μπορντούρας)
	Laminate 195 x 8 mm		Μέγιστος αριθμός κοπών τετράγωνης ξυλείας 70 x 70 mm
	Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε κατάσταση αναμονής		Μέγιστος αριθμός κοπών στεγνών κλαδιών οξιάς $\varnothing$ 15 mm
	Πλαστικό $\varnothing$ 10 mm		Μέγιστος αριθμός κοπών ξύλου $\varnothing$ 60 mm
	Θερμοκόλλες $\varnothing$ 11 mm, μήκος 200 mm		
	Καρφιά 32 mm σε μαλακό ξύλο στη μέγιστη ρύθμιση βάθους		

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΡΕΥΜΑΤΟΣ




ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 3,6 V



	Κατσαβίδι μπαταρίας 3,6V TC-SD 3,6 Li	Κατσαβίδι μπαταρίας 3,6V TE-SD 3,6 Li Kit	Κατσαβίδι μπαταρίας 3,6V TE-SD 3,6/1 Li
	Κωδικός 4513442 CLASSIC	Κωδικός 4513501 EXPERT	Κωδικός 4513495 EXPERT
Τάση μπαταρίας ιόντων λιθίου / χωρητικότητα	3,6 V / 1,3 Ah	3,6 V / 1,5 Ah	3,6 V / 1,5 Ah
Χρόνος φόρτισης	3 - 5 h	3 - 5 h	3 h
Στροφές	200 min ⁻¹	180 min ⁻¹	200 min ⁻¹
Ροπή	3 Nm	4,5 Nm	3,5 Nm
Καθαρό βάρος	0,4 kg	0,4 kg	0,4 kg
Κλείδωμα υποδοχής για μύτες	–	–	•
Κλίση κεφαλής	•	•	•
Φωτισμός LED	•	•	•
Φορτιστής Micro USB	–	•	–
Λειτουργία βιδώματος - ξεβιδώματος	•	•	•
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης	•	–	•
Μαγνητική συγκράτηση βιδών	–	–	•
Εξαρτήματα	6 μύτες	10 μύτες	Σετ με 32 μύτες
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Μεταλλικό κουτί	Μεταλλικό κουτί
Τιμή	26,95 €	36,95 €	46,95 €



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12 V



	Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 12V TH-CD 12-2 Li	Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 12V TC-CD 12-2 Li +22
	Κωδικός 4513660 CLASSIC	Κωδικός 4514250 CLASSIC NEO
Τάση μπαταρίας ιόντων λιθίου / χωρητικότητα	12 V / 1,3 Ah	12V / 1,5 Ah
Χρόνος φόρτισης	3 - 5 h	3-5 h
Στροφές	0 - 350 / 0 - 1300 min ⁻¹	0 - 350 / 0 - 1300 min ⁻¹
Ροπή	24 Nm	24 Nm
Ρυθμίσεις ροπής	19+1	19+1
Τσοκ	10 mm - ταχυτόκ	10 mm
Καθαρό βάρος	1,0 kg (με μπαταρία)	1,0 kg (με μπαταρία)
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Quick stop / Φωτισμός LED	• / –	•/–
Λειτουργία κρούσης	–	–
Αποσπώμενο τσοκ	–	–
Λειτουργία βιδώματος - ξεβιδώματος	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	1/1	1/1
Εξαρτήματα	–	σετ εξαρτημάτων 22 τεμαχίων, κουτί με βίδες 200 τεμ.
Συσκευασία	Βαλίτσα	Χαρτόκουτο
Τιμή	59,95 €	69,95 €



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12 V



	Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 12V TE-CD 12/1 Li (1x 2,0 Ah)	Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 12V TE-CD 12/1 X-Li (1x 2,0 Ah)	Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 12V / TE-CD 12/1 Li-i (2x 2,0 Ah)
	Κωδικός 4513590 EXPERT	Κωδικός 4513592 EXPERT	Κωδικός 4513890 EXPERT
Τάση μπαταρίας / όντων λιθίου / χωρητικότητα	12 V / 2,0 Ah	12 V / 2,0 Ah	12 V / 2x2,0 Ah
Χρόνος φόρτισης	45 min	45 min	45 min
Στροφές	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹
Ροπή (σκληρό) / Ρυθμίσεις ροπής	30 Nm / 19+1	30 Nm / 19+1	30 Nm / 20+1+1
Τσοκ	10 mm - ταχυτσόκ	10 mm - ταχυτσόκ	10 mm - ταχυτσόκ
Καθαρό βάρος	1,1 kg (με μπαταρία)	1,1 kg (με μπαταρία)	1,2 kg (με μπαταρία)
Μεταλλικά γρανάζια	•	•	•
Quick stop / Φωτισμός LED	• / •	• / •	• / •
Λειτουργία κρούσης	-	-	0 - 6000 / 0 - 21000 min ⁻¹
Αποσπώμενο τσοκ	-	• (1 προσάρτημα)	-
Λειτουργία βιδώματος - ξεβιδώματος	•	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	1/1	1/1	2/1
Εξαρτήματα	5 μύτες	-	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	79,95 €	89,95 €	109,95 €



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12 V - ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12 V



	Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 12V TE-CD 12/1 3X-Li (1x 2,0 Ah)	Παλμικό κατσαβίδι μπαταρίας 12V TE-CI 12 Li (1x 2,0 Ah)
	Κωδικός 4513595 EXPERT	Κωδικός 4510050 EXPERT
Τάση μπαταρίας / όντων λιθίου / χωρητικότητα	12 V / 2,0 Ah	12 V / 2,0 Ah
Χρόνος φόρτισης	45 min	45 min
Στροφές	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹	0 - 2400 min ⁻¹ (Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών)
Ροπή (σκληρό) / Ρυθμίσεις ροπής	30 Nm / 19+1	90 Nm / -
Τσοκ	10 mm - ταχυτσόκ	Εσωτερικό εξάγωνο 6,35mm (1/4")
Καθαρό βάρος	1,1 kg (με μπαταρία)	1,1 kg (με μπαταρία)
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Quick stop / Φωτισμός LED	• / •	- / •
Λειτουργία κρούσης	-	• (παλμική κρούση)
Αποσπώμενο τσοκ	• (3 προσάρτηματα)	-
Λειτουργία βιδώματος - ξεβιδώματος	•	•
Αριθμός μπαταριών / φορτιστών	1/1	1/1
Εξαρτήματα	-	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	119,95 €	89,95 €



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑ ΓΥΠΣΟΣΑΝΙΔΑΣ**AUTO-
START-
STOP**

	Κατσαβιδιέρα γυψοσανίδας TC-DY 710 E	NEO
	Κωδικός 4259925	CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Ονομαστική ισχύς	710 W	
Στροφές	0 - 4000 min ⁻¹	
Υποδοχή	Εσωτερικό εξάγωνο 6,35 mm (1/4")	
Καθαρό βάρος	1,5 kg	
Κεφαλή αλουμινίου	•	
Ρύθμιση βάθους βιδώματος	•	
Αυτόματη λειτουργία start/stop	•	
Κλιπ ζώνης	•	
Κλείδωμα για συνεχή λειτουργία	•	
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	74,95 €	



4 006825 666991



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΙΔΩΜΑ / ΤΡΥΠΗΜΑ



Σετ μύτες 32 τεμ.	
Κωδ. 49118490	
31 μύτες + 1 φορέας	
Τιμή	8,95 €



Σετ 12 τεμ.	
Κωδ. 49155025	
10 μύτες + 1 φορέας + κατασβίδι	
Τιμή	12,95 €



Σετ 3x5 τρυπάνια	
Κωδ. 49109157	
Μετάλλου, ξύλου, τοιχοποιίας	
Τιμή	14,95 €



Σετ για βίδωμα/τρύπημα 22 τεμ.	
Κωδ. 49108806	
Μετάλλου	
Τιμή	15,95 €



Σετ για βίδωμα 34 τεμ.	
Κωδ. 49108801	
31 μύτες + 1 φορέας	
Τιμή	16,95 €



Σετ για βίδωμα/τρύπημα 39 τεμ.	
Κωδ. 49108956	
Μετάλλου, ξύλου, τοιχοποιίας	
Τιμή	23,95 €



Σετ για βίδωμα/τρύπημα 39 τεμ.	
Κωδ. 49108911	
Μετάλλου	
Τιμή	23,95 €



Σετ για βίδωμα/τρύπημα 41 τεμ.	
Κωδ. 49109104	
Μετάλλου, ξύλου, τοιχοποιίας	
Τιμή	19,95 €



Σετ για βίδωμα/τρύπημα 62 τεμ.	
Κωδ. 49109106	
Μετάλλου, ξύλου, τοιχοποιίας	
Τιμή	29,95 €



Σετ για βίδωμα/τρύπημα 101 τεμ.	
Κωδ. 49109110	
Μετάλλου, ξύλου, τοιχοποιίας	
Τιμή	39,95 €



ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ



	Κρουστικό δράπανο TC-ID 550 E	Κρουστικό δράπανο TC-ID 650 E	Κρουστικό δράπανο TC-ID 720/1 E
	Κωδικός 4258621 CLASSIC	Κωδικός 4258682 CLASSIC	Κωδικός 4259848 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	550 W	650 W	720 W
Στροφές	0 - 2800 min ⁻¹	0 - 2600 min ⁻¹	0 - 2800 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0 - 44800 min ⁻¹	0 - 41600 min ⁻¹	0 - 44800 min ⁻¹
Ικαν. διάτρησης σε ξύλο/μπετόν/χάλυβα	25/13/10 mm	25/13/10 mm	30/13/10 mm
Διάμετρος τσοκ / Μεταλλικό τσοκ	10 mm / -	13 mm / -	13 mm / -
Καθαρό βάρος	1,7 kg	1,8 kg	2,0 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•	•
Κλειδωμα άξονα	-	-	-
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	-	•
Διατήρ. στροφών - Constant Electronics	-	-	-
Συσκευή εξαγωγής σκόνης	-	-	-
Πρόσθετη χειρολαβή	•	•	•
Εξαρτήματα	-	-	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	41,95 €	43,95 €	49,95 €



ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ



	Κρουστικό δράπανο TE-ID 650 E	Κρουστικό δράπανο TC-ID 1000 E Kit
	Κωδικός 4259735 EXPERT	Κωδικός 4259844 CLASSIC NEO
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50/60 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	650 W	1010 W
Στροφές	0 - 3000 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0 - 48000 min ⁻¹	0 - 4800 min ⁻¹
Ικαν. διάτρησης σε ξύλο/μπετόν/χάλυβα	25/13/10 mm	32/16/13 mm
Διάμετρος τσοκ / Μεταλλικό τσοκ	13 mm / •	13 mm / -
Καθαρό βάρος	2,1 kg	2,0 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Κλειδωμα άξονα	•	-
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Διατήρ. στροφών - Constant Electronics	-	-
Συσκευή εξαγωγής σκόνης	-	-
Πρόσθετη χειρολαβή	•	•
Εξαρτήματα	-	Σετ 16 τρυπάνια
Συσκευασία	Βαλίτσα	Τσάντα εργασίας
Τιμή	69,95 €	89,95 €



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-PLUS



	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / TC-RH 620 4F
	Κωδικός 4257990 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	620 W
Στροφές	0 - 1250 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0 - 5200 min ⁻¹
Ισχύς κρούσης	2,2 Joule
Ικανότητα διάτρησης σε μπετόν	20 mm
Υποδοχή	SDS-plus
Καθαρό βάρος	2,8 kg
Ηλ. ρύθμ. στροφών / Ασφ. υπερφόρτωσης	• / •
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός	•
Λειτουργίες / Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	4 / •
Πρόσθ. χειρολαβή / Μεταλ. οδηγός βάθους	• / •
Εξαρτήματα	-
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box Basic
Τιμή	89,95 €



	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / TC-RH 800 4F
	Κωδικός 4257980 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	800 W
Στροφές	0 - 930 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0 - 4500 min ⁻¹
Ισχύς κρούσης	2,6 Joule
Ικανότητα διάτρησης σε μπετόν	26 mm
Υποδοχή	SDS-plus
Καθαρό βάρος	3,2 kg
Ηλ. ρύθμ. στροφών / Ασφ. υπερφόρτωσης	• / •
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός	•
Λειτουργίες / Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	4 / •
Πρόσθ. χειρολαβή / Μεταλ. οδηγός βάθους	• / •
Εξαρτήματα	-
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box Basic
Τιμή	124,95 €



	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / TE-RH 950 5F NEO
	Κωδικός 4257978 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	950 W
Στροφές	0 - 1200 / 0 - 2600 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0 - 4500 min ⁻¹
Ισχύς κρούσης	3,0 Joule
Ικανότητα διάτρησης σε μπετόν	28 mm
Υποδοχή	SDS-plus
Καθαρό βάρος	3,8 kg
Ηλ. ρύθμ. στροφών / Ασφ. υπερφόρτωσης	• / •
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός	•
Λειτουργίες / Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	5 / •
Πρόσθ. χειρολαβή / Μεταλ. οδηγός βάθους	• / •
Εξαρτήματα	Ταχυσόκ
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box Basic
Τιμή	169,95 €



	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / TC-RH 900
	Κωδικός 4258237 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	900 W
Στροφές	850 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	4000 min ⁻¹
Ισχύς κρούσης	3,0 Joule
Ικανότητα διάτρησης σε μπετόν	26 mm
Υποδοχή	SDS-plus
Καθαρό βάρος	4,1 kg
Ηλ. ρύθμ. στροφών / Ασφ. υπερφόρτωσης	- / •
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός / Αντικραδασμ. λαβή	• / -
Λειτουργίες / Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	3 / -
Ένδειξη service	-
Πρόσθ. χειρολαβή / Μεταλ. οδηγός βάθους	• / •
Εξαρτήματα	-
Συσκευασία	Βαλίτσα
Τιμή	94,95 €



	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / RT-RH 32
	Κωδικός 4258440 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1250 W
Στροφές	800 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	4300 min ⁻¹
Ισχύς κρούσης	3,5 Joule
Ικανότητα διάτρησης σε μπετόν	32 mm
Υποδοχή	SDS-plus
Καθαρό βάρος	6,1 kg
Ηλ. ρύθμ. στροφών / Ασφ. υπερφόρτωσης	- / •
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός / Αντικραδασμ. λαβή	• / •
Λειτουργίες / Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	3 / -
Ένδειξη service	-
Πρόσθ. χειρολαβή / Μεταλ. οδηγός βάθους	• / •
Εξαρτήματα	Βελόνι, Καλέμι, 3x τρυπάνια (Φ 8, 10, 12mm)
Συσκευασία	Βαλίτσα
Τιμή	139,95 €



	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / TE-RH 32-1600 4F NEO
	Κωδικός 4258508 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1600 W
Στροφές	0-800 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0-4600 min ⁻¹
Ισχύς κρούσης	4,5 Joule
Ικανότητα διάτρησης σε μπετόν	32 mm
Υποδοχή	SDS-plus
Καθαρό βάρος	5,6 kg
Ηλ. ρύθμ. στροφών / Ασφ. υπερφόρτωσης	• / •
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός / Αντικραδασμ. λαβή	• / •
Λειτουργίες / Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	4 / -
Ένδειξη service	-
Πρόσθ. χειρολαβή / Μεταλ. οδηγός βάθους	• / •
Εξαρτήματα	-
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	149,95 €



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ/ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-PLUS

	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο TE-RH 32 4F Kit
	Κωδικός 4257944 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1250 W
Στροφές	0 - 850 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0 - 4100 min ⁻¹
Ισχύς κρούσης	5,0 Joule
Ικανότητα διάτρησης σε μπετόν	32 mm
Υποδοχή	SDS-plus
Καθαρό βάρος	5,7 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών / Ασφάλεια υπερφόρτωσης	• / •
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός / Αντικραδασμική λαβή	• / •
Λειτουργίες / Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	4 / -
Ένδειξη service	• / •
Πρόσθετη χειρολαβή / Μεταλλικός οδηγός βάθους	• / •
Εξαρτήματα	Βελόνι, Καλέμι, 3x τρυπάνια (Φ 8, 10, 12mm)
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	189,95 €



4 006825 650419



	Πνευματικό σκαπτικό πιστολέτο TE-DH 5
	Κωδικός 4139135 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	750 W
Στροφές	4300 min ⁻¹
Ισχύς κρούσης	5,0 Joule
Υποδοχή	SDS-plus
Καθαρό βάρος	3,9 kg
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός / Αντικραδασμική λαβή	• / •
Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	•
Πρόσθετη χειρολαβή	•
Εξαρτήματα	Βελόνι, καλέμι
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box Basic
Τιμή	159,95 €



4 006825 657555

Einhell
iwbEinhell
iwbEinhell
iwbEinhell
iwb

KWB - Σετ 4 τρυπάνια SDS-Plus (Φ 5, 6, 8, 10 mm)	KWB - Σετ καλέμι, βελόνι, πλατυκάλεμο SDS-Plus	KWB - Σετ 6 τεμ. SDS-Plus (τρυπ. Φ 5, 6, 8, 10 mm, βελόνι, καλέμι)	KWB - Σετ 12 τεμ. SDS-Plus 10x τρυπάνια (5-16mm), βελόνι, καλέμι
Κωδικός 49109164	Κωδικός 49247190	Κωδικός 49109166	Κωδικός 49240290
7,95 €	10,95 €	13,95 €	29,95 €



4 009311 091642



4 009312 471900



4 009311 091666



4 009312 402904

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-MAX



	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / TE-RH 38 3F	Πνευματικό περιστροφικό πιστολέτο / TE-RH 40 3F
	Κωδικός 4257959 EXPERT	Κωδικός 4257935 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1050 W	1050 W
Στροφές	0 - 500 min ⁻¹	0 - 500 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0 - 4100 min ⁻¹	0 - 4100 min ⁻¹
Ισχύς κρούσης	9,0 Joule	10 Joule
Ικανότητα διάτρησης σε μπετόν	38 mm	40 mm
Υποδοχή	SDS-max	SDS-max
Καθαρό βάρος	6,7 kg	6,9 kg
Ηλεκτρ. ρύθμιση στροφών / Ασφ. υπερφόρτ.	• / •	• / •
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός	•	•
Αντικραδασμική λαβή	•	•
Λειτουργίες / Κλείδωμα συνεχούς λειτουργ.	3 / -	3 / •
Ένδειξη service	•	-
Πρόσθετη χειρολαβή / Μεταλ. οδηγός βάθους	• / •	• / -
Εξαρτήματα	-	Βελόνι, Καλέμι
Συσκευασία	Βαλίτσα	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	249,95 €	269,95 €



4 006825 663884



4 006825 655926



Einhell
by **kwb**

KWB - Σετ 5 τεμ. SDS-Max (τρυπ. Φ 18, 20, 25 mm, βελόνι, καλέμι)

Κωδικός 49194005

36,95 €



4 009311 940056

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-MAX



	Πνευματικό σκαπτικό πιστολέτο TE-DH 12	Πνευματικό σκαπτικό πιστολέτο TE-DH 32
	Κωδικός 4139100 EXPERT	Κωδικός 4139099 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz - 60 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1050 W	1500 W
Αριθμός κρούσεων	4100 min ⁻¹	1900 min ⁻¹
Ισχύς κρούσης	12 Joule	32 Joule
Υποδοχή	SDS-max	SDS-max
Καθαρό βάρος	6,8 kg	10,8 kg
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός	•	•
Αντικραδασμική λαβή	•	•
Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	•	•
Εξαρτήματα	Βελόνι, Καλέμι	Βελόνι, Καλέμι
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	239,95 €	339,95 €



4 006825 625219



4 006825 650334



Einhell
by **kwb**

KWB - Σετ καλέμι, βελόνι, πλατυκάλεμο SDS-Max

Κωδικός 49190103

26,95 €



4 009311 901033

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-HEX



ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Χαμηλότεροι κραδασμοί στα χέρια του χειριστή

ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ 50 JOULE

Εξαιρετική απόδοση κατεδάφισης

ΠΡΟΕΚΚΙΝΗΣΗ

Αυξημένη ασφάλεια κατά τη χρήση

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Ρύθμιση 180° κάθετα και 360° οριζόντια για ευέλικτη λειτουργία

ΕΞΑΓΩΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ SDS-HEX

Εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων

Κατεδαφιστικό πιστολέτο
TE-DH 50



	Κατεδαφιστικό πιστολέτο TC-DH 43	Κατεδαφιστικό πιστολέτο TP-DH 50
	Κωδικός 4139087 CLASSIC	Κωδικός 4139130 PROFESSIONAL
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1600 W	1700 W
Αριθμός κρούσεων	1800 min ⁻¹	1800 min ⁻¹
Ισχύς κρούσης	43 Joule	50 Joule
Υποδοχή	SDS-hex	SDS-hex
Καθαρό βάρος	14,6 kg	18,4 kg
Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός / Αντικρ. λαβή	• / -	• / •
Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	-	•
Πρόσθετη χειρολαβή	•	•
Εξαρτήματα	Βελόνι, Καλέμι	Βελόνι, Καλέμι
Συσκευασία	Βαλίτσα	Βαλίτσα E-Box - τροχήλατη
Τιμή	249,95 €	499,95 €



4 006825 638899



4 006825 630305



Einhell
by kwb

KWB -Βελόνι SDS-Hex
(410 mm)

Κωδικός 49191145

18,95 €



4 009311 911452



Einhell
by kwb

KWB -Καλέμι SDS-Hex
(410x40 mm)

Κωδικός 49191045

18,95 €



4 009311 910455

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ



	Αναδευτήρας TC-MX 1200 E	Αναδευτήρας TC-MX 1400-2 E	Αναδευτήρας TE-MX 1600-2 CE	Αναδευτήρας TE-MX 1600-2 CE Twin
	Κωδικός 4258545 CLASSIC	Κωδικός 4258550 CLASSIC	Κωδικός 4258555 EXPERT	Κωδικός 4258561 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1200 W	1400 W	1600 W	1600 W
Ταχύτητες	1	2	2	2
Αριθμός στρωφών	0-680 min ⁻¹	0 - 480 / 0 - 780 min ⁻¹	0 - 460 / 0 - 750 min ⁻¹	180 - 460 / 300 - 750 min ⁻¹
Υποδοχή	M14	M14	M14	HEX 13 mm
Καθαρό βάρος	3,2 kg	3,5 kg	3,5 kg	3,7 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στρωφών	•	•	•	•
Διατήρηση στρωφών Constant Electronics	-	-	•	•
Προεκκίνηση	•	•	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	-	•	•	•
Εξαρτήματα	1x κονιαμάτων (Ø 100 mm)	1x κονιαμάτων (Ø 133 mm)	1x κονιαμάτων (Ø 133 mm)	2x κονιαμάτων (Ø 120 mm)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	89,95 €	109,95 €	144,95 €	164,95 €



	Κωδ. 49497695	Κωδ. 49497615	Κωδ. 49497625	Κωδ. 49497215	Κωδ. 49497635	Κωδ. 49497005	Κωδ. 49497795
Περιλαμβάνονται	2 αναδευτήρες	1 αναδευτήρας	1 αναδευτήρας	1 αναδευτήρας	1 αναδευτήρας	1 αναδευτήρας	2 αναδευτήρες
Μήκος	585 mm	600 mm	600 mm	400 mm	600 mm	400 mm	550 mm
Ø	120 / 135 mm	90 mm	120 mm	80 mm	120 mm	80 mm	120 mm
Μέγιστη ικανότ.	80 lit	60 lit	80 lit	40 lit	80 lit	40 lit	140 lit
Υποδοχή	M14	Hex 8 mm	M14	Hex 8 mm	M14	Hex 8 mm	Hex 13 mm
Κατάλληλο για	Πίστα, εποξικά, κόλλα, σοβά, κονίαμα	Κονίαμα, σοβά	Κονίαμα, σοβά	Χρώματα	Χρώματα	Βερνίκι	Κονίαμα, σοβά
Τιμή	29,95 €	12,95 €	13,95 €	12,95 €	13,95 €	6,95 €	27,95 €



ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 115 MM



	Γωνιακός τροχός 115 mm TC-AG 115/750	Γωνιακός τροχός 115 mm TE-AG 115
	Κωδικός 4430960 CLASSIC	Κωδικός 4430850 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	750 W	720 W
Στροφές	12000 min ⁻¹	12000 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	115 mm	115 mm
Καθαρό βάρος	1,7 kg	1,9 kg
Προστασία επανεκκίνησης	•	•
Διακόπτης ασφαλείας	•	•
Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση	–	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	2 θέσεων	3 θέσεων
Προεκκίνηση	–	–
Κλειδί	•	•
Εξαρτήματα	–	–
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	42,95 €	49,95 €



4 006825 630909



4 006825 577211

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 125 MM



	Γωνιακός τροχός 125 mm TC-AG 125/850	Γωνιακός τροχός 125 mm TE-AG 125/750
	Κωδικός 4430971 CLASSIC	Κωδικός 4430880 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	850 W	750 W
Στροφές	12000 min ⁻¹	12000 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	125 mm	125 mm
Καθαρό βάρος	1,6 kg	1,9 kg
Προστασία επανεκκίνησης	•	•
Διακόπτης ασφαλείας	•	•
Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση	–	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	2 θέσεων	3 θέσεων
Προεκκίνηση	–	–
Κλειδί	•	•
Εξαρτήματα	–	–
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	47,95 €	49,95 €



4 006825 651485



4 006825 583267

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 125 MM ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ



	Γωνιακός τροχός 125 mm με ρύθμιση στροφών TE-AG 125/1010 CE Q	Γωνιακός τροχός 125 mm με ρύθμιση στροφών TE-AG 125 CE
	Κωδικός 4430890 EXPERT	Κωδικός 4430860 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1010 W	1100 W
Στροφές	4000 - 12000 min ⁻¹	3000 - 12000 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	125 mm	125 mm
Καθαρό βάρος	2,0 kg	2,5 kg
Διατήρηση στροφών - Constant Electronics	•	•
Προστασία επανεκκίνησης / Διακόπτης ασφαλείας	• / •	- / •
Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	2 θέσεων	3 θέσεων
Προεκκίνηση / Φωτισμός LED	• / -	• / •
Κλειδί	-	•
Εξαρτήματα	Παξιμάδι - Quick fix nut	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	79,95 €	89,95 €



ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 230 MM



	Γωνιακός τροχός 230 mm TE-AG 230/2000	Γωνιακός τροχός 230 mm TE-AG 230
	Κωδικός 4430840 EXPERT	Κωδικός 4430870 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2000 W	2350 W
Στροφές	6500 min ⁻¹	6500 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	230 mm	230 mm
Καθαρό βάρος	5,4 kg	6,0 kg
Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Πρόσθετη χειρολαβή	3 θέσεων	3 θέσεων
Αντικραδασμ. χειρολαβή / περιστρεφόμενη	- / -	• / •
Προεκκίνηση	•	•
Κλειδί	•	•
Εξαρτήματα	-	-
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	104,95 €	119,95 €



ΦΡΕΖΑ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ ΤΟΙΧΟΥ



	Φρέζα αυλακώσεων τοίχου TC-MA 1300	Φρέζα αυλακώσεων τοίχου TE-MA 1500	Φρέζα αυλακώσεων τοίχου TE-MA 1700 NEO
	Κωδικός 4350730 CLASSIC	Κωδικός 4350735 EXPERT	Κωδικός 4350740 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς / Στροφές	1320 W / 9000 min ⁻¹	1500 W / 8500 min ⁻¹	1700 W / 7000 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	Ø 125 x Ø 22.2 mm	Ø 125 x Ø 22 mm	Ø 150 x Ø 22 mm
Βάθος/πλάτος καναλιού	8 - 30 mm / 8 - 26 mm	5 - 30 mm / 8 - 30 mm	8 - 40 mm / 8 - 38 mm
Σπείρωμα άξονα	M14	M 14	M 14
Καθαρό βάρος	4,9 kg	4,8 kg	5,8 kg
Ρύθμιση βάθους / Προεκκίνηση	• / •	• / •	• / •
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•	•
Κλειδωμά άξονα	•	•	•
Εξαγωγή σκόνης	•	•	•
Εξαρτήματα	2 διαμαντόδισκοι	2 διαμαντόδισκοι	4 διαμαντόδισκοι
Τιμή	139,95 €	169,95 €	199,95 €



ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ



	Φρεζοκαβιλιέρα TC-BJ 900
	Κωδικός 4350620 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς / Στροφές	860 W / 11000 min ⁻¹
Μέγιστο βάθος κοπής / Διαστ. δίσκου	14 mm / Ø 100 x Ø 22 x 3.8 mm
Ρύθμιση γωνίας κλίσης	90°
Καθαρό βάρος	3,3 kg
Ρύθμιση γωνίας / ύψους	• / •
Γρήγορη επιλογή βάθους κοπής	3 ρυθμίσεις
Κλειδωμά άξονα	•
Εξαγωγή σκόνης	με σάκος
Εξαρτήματα	1 δίσκος κοπής
Κλειδί	•
Συσκευασία	Βαλίτσα
Τιμή	84,95 €



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Einhell by kw	Κωδ. 49711944	Κωδ. 49721150	Κωδ. 49711945	Κωδ. 49724550	Κωδ. 49711949	Κωδ. 49797605
Τύπος Περιλαμβάνονται Ø / Πάχος	Δίσκοι κοπής - Σετ 10 τεμάχια 115 mm / 1,0 mm	Διαμαντόδισκος 1 τεμάχιο 115 mm / 1,2 mm	Δίσκοι κοπής - Σετ 10 τεμάχια 125 mm / 1,0 mm	Διαμαντόδισκος 1 τεμάχιο 125 mm / 1,2 mm	Δίσκοι κοπής - Σετ 5 τεμάχια 230 mm / 2,0 mm	Διαμαντόδισκοι - Σετ 1 turbo + 1 με εγκοπές 230 mm / 2,6/3,3 mm
Κατάλληλο για	Ιnox, μέταλλα	Πέτρα, σκυρόδεμα, πλακάκια, κεραμικά, κεραμικά πορσελάνης, μάρμαρο, γρανίτη	Ιnox, μέταλλα	Πέτρα, σκυρόδεμα, πλακάκια, κεραμικά, κεραμικά πορσελάνης, μάρμαρο, γρανίτη	Ιnox, μέταλλα	Τούβλα, τσιμεντόλιθους, πλακάκια
Τιμή	9,95 €	14,95 €	10,95 €	16,95 €	11,95 €	24,95 €



Einhell by kw	Κωδ. 49717705	Κωδ. 4431044	Κωδ. 4431051	Κωδ. 49758941
Τύπος Χαρακτηριστικά	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης για άξονα τροχού M14	Βάση γωνιακού τροχού Ø 115 / 125 115 / 125 mm	Βάση γωνιακού τροχού Ø 230 230 mm	Δίσκος φρεζοκαβιλιέρας Ø 100x22x3,8 mm, 6 δόντια
Τιμή	12,95 €	36,95 €	59,95 €	9,95 €



Einhell by kw	Κωδ. 49795505	Κωδ. 49795705	Κωδ. 4350736	Κωδ. 4350741
Τύπος / Περιλαμβάνονται Ø	Δίσκοι λείανσης - Σετ / 2 τεμ. 115 mm	Δίσκοι λείανσης - Σετ / 2 τεμ. 125 mm	Διαμαντόδισκοι - Σετ / 2 τεμ. 125 mm	Διαμαντόδισκοι - Σετ / 2 τεμ. 150 mm
Κόκκωση / Κατάλληλο για	40 / 80 / Μέταλλο, ξύλο	40 / 80 / Μέταλλο, ξύλο	Πέτρα, σκυρόδεμα, πλακάκια, κεραμικά, κεραμικά πορσελάνης, μάρμαρο, γρανίτη	Πέτρα, σκυρόδεμα, πλακάκια, κεραμικά, κεραμικά πορσελάνης, μάρμαρο, γρανίτη
Τιμή	4,95 €	4,95 €	11,95 €	12,95 €



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ



	Δισκοπρίονο χειρός TC-CS 1250	Δισκοπρίονο χειρός TE-CS 165
	Κωδικός 4331040 CLASSIC	Κωδικός 4331010 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1250 W	1200 W
Στροφές	5500 min ⁻¹	5500 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	Ø 165 x Ø 16 mm	Ø 165 x Ø 16 mm
Βάθος κοπής	90°: 55 mm / 45°: 38 mm	90°: 55 mm / 45°: 40 mm
Καθαρό βάρος	3,8 kg	3,8 kg
Ρύθμιση βάθους/γωνίας	Δίχως εργαλεία	Δίχως εργαλεία
Φωτισμός LED	-	-
Βάση αλουμινίου	-	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Κλείδωμα ασφαλείας δύο πλευρών	•	•
Εξαγωγή σκόνης	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Εξαρτήματα	Παράλληλος οδηγός, δίσκος κοπής	Παράλληλος οδηγός, δίσκος κοπής
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	79,95 €	89,95 €



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ



	Δισκοπρίονο χειρός TC-CS 1410	Δισκοπρίονο χειρός TE-CS 190/1
	Κωδικός 4331050 CLASSIC	Κωδικός 4331005 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1410 W	1500 W
Στροφές	5500 min ⁻¹	5500 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	Ø 190 x Ø 30 mm	Ø 190 x Ø 30 mm
Βάθος κοπής	90°: 67 mm / 45°: 46 mm	90°: 66 mm / 45°: 48 mm
Καθαρό βάρος	4,3 kg	5,2 kg
Ρύθμιση βάθους/γωνίας	-	Δίχως εργαλεία
Φωτισμός LED	-	•
Βάση αλουμινίου	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Κλείδωμα ασφαλείας δύο πλευρών	•	•
Εξαγωγή σκόνης	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Εξαρτήματα	Παράλληλος οδηγός, δίσκος κοπής	Παράλληλος οδηγός, δίσκος κοπής
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	99,95 €	124,95 €



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ



	Μίνι δισκοπρίονο TC-CS 89	Βυθιζόμενο δισκοπρίονο TE-PS 165
	Κωδικός 4331030 CLASSIC	Κωδικός 4331300 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	600 W	1200 W
Στροφές	7200 min ⁻¹	5200 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	Ø 89 mm	Ø 165 x Ø 20 mm
Βάθος κοπής	27 mm	90°: 56 mm / 45°: 42 mm
Καθαρό βάρος	2,0 kg	4,8 kg
Ρύθμιση βάθους/γωνίας	• / -	• / • (δίχως εργαλεία)
Προστασία υπερφόρτωσης	•	-
Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης	•	•
Βάση αλουμινίου	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Εξαρτήματα	3 δίσκοι, παράλληλος οδηγός	1 δίσκος, παράλληλος οδηγός
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	99,95 €	129,95 €



	Κωδικός 49583359	Κωδικός 49584759	Κωδικός 49586956	Κωδικός 49586999	Κωδικός 49575915
Τύπος	Πριονόδισκος HM TCT (Καρβιδίου)	Πριονόδισκος HM TCT (Καρβιδίου)	Πριονόδισκος HM TCT (Καρβιδίου)	Σετ 3 πριονόδισκοι HM TCT (Καρβιδίου)	Σετ μίνι δίσκων
Ø	150 mm	165 mm	190 mm	190 mm	89 mm
Πλάτος κοπής / Πάχος δίσκου	1,6 mm / 1,0 mm	1,6 mm / 1,0 mm	2,0 mm / 1,4 mm	2,4 mm / 1,5 mm	
Οπή	Ø 16 mm	Ø 20 mm	Ø 30 mm	Ø 30 mm	10 mm
Δόντια	20	24	30	24/36/60	74 (HSS) / 36 (HM)
Είδος	Δόντια με καρβίδιο	Δόντια με καρβίδιο	Δόντια με καρβίδιο	Δόντια με καρβίδιο	Μετάλλου/ξύλου/διαμαντόδισκος
Τιμή	16,95 €	18,95 €	22,95 €	44,95 €	19,95 €



	Κωδικός 4502118
Τύπος	Οδηγός αλουμινίου 2 x 1000mm
Σετ	2 τεμάχια
Μήκος (συνολικό)	2000 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Κατάλληλο για	TE-PS 165 TC-CS 1250 TC-CS 1410 TE-CS 165 TE-CS 190/1 TE-CS 18/150 Li TE-CS 18/165-1 Li TE-CS 18/190 Li BL
Τιμή	64,95 €



ΡΟΥΤΕΡ



	Ρούτερ TC-RO 1155 E	Ρούτερ TE-RO 1255 E
	Κωδικός 4350470 CLASSIC	Κωδικός 4350490 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1100 W	1200 W
Στροφές / Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	11000 - 30000 min ⁻¹ / •	11.000 - 30000 min ⁻¹ / •
Μέγιστη διαδρομή φρέζας / διάμετρος κοπτήρα	55 mm / 30 mm	55 mm / 30 mm
Καθαρό βάρος	3,0 kg	3,3 kg
Ρύθμιση ακριβείας βάθους κοπής	•	•
Διαφανές προστατευτικό	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	-	•
Άγκιστρο καλωδίου	-	•
Παράλληλος οδηγός / Βραχίονας αντιγραφής	• / •	• / •
Υποδοχή εξαρτημάτων	6 mm / 8 mm	6 mm / 8 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	89,95 €	109,95 €



ΠΛΑΝΕΣ



	Πλάνη TC-PL 750	Πλάνη TE-PL 900
	Κωδικός 4345310 CLASSIC	Κωδικός 4345320 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς / Στροφές	750 W / 17000 min ⁻¹	900 W / 15000 min ⁻¹
Πλάτος/βάθος πλάνισματος	82 mm / 2 mm	82 mm / 3 mm
Βάθος πατούρας	10 mm	18 mm
Καθαρό βάρος	2,4 kg	3,6 kg
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Αυτόματη προστασία λεπίδας / Πλάκα αλουμινίου	• / •	• / •
Εξαγωγή ροκανιδών / Αυλάκια V	δεξιά / 1	δεξιά-αριστερά / 3
Παράλληλος οδηγός / οδηγός βάθους	•	•
Εξαρτήματα	1 ζεύγος μαχαιριών	1 ζεύγος μαχαιριών TCT
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	59,95 €	109,95 €



Einhell by kwib	Κωδικός 49757291
Τύπος	Σετ φρέζες για ρούτερ 8mm
Περιλαμβάνει	15 τεμάχια
Χαρακτηριστικά	Σε ξύλινη θήκη
Τιμή	29,95 €



Einhell by kwib	Κωδικός 49568315
Τύπος	Σετ μαχαίρια για πλάνες
Περιλαμβάνει	2 τεμάχια
Χαρακτηριστικά	Σκληρισμένο μέταλλο
Τιμή	9,95 €



ΣΕΓΕΣ



	Σέγα TC-JS 60/1	Σέγα TC-JS 80/1	Σέγα TC-JS 85
	Κωδικός 4321135 CLASSIC	Κωδικός 4321145 CLASSIC	Κωδικός 4321140 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	400 W	550 W	620 W
Αριθμός παλινδρομ. χωρίς φορτίο	1000 - 3000 min ⁻¹	1000 - 3000 min ⁻¹	800 - 3000 min ⁻¹
Βάθος κοπής (ξύλο/πλαστικό/μέταλλο)	60 / 10 / 6 mm	80 / 12 / 10 mm	85 / 12 / 8 mm
Καθαρό βάρος	1,7 kg	1,9 kg	2,0 kg
Ρύθμιση παλινδρόμησης ταλάντωσης	-	4 επιλογές	4 επιλογές
Ρύθμιση κοπής σε γωνία / δίχως εργαλεία	μέχρι 45° / -	μέχρι 45° / -	μέχρι 45° / •
Αλλαγή λάμας δίχως εργαλεία	•	•	•
Σύνδεση αναρρόφ. / Φωτισμός LED	• / -	• / -	• / -
Λειτουργία ξεφυσήματος σκόνης	-	-	•
Οδηγός γραμμής κοπής	-	-	-
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•	•
Εξαρτήματα	-	-	1 πριονόλαμα ξύλου, παράλληλος οδηγός, διάφανο προστατευτικό
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	42,95 €	52,95 €	69,95 €



	Σέγα TE-JS 100
	Κωδικός 4321160 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	750 W
Αριθμός παλινδρομ. χωρίς φορτίο	800 - 3000 min ⁻¹
Βάθος κοπής (ξύλο/πλαστικό/μέταλλο)	100 / 12 / 10 mm
Καθαρό βάρος	2,3 kg
Ρύθμιση παλινδρόμησης ταλάντωσης	4 επιλογές
Ρύθμιση κοπής σε γωνία / δίχως εργαλεία	μέχρι 45° / •
Αλλαγή λάμας δίχως εργαλεία	• / •
Σύνδεση αναρρόφ. / Φωτισμός LED	•
Λειτουργία ξεφυσήματος σκόνης	•
Οδηγός γραμμής κοπής	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Εξαρτήματα	1 πριονόλαμα ξύλου, παράλληλος οδηγός, διάφανο προστατευτικό
Συσκευασία	Βαλίτσα
Τιμή	99,95 €



	Ε Einhell by Invi Κωδικός 49617350
Τύπος	Σετ πριονόλαμες
Περιλαμβάνει	10 πριονόλαμες στελέχους T: 6x για σκληρό και μαλακό ξύλο (2x λεπτό, 2x μεσαίο, 2x χοντρό) / 2x κάθετης κάτω κοπής για laminate, ξύλινα πάνελ, πλαστικά, πριονόλαμα / 2x για μέταλλο, αλουμίνιο, πλαστικό, ξύλο με μεταλλικά υπολείμματα
Χαρακτηριστικά	Πλαστική θήκη
Τιμή	9,95 €



ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ



	Σπαθόσεγα TE-AP 750 E	Σπαθόσεγα TE-AP 950 E
	Κωδικός 4326170 EXPERT	Κωδικός 4326180 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	750 W	950 W
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	0 - 2800 min ⁻¹	0 - 2500 min ⁻¹
Διαδρομή παλινδρόμησης	20 mm	28 mm
Βάθος κοπής (ξύλο/μέταλλο)	150 / 10 mm	200 / 20 mm
Καθαρό βάρος	2,4 kg	3,2 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Αλλαγή λάμας δίχως εργαλεία	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Εξαρτήματα	1 σπαθόλαμα ξύλου KWB	1 σπαθόλαμα ξύλου KWB
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	84,95 €	104,95 €



 Einhell by KWB	Κωδικός 49576090	Κωδικός 49578400
Τύπος	Σετ σπαθόλαμες	Σπαθόλαμες γενικής χρήσης
Περιλαμβάνει	8 σπαθόλαμες. (2x ξύλου 150 mm, 2x ξύλου 228 mm, 2x Bi-metal μέτριας κοπής 150 mm, 2x Bi-metal λεπτής κοπής 150 mm)	2 σπαθόλαμες Multi-material 130 mm μέτριας κοπής (κατάλληλες για ξύλο, μέταλλα, πλαστικά)
Συσκευασία	Πλαστική θήκη σε blister	Χάρτινη
Τιμή	14,95 €	6,95 €



ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ



	Πολυεργαλείο TE-MG 200 CE	Πολυεργαλείο TE-MG 300 EQ	Πολυεργαλείο TE-MG 350 EQ NEO
	Κωδικός 4465040 EXPERT	Κωδικός 4465150 EXPERT	Κωδικός 4465155 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	200 W	300 W	350 W
Αριθμός / γωνία παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	30000 - 42000 min ⁻¹ / 3.0°	22000 - 40000 min ⁻¹ / 3.2°	22000 - 40000 min ⁻¹ / 3.0°
Διαστάσεις γυαλόχαρτου	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Καθαρό βάρος	1,1 kg	1,5 kg	1,3 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•	•
Διατήρηση στροφών - Constant Electronics	•	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•	•
Ταχεία αλλαγή εξαρτημάτων δίχως εργαλεία	-	•	•
Μαγνητική υποδοχή εξαρτημάτων	-	•	•
Τριγωνική πλάκα λείανσης	•	•	•
Εξαρτήματα	3 + 6 γυαλόχαρτα (3x P60, 3x P120)	8 + 6 γυαλόχαρτα (3x P60, 3x P120)	8 + 9 γυαλόχαρτα (3xP60, 3xP80, 3xP120)
Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης / κλειδί	• / •	• / -	• / -
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα E-Box Basic
Τιμή	69,95 €	99,95 €	109,95 €



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ



	Σετ 17 εξαρτημάτων	Σετ για δάπεδα	Σετ για πλακάκια
Einhell	Κωδικός 49708950	Κωδικός 49708850	Κωδικός 49708750
Περιλαμβάνει	17 τεμάχια	4 τεμάχια	4 τεμάχια
Ξύστρα	-	•	-
Βυθιζόμενες λεπίδες κοπής	2x ξύλο/πλαστικό, 1x μέταλλο	2x ξύλο/πλαστικό	-
Πριονολεπίδες	1x ξύλο/μέταλλο/πλαστικό	1x ξύλο/μέταλλο/πλαστικό	1x αρμούς πλακιδίων / πορομπετόν / αφρομπετόν
Πλάκα λείανσης	-	-	1x σοβά / κόλλας πλακιδίων
Πλάκα για γυαλόχαρτα	1x 93 mm	-	-
Γυαλόχαρτα	K 40, K 80, K 120 (4 από κάθε ένα)	-	-
Ξύστρα αρμών σιλικόνης	-	-	1x 28 x 50 mm
Σπάτουλα λείανσης αρμού σιλικόνης	-	-	•
Τιμή	17,95 €	13,95 €	22,95 €



ΠΟΛΥΤΡΙΒΕΙΑ & ΤΡΙΒΕΙΑ ΔΕΛΤΑ



	Πολυτριβείο TH-OS 1016	Πολυτριβείο TE-OS 1320	Τριβείο δέλτα TC-DS 19	Τριβείο δέλτα TE-DS 20 E
	Κωδικός 4460610 CLASSIC	Κωδικός 4460560 EXPERT	Κωδικός 4464235 CLASSIC	Κωδικός 4464250 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	100 W	130 W	190 W	200 W
Αριθ. παλινδρομ. χωρίς φορτίο	24.000 min ⁻¹	24.000 min ⁻¹	20.000 min ⁻¹	13.000 - 20.000 min ⁻¹
Κύκλος παλινδρόμησης Ø	1,6 mm	2,0 mm	1,2 mm	2,0 mm
Διαστάσεις γυαλόχαρτου	150 x 150 x 100 mm	150 x 150 x 100 mm	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Καθαρό βάρος	1,0 kg	1,2 kg	1,1 kg	1,2 kg
Ηλεκτρονικός έλεγχος στρωφών	-	-	-	•
Εργονομικός σχεδ. "Soft Grip"	•	•	-	•
Σύστημα αυτοπρόσφυσης	•	•	•	•
Εξαγωγή σκόνης	Αντάπτορας + σάκος συλλογής	Αντάπτορας + κουτί συλλογής	Αντάπτορας	Αντάπτορας
Προεκκίνηση	-	-	-	•
Εξαρτήματα	1 γυαλόχαρτο K120	3 γυαλόχαρτα K120	3 γυαλόχαρτα K60, K80, K120	10 γυαλόχαρτα 5x K180, 5x K120
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	34,95 €	42,95 €	36,95 €	46,95 €



Γυαλόχαρτα για πολυτριβεία



Einhell	Κωδικός 49496174
Τύπος	Σετ 15 γυαλόχαρτα
Διαστάσεις	150 x 150 x 100 mm
Περιλαμβάνει	15 τεμ. (5x K60, 5x K120, 5x K180)
Κατάλληλο για	Ξύλο/μέταλλο
Τιμή	9,95 €



Γυαλόχαρτα για τριβεία δέλτα



Einhell	Κωδικός 49492804	Κωδικός 49492806	Κωδικός 49492808	Κωδικός 49492812
Τύπος	Σετ 5 γυαλόχαρτα	Σετ 5 γυαλόχαρτα	Σετ 5 γυαλόχαρτα	Σετ 5 γυαλόχαρτα
Διαστάσεις	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Περιλαμβάνει	5 τεμάχια (K40)	5 τεμάχια (K60)	5 τεμάχια (K80)	5 τεμάχια (K120)
Κατάλληλο για	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο
Τιμή	2,95 €	2,95 €	2,95 €	2,95 €



Γυαλόχαρτα για τριβεία δέλτα



Einhell	Κωδικός 49492874
Τύπος	Σετ 20 γυαλόχαρτα
Διαστάσεις	93 x 93 x 93 mm
Περιλαμβάνει	20 τεμ. (8x K60, 6x K120, 6x K180)
Κατάλληλο για	Ξύλο/μέταλλο
Τιμή	9,95 €



Γυαλόχαρτα για τριβεία δέλτα



Einhell	Κωδικός 49492818	Κωδικός 49492824	Κωδικός 49492832	Κωδικός 49492840
Τύπος	Σετ 5 γυαλόχαρτα	Σετ 5 γυαλόχαρτα	Σετ 5 γυαλόχαρτα	Σετ 5 γυαλόχαρτα
Διαστάσεις	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Περιλαμβάνει	5 τεμάχια (K180)	5 τεμάχια (K240)	5 τεμάχια (K320)	5 τεμάχια (K400)
Κατάλληλο για	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο
Τιμή	2,95 €	2,95 €	2,95 €	2,95 €



ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ



	Παλμικό τριβείο TC-OS 1520	Παλμικό τριβείο TE-OS 2520 E
	Κωδικός 4460640 CLASSIC	Κωδικός 4460620 EXPERT
Τάση ρεύματος / Ονομαστική ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 150 W	230 V ~ 50 Hz / 250 W
Αριθμός παλινδρομ. χωρίς φορτίο / Κύκλος παλινδρ. Ø	23000 min ⁻¹ / 2,0 mm	14000 - 24000 min ⁻¹ / 2,0 mm
Διαστάσεις γυαλόχαρτου αυτοπρόσφυσης	187 x 93 mm	230 x 115 mm
Διαστάσεις γυαλόχαρτου για μηχανισμό ασφάλισης	230 x 93 mm	280 x 115 mm
Καθαρό βάρος	1,1 kg	1,9 kg
Ηλεκτρονικός έλεγχος στροφών	-	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Σύστημα αυτοπρόσφυσης / ασφάλισης γυαλόχαρτου	• / •	• / •
Εξαγωγή σκόνης	Αντάπτορας	αντάπτορας
Σύστημα μείωσης κραδασμών / Πλάκα αλουμινίου	- / -	• / •
Γυαλόχαρτα	3 γυαλόχαρτα K120	1 γυαλόχαρτο K120
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	36,95 €	76,95 €



ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΤΡΙΒΕΙΑ



	Έκκεντρο τριβείο TC-RS 425 E	Έκκεντρο τριβείο TE-RS 40 E
	Κωδικός 4462005 CLASSIC	Κωδικός 4462000 EXPERT
Τάση ρεύματος / Ονομαστική ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 425 W	230 V ~ 50 Hz / 400 W
Αριθμός παλινδρομ. χωρίς φορτίο / Κύκλος παλινδρ. Ø	12000 - 26000 min ⁻¹ / 2,5 mm	12000 - 24000 min ⁻¹ / 2,5 mm
Καθαρό βάρος	1,7 kg	2,1 kg
Ηλεκτρονικός έλεγχος στροφών	•	•
Σύστημα αυτοπρόσφυσης	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Εξαγωγή σκόνης	Αντάπτορας + σάκος συλλογής	Αντάπτορας + κουτί συλλογής
Σύστημα μείωσης κραδασμών / πρόσθετη χειρολαβή	- / -	• / •
Γυαλόχαρτα / Διαστάσεις γυαλόχαρτου Ø	1x K60, 1x K80, 1x K120, / 125 mm	- / 125 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	59,95 €	74,95 €



	Κωδικός 49817985	Κωδικός 49818975	Κωδικός 49491974
Τύπος / Διαστάσεις	Σετ 15 γυαλόχαρτα / 187 x 93 mm	Σετ 15 γυαλόχαρτα / 230 x 115 mm	Σετ 25 γυαλόχαρτα / 125 mm
Περιλαμβάνει	15 τεμάχια (5x K60, 5x K120, 5x K180)	15 τεμάχια (5x K60, 5x K120, 5x K180)	25 τεμάχια (9x K60, 8x K120, 8x K180)
Κατάλληλα για	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο	Ξύλο/μέταλλο
Τιμή	6,95 €	8,95 €	7,95 €



ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ



	Ταινιολειαντήρας TC-BS 8038	Ταινιολειαντήρας TE-BS 8540 E
	Κωδικός 4466260 CLASSIC	Κωδικός 4466230 EXPERT
Τάση ρεύματος / Ονομαστική ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 800 W	230 V ~ 50 Hz / 850 W
Ταχύτητα ταινίας	380 m/min	300 - 400 m/min
Επιφάνεια λείανσης / Διαστάσεις ταινίας λείανσης	75 x 142 mm / 75 x 533 mm	75 x 140 mm / 75 x 533 mm
Καθαρό βάρος	3,4 kg	3,1 kg
Ρύθμιση κίνησης ταινίας/Αλλαγή ταινίας δίχως εργαλεία	• / •	• / •
Εξαγωγή σκόνης	Αντάπτορας + σάκος συλλογής	Αντάπτορας + κουτί συλλογής
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	-	•
Πρόσθετη χειρολαβή / Αναδιπλούμενο εμπρός μέρος	• / -	• / •
Γυαλόχαρτα	1 ταινία K80	1 ταινία K80
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	69,95 €	99,95 €



Einhell by lewob	Κωδικός 49912575
Τύπος / Διαστάσεις	Σετ ταινίες λείανσης / 75 x 533 mm
Περιλαμβάνει	5 τεμάχια (2x K40, 2x K80, 1x K120)
Κατάλληλα για	ξύλο/μέταλλο
Τιμή	6,95 €



ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

	Λειαντήρας δομικών υλικών TE-DW 180
	Κωδικός 4259940 EXPERT
Τάση ρεύματος / Ονομαστική ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1300 W
Στροφές δίχως φορτίο / Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	800 - 1750 min ⁻¹ / •
Μήκος καλωδίου	4 m
Καθαρό βάρος	3,5 kg
Εξαγωγή σκόνης	αντάπτορας σύνδεσης σκούπας
Δίσκος λείανσης για γυαλόχαρτα / Διαμαντόδισκος λείανσης μπετόν	• / •
Διαστάσεις δίσκου / Δίσκος συμμάτινης βούρτσας	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Γυαλόχαρτα	2x K60, 2x K80, 2x K120
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	209,95 €



Εξαρτήματα για λειαντήρες δομικών υλικών

	Κωδικός 49490905	Κωδικός 49490965	Κωδικός 49490985	Κωδικός 49726855
Τύπος / Διαστάσεις	Σετ πλέγματα λείανσης / 180 mm	Σετ πλέγματα λείανσης / 180 mm	Συρμάτινη βούρτσα / 180 mm	Καμπάνα λείανσης / 180 mm
Περιλαμβάνει	5 τεμ. πλέγματα (3x K80, 2x K120) για στόκο, χρώμα, βερνίκι, ρυτίνη, σκουριά	6 πλέγματα (4x K80, 2x K120), 9 γυαλόχαρτα (4x K80, 2x K120 για ξύλο) (2x K80, 1x K120 για ξύλο/πλαστικό/μέταλλο)	1 τεμ. για μέταλλο και ξύλο	1 τεμ. για μπετόν, σκυρόδεμα, κονίαμα, πέτρα
Τιμή	4,95 €	9,95 €	29,95 €	24,95 €



ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

**EASY
HANDLING**



	Τριβείο τοίχου TC-DW 225	Τριβείο τοίχου TE-DW 225 X
	Κωδικός 4259930 CLASSIC	Κωδικός 4259960 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	600 W	750 W
Στροφές δίχως φορτίο	600 - 1500 min ⁻¹	600 - 1800 min ⁻¹
Διαστάσεις κεφαλής	Ø 225 mm	Ø 225 mm / 285 x 285 x 285 mm
Μήκος	110 - 165 cm	110 - 165 cm
Μήκος σωλήνα / καλωδίου	4 m / 4 m	4 m / 4 m
Καθαρό βάρος	3,2 kg	3,7 kg
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Ρύθμιση κεφαλής	•	•
Κυκλική / τρίγωνη κεφαλή	• / -	• / •
Τηλεσκοπικός / σπαστός άξονας	• / •	• / •
Εργονομική λαβή T / προστασία σωλήνα	• / •	• / •
Εξαγωγή σκόνης	σωλήνας σύνδεσης σκούπας	σωλήνας σύνδεσης σκούπας
Γυαλόχαρτα κυκλικά	2x K60, 2x K80, 2x K120	2x K60, 2x K80, 2x K120
Γυαλόχαρτα τριγωνικά		1x K60, 1x K80, 1x K120
Πλέγματα	•	2x P80 (Κυκλικό/τρίγωνο)
Συσκευασία	Βαλίτσα	Βαλίτσα E-Box
Τιμή	199,95 €	269,95 €



4 006825 601671



4 006825 634518

Εξαρτήματα για τριβεία τοίχου



	Κωδικός 49491006	Κωδικός 49491066	Κωδικός 49491005	Κωδικός 49491065	Κωδικός 49491075
Τύπος	Σετ πλέγματα λείανσης - 5 τεμ.	Σετ λείανσης - 15 τεμ.	Σετ πλέγματα λείανσης - 5 τεμ.	Σετ λείανσης - 15 τεμ.	Σετ λείανσης - 5 τεμ.
Διαστάσεις	Ø 225 mm	Ø 225 mm	Ø 225 mm	Ø 225 mm	287x287x287 mm
Περιλαμβάνει	5 τεμ. πλέγματα (3x K80, 2x K120)	6 πλέγματα (4x K80, 2x K120), 9 γυαλόχαρτα (4x K80, 2x K120 για ξύλο) (2x K80, 1x K120 για ξύλο/πλαστικό/μέταλλο)	3 τεμ. πλέγματα Ø 225 (2x K80, 1x K120), 2 τεμ. πλέγματα 287x287x287 mm (2x K80)	4 τεμ. πλέγματα Ø 225 (3x K80, 1x K120), 2 τεμ. πλέγματα 287x287x287 mm (K80), 5 γυαλόχαρτα Ø 225 (4x K80, 1x K120), 2 γυαλόχαρτα 287x287x287 mm (K80), 1 γυαλόχαρτο κόκκινο Ø 225 (K80), 1 γυαλόχαρτο κόκκινο 287x287x287 mm (K80)	2 τεμ. πλέγματα (K80), 2 γυαλόχαρτα λευκά (K80), 1 γυαλόχαρτο κόκκινο (K80)
Τιμή	4,95 €	9,95 €	6,95 €	12,95 €	6,95 €



4 009314 910063



4 009314 910667



4 009314 910056



4 009314 910650



4 009314 910759

	Κωδικός 49492104	Κωδικός 49492108	Κωδικός 49492112	Κωδικός 49492118
Τύπος	Σετ γυαλόχαρτα 5 τεμ.	Σετ γυαλόχαρτα 5 τεμ.	Σετ γυαλόχαρτα 5 τεμ.	Σετ γυαλόχαρτα 5 τεμ.
Διαστάσεις	Ø 225 mm	Ø 225 mm	Ø 225 mm	Ø 225 mm
Περιλαμβάνει	5 γυαλόχαρτα Ø 225 (K40)	5 γυαλόχαρτα Ø 225 (K80)	5 γυαλόχαρτα Ø 225 (K120)	5 γυαλόχαρτα Ø 225 (K180)
Τιμή	6,95 €	6,95 €	6,95 €	6,95 €



4 009314 921045



4 009314 921083



4 009314 921120



4 009314 921182

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΚΑΘΕΤΑ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΑ

Ρυθμιζόμενο μπεκ για μέγιστη ευελιξία

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Ρύθμιση ακριβείας της ποσότητας χρώματος ανάλογα την χρήση, επιφάνεια και πυκνότητα του χρώματος

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ

Σωλήνας αέρα μήκους 3,5 μέτρων που δεν τσακίζει

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Επιτρέπει τον καθαρισμό εύκολα και γρήγορα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ "SOFT GRIP"

Ασφαλής και άνετος χειρισμός χάρη στις ελαστικές επιφάνειες

ΣΥΣΤΗΜΑ "ANYPAINT" ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Κατάλληλο για κάθε είδους χρώματα όπως βερνίκια και πλαστικά χρώματαχώρου.



ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ

Σύστημα ψεκασμού χρώματος
TC-SY 700 S



	Πιστόλι βαφής TC-SY 400 P	Πιστόλι βαφής TC-SY 500 P
	Κωδικός 4260005 CLASSIC	Κωδικός 4260010 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	400 W	500 W
Παροχή χρώματος	500 ml/min	550 ml/min
Χωρητικότητα δοχείου	800 ml	1000 ml
Καθαρό βάρος	1,3 kg	1,3 kg
Κατάλληλο για	Βερνίκια και επιχρίσματα	Βερνίκια και επιχρίσματα
Αποσπώμενη κεφαλή ψεκασμού	•	•
Ρύθμιση ροής	•	•
Ρύθμιση ψεκασμού	Οριζόντια, κάθετα και κυκλικά	Οριζόντια, κάθετα και κυκλικά
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Ακροφύσια	Ø 2.0 mm, Ø 2.5 mm	Ø 2.0 mm, Ø 2.5 mm
Βούρτσα καθαρισμού και βελόνα	•	•
Δοχείο ελέγχου ιξώδους/πυκνότητας	•	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	59,95 €	69,95 €



ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ)



	Πιστόλι βαφής TC-SY 600 S	Πιστόλι βαφής TC-SY 700 S
	Κωδικός 4260015 CLASSIC	Κωδικός 4260020 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	600 W	700 W
Παροχή χρώματος	1000 ml/min	1000 ml/min
Χωρητικότητα δοχείου	800 ml	1000 ml
Μήκος σωλήνα	1,8 m	3,5 m
Καθαρό βάρος	2,3 kg	3,0 kg
Κατάλληλο για	Βερνίκια, επιχρίσματα, χρώματα εσωτερικών χώρων	Βερνίκια, επιχρίσματα, χρώματα εσωτερικών χώρων
Αποσπώμενη κεφαλή ψεκασμού	•	•
Ρύθμιση ροής	•	•
Ρύθμιση ψεκασμού	Οριζόντια, κάθετα και κυκλικά	Οριζόντια, κάθετα και κυκλικά
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Ακροφύσια	Ø 2.5 mm, Ø 3.0 mm	Ø 2.5 mm, Ø 3.0 mm
Βούρτσα καθαρισμού και βελόνα	•	•
Δοχείο ελέγχου ιξώδους/πυκνότητας	•	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	89,95 €	119,95 €



4 006825 614572



4 006825 614596

Εξαρτήματα για πιστόλια βαφής



	Κωδικός 4260003	Κωδικός 4260002	Κωδικός 4260001
Τύπος	Σετ ανταλλακτικών ψεκασμού	Δοχείο χρώματος 1000 ml	Δοχείο χρώματος 800 ml
Περιλαμβάνει	Δοχείο 800 ml	Δοχείο 1000 ml	Δοχείο 800 ml
Τιμή	12,95 €	4,95 €	4,95 €



4 006825 619515



4 006825 619508



4 006825 619492



ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ



	Πιστόλι θερμού αέρα TH-HA 2000/1	
	Κωδικός 4520179	CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 / 240 V ~ 50 Hz	
Ονομαστική ισχύς	2000 W	
Παροχή αέρα	300 / 500 l/min	
Θερμοκρασία	350 / 550 °C	
Καθαρό βάρος	0,7 kg	
Επιλογή παροχής αέρα και θερμοκρασίας	2 ρυθμίσεις	
Ρύθμιση θερμοκρασίας	2 ρυθμίσεις	
Ρύθμιση κρύου αέρα	–	
Κεραμική αντίσταση	•	
Προστασία υπερθέρμανσης	•	
Λειτουργία κάθετα	•	
Ακροφύσια	4 + ξύστρα	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	34,95 €	



4 006825 593235

	Πιστόλι θερμού αέρα TE-HA 2000 E	
	Κωδικός 4520195	EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Ονομαστική ισχύς	2000 W	
Παροχή αέρα	250 / 250 / 500 l/min	
Θερμοκρασία	50 / 50 - 550 / 50 - 550 °C	
Καθαρό βάρος	0,9 kg	
Επιλογή παροχής αέρα και θερμοκρασίας	2 ρυθμίσεις	
Ρύθμιση θερμοκρασίας	9 ρυθμίσεις	
Ρύθμιση κρύου αέρα	•	
Κεραμική αντίσταση	•	
Προστασία υπερθέρμανσης	•	
Λειτουργία κάθετα	•	
Ακροφύσια	4	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	54,95 €	



4 006825 602678

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ



	Φυσητήρας - Απορροφητήρας TC-WB 600	
	Κωδικός 3407990	CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Ονομαστική ισχύς	600 W	
Στροφές χωρίς φορτίο	6000 - 16000 min ⁻¹	
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	270 km/h	
Μέγιστη παροχή αέρα	210 m ³ /h	
Θερμοκρασία	350 / 550 °C	
Καθαρό βάρος	1,3 kg	
Λειτουργία αναρρόφησης	με σάκο	
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	6 ρυθμίσεις	
Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας	•	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Τιμή	44,95 €	




4 006825 651706

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ & ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ



	Πιστόλι θερμόκολλας TC-GG 30	Πιστόλι θερμόκολλας μπαταρίας TC-CG 3.6/1 Li
	Κωδικός 4522170 CLASSIC	Κωδικός 4522190 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	Μπαταρία 3,6 V / 1,5 Ah
Ονομαστική ισχύς	30 W	
Χρόνος προθέρμανσης / Μέγιστη θερμοκρασία	300 sec / 195 °C	30 sec / 160 °C
Διαστάσεις κόλλας	Ø 11 mm, μήκος 150 mm	Ø 7 mm, μήκος 150 mm
Καθαρό βάρος	0,2 kg	0,3 kg
Μηχανική προώθηση κόλλας	•	•
Ένδειξη LED / Βάση στήριξης	- / •	• / •
Περιλαμβάνει	3 ακροφύσια, 3 ράβδους κόλλας	4 ράβδους κόλλας
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Μεταλλικό κουτί
Τιμή	13,95 €	39,95 €



	Καρφωτικό TC-EN 20 E	Καρφωτικό μπαταρίας TC-CT 3,6 Li
	Κωδικός 4257890 CLASSIC	Κωδικός 4257880 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	Μπαταρία 3,6 V / 1,3 Ah
Κρούσεις	20 / min	30 / min
Τύπος / μέγεθος / μήκος / πλάτος συνδετήρων	τύπος 53 / 0,75 mm / 6 - 14 mm / 11,4 mm	τύπος 53 / 0,75 mm
Τύπος / μέγεθος / μήκος καρφιού	τύπος 47 / 1,16 - 1,26 mm / 14 mm	6 - 14 mm / 11,4 mm
Καθαρό βάρος	1,1 kg	0,9 kg
Λειτουργία ασφαλείας (απασφάλισης)	•	•
Ένδειξη στάθμης γεμιστήρα	•	•
Προρύθμιση ισχύος κρούσης	•	•
Συνδετήρες (τύπος 53) / Καρφία (τύπος 47)	1000 τεμ. / 500 τεμ.	1000 συνδετήρες (τύπου 53)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Μεταλλικό κουτί
Τιμή	37,95 €	49,95 €



Einhell	Κωδικός 49539355	Κωδικός 49538955
Τύπος	Σετ ράβδοι κόλλας 11 mm	Σετ ράβδοι κόλλας 7 mm
Διαστάσεις	Ø 11 mm, μήκος 150 mm	Ø 7 mm, μήκος 150 mm
Περιλαμβάνει	24 τεμάχια	24 τεμάχια
Τιμή	4,95 €	3,95 €



Einhell	Κωδικός 49353508	Κωδικός 49355614
Τύπος	Συνδετήρες / 53	Καρφία / 47 / 55
Διαστάσεις	μήκος 8 mm, πλάτος 11,4 mm	μήκος 14 mm, πλάτος 1,8 mm
Περιλαμβάνει	1000 τεμάχια	1000 τεμάχια
Τιμή	4,95 €	5,50 €



ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ, ΚΟΠΗΣ & ΧΑΡΑΞΗΣ



	Πολυεργαλείο ρεύματος TC-MG 135 E	Πολυεργαλείο μπαταρίας TE-MT 7,2 Li
	Κωδικός 4419169 CLASSIC	Κωδικός 4419330 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	Μπαταρία 7,2 V / 1,5 Ah
Ονομαστική ισχύς	135 W	5500 - 26000 min ⁻¹
Στροφές δίχως φορτίο	10000 - 35000 min ⁻¹	1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Φωλιές, Ø	0,5 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm	0,3 kg
Καθαρό βάρος	0,7 kg	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	•	•
Κλείδωμα άξονα	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Εξαρτήματα	Σετ βαλίτσα με 189 εξαρτήματα	Σετ με 57 εξαρτήματα
Εύκαμπτος έξονας	•	-
Τηλεσκοπική βάση	•	-
Βάση φόρτισης	-	• (φόρτιση σε 1 ώρα)
Συσκευασία	Βαλίτσα	Βαλίτσα με μαγνητικό κλείσιμο
Τιμή	59,95 €	84,95 €



ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ



	Αλφάδι Laser TC-LL 1	Laser σταυρού αυτοσταθμιζόμενο TC-LL 2	Laser σταυρού 360° αυτοσταθμιζόμενο TE-LL 360
	Κωδικός 2270095 CLASSIC	Κωδικός 2270105 CLASSIC	Κωδικός 2270110 EXPERT
Διόδος / κλάση Laser	650 nm / 2	635 nm / 2	650 nm (οριζόντια), 635 nm (κάθετα)
Περιοχή εργασίας	γραμμή: 5 m, κουκίδα: 20 m	8 m	20 m
Ακρίβεια	+/- 0,5 mm/m	+/- 0,5 mm/m	+/- 0,4 mm/m
Περιοχή στάθμισης	-	+/- 4°	+/- 4°
Υποδοχή τρίποδου	-	1/4"	1/4"
Καθαρό βάρος	0,1 kg	0,2 kg	0,3 kg
Κάθετη ή/και οριζόντια γραμμή	-	• / •	• / •
Γραμμή 360°	-	-	•
Αυτοστάθμιση	-	• (σε < 5 s)	• (σε < 5 s)
Λειτουργία αλφαδιού	•	•	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•	•
Βάση	• (τοιχίου)	• (γενική χρήσης)	• (τοιχίου)
Μπαταρίες	- (απαιτούνται 2x 1,5 V AAA)	- (απαιτούνται 2x 1,5 V AA)	- (απαιτούνται 4x 1,5 V AA)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	32,95 €	62,95 €	159,95 €



ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ



	Μετρητής αποστάσεων TC-LD 25	Μετρητής αποστάσεων TC-LD 50
	Κωδικός 2270075 CLASSIC	Κωδικός 2270080 CLASSIC
Διόδος / κλάση Laser	635 nm / 2	635 nm / 2
Περιοχή εργασίας	0,05 - 25 m	0,05 - 50 m
Ακρίβεια	+/- 3,0 mm/m	+/- 2,0 mm/m
Αυτόματη απενεργοποίηση	μετά από 3 λεπτά	μετά από 3 λεπτά
Καθαρό βάρος	0,09 kg	0,12 kg
Διασύνδεση μέσω Bluetooth®	-	-
Μέτρηση μήκους, εμβαδού και όγκου	•	•
Πρόσθεση και αφαίρεση	-	μήκους, εμβαδού, όγκου
Συνεχής μέτρηση (μέγιστο/ελάχιστο)	•	•
Προστασία ακούσιας εκκίνησης	•	•
Λειτουργία Πυθαγόριου	-	•
Έμμεσες μετρήσεις	-	•
Αποθήκευση τελευταίων μετρήσεων	-	20
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•	•
Μπαταρίες	- (απαιτούνται 2x 1,5 V AAA)	- (απαιτούνται 2x 1,5 V AAA)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	54,95 €	84,95 €



4 006825 616187



4 006825 616194

	Ψηφιακός ανιχνευτής TC-MD 50
	Κωδικός 2270090 CLASSIC
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης σε ξύλο	19 mm
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης σε μη σιδηρούχα μέταλλα	19 mm
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης σε σιδηρούχα μέταλλα	50 mm
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης σε χαλκό	38 mm
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης σε ηλεκτροφόρα καλώδια	50 mm
Αυτόματη απενεργοποίηση	μετά από 1 λεπτό
Καθαρό βάρος	0,15 kg
Ηχητική προειδοποίηση	•
Προστατευτικό τσίχου	•
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•
Μπαταρία	- (απαιτείται 1x 9 V 6F22)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	36,95 €



4 006825 616200

	Κωδικός 2270115
Τύπος	Τρίποδο τηλεσκοπικό
Ύψος / Βάρος	37 - 110 cm / 0,5 kg
Ρύθμιση ύψους	•
Τιμή	37,95 €



4 006825 616255

ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΣΗΣ



ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

VARIO-MATIC

Ειδικά σχεδιασμένο κιβώτιο γρاناζιών για εύκολη ρύθμιση στροφών

ΟΘΟΝΗ LCD

Ακριβής και ευδιάκριτη ένδειξη στροφών

ΥΨΗΛΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγιστη ασφάλεια μέσω του πλήκτρου διακοπής λειτουργίας

ΥΠΟΔΟΧΗ MK2

Υποδοχή MK2 υψηλής ποιότητας, για χρήση εξαρτημάτων Morse Taper

ΤΑΧΥΤΣΟΚ

Ταχυτσόκ υψηλής ποιότητας για εξαρτήματα από 1-16 mm

ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΘΟΥΣ

Εύκολος στη ρύθμιση οδηγός βάθους

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Ομαλή λειτουργία, υψηλή ροπή και μεγάλη διάρκεια ζωής

ΜΟΧΛΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Μοχλοί χειρισμού με εργονομικά άκρα για βέλτιστο χειρισμό

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Ιδανικός φωτισμός του σημείου εργασίας

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

Ρυθμιζόμενο τραπέζι με πτυχώσεις ψύξης. Περιστρέφεται σε κάθε επιθυμητή θέση και περιλαμβάνει προέκταση για εργασίες με μεγαλύτερα αντικείμενα.

Κολωνάτο δράπανο
TE-BD 750 E

ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

	Κολωνάτο δράπανο TC-BD 450	Κολωνάτο δράπανο TC-BD 500	Κολωνάτο δράπανο TC-BD 630
	Κωδικός 4520592 CLASSIC	Κωδικός 4520593 CLASSIC	Κωδικός 4250595 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	450 W S6 20%	500 W S6 40%	630 W S2 15 min
Στροφές / Ρυθμίσεις στροφών	600 - 2650 min ⁻¹ / 5	300 - 2410 min ⁻¹ / 9	250 - 2450 min ⁻¹ / 12
Μέγιστο βάθος διάτρησης	50 mm	50 mm	60 mm
Απόσταση κώνου - κολώνας	104 mm	115 mm	126 mm
Υποδοχή τσοκ	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 16 mm
Κλίση τραπεζιού	-45° με +45°	-45° με +45°	-45° με +45°
Διαστάσεις τραπεζιού / βάσης	160 x 160 mm / 190 x 295 mm	170 x 170 mm / 200 x 315 mm	200 x 195 mm / 230 x 350 mm
Ύψος	600 mm	630 mm	850 mm
Καθαρό βάρος	14,3 kg	15,0 kg	32,6 kg
Φωτισμός LED / Οθόνη στροφών LCD	- / -	- / -	- / -
Ταχυτσόκ	-	-	-
Επέκταση τραπεζιού / Μέγγενη	- / -	- / -	- / •
Κώνος / τσοκ MK2	B16 / -	B16 / -	B16 / •
Τιμή	169,95 €	199,95 €	329,95 €



	Κολωνάτο δράπανο TE-BD 750 E
	Κωδικός 4250715 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	750 W S2 15 min
Στροφές / Ρυθμίσεις στροφών	450 - 2500 min ⁻¹ / Αδιαβάθμητη ρύθμιση
Μέγιστο βάθος διάτρησης	80 mm
Απόσταση κώνου - κολώνας	152 mm
Υποδοχή τσοκ	1 - 16 mm
Κλίση τραπεζιού	-45° με +45°
Διαστάσεις τραπεζιού / βάσης	243 x 243 mm / 304 x 456 mm
Ύψος	955 mm
Καθαρό βάρος	44,4 kg
Φωτισμός LED / Οθόνη στροφών LCD	• / •
Ταχυτσόκ	• / •
Επέκταση τραπεζιού / Μέγγενη	• / -
Κώνος / τσοκ MK2	B16 / •
Τιμή	499,95 €



Μέγγενη για κολωνάτα δράπανα	
 Einhell	Κωδ. 49777015
Τύπος	Μέγγενη για κολωνάτα δράπανα
Πλάτος δαγκάνας	80 mm
Άνοιγμα	0 - 65 mm
Τιμή	29,95 €



ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΠΑΓΚΟΥ



	Δίδυμος τροχός TC-BG 150	Δίδυμος τροχός TC-BG 150 B NEO	Δίδυμος τροχός TC-BG 200 L
	Κωδικός 4412632 CLASSIC	Κωδικός 4412634 CLASSIC	Κωδικός 4412633 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	150 W S2 30 min	350 W S6 15 %	400 W S2 30 min
Στροφές	2980 min ⁻¹	2980 min ⁻¹	2980 min ⁻¹
Διαστάσεις πετρών	Ø 150 mm x 12,7 mm (πάχος 16 mm) K36/60	Ø 150 mm x 12,7 mm (πάχος 20 mm) K36	Ø 200 mm x 16 mm (πάχος 25 mm) K36/60
Καθαρό βάρος	6,0 kg	8,5 kg	12,1 kg
Ρύθμιση στροφών / Φωτισμός LED	- / -	• / -	- / •
Ρυθμ. επιφάν. εργασίας χωρίς εργαλεία	•	•	•
Προστατευτικά κάλυπτρα σπινθήρα	•	•	•
Αντικραδασμικός σχεδιασμός	•	•	•
Συρματόβουρτσα	•	•	•
Τιμή	59,95 €	89,95 €	114,95 €



ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΞΟΝΑ



	Δίδυμος τροχός με εύκαμπτο άξονα TC-XG 75 Kit
	Κωδικός 4412559 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	150 W 5 min
Στροφές	0 - 9900 min ⁻¹
Διαστάσεις πετρών	Ø 75 mm x 10 mm (πάχος 20 mm) K120/400
Καθαρό βάρος	2,4 kg
Ρύθμιση στροφών / Φωτισμός LED	• / -
Ρυθμιζόμενη επιφάνεια εργασίας χωρίς εργαλεία	•
Προστατευτικά κάλυπτρα σπινθήρα	•
Εύκαμπτος άξονας	•
Σετ εξαρτημάτων	•
Ρουλεμάν υψηλής ποιότητας για εργασίες ακριβείας	•
Αντικραδασμικός σχεδιασμός	•
Τιμή	84,95 €



Einhell
lite
 Σετ εξαρτημάτων λείανσης &
 χάραξης 38 τεμ.
 Κωδικός **49510951**

14,95 €



ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΠΑΓΚΟΥ ΥΓΡΗΣ & ΞΗΡΑΣ ΤΡΟΧΙΣΗΣ



	Δίδυμος τροχός υγρής και ξηράς τρόχισης TC-WD 200/150	Δίδυμος τροχός υγρής τρόχισης TC-WG 200
	Κωδικός 4417242 CLASSIC	Κωδικός 4418008 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	250 W S2 30 min	125 W S1
Στροφές	2980 min ⁻¹ 134 min ⁻¹	110 min ⁻¹
Διαστάσεις πέτρας 1	Ø 150 mm x 12,7 mm (πάχος 20 mm) K36	Ø 200 mm x 32 mm (πάχος 40 mm) K220
Διαστάσεις πέτρας 2	Ø 200 mm x 20 mm (πάχος 40 mm) K200	Ø 180 mm (πάχος 30 mm) δέρμα
Καθαρό βάρος	9,4 kg	8,2 kg
Τροχός λείανσης με χαμηλή ταχύτητα	•	•
Τροχός λείανσης με υψηλή ταχύτητα	•	•
Δερμάτινος δίσκος	•	•
Δοχείο νερού (αντιδιαβρωτικό)	•	•
Ρυθμιζόμενη επιφάνεια εργασίας χωρίς εργαλεία	•	•
Προστατευτικό κάλυπτρο / Αντικραδασμικός σχεδιασμός	• / •	• / •
Εξαρτήματα λείανσης	•	•
Τιμή	109,95 €	159,95 €



4 006825 649949



4 006825 649963

Εξαρτήματα για δίδυμους τροχούς



	Κωδικός 49507045	Κωδικός 49507125	Κωδικός 49507465	Κωδικός 49507435	Κωδικός 49507565	Κωδικός 4412636
Περιγραφή	Κετσές λείανσης	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Συρματοβούρτσα
Ø / Ø εσωτερική	75 mm / 10 mm	75 mm / 10 mm	150 mm / 32 mm	150 mm / 32 mm	150 mm / 32 mm	150 mm
Πάχος	20 mm	20 mm	16 mm	16 mm	20 mm	32 mm
Κόκκωση	400	120	60	36	60	-
Δακτύλιοι	-	-	12,7 mm	12,7 mm	12,7 mm	12,7 mm
Τιμή	5,95 €	6,95 €	6,95 €	6,95 €	7,95 €	12,95 €



4 009315 070452



4 009315 071251



4 009315 074658



4 009315 074351



4 009315 075655



4 006825 670882



	Κωδικός 49507535	Κωδικός 49507885	Κωδικός 49507765	Κωδικός 49507735	Κωδικός 4418011	Κωδικός 49507886
Περιγραφή	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Πέτρα λείανσης	Δερμάτινος δίσκος
Ø / Ø εσωτερική	150 mm / 32 mm	200 mm / 20 mm	200 mm / 32 mm	200 mm / 32 mm	200 mm / 32 mm	182 mm / 12,7 mm
Πάχος	20 mm	40 mm	25 mm	25 mm	40 mm	30 mm
Κόκκωση	36	80	60	36	220	-
Δακτύλιοι	12,7 mm	-	16 mm	16 mm	-	-
Τιμή	7,95 €	15,95 €	15,95 €	15,95 €	19,95 €	34,95 €



4 009315 075358



4 009315 078854



4 009315 077659



4 009315 077352



4 006825 666878



4 009315 078861

ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΒΑΣΗΣ



	Τροχός και ταινιολειαντήρας βάσης TC-US 350	Δίσκος και ταινιολειαντήρας βάσης TC-US 380
	Κωδικός 4466154 CLASSIC	Κωδικός 4419257 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	350 W S2 30 min	380 W S6 20%
Στροφές	2980 min ⁻¹	1500 min ⁻¹
Διαστάσεις πέτρας/δίσκου	Ø 150 mm x 12,7 mm (πάχος 20 mm) K36	Ø 150 mm K80
Διαστάσεις ταινίας	686 x 50 mm K80	914 x 100 mm
Εύρος γωνίας κλίσης	-	-60° με 60°
Καθαρό βάρος	8,3 kg	11,5 kg
Προστατευτικά κάλυπτρα σπινθήρα	•	-
Αντικραδασμικός σχεδιασμός	•	•
Ρυθμιζόμενη επιφάνεια εργασίας χωρίς εργαλεία	•	•
Εξαγωγή σκόνης	-	•
Ανακλινόμενο τραπέζι αλουμινίου	-	•
Οδηγός	-	•
Ταινία λείανσης	•	•
Πέτρα λείανσης	•	-
Δίσκος λείανσης	-	•
Τιμή	109,95 €	169,95 €



4 006825 595789



4 006825 649987



	Κωδικός 49910805	Κωδικός 49914605	Κωδικός 49492074
Περιγραφή	Σετ ταινίες λείανσης	Σετ ταινίες λείανσης	Σετ δίσκοι λείανσης
Διαστάσεις	686 x 50 mm	915 x 100 mm	Ø 150 mm
Τεμάχια	5	3	3
Περιλαμβάνει	2x K60, 2x K80, 1x K120	1x K60, 1x K80, 1x K120	3x K80
Τιμή	7,95 €	6,95 €	3,95 €



4 009319 108052



4 009319 146054



4 009314 920741

ΠΛΑΝΕΣ ΒΑΣΗΣ / ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ

	Πλάνη βάσης / Ξεχονδριστήρας TC-SP 204
	Κωδικός 4419955 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1500 W
Στροφές	9000 min ⁻¹
Μέγιστο πλάτος εργασίας / Βάθος πλάνισματος	204 mm / 3 mm
Μέγιστο ύψος ανοίγματος / Μέγιστη κλίση οδηγού	120 mm / 45°
Σύνδεση εξαγωγής σκόνης	100 mm
Καθαρό βάρος	27,2 kg
Τραπέζι τροφοδοσίας	•
Εξαρτήματα	2 μαχαίρια, μοχλός ώθησης
Τιμή	459,95 €



4 006825 615104



ΞΥΛΟΤΟΡΝΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



	Ξυλότορνος TC-WW 1000/1
	Κωδικός 4312110 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	400 W S2 30 min
Στροφές (4 ταχύτητες)	890/1260/1760/2600 min ⁻¹
Μέγιστη διάμετρος	280 mm
Μέγιστη απόσταση ανοίγματος	1000 mm
Καθαρό βάρος	22,9 kg
Κίνηση με ιμάντα με 4 ρυθμίσεις	•
Τιμή	239,95 €



4 006825 633924



	Σύστημα αναρρόφησης TE-VE 550/1 A
	Κωδικός 4304156 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Ονομαστική ισχύς	550 W S1
Στροφές	2850 min ⁻¹
Χωρητικότητα σάκου	65 lt
Παροχή αέρα / Κενό	1150 m ³ /h / 1,6 kPa
Μήκος σωλήνα	2,5 m
Καθαρό βάρος	20,8 kg
Αυτόμ. πρίζα / Επαγωγ. κινητήρας	• / •
Αντάπτορες σύνδεσης	5
Τιμή	299,95 €



4 006825 648058



	Κωδικός 49568602
Περιγραφή	Ανταλλακτικά μαχαίρια
Κατάλληλο για	TC-SP 204
Διαστάσεις	210x17,2x1,5 mm
Περιλαμβάνει	2 τεμ.
Τιμή	29,95 €



4 009315 686028



	Κωδικός 49455250	Κωδικός 4311203
Περιγραφή	Σετ σκαρπέλα επαγγελματικά	Τσοκ 4 σιαγώνων
Διαστάσεις		Εσ. σπείρωμα M14
Περιλαμβάνει	5 τεμ.	Ø εξωτερικά: 45 - 134 mm
		Ø εσωτερικά: 18 - 52 mm"
		1 τεμ.
Τιμή	29,95 €	59,95 €



4 009314 552508



4 009314 552959

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ



	Σταθερό φαλτσοπρίονο TC-MS 2112	Σταθερό φαλτσοπρίονο TC-MS 2513 L
	Κωδικός 4300295 CLASSIC	Κωδικός 4300850 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1600 W S6 40%	1600 W S1
Στροφές	5000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 210 x Ø 30 mm / 48	Ø 250 x Ø 30 mm / 48
Περιστροφή τραπεζιού	-45° με +45°	-47° με +47°
Κλίση πριονόδισκου	0° to 45° προς τα αριστερά	0° to 45° προς τα αριστερά
Μέγιστη δυνατότητα κοπής στις 90°	120 x 55 mm	130 x 75 mm
Καθαρό βάρος	7,1 kg	10,1 kg
Laser	-	•
Τιμή	124,95 €	219,95 €



4 006825 584929



4 006825 592122

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ - RADIAL



	Φαλτσοπρίονο συρόμενο - radial TC-SM 2131/2 Dual	Φαλτσοπρίονο συρόμενο - radial TE-SM 8 L Dual
	Κωδικός 4300390 CLASSIC	Κωδικός 4300866 NEO EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1800 W S2 5 min	1900 W S1
Στροφές	4900 min ⁻¹	4800 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 210 x Ø 30 mm / 48	Ø 254 x Ø 30 mm / 48
Περιστροφή τραπεζιού	-47° με +47°	-45° με +45°
Κλίση πριονόδισκου	-45° με +45°	0° to 45° προς τα αριστερά
Μέγιστη δυνατότητα κοπής στις 90°	310 x 62 mm	310 x 70 mm
Καθαρό βάρος	11,0 kg	17,8 kg
Laser	•	•
Φωτισμός	-	-
Προεκκίνηση	-	-
Χοάνη σκόνης	•	-
Υψους 84 cm	-	•
Τιμή	239,95 €	269,95 €



4 006825 644883



4 006825 659221

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ - RADIAL



	Φαλτσοπρίονο συρόμενο - radial TC-SM 2534/1 Dual	Φαλτσοπρίονο συρόμενο - radial TE-SM 8 L Dual
	Κωδικός 4300395 CLASSIC	Κωδικός 4300877 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2350 W S6 25%	2100 W S6 25%
Στροφές	4000 min ⁻¹	4700 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 250 x Ø 30 mm / 48	Ø 254 x Ø 30 mm / 48
Περιστροφή τραπεζιού	-47° με +47°	-47° με +47°
Κλίση πριονόδισκου	-45° με +45°	-45° με +45°
Μέγιστη δυνατότητα κοπής στις 90°	340 x 75 mm	305 x 85 mm
Καθαρό βάρος	14,3 kg	15,0 kg
Laser	•	•
Φωτισμός	-	-
Προεκκίνηση	-	-
Χοάνη σκόνης	•	•
Τιμή	319,95 €	339,95 €

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΣΥΡΟΜΕΝΟ - RADIALΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

	Φαλτσοπρίονο διπλής κοπής TC-MS 3017 T	Φαλτσοπρίονο συρόμενο - radial με βάση TC-SM 2531/2 U
	Κωδικός 4300347 CLASSIC	Κωδικός 4300805 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2000 W S1	1900 W S1
Στροφές	4200 min ⁻¹	4800 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 305 x Ø 30 mm / 40	Ø 254 x Ø 30 mm / 48
Περιστροφή τραπεζιού	-45° με +45°	-45° με +45°
Κλίση πριονόδισκου	0° με 45° προς τα αριστερά	0° to 45° προς τα αριστερά
Μέγ. δυνατ. κοπής στις 90°	170 x 85 mm	310 x 70 mm
Καθαρό βάρος	18,8 kg	17,8 kg
Laser	•	•
Βάση	-	Υψους 84 cm
Τιμή	419,95 €	289,95 €



ΒΑΣΕΙΣ



Βάση MSS 1608

Κωδικός 4310614

99,95 €



4 006825 660050



Βάση MSS 1610

Κωδικός 4310615

139,95 €



4 006825 584974



Βάση E-Stand

Κωδικός 4310620

89,95 €



4 006825 637496



Κυλινδρικός βραχίονας στήριξης

Κωδικός 49785910

49,95 €



4 009317 859109



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ



	Δισκοπρίονο πάγκου TC-TS 200	Δισκοπρίονο πάγκου TC-TS 210
	Κωδικός 4340415 CLASSIC	Κωδικός 4340425 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	800 W S6 15%	1200 W S6 40%
Στροφές	2950 min ⁻¹	4800 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 200 x Ø 16 mm / 24	Ø 210 x Ø 30 mm / 24
Κλίση πριονόδισκου	0° to 45° προς τα αριστερά	0° to 45° προς τα αριστερά
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	45 mm / 27 mm	45 mm / 27 mm
Διαστάσεις πάγκου	500 x 335 mm	525 x 440 mm
Καθαρό βάρος	11,6 kg	11,3 kg
Παράλληλος και γωνιακός οδηγός	•	•
Τιμή	149,95 €	189,95 €



4 006825 647266



4 006825 647273



	Δισκοπρίονο πάγκου TE-TS 254 T	NEO
	Κωδικός 4340430 EXPERT	
Τάση ρεύματος	220 -240 V ~ 50 Hz	
Ονομαστική ισχύς	2000 W S6 25%	
Στροφές	4700 min ⁻¹	
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 254 x Ø 30 mm / 48	
Κλίση πριονόδισκου	0° με 45° προς τα αριστερά	
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	63 mm / 89 mm	
Διαστάσεις πάγκου	540 x 505 mm	
Καθαρό βάρος	17,5 kg	
Παράλληλος και γωνιακός οδηγός	•	
Προεκκίνηση	•	
Τιμή	329,95 €	



4 006825 659160

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ



	Δισκοπρίονο πάγκου με βάση TC-TS 2025/2 U	Δισκοπρίονο πάγκου με βάση TC-TS 254 U
	Κωδικός 4340490 CLASSIC	Κωδικός 4340510 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2000 W S6 25%	2200 W S6 25%
Στροφές	5000 min ⁻¹	4250 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 250 x Ø 30 mm / 24	Ø 254 x Ø 30 mm / 24
Κλίση πριονόδισκου	0° to 45° προς τα αριστερά	0° to 45° προς τα αριστερά
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	85 mm / 65 mm	80 mm / 55 mm
Διαστάσεις πάγκου	583 x 563 mm	580 x 555 mm
Μέγιστη επιφάνεια	583 x 893 mm	580 x 855 mm
Καθαρό βάρος	19,2 kg	21,9 kg
Προέκταση τραπεζιού	δεξιά - αριστερά	δεξιά - αριστερά
Παράλληλος και γωνιακός οδηγός	•	•
Τιμή	239,95 €	279,95 €



	Δισκοπρίονο πάγκου με βάση TC-TS 2225 U	Δισκοπρίονο πάγκου με βάση TE-CC 250 UF
	Κωδικός 4340515 CLASSIC	Κωδικός 4340539 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2200 W S6 25%	2000 W S6 20%
Στροφές	4250 min ⁻¹	4500 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 254 x Ø 30 mm / 24	Ø 250 x Ø 30 mm / 48
Κλίση πριονόδισκου	0° to 45° προς τα αριστερά	0° to 45° προς τα αριστερά
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	80 mm / 55 mm	78 mm / 53 mm
Διαστάσεις πάγκου	580 x 555 mm	645 x 455 mm
Μέγιστη επιφάνεια	780 x 1055 mm	865 x 795 mm
Καθαρό βάρος	26,2 kg	34,9 kg
Προέκταση τραπεζιού	δεξιά - αριστερά - πίσω	δεξιά - πίσω
Προεκκίνηση - Softstart	•	•
Παράλληλος και γωνιακός οδηγός	•	•
Τιμή	319,95 €	539,95 €



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ

	Δισκοπρίονο πάγκου με βάση TC-TS 315 U
	Κωδικός 4340556 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2000 W S6 40%
Στροφές	2950 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου / δόντια	Ø 315 x Ø 30 mm / 40
Κλίση πριονόδισκου	0° to 45° προς τα αριστερά
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	85 mm / 55 mm
Διαστάσεις πάγκου	800 x 550 mm
Μέγιστη επιφάνεια	+ επέκταση 740 x 400 mm
Καθαρό βάρος	52,6 kg
Προέκταση τραπεζιού	πίσω
Προεκκίνηση - Softstart	-
Παράλληλος και γωνιακός οδηγός	•
Τιμή	449,95 €





ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ								
Τύπος	Κωδικός	EAN	Ø	Ø Εσωτερ.	Πλάτος κοπής / Πάχος δίσκου	Αριθμός δοντιών	Υλικό	Τιμή
Πριονόδισκος TCT	49587151	4 009315 871516	200 mm	16 mm	2,4 mm / 1,6 mm	20	Δόντια Καρβιδίου	9,95 €
Πριονόδισκος TCT	4502067	4 006825 667790	210 mm	30 mm	2,6 mm / 1,6 mm	24	Δόντια Καρβιδίου	14,95 €
Πριονόδισκος TCT λεπτής κοπής	49587852	4 009315 878522	210 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	40	Δόντια Καρβιδίου	15,95 €
Πριονόδισκος TCT	49587861	4 009315 878614	210 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	Δόντια Καρβιδίου	14,95 €
Πριονόδισκος TCT λεπτής κοπής	49587862	4 009315 878621	210 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	64	Δόντια Καρβιδίου	16,95 €
Πριονόδισκος TCT Σετ 3 τεμαχίων	49587805	4 009315 878058	210 mm	30 mm	2,5 mm / 1,6 mm	24 / 42 / 60	Δόντια Καρβιδίου	39,95 €
Πριονόδισκος TCT	49588261	4 009315 882611	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	60	Δόντια Καρβιδίου	14,95 €
Πριονόδισκος TCT	49588251	4 009315 882512	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	Δόντια Καρβιδίου	14,95 €
Πριονόδισκος TCT	49589352	4 009315 893525	250 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	42	Δόντια Καρβιδίου	16,95 €
Πριονόδισκος TCT	49589341	4 009315 893419	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24	Δόντια Καρβιδίου	14,95 €
Πριονόδισκος TCT	49589351	4 009315 893518	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	Δόντια Καρβιδίου	16,95 €
Πριονόδισκος TCT λεπτής κοπής	49589552	4 009315 895529	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	Δόντια Καρβιδίου	19,95 €
Πριονόδισκος TCT Σετ 2 τεμαχίων	49589305	4 009315 893051	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 60	Δόντια Καρβιδίου	34,95 €
Πριονόδισκοι HM Σετ 3 τεμαχίων	49589306	4 009315 893068	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 42 / 60	Δόντια Καρβιδίου	44,95 €
Πριονόδισκος TCT λεπτής κοπής	49589361	4 009315 893617	254 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	40	Δόντια Καρβιδίου	17,95 €
Πριονόδισκος TCT	49589551	4 009315 895512	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	Δόντια Καρβιδίου	18,95 €
Πριονόδισκος TCT	49589561	4 009315 895611	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	Δόντια Καρβιδίου	19,95 €
Πριονόδισκος TCT	49592957	4 009315 929576	305 mm	30 mm	3,0 mm / 2,2 mm	40	Δόντια Καρβιδίου	49,95 €
Πριονόδισκος TCT	49593151	4 009315 931517	315 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	Δόντια Καρβιδίου	44,95 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΩΝ

			Μπαταρίας				Φαλτσοπρίονα συρόμενα-radial				Σταθερά		Διπλής κοπής			Δισκοπρίονα πάγκου							
			TE-SM 36/254 L Li - Solo	TE-SM 36/210 Li - Solo	TE-MS18/210 Li - Solo	TE-TS 36/210 Li - Solo	TE-SM 254 Dual	TC-SM 2534/1 Dual	TC-SM 2531/2 U	TC-SM 216	TC-MS 2513 L	TC-MS 2112	TC-MS3017 T	TC-MS 2513 T	TC-MS 2112 T	TE-CC 250 UF	TE-TS 250 UF	TC-TS 2225 U	TC-TS 254 U	TC-TS 2025/2 U	TC-TS 315 U	TC-TS 210	TC-TS 200
			4300885	4300880	4300890	4340450	4300875	4300395	4300805	4300380	4300850	4300295	4300347	4300345	4300317	4340539	4340568	4340515	4340510	4340490	4340556	4340425	4340415
Ø 200 mm	TCT Ø 200 x 16 x 2,4 mm Δ20	49587151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TCT Ø 200 x 30 x 2,6 mm Δ24	4502067	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
Ø 210 mm	TCT-Thin Cut Ø 210 x 30 x 1,8 mm Δ40	49587852	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TCT Ø 210 x 30 x 2,4 mm Δ48	49587861	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-
	TCT-Thin Cut Ø 210 x 30 x 1,8 mm Δ64	49587862	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TCT Ø 210 x 30 x 2,4 mm Δ24/Δ48/Δ60	49587805	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-
Ø 216 mm	TCT Ø 216 x 30 x 2,4 mm Δ60	49588261	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 216 x 30 x 2,4 mm Δ48	49588251	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 250 mm	TCT-Thin Cut Ø 250 x 30 x 1,8 mm Δ42	49589352	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TCT Ø 250 x 30 x 3,2 mm Δ24	49589341	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TCT Ø 250 x 30 x 3,2 mm Δ48	49589351	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-
	TCT Ø 250 x 30 x 3,2 mm Δ60	49589552	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-
	TCT Ø 250 x 30 x 3,2 mm Δ24/Δ60	49589305	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-
	TCT Ø 250 x 30 x 3,2 mm Δ24/Δ42/Δ60	49589306	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-
Ø 254 mm	TCT-Thin Cut Ø 254 x 30 x 1,8 mm Δ42	49589361	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TCT Ø 254 x 30 x 3,2 mm Δ48	49589551	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
	TCT Ø 254 x 30 x 3,2 mm Δ60	49589561	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
Ø 305 mm	TCT Ø 305 x 3,0 x 30 mm Δ40	49592957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 315 mm	TCT Ø 315x 30 x 3,2 mm Δ48	49593151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-

• Συμβατό

- Μη συμβατό

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ



	Πριονοκορδέλα TC-SB 200/1	Πριονοκορδέλα TC-SB 245 L	Πριονοκορδέλα TC-SB 305 U
	Κωδικός 4308018 CLASSIC	Κωδικός 4308035 CLASSIC	Κωδικός 4308055 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	250 W S2 15 min	400 W	750 W
Ταχύτητα κορδέλας	900 m/min	735 m/min	370 m/min 800 m/min
Πλάτος κοπής	200 mm	245 mm	305 mm
Διαστάσεις κορδέλας	1400 x 7 mm	1712 x 10 mm	2320 x 12,7 mm
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	Ø 36 mm	Ø 36 mm	Ø 70 mm / Ø 100 mm
Κλίση πάγκου	-2° με 45°	-0° με 45°	-0° με 45°
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	80 mm / 45 mm	101 mm / 60 mm	170 mm / 75 mm
Καθαρό βάρος	17,4 kg	24,8 kg	64,6 kg
Ταχύτητες	1	1	2
Βάση / Φωτισμός LED	- / -	- / •	• / -
Παράλληλος και γωνιακός οδηγός	• / •	• / •	• / •
Τιμή	229,95 €	399,95 €	599,95 €



Εξαρτήματα για πριονοκορδέλες

	Κωδικός 49081505	Κωδικός 49081506	Κωδικός 49081509
Μήκος/Πλάτος	1400mm/8,0mm	1712mm/6,0mm	2320mm/13mm
Δόντια	6/0,65mm	6/0,65mm	4/0,65mm
Κατάλληλη για	Ξύλο, μέταλλο	Ξύλο, μέταλλο	Ξύλο, μέταλλο
Τιμή	15,95 €	17,95 €	22,95 €




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΕΓΑ

	Επιτραπέζια σέγα TC-SS 405 E
	Κωδικός 4309040 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	120 W S2 10 min
Ταχύτητα παλινδρόμησης	400 - 1600 min ⁻¹
Διαδρομή παλινδρόμησης	14 mm
Απόσταση λάμας-κορμού	406 mm
Κλίση πάγκου	0° με 45°
Μέγιστο ύψος κοπής (90° / 45°)	52 mm / 20 mm
Καθαρό βάρος	12,5 kg
Εξάρτημα συγκράτησης	•
Λειτουργία φυσηματος	•
Εξαγωγή σκόνης	•
Πριονόλαμες	2
Τιμή	144,95 €



Πριονόλαμες ξύλου για επιτραπέζια σέγα

	Κωδικός 49316350
Περιλαμβάνει	5 τεμάχια 130 mm (1x μέγ.1, 2xμεγ.3, 1xμεγ.4, 1xμεγ.11)
Τιμή	6,95 €



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

	Δισκοπρίονο μετάλλων TC-MC 355
	Κωδικός 4503135 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2300 W
Στροφές	4000 min ⁻¹
Διαστάσεις δίσκου	Ø 355 x Ø 25.4 x 3.2 mm (περιλαμβάνεται)
Διαδρομή παλινδρόμησης	14 mm
Απόσταση λάμας-κορμού	406 mm
Κοπή με κλίση	-15° με 45°
Μέγ. πλάτος κοπής στις 90° (τετράγ. / στρογγ. προφίλ)	100 x 100 mm / Ø 100 mm
Μέγιστο εύρος συγκράτησης	230 mm
Διαστάσεις πάγκου	460 x 260 mm
Καθαρό βάρος	16,4 kg
Προεκκίνηση	•
Τιμή	199,95 €



4 006825 619966

Δίσκος κοπής μετάλλων	
 Einhell by kwk	Κωδικός 49791975
Τύπος	Δίσκος κοπής
Διαστάσεις	Ø 355 mm x Ø 25,4 mm x 3,2 mm
Τιμή	7,95 €



4 009317 919759



ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



	Κόφτης πλακιδίων TC-TC 618
	Κωδικός 4301180 CLASSIC
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	600 W S2 10 min
Στροφές	3000 min ⁻¹
Ύψος κοπής 90° 45°	35 mm 22 mm
Μήκος κοπής	
Διαστάσεις δίσκου	Ø 180 x Ø 25.4 mm (περιλαμβάνεται)
Κοπή με κλίση	0° to 45° προς τα αριστερά
Καθαρό βάρος	7,4 kg
Δοχείο νερού	•
Laser	-
Παράλληλος / γωνιακός οδηγός	• / -
Ρόδες μεταφοράς	-
Τιμή	99,95 €



4 006825 590685

	Κόφτης πλακιδίων TC-TC 800
	Κωδικός 4301185 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	800 W S2 10 min
Στροφές	2950 min ⁻¹
Ύψος κοπής 90° 45°	34 mm 14 mm
Μήκος κοπής	
Διαστάσεις δίσκου	Ø 180 x Ø 25.4 mm (περιλαμβάνεται)
Κοπή με κλίση	0° to 45° προς τα αριστερά
Καθαρό βάρος	8,6 kg
Δοχείο νερού	•
Laser	-
Παράλληλος / γωνιακός οδηγός	• / •
Ρόδες μεταφοράς	-
Τιμή	109,95 €



4 006825 624687



LASER

	Κόφτης πλακιδίων TE-TC 620 U
	Κωδικός 4301295 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	900 W S2 30 min
Στροφές	2950 min ⁻¹
Ύψος κοπής 90° 45°	30 mm 25 mm
Μήκος κοπής	620 mm
Διαστάσεις δίσκου	Ø 200 x Ø 25.4 mm (περιλαμβάνεται)
Κοπή με κλίση	0° to 45° προς τα αριστερά
Καθαρό βάρος	34,4 kg
Δοχείο νερού	•
Laser	-
Παράλληλος / γωνιακός οδηγός	• / •
Ρόδες μεταφοράς	•
Τιμή	469,95 €



4 006825 587067

	Κόφτης πλακιδίων TE-TC 920 UL
	Κωδικός 4301220 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	900 W S2 30 min
Στροφές	2950 min ⁻¹
Ύψος κοπής 90° 45°	30 mm 25 mm
Μήκος κοπής	920 mm
Διαστάσεις δίσκου	Ø 200 x Ø 25.4 mm (περιλαμβάνεται)
Κοπή με κλίση	0° to 45° προς τα αριστερά
Καθαρό βάρος	42,7 kg
Δοχείο νερού	•
Laser	•
Παράλληλος / γωνιακός οδηγός	• / •
Ρόδες μεταφοράς	•
Τιμή	599,95 €



4 006825 614367

ΚΟΦΤΕΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ



LASER



LASER

	Κόφτης πέτρας και δομικών υλικών TE-SC 570 L	Κόφτης πέτρας και δομικών υλικών TE-SC 920 L
	Κωδικός 4301444 EXPERT	Κωδικός 4301432 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1500 W S2 20 min	2200 W S2 20 min
Στροφές	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Ύψος κοπής 90° 45°	60 mm 48 mm	70 mm 55 mm
Μήκος κοπής	570 mm	920 mm
Διαστάσεις δίσκου	Ø 250 x Ø 25,4 mm (περιλαμβάνεται)	Ø 300 x Ø 25,4 mm (περιλαμβάνεται)
Κοπή με κλίση	0° to 45° προς τα αριστερά	0° to 45° προς τα αριστερά
Καθαρό βάρος	42,6 kg	53,5 kg
Δοχείο νερού	•	•
Laser	• (αποσπώμενο)	• (αποσπώμενο)
Τιμή	599,95 €	999,95 €



4 006825 541243



4 006825 541199

Διαμαντόδισκοι για κόφτες πλακιδίων και πέτρας



	Κωδικός 49795850	Κωδικός 49797650	Κωδικός 49795855
Τύπος	Διαμαντόδισκος	Διαμαντόδισκος turbo	Διαμαντόδισκος
Διαστάσεις	Ø 180 mm x Ø 25,4 mm	Ø 180 mm x Ø 25,4 mm	Ø 200 mm x Ø 25,4 mm
Τιμή	12,95 €	13,95 €	14,95 €



4 009317 958505



4 009317 958550



4 009317 958505



	Κωδικός 49797750	Κωδικός 49797851	Κωδικός 49797950
Τύπος	Διαμαντόδισκος turbo	Διαμαντόδισκος turbo	Διαμαντόδισκος turbo
Διαστάσεις	Ø 200 mm x Ø 25,4 mm	Ø 250 mm x Ø 25,4 mm	Ø 300 mm x Ø 25,4 mm
Τιμή	15,95 €	19,95 €	29,95 €



4 009317 976509



4 009317 977506



4 009317 978510

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ




	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης TC-PG 10/E5	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης TC-PG 25/1/E5 NEO
	Κωδικός 4152535 CLASSIC	Κωδικός 4152600 CLASSIC
Απόδοση στα 230 V	800 W (1 min) 680 W (S1)	2400 W (2 min) 2100 W (S1)
Μέγιστη ισχύς κινητήρα	1,0 kW	4,1 kW
Στροφές	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Κυβισμός κινητήρα	63,5 cm ³	208 cm ³
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	4 lit	15 lit
Αυτονομία με φορτίο 2/3	6,6 h	12,5 h
Καθαρό βάρος	18,8 kg	38,8 kg
Δοχείο καυσίμου με ένδειξη στάθμης	-	•
Βολτόμετρο	-	•
Τεχνολογία inverter	-	-
Αυτόματη ρύθμιση τάσης (AVR)	•	•
Διακόπτης υπερφόρτωσης	•	•
Διακοπή σε έλλειψη λαδιού	-	•
Ηλεκτρική εκκίνηση	-	-
Πρίζες εξόδου	1x 230V	2x 230V
Κινητήρας	2-χρονος / αερόψυκτος	4-χρονος / αερόψυκτος
Τιμή	239,95 €	389,95 €



	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης TC-PG 35/E5	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης TC-PG 55/E5	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης TC-PG 65/E5
	Κωδικός 4152551 CLASSIC	Κωδικός 4152562 CLASSIC	Κωδικός 4152610 CLASSIC
Απόδοση στα 400 V			
Απόδοση στα 230 V	3100 W (2 min) 2600 W (S1)	5500 W (2 min) 3600 W (S1)	6500 W (2 min) / 3600 W (S1)
Μέγιστη ισχύς κινητήρα	4,1 kW	3300 W (2 min) 3000 W (S1)	3400 W (5 min) / 3200 W (S1)
Στροφές	3000 min ⁻¹	7,5 kW	8 kW
Κυβισμός κινητήρα	208 cm ³	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	15 lit	389 cm ³	420 cm ³
Αυτονομία με φορτίο 2/3	10,7 h	25 lit	25 l
Καθαρό βάρος	42,1 kg	11,7 h	11,7 h
Δοχείο καυσίμου με ένδειξη στάθμης	•	82,8 kg	83,3 kg
Βολτόμετρο	•	•	•
Αυτόματη ρύθμιση τάσης (AVR)	•	•	•
Διακόπτης υπερφόρτωσης	•	•	•
Διακοπή σε έλλειψη λαδιού	•	•	•
Ηλεκτρική εκκίνηση	-	•	•
Πρίζες εξόδου	2x 230V	2x 230V, 1x 400V	1x12V, 2x 230V, 1x 400V
Κινητήρας	4-χρονος / αερόψυκτος	4-χρονος / αερόψυκτος	4-χρονος / αερόψυκτος
Τιμή	469,95 €	979,95 €	1099,95 €



ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER



	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης inverter TC-IG 1100
	Κωδικός 4152580 CLASSIC
Απόδοση στα 230 V	1100 W S2 5 min 1000 W S1
Μέγιστη ισχύς κινητήρα	1,4 kW
Στροφές	3600 min ⁻¹
Κυβισμός κινητήρα	79 cm ³
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	6,5 lit
Αυτονομία με φορτίο 2/3	5,4 h
Καθαρό βάρος	20,9 kg
Δοχείο καυσίμου με ένδειξη στάθμης	•
Βολτόμετρο	•
Τεχνολογία inverter	•
Αυτόματη ρύθμιση τάσης (AVR)	•
Διακόπτης υπερφόρτωσης	•
Διακοπή σε έλλειψη λαδιού	•
Ηλεκτρική εκκίνηση	–
Πρίζες εξόδου	1x 230V
Κινητήρας	4-χρονος / αερόψυκτος
Τιμή	399,95 €



4 006825 651089



	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης inverter TC-IG 2000	Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης inverter TE-IG 3500
	Κωδικός 4152590 CLASSIC	Κωδικός 4152620 EXPERT
Απόδοση στα 230 V	2000 W S2 5 min 1800 W S1	3300 W S2 5 min 3200 W S1
Μέγιστη ισχύς κινητήρα	2,4 kW	4,3 kW
Στροφές	4500 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Κυβισμός κινητήρα	105,6 cm ³	212 cm ³
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	4 lit	8,3 lit
Αυτονομία με φορτίο 2/3	5,3 h	6,5 h
Καθαρό βάρος	21,6 kg	54,7 kg
Δοχείο καυσίμου με ένδειξη στάθμης	–	•
Βολτόμετρο	–	•
Τεχνολογία inverter	•	•
Αυτόματη ρύθμιση τάσης (AVR)	•	•
Διακόπτης υπερφόρτωσης	•	•
Διακοπή σε έλλειψη λαδιού	•	•
Ηλεκτρική εκκίνηση	–	–
Πρίζες εξόδου	2x 230 V, 2x USB	2x 230 V, 1x 12 V, 2x USB
Κινητήρας	4-χρονος / αερόψυκτος	4-χρονος / αερόψυκτος
Τιμή	799,95 €	1199,95 €



4 006825 652413



4 006825 660357

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

Χάρη στην τεχνολογία χαμηλού θορύβου, οι αεροσυμπιεστές αυτού του τύπου παράγουν πολύ λιγότερο θόρυβο από τους συμβατικούς αεροσυμπιεστές, δίχως να υπάρχει κανένας συμβιβασμός στην απόδοση

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Η δεξαμενή 24 λίτρων παρέχει επάρκεια αποθέματος αέρα για χρήση μεγάλου εύρους εργαλείων

ΚΑΘΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Η αεροσυμπιεστής, με την κάθετη σχεδιάσή του συμβάλει στην εξοικονόμηση χώρου

Αεροσυμπιεστής Χαμηλού Θορύβου
TE-AC 24 Silent



ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ένας μετρητής πίεσης και ένας ταχυσύνδεσμος βρίσκονται διαθέσιμοι για χρήση ρυθμιζόμενης πίεσης αέρα. Ένας μεγάλος μετρητής πίεσης ενημερώνει για την πίεση του αέρα στην δεξαμενή.



10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλοι οι αεροσυμπιεστές της Einhell προσφέρουν 10 χρόνια εγγύηση στη δεξαμενή για σκουριά εσωτερικά

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Ειδικές αντικραδασμικές βάσεις συμβάλλουν στην ασφαλή και σταθερή λειτουργία

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ



	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι TC-AC 190 OF Set	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι TC-AC 190/6/8 OF NEO
	Κωδικός 4020660 CLASSIC	Κωδικός 4020655 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	1200 W S1 (1,6 Hp)
Ονομαστική ισχύς	1100 W S3 15% (1,5 Hp)	8 bar / 190 l/min
Μέγιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	8 bar / 190 l/min	130 l/min 77 l/min 55 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar 4 bar 7 bar	165 l/min 83 l/min 55 l/min	139 l/min 77 l/min 60 l/min
Δεξαμενή	-	6 lit.
Αρ. κυλίνδρων	1	1
Επίπεδο θορύβου (LwA)	97 dB(A)	97 dB(A)
Καθαρό βάρος	5,0 kg	8,0 kg
Ρυθμιστής πίεσης	-	•
Αποθήκευση καλωδίου	•	•
Πιστόλι ψυήματος	•	-
Μετρητής πίεσης ελαστικών	•	-
Σετ ανταπτορες	•	-
Τιμή	114,95 €	149,95 €



4 006825 642346



4 006825 669190



	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι TC-AC 200/24/8 OF	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι TC-AC 240/50/10 OF NEO
	Κωδικός 4020590 CLASSIC	Κωδικός 4010393 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1200 W S1 (1,6 Hp)	1500 W S3 25% (2,0 Hp)
Μέγιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	8 bar / 180 l/min	10 bar / 240 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar 4 bar 7 bar	110 l/min 70 l/min 45 l/min	173 l/min 107 l/min 76 l/min
Δεξαμενή	24 lit.	50 lit.
Αρ. κυλίνδρων	1	1
Επίπεδο θορύβου (LwA)	97 dB(A)	97 dB(A)
Καθαρό βάρος	16 kg	22,2 kg
Ρυθμιστής πίεσης	•	•
Αποθήκευση καλωδίου	-	•
Πιστόλι ψυήματος	-	-
Μετρητής πίεσης ελαστικών	-	-
Σετ ανταπτορες	-	-
Τιμή	179,95 €	249,95 €



4 006825 640496



4 006825 597295

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ - ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ (SILENT)



	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι - Silent TE-AC 6 Silent	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι - Silent TE-AC 24 Silent	Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι - Silent TE-AC 50 Silent
	Κωδικός 4020600 EXPERT PLUS	Κωδικός 4020610 EXPERT PLUS	Κωδικός 4020620 EXPERT PLUS
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	550 W S1 (0,8 Hp)	750 W S1 (1,0 Hp)	1500 W S1 (2,0 Hp)
Μέγιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	8 bar / 110 l/min	8 bar / 135 l/min	8 bar / 270 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar 4 bar 7 bar	75 l/min 50 l/min 37 l/min	100 l/min 73 l/min 55 l/min	190 l/min 120 l/min 90 l/min
Δεξαμενή	6 lit.	24 lit.	50 lit.
Αρ. κυλίνδρων	2	2	4
Επίπεδο θορύβου (LpA)	57 dB(A)	57 dB(A)	54 dB(A)
Καθαρό βάρος	14,7 kg	22,2 kg	42,6 kg
Ρυθμιστής πίεσης	•	•	•
Τιμή	239,95 €	329,95 €	519,95 €



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ



	Αεροσυμπιεστής λαδιού TC-AC 190/24/8	Αεροσυμπιεστής λαδιού TC-AC 190/50/8
	Κωδικός 4007325 CLASSIC	Κωδικός 4007332 CLASSIC
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1500 W S2 15 min (2,0 Hp)	1500 W S2 15 min (2,0 Hp)
Μέγιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	8 bar / 165 l/min	8 bar / 165 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar 4 bar 7 bar	110 l/min 75 l/min 55 l/min	110 l/min 75 l/min 55 l/min
Δεξαμενή	24 lit.	50 lit.
Αρ. κυλίνδρων	1	1
Επίπεδο θορύβου (LwA)	97 dB(A)	97 dB(A)
Καθαρό βάρος	20,8 kg	26,0 kg
Ρυθμιστής πίεσης	•	•
Τιμή	179,95 €	259,95 €



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ



	Αεροσυμπιεστής λαδιού TE-AC 230/24/8	Αεροσυμπιεστής λαδιού TC-AC 270/50/8
	Κωδικός 4010460 EXPERT	Κωδικός 4007360 EXPERT
Τάση ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1500 W S1 15 min (3,0 Hp)	1800 W S1 (2,4 Hp)
Μέγιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	8 bar / 230 l/min	8 bar / 270 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar 4 bar 7 bar	132 l/min 102 l/min 83 l/min	140 l/min 125 l/min 100 l/min
Δεξαμενή	24 lit.	50 lit.
Αρ. κυλίνδρων	1	1
Επίπεδο θορύβου (LwA)	94 dB(A)	97 dB(A)
Καθαρό βάρος	23,0 kg	30,1 kg
Ρυθμιστής πίεσης	•	•
Τιμή	219,95 €	299,95 €



4 006825 594478



4 006825 665628



	Αεροσυμπιεστής λαδιού TC-AC 420/50/10 V	Αεροσυμπιεστής λαδιού με ιμάντα TE-AC 430/90/10
	Κωδικός 4010495 CLASSIC	Κωδικός 4010800 EXPERT
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2200 W S1 (3,0 Hp)	3000 W S1 (4,1 Hp)
Μέγιστη πίεση / ισχύς αναρρόφησης	10 bar / 420 l/min	10 bar / 430 l/min
Παροχή αέρα σε: 0 bar 4 bar 7 bar	245 l/min 200 l/min 150 l/min	230 l/min 210 l/min 200 l/min
Δεξαμενή	50 lit.	90 lit.
Αρ. κυλίνδρων	2	2
Επίπεδο θορύβου (LwA)	97 dB(A)	94 dB(A)
Καθαρό βάρος	41,8 kg	67,0 kg
Ρυθμιστής πίεσης	•	•
Διπλή μονάδα συμπίεστη	•	•
Τιμή	389,95 €	799,95 €



4 006825 638264



4 006825 642339

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ



	Καρφωτικό (δίχαλο/πρόκα) TC-PN 50	Αερόκλειδο 1/2" TC-PW 340	Αερόκλειδο 1/2" TC-PW 610	Αερόκλειδο 1/2" TC-PW 610 Compact NEO
Κωδικός	4137790 CLASSIC	4138950 CLASSIC	4138960 CLASSIC	4138965 CLASSIC
Μέγ. πίεση λειτουργίας	8,3 bar	6,3 bar	6,3 bar	8,0 bar
Ροπή	-	340 Nm	610 Nm	610 Nm
Εξαρτήματα	3x 500 δίχαλα, 2x 1000 πρόκες	8 καρυδάκια	10 καρυδάκια, 1 προέκταση	3 καρυδάκια με προστασία
Κατάλληλο για	δίχαλα: 13-40x5,7mm πρόκες: 16-50x1mm	εξαρτήματα 1/2"	εξαρτήματα 1/2"	εξαρτήματα 1/2"
Καθαρό βάρος	1,5 kg	1,9 kg	2,1 kg	1,1 kg
Συσκευασία	Βαλίτσα	Βαλίτσα	Βαλίτσα	Βαλίτσα
Τιμή	64,95 €	79,95 €	109,95 €	139,95 €



	Αεροτροχός ευθύς TC-PP 220	Αεροκόπιδιο σετ TC-PC 45 Set	Αεροκαστάνια 1/2" TC-PR 68	Έκκεντρο τριβείο 150mm TC-PE 150
Κωδικός	4138540 CLASSIC	4139045 CLASSIC	4139180 CLASSIC	4133330 CLASSIC
Μέγ. πίεση λειτουργίας	6,3 bar	6,3 bar	6,3 bar	6,3 bar
Ροπή	-	-	68 Nm	-
Εξαρτήματα	10 εξαρτ. λείανσης	Σετ 4 καλέμια/βελόνι, ατσαλόβουρτσα, ελατήριο	7 καρυδάκια, 2 προεκτάσεις	6 φύλλα λείανσης
Καθαρό βάρος	0,6 kg	1,5 kg	1,2 kg	2,1 kg
Συσκευασία	Βαλίτσα	Βαλίτσα	Βαλίτσα	Χαρτόκουτο
Τιμή	49,95 €	74,95 €	69,95 €	64,95 €



Σετ 3 τεμαχίων	Σετ 5 τεμαχίων	Σετ 13 τεμαχίων NEO	Σετ 10 τεμαχίων
Κωδικός 4132741	Κωδικός 4132720	Κωδικός 4132776	Κωδικός 4020577
Συσκευασία Χαρτόκουτο	Συσκευασία Χαρτόκουτο	Συσκευασία Χαρτόκουτο	Συσκευασία Χαρτόκουτο
Τιμή 24,95 €	Τιμή 39,95 €	Τιμή 69,95 €	Τιμή 89,95 €



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ



Φυσητήρας κοντός	
	Κωδ. 4133100
Πίεση λειτουργίας	2 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	5,95 €



4 006825 411065



Φυσητήρας μακρύς	
	Κωδ. 4133102
Πίεση λειτουργίας	2 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	6,95 €



4 006825 417067



Φυσητήρ. με 4 ακροφ.	
	Κωδ. 4132762
Πίεση λειτουργίας	2 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	12,95 €



4 006825 659948



Φυσητήρ. με ακροφ. 500 mm	
	Κωδ. 4132763
Πίεση λειτουργίας	2 - 8 bar
Συσκευασία	Blister
Τιμή	15,95 €



4 006825 660531



Μετρητής πίεσης ελαστ.	
	Κωδ. 4137000
Πίεση λειτουργίας	0 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	14,95 €



4 006825 411164



Μετρητής πίεσης ελαστ. PRO	
	Κωδ. 4133110
Πίεση λειτουργίας	0 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	29,95 €



4 006825 574173



Μετρητής πίεσης ελαστ. - ψηφιακ.	
	Κωδ. 4133115
Πίεση λειτουργίας	0 - 13 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	29,95 €



4 006825 625738



Φυσητήρας 2 συνδ. αέρα NEO	
	Κωδ. 4133210
Πίεση λειτουργ.	2-8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	14,95 €



4 006825 668599



Πιστόλι βαφής	
	Κωδ. 4133000
Πίεση λειτ.	3 - 4 bar
Χαρακτηριστ.	0,6 lit. / μπεκ 1,5 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	22,95 €



4 006825 411010



Πιστόλι βαφής PRO	
	Κωδ. 4133030
Πίεση λειτ.	3 - 3,5 bar
Χαρακτηριστ.	0,6 lit. / μπεκ 1,5 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	49,95 €



4 006825 574180



Πιστόλι βαφής	
	Κωδ. 4132900
Πίεση λειτ.	3 - 4 bar
Χαρακτηριστ.	1 lit. / μπεκ 1,5 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	24,95 €



4 006825 411003



Σετ φυσητήρα	
	Κωδ. 4132759
Πίεση λειτουργ.	2 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	8,95 €



4 006825 649819



Πιστόλι πίσσας σε φυσσίγια	
	Κωδ. 4133501
Πίεση λειτουργ.	3 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	16,95 €



4 006825 411133




Πιστόλι αμμοβ. (1 lit.) μεγ. κ. 0,8 mm	
	Κωδ. 4133300
Πίεση λειτουργίας	3 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	18,95 €



4 006825 411089



Πιστόλι αμμοβ. (μεγ. κ. 0,5mm)	
	Κωδ. 4133420
Πίεση λειτουργίας	0 - 7 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	27,95 €



4 006825 646788



Πετρελγία (0,9 lit.)	
	Κωδ. 4133200
Πίεση λειτουρ.	3 - 8 bar
Συσκευασία	Χαρτόκουτο
Τιμή	13,95 €



4 006825 411072

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ



	Κωδ. 4138100	Κωδ. 4138200	Κωδ. 4138210	Κωδ. 4139695	Κωδ. 4139410	Κωδ. 4139420
Περιγραφή	Σωλήνας υψηλής πίεσης αέρα 10 m	Σωλήνας υψηλής πίεσης αέρα 15 m	Σωλήνας υψηλής πίεσης αέρα 15 m	Σετ αντάπτορες παροχής	Σωλήνας σπирάλ 4 m, 3/8"	Σωλήνας σπирάλ 8 m, 3/8"
Χαρα/στικά	Ø εσωτ. 6 mm, 15 bar	Ø εσωτ. 6 mm, 15 bar	Ø εσωτ. 9 mm, 15 bar	8 τεμάχια	Ø εσωτ. 6 mm, 8 bar	Ø εσωτ. 6 mm, 8 bar
Τιμή	18,95 €	24,95 €	29,95 €	6,95 €	8,95 €	12,95 €



	Κωδ. 4138005 NEO	Κωδ. 4138310	Κωδ. 4134200	Κωδ. 4134100	Κωδ. 4135001	Κωδ. 4135000
Περιγραφή	Αυτόματη ανέμη 15+1,5 m	Ειδικό λάδι αεροσυμπιεστών	Ρυθιστής πίεσης με υδατοπαγίδα, 1/4"	Ρυθιστής πίεσης με υδατοπαγίδα, 3/8"	Ρυθιστής πίεσης με υδατοπαγίδα και ελαιωτήρα, 1/4"	Ρυθιστής πίεσης με υδατοπαγίδα και ελαιωτήρα, 3/8"
Χαρα/στικά	Μέγιστη πίεση 16 bar	500 ml	Μέγιστη πίεση 10 bar, ρύθμιση 1-8 bar	Μέγιστη πίεση 10 bar, ρύθμιση 1-8 bar	Μέγιστη πίεση 10 bar, ρύθμιση 1-8 bar	Μέγιστη πίεση 10 bar, ρύθμιση 1-8 bar
Τιμή	99,95 €	8,95 €	29,95 €	36,95 €	39,95 €	59,95 €



	Κωδ. 4138311	Κωδ. 4137850	Κωδ. 4137855	Κωδ. 4137860	Κωδ. 4137861	Κωδ. 4137871
Περιγραφή	Άμμος αμμοβολής 1kg	Δίχαλα καρφωτικού 13 mm	Δίχαλα καρφωτικού 16 mm	Δίχαλα καρφωτικού 25 mm	Δίχαλα καρφωτικού 40 mm	Πρόκες καρφωτικού 25 mm
Χαρα/στικά	0,2 με 0,35 mm	Τύπος E, 5,7 x 13 mm, 3000 τεμ.	Τύπος E, 5,7 x 16 mm, 3000 τεμ.	Τύπος E, 5,7 x 25 mm, 3000 τεμ.	Τύπος E, 5,7 x 40 mm, 3000 τεμ.	Τύπος J, 3000 τεμάχια
Τιμή	9,95 €	6,95 €	7,95 €	10,95 €	14,95 €	6,95 €



	Κωδ. 4137872	Κωδ. 4137873	Κωδ. 49492095	Κωδ. 4133120	Κωδ. 4132769	Κωδ. 4132768
Περιγραφή	Πρόκες καρφωτικού 40 mm	Πρόκες καρφωτικού 50 mm	Σετ φύλλα λείανσης για TC-PE 150	Ατσάλινη βούρτσα αεροκόπιδου	Σετ κοπίδια	Ελατήριο αεροκόπιδου
Χαρα/στικά	Τύπος J, 3000 τεμάχια	Τύπος J, 3000 τεμάχια	Ø150 mm, 2xK40, 2xK80, 1xK120	Για TC-PC 45	Για TC-PC 45	Για TC-PC 45
Τιμή	8,95 €	9,95 €	3,95 €	26,95 €	9,95 €	2,95 €



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ



	Κωδ. 4139330	Κωδ. 4139206	Κωδ. 4139205	Κωδ. 4139210	Κωδ. 4139207	Κωδ. 4139208
Περιγραφή	Σύνδεσμος σωλήνα Michelin	Ταχυσύνδεσμος 1/4"	Ταχυσύνδεσμος 3/8"	Ταχυσύνδεσμος 1/2"	Ταχυσύνδεσμος 1/4"	Ταχυσύνδεσμος 3/8"
Χαρα/στικά	Ø 6 mm	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα
Τιμή	4,95 €	5,95 €	5,95 €	5,95 €	5,95 €	5,95 €



	Κωδ. 4139209	Κωδ. 4139301	Κωδ. 4139302	Κωδ. 4139680	Κωδ. 4139665	Κωδ. 4139666
Περιγραφή	Ταχυσύνδεσμος 1/2"	Ταχυσύνδεσμος για λάστιχο 7 mm	Ταχυσύνδεσμος για λάστιχο 9 mm	Διανομέας με ταχυσυνδέσμους, 3/8"	Ρακόρ για λάστιχο με αρσενικό σπείρωμα	Ρακόρ για λάστιχο με αρσενικό σπείρωμα
Χαρα/στικά	εσωτερικό σπείρωμα	Ø 6 mm	Ø 9 mm	εσωτερικό σπείρωμα	Ø 6 mm, 1/4"	Ø 6 mm, 3/8"
Τιμή	5,95 €	5,95 €	5,95 €	16,95 €	2,95 €	2,95 €



	Κωδ. 4139655	Κωδ. 4139650	Κωδ. 4139640	Κωδ. 4139645	Κωδ. 4139660	Κωδ. 4139661
Περιγραφή	Ρακόρ με θηλυκό σπείρωμα 1/4"	Ρακόρ με αρσενικό σπείρωμα 3/8"	Ρακόρ με θηλυκό σπείρωμα 1/4"	Ρακόρ με θηλυκό σπείρωμα 3/8"	Ρακόρ αρσενικό	Ρακόρ αρσενικό
Χαρα/στικά	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα	Ø 6 mm	Ø 9 mm
Τιμή	2,95 €	2,95 €	2,95 €	2,95 €	2,95 €	2,95 €



	Κωδ. 4139620	Κωδ. 4139610	Κωδ. 4139600	Κωδ. 4139630	Κωδ. 4139605	Κωδ. 4139310
Περιγραφή	Μαστός απλός 1/4"	Μαστός απλός 3/8"	Μαστός συστολικός 3/8" εξ. σπ. - 1/2" εσ.σπ.	Μαστός συστολικός 3/8" εξ. σπ. - 1/4" εξ.σπ.	Μαστός συστολικός 1/2" εξ. σπ. - 3/8" εσ.σπ.	Σύνδεσμος σωλήνα
Χαρα/στικά	εσωτερικό σπείρωμα	εσωτερικό σπείρωμα				Ø 6 mm
Τιμή	2,95 €	2,95 €	2,95 €	2,95 €	2,95 €	3,95 €



	Κωδ. 4139320	Κωδ. 4139500	Κωδ. 4139670	Κωδ. 4135002
Περιγραφή	Σύνδεσμος σωλήνα	Σετ σύνδεσης σωλήνα	Σετ σφιγκτήρες	Ελαιωτήρας mini 1/4"
Χαρα/στικά	Ø 9 mm	Ø 6 mm	5 τεμ., 8 - 12 mm	Εσωτερικό / εξωτερικό σπείρωμα
Τιμή	3,95 €	7,95 €	4,95 €	4,95 €



ΠΑΛΑΓΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ



	Παλάγκο ηλεκτρικό TC-EH 250	Παλάγκο ηλεκτρικό TC-EH 250-18	Παλάγκο ηλεκτρικό TC-EH 500
	Κωδικός 2255130 CLASSIC	Κωδικός 2255135 CLASSIC	Κωδικός 2255140 CLASSIC
Παροχή ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	450 W S3 20%	500 W S3 20%	800 W S3 20%
Ανύψωση με μονό/διπλό σύρμα	11,5 m / 5,7 m	18 m / 9 m	11,5 m / 5,7 m
Βάρος ανύψωσης με μονό/διπλό σύρμα	125 kg / 250 kg	125 kg / 250 kg	250 kg / 500 kg
Ταχύτητα με μονό/διπλό σύρμα	8 m/min / 4 m/min	8 m/min / 4 m/min	8 m/min / 4 m/min
Καθαρό βάρος	10,0 kg	10,2 kg	15,6 kg
Θερμικός διακόπτης	•	•	•
Αυτόματο φρένο	•	•	•
Αυτόματο διακοπή στο τέρμα	•	•	•
Συρματόσχοινο που δεν συστρέφεται	•	•	•
Διακόπτης με πλήκτρο διακοπής ανάγκης	•	•	•
Γάντζος με τροχαλία	•	•	•
2 μεταλλικοί σφιγκτήρες στηρίξης	•	•	•
Τιμή	119,95 €	139,95 €	169,95 €



4 006825 627183



4 006825 633849



4 006825 627213



	Παλάγκο ηλεκτρικό TC-EH 500-18	Παλάγκο ηλεκτρικό TC-EH 600	Παλάγκο ηλεκτρικό TC-EH 1000
	Κωδικός 2255145 CLASSIC	Κωδικός 2255150 CLASSIC	Κωδικός 2255160 CLASSIC
Παροχή ρεύματος	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1000 W S3 20%	1050 W S3 20%	1600 W S3 20%
Ανύψωση με μονό/διπλό σύρμα	18 m / 9 m	18 m / 9 m	18 m / 9 m
Βάρος ανύψωσης με μονό/διπλό σύρμα	250 kg / 500 kg	300 kg / 600 kg	500 kg / 999 kg
Ταχύτητα με μονό/διπλό σύρμα	8 m/min / 4 m/min	8 m/min / 4 m/min	8 m/min / 4 m/min
Καθαρό βάρος	16,1 kg	16,8 kg	32,0 kg
Θερμικός διακόπτης	•	•	•
Αυτόματο φρένο	•	•	•
Αυτόματο διακοπή στο τέρμα	•	•	•
Συρματόσχοινο που δεν συστρέφεται	•	•	•
Διακόπτης με πλήκτρο διακοπής ανάγκης	•	•	•
Γάντζος με τροχαλία	•	•	•
2 μεταλλικοί σφιγκτήρες στηρίξης	•	•	•
Τιμή	179,95 €	189,95 €	379,95 €



4 006825 633863



4 006825 628753



4 006825 627602

ΠΑΛΑΓΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΕΙΡΟΣ & ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΓΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ



	Παλάγκο χειρός αλυσίδας TC-CH 1000
	Κωδικός 2250110 CLASSIC
Μέγιστο φορτίο	1000 kg
Μέγιστο ύψος ανύψωσης	2,5 m
Καθαρό βάρος	8,5 kg
Γάντζος ασφαλείας	•
Περιβλήμα κλειστού τύπου	•
Τιμή	94,95 €



4 006825 628302

	Βραχίονας τηλεσκοπικός SA 1100
	Κωδικός 2255398
Εύρος ανοίγματος	75 - 110 cm
Μέγιστο φορτίο στα 75 cm	600 kg
Μέγιστο φορτίο στα 110 cm	300 kg
Εύρος περιστροφής	180°
Καθαρό βάρος	8,3 kg
Τιμή	57,95 €



4 006825 540017

ΧΕΙΡΟΠΑΛΑΓΚΟ ΕΛΞΗΣ



	Χειροπάλαγκο έλξης TC-LW 1000
	Κωδικός 2260140 CLASSIC
Ικανότητα έλξης	1000 kg
Μήκος συρματόσχοινου	2,2 m
Διάμετρος συρματόσχοινου	4,8 mm
Μεγ. απόσταση χρήσης	1,2 m
Καθαρό βάρος	2,8 kg
Αυτόματο φρένο	•
Τροχαλία με γάντζο	•
Ασφάλεια συρματόσχοινου	•
Τιμή	34,95 €



4 006825 643237

	Χειροπάλαγκο έλξης TC-LW 2000
	Κωδικός 2260150 CLASSIC
Ικανότητα έλξης	2000 kg
Μήκος συρματόσχοινου	3,3 m
Διάμετρος συρματόσχοινου	6,0 mm
Μεγ. απόσταση χρήσης	1,6 m
Καθαρό βάρος	5,2 kg
Αυτόματο φρένο	•
Τροχαλία με γάντζο	•
Ασφάλεια συρματόσχοινου	•
Τιμή	54,95 €



4 006825 643244

ΒΙΝΤΣΙ ΧΕΙΡΟΣ



	Βίντσι χειρός TC-WI 500	Βίντσι χειρός TC-WI 800
	Κωδικός 2260160 CLASSIC	Κωδικός 2260170 CLASSIC
Ικανότητα έλξης	500 kg	800 kg
Μήκος συρματόσχοινου	10 m	20 m
Διάμετρος συρματόσχοινου	4,2 mm	4,8 mm
Καθαρό βάρος	2,5 kg	4,7 kg
Αυτόματο φρένο	•	•
Τροχαλία με γάντζο	•	•
Ασφάλεια συρματόσχοινου	•	•
Ασφάλεια (στοπ) επιστροφής	•	•
Τιμή	36,95 €	59,95 €



4 006825 643909



4 006825 643916

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ



	Πτυσσόμενο καρότσι αλουμινίου BT-HT 90
	Κωδικός 2260112
Μέγιστο φορτίο	90 kg
Διαστάσεις ανοιχτό	1070 x 380 x 410 mm
Διαστάσεις κλειστό	710 x 380 x 190 mm
Καθαρό βάρος	5,6 kg
Τιμή	44,95 €



4 006825 540055

	Παλετοφόρο TC-PT 2500
	Κωδικός 2022530 CLASSIC
Μέγιστο φορτίο	2500 kg
Ύψος πηρουινών	80 - 190 mm
Διάμετρος ράουλων	80 mm
Διάμετρος τροχών	180 mm
Μήκος πηρουινών	1150 mm
Πλάτος πηρουινών	540 mm
Καθαρό βάρος	62 kg
Τιμή	499,95 €



4 006825 615654

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ



	Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν GC-EM 1030	Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν GC-EM 1233
	Κωδικός 3400122 CLASSIC	Κωδικός 3400192 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1000 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1250 W
Πλάτος κοπής	30 cm	33 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	3 επίπεδα / 30 - 70 mm	5 επίπεδα / 20 - 60 mm
Χωρητικότητα κάδου	25 l	30 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	140 mm / 140 mm	135 mm / 135 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	300 m ²	300 m ²
Καθαρό βάρος	11,2 kg	11,1 kg
Λειτουργία λιπασματοποίησης (mulching)	-	-
Χειρολαβή μεταφοράς	•	•
Αγκιστρο καλωδίου	•	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	-	•
Φαρδείς τροχοί	•	•
Κωδ. ανταλλακτικού μαχαιριού	3405420	3405460
Τιμή	109,95 €	139,95 €



	Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν GC-EM 1536	Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν GC-EM 1742
	Κωδικός 3400150 CLASSIC	Κωδικός 3400160 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1500 W	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1700 W
Πλάτος κοπής	36 cm	42 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	5 επίπεδα / 25 - 65 mm	6 επίπεδα / 20 - 65 mm
Χωρητικότητα κάδου	38 l	50 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	140 mm / 200 mm	150 mm / 230 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	600 m ²	700 m ²
Καθαρό βάρος	10,3 kg	11,8 kg
Λειτουργία λιπασματοποίησης (mulching)	-	-
Χειρολαβή μεταφοράς	•	•
Αγκιστρο καλωδίου	•	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	•
Φαρδείς τροχοί	•	•
Κωδ. ανταλλακτικού μαχαιριού	3405430	3405440
Τιμή	169,95 €	229,95 €



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ



	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 40/2 NEO	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 40/2 S
	Κωδικός 3404833 CLASSIC	Κωδικός 3404823 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	4-χρονος / 132 cm ³	4-χρονος OHV / 132 cm ³
Ισχύς / στροφές	2,0 kW (2,7 Hp) / 2900 min ⁻¹	2,0kW (2,7Hp) / 2900 min ⁻¹
Πλάτος κοπής	40 cm	40 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	3 επίπεδα / 25 - 60 mm	7 επίπεδα / 25 - 75 mm
Χωρητικότητα κάδου	45 l	45 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	152 mm / 152 mm	178 mm / 203 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	800 m ²	1000 m ²
Καθαρό βάρος	17,3 kg	21,2 kg
Λειτουργ. λιπασματοποίησης (mulching)	-	-
Αυτοπροώθηση	-	-
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	•
Κωδ. ανταλλακτικού μαχαιριού	3405850	3405850
Τιμή	259,95 €	319,95 €



	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 46/3	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 46/4 S
	Κωδικός 3407540 CLASSIC	Κωδικός 3404725 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	4-χρονος / 132 cm ³	4-χρονος / 146 cm ³
Ισχύς / στροφές	2,0 kW (2,7 Hp) / 2900 min ⁻¹	2,0 kW (2,7 Hp) / 2900 min ⁻¹
Πλάτος κοπής	46 cm	46 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	9 επίπεδα / 25 - 80 mm / κεντρικά	9 επίπεδα / 30 - 80 mm
Χωρητικότητα κάδου	65 l	50 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	178 mm / 204 mm	178 mm / 204 mm
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι	Ατσάλι
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	1200 m ²	1400 m ²
Καθαρό βάρος	23,5 kg	28,4 kg
Λειτουργ. χορτολιπάσματος (mulching)	-	-
Ηλεκτρική εκκίνηση	-	-
Αυτοπροώθηση	-	-
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	•
Κωδ. ανταλλακτικού μαχαιριού	3405785	3405785
Τιμή	339,95 €	379,95 €



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ



	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 51/3 S HW	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 56/2 S HW
	Κωδικός 3404333 CLASSIC	Κωδικός 3404860 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	4-χρονος / 170 cm ³	4-χρονος B&S 450E / 173cm ³
Ισχύς / στροφές	2,7 kW (3,6Hp) / 2900 min ⁻¹	2,8 kW (3,8Hp) / 2850 min ⁻¹
Πλάτος κοπής	51 cm	56 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	6 επίπεδα / 30 - 80 mm	6 επίπεδα / 25 - 70 mm
Χωρητικότητα κάδου	70 l	80 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	204 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι	Ατσάλι
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	1800 m ²	2200 m ²
Καθαρό βάρος	31,4 kg	42,7 kg
Λειτουργ. χορτολιπάσματος (mulching)	•	•
Ηλεκτρική εκκίνηση	-	-
Αυτοπροώθηση	•	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	•
Κωδ. ανταλλακτικού μαχαιριού	3405660 / 3405650	3405810 / 3405830
Τιμή	459,95 €	599,95 €

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (POWER X-CHANGE ELECTRIC START)



	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 46 SM HW-E Li	Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν GC-PM 51/3 S HW-E Li
	Κωδικός 3407560 CLASSIC	Κωδικός 3404870 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	4-χρονος / 146 cm ³	4-χρονος / 170 cm ³
Ισχύς / στροφές	2,0 kW (2,7Hp) / 2900 min ⁻¹	2,7 kW (3,6Hp) / 2900 min ⁻¹
Ισχύς / χωρητικότητα μπαταρίας PXC	18 V / 2,0 Ah	18 V / 2,0 Ah
Πλάτος κοπής	46 cm	51 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	9 επίπεδα / 25 - 80 mm	6 επίπεδα / 30 - 80 mm
Χωρητικότητα κάδου	65 lit	70 lit
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	204 mm / 280 mm	204 mm / 280 mm
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι	Ατσάλι
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	1400 m ²	1800 m ²
Καθαρό βάρος	32,1 kg	348 kg
Λειτουργ. χορτολιπάσματος (mulching)	•	•
Ηλεκτρική εκκίνηση	•	•
Αυτοπροώθηση	•	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Ένδειξη στάθμης κάδου	•	•
Κωδ. ανταλλακτικού μαχαιριού	3405670	3405660 / 3405650
Τιμή	579,95 €	629,95 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ /ΑΕΡΙΣΤΕΣ ΓΚΑΖΟΝ



	Ηλεκτρικός καθαριστής/αεριστής γκαζόν GC-SA 1231/1	Ηλεκτρικός καθαριστής / αεριστής γκαζόν GE-SA 1435/1 NEO
	Κωδικός 3420640 CLASSIC	Κωδικός 3420690 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 1200 W	230 V ~ 50 Hz / 1400 W
Πλάτος εργασίας	31 cm	35 cm
Ρύθμιση βάθους	3 επίπεδα, + 1 για μεταφορά	3 επίπεδα, + 1 για μεταφορά
Αριθμός μαχαιριών καθαρισμού	8 διπλά μαχαίρια	16 μαχαίρια
Αριθμός δοντιών αερισμού	45	24
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	180 mm / 100 mm	160 mm / 160 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	300 m ²	550 m ²
Καθαρό βάρος	8,5 kg	10,2 kg
Χειρολαβή μεταφοράς	•	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Φαρδείς τροχοί	•	•
Κάδος περισυλλογής	•	•
Κωδ. μαχαιριού καθαρισμού	3405582	3405582
Κωδ. άξονα δοντιών αερισμού	3405572	3405572
Τιμή	159,95 €	199,95 €



ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΚΑΖΟΝ



	Ηλεκτρικός καθαριστής / αεριστής γκαζόν GE-SA 1640 NEO
	Κωδικός 3420590 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 1600 W
Πλάτος εργασίας	40 cm
Ρύθμιση βάθους	4 επίπεδα, + 1 για μεταφορά
Αριθμός μαχαιριών καθαρισμού	20 μαχαίρια
Αριθμός δοντιών αερισμού	30
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	220 mm / 175 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό
Προτείνεται για εμβαδό κήπου μέχρι	800 m ²
Καθαρό βάρος	13,7 kg
Χειρολαβή μεταφοράς	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•
Φαρδείς τροχοί	•
Κάδος περισυλλογής	•
Κωδ. μαχαιριού καθαρισμού	3421130
Κωδ. άξονα δοντιών αερισμού	3421135
Τιμή	239,95 €



	Κύλινδρος γκαζόν GC-GR 57
	Κωδικός 3415302 CLASSIC
Πλάτος εργασίας	57 cm
Διάμετρος κυλίνδρου	32 cm
Όγκος κυλίνδρου	46 lit.
Υλικό πλαισίου	Μέταλλο
Καθαρό βάρος	10,5 kg
Γέμισμα με άμμο	•
Γέμισμα με νερό	•
Τιμή	104,95 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ



	Ηλεκτρικό χορτοκοπτικό GC-ET 3023	Ηλεκτρικό χορτοκοπτικό GC-ET 4530 Set
	Κωδικός 3402050 CLASSIC	Κωδικός 3402022 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 300 W	230 V ~ 50 Hz / 450 W
Πλάτος κοπής (μεσηνέζα)	230 mm	300 mm
Μεσηνέζα, διάμετρος / μήκος	1,5 mm / 600 cm	1,4 mm / 1000 cm
Μονή / διπλή μεσηνέζα	Μονή	Διπλή
Καθαρό βάρος	1,5 kg	2,6 kg
Πρόσθεση χειρολαβή	•	•
Τηλεσκοπική λαβή	–	•
Αγκιστο καλωδίου	•	•
Περιστρεφόμενη κεφαλή	–	180°
Κλίση κεφαλής	–	4 θέσεις
Ρόδες καθοδήγησης	–	–
Τροφοδοσία μεσηνέζας	Ημιαυτόματη	Αυτόματη
Κωδ. μεσηνέζας	3405695	3405685
Τιμή	39,95 €	64,95 €



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ



	Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό GC-BC 30/1 I AS	Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό GC-BC 36-4 S 4-χρονο	Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό GC-BC 52 I AS
	Κωδικός 3436525 CLASSIC	Κωδικός 3436560 CLASSIC	Κωδικός 3436540 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	2-χρονος / 29,7 cm³	4-χρονος / 37,7 cm³	2-χρονος / 51,7 cm³
Ισχύς / στροφές	1,0 kW (1,35 Hp)	1,0 kW (1,35Hp)	1,5 kW (2,0Hp)
Πλάτος κοπής (διπλή μεσηνέζα)	420 mm	420 mm	420 mm
Μεσηνέζα, διάμετρος / μήκος	2,0 mm / 400 cm	2,4 mm / 400 cm	2,4 mm / 400 cm
Πλάτος κοπής (δίσκος)	230 mm	255 mm	255 mm
Υλικό πλαισίου	Αλουμίνιο / πλαστικό	Αλουμίνιο / πλαστικό	Αλουμίνιο / πλαστικό
Καθαρό βάρος	6,7 kg	8,7 kg	8,5 kg
Χειρολαβή με λειτουργίες ελέγχου	•	•	•
Διαφορμένος άξονας	•	•	•
Σύστημα Quick Start / Autochoke	• / •	• / –	•
Τροφοδοσία μεσηνέζας	Αυτόματη	Αυτόματη	Αυτόματη
Ιμάντας ανάρτησης	•	•	•
Δίσκος και μεσηνέζα	•	•	•
Τιμή	189,95 €	209,95 €	229,95 €



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ



	Βενζινοκίνητο πολυεργαλείο GC-MM 52 I AS
	Κωδικός 3436555 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	2-χρονος / 51,7 cm ³
Ισχύς	1,5 kW (2,0Hp)
Πλάτος κοπής (διπλή μεσηνέζα)	420 mm
Μεσηνέζα, διάμετρος / μήκος	2,4 mm / 400 cm
Πλάτος κοπής (δίσκος)	255 mm
Μήκος κοπής (αλυσοπρίονο)	255 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	21.3 m/s
Μήκος λάμας μπορντουροψάλιδου	395 mm
Διάκενο μεταξύ δοντιών	31 mm
Διαιρούμενος άξονας	•
Καθαρό βάρος	7,3 kg
Σύστημα Quick Start / Autochoke	• / •
Τροφοδοσία μεσηνέζας	Αυτόματη
Λάμα μπορντούρας κομμένη με laser	•
Λάμα και αλυσίδα OREGON	• Κωδ. Λάμας 4500363 / Κωδ. Αλυσίδας 4500364
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•
Ιμάντας ανάρτησης	•
Περιλαμβάνει	Μεσηνέζα, 3 δίσκους κοπής
Τιμή	319,95 €




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

	Περιγραφή	Κατάλληλος για	Εσωτερική οπή	Πάχος	Διάμετρος	Συμβατότητα	Κωδικός	Τιμή
	Δίσκος χλόης 230	 Χλόη, χόρτα	25,4 mm	1,4 mm	230 mm	με όλα τα θαμνοκοπτικά  	3436660	12,95 €
	Δίσκος θάμνων 200	 Άγρια χόρτα, θάμνους	25,4 mm	2,0 mm	200 mm		3405083	12,95 €
	Δίσκος θάμνων 255	 Άγρια χόρτα, θάμνους	25,4 mm	2,5 mm	255 mm		3405082	12,95 €
	Δίσκος χόρτων 255	 Χόρτα, πυκνή βλάστηση	25,4 mm	1,4 mm	255 mm		3404996	12,95 €

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΜΕΣΗΝΕΖΑ

	ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ		ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ					ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ					Κωδικός	Τιμή		
	GE-LM 36/4in1 Li	GC-MM 52 I AS	AGILLO 36/255 BL	AGILLO 18/200	GC-BC 30/1 I AS	GC-BC 52 I AS	GC-BC 36-4 S	GE-CT 36/30 Li E	GE-CT 18/30 Li	GE-ET 5027	GC-ET 4530	GC-ET 3023			GE-CT 18/28 Li	
 	•	•			•	•	•							3405086	9,95 €	
	•		•	•				•							3405096	7,95 €
							•								3405240	9,95 €
											•				3405685	4,95 €
										•					3405690	4,95 €
													•		3405695	4,95 €
														•	3405116	6,95 €
										•					3405117	6,95 €

ΜΕΣΗΝΕΖΕΣ

BASIC	Χρώμα	Περιγραφή	Σχήμα	Ø	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
	Γκρι	Μεσηνέζα κανονική		1,3 mm	15 m	3436650	2,95 €
				1,6 mm	15 m	3436651	2,95 €
				2,0 mm	15 m	3436652	3,95 €
SUPER CUT	Χρώμα	Περιγραφή	Σχήμα	Ø	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
	Μαύρο	Βέλτιστη κοπή χάρη στις αιχμές		2,0 mm	15 m	3436653	4,95 €
				2,4 mm	15 m	3436654	4,95 €
				3,0 mm	15 m	3436656	5,95 €
LOW NOISE	Χρώμα	Περιγραφή	Σχήμα	Ø	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
	Μαύρο	Μειωμένος θόρυβος		2,4 mm	15 m	3436655	4,95 €
				3,0 mm	15 m	3436657	5,95 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΦΡΕΖΕΣ ΟΡΓΩΜΑΤΟΣ



	Ηλεκτρική φρέζα οργώματος GC-RT 7530	Ηλεκτρική φρέζα οργώματος GC-RT 1545 M
	Κωδικός 3431050 CLASSIC	Κωδικός 3431060 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 750 W	230-240 V - 50Hz / 1500 W
Πλάτος / Βάθος εργασίας	300 mm / 200 mm	450 mm / 220 mm
Διάμετρος / Αριθμός μαχαιριών	220 mm / 4+4 διπλά	200 mm / 6+6 διπλά
Καθαρό βάρος	7,4 kg	10,3 kg
Κλιπ καλωδίου	•	•
Προστασία υπερφόρτωσης	-	•
Ρυθμιζόμενοι σε ύψος τροχοί	-	•
Πτυσσόμενη χειρολαβή	•	•
Τιμή	139,95 €	209,95 €



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΦΡΕΖΕΣ ΟΡΓΩΜΑΤΟΣ



	Βενζινοκίνητη φρέζα οργώματος GC-MT 2236	Βενζινοκίνητη φρέζα οργώματος GC-MT 2560 LD	Βενζινοκίνητη φρέζα οργώματος GC-MT 4280
	Κωδικός 3431501 CLASSIC	Κωδικός 3430281 CLASSIC	Κωδικός 3431510 CLASSIC
Κινητήρας / κυβισμός	4-χρονος OHV / 140 cm³	4-χρονος / 150 cm³	4-χρονος / 212 cm³
Ισχύς / στροφές	2,2 kW (3,0Hp) / 3200 min⁻¹	2,5 kW (3,4Hp) / 3400 min⁻¹	4,1 kW (5,5 Hp) / 3600 min⁻¹
Πλάτος / Βάθος εργασίας	360 mm / 220 mm	600 mm / 230 mm	890 mm / 320 mm
Διάμετρος / Αριθμός μαχαιριών	260 mm / 4+4 διπλά	260 mm / 6+6 διπλά	360 mm / 6+6 διπλά
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	2,0 lit	1,2 lit	3,6 lit
Καθαρό βάρος	32,5 kg	41,3 kg	75,7 kg
Πλευρικοί δίσκοι	-	•	•
Τροχός οδήγησης	•	•	•
Σύστημα εκκίνησης Quick Start	•	•	•
Διακόπτης ασφαλείας	•	•	•
Εργονομική χειρολαβή	•	•	•
Ταχύτητα όπισθεν	-	-	•
Περίλ. τροχούς μετακίνησης	-	-	•
Τιμή	399,95 €	519,95 €	799,95 €



Άροτρο για GC-MT 4280

Κωδικός 3431520

69,95 €



Άροτρο πατάτας για GC-MT 4280

Κωδικός 3431530

69,95 €



ΨΑΛΙΔΙΑ ΧΛΟΗΣ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	Ψαλίδι χλόης & θάμνων επαναφορτιζόμενο GC-CG 3.6 Li WT	Ψαλίδι χλόης & θάμνων επαναφορτιζόμενο GC-CG 3.6/70 Li NEO
	Κωδικός 3410456 CLASSIC	Κωδικός 3410360 CLASSIC
Μπαταρία ιόντων λιθίου	3,6 V / 1,5 Ah	3,6 V / 2,0 Ah
Χρόνος φόρτισης	3-5 h	3-5 h
Χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση	60 min	60 min
Πλάτος κοπής (χλόη/θάμνους)	70 / 100 mm	70 / 110 mm
Διάκενο δοντιών (θάμνους)	8 mm	8 mm
Καθαρό βάρος	0,5 kg	1,0 kg
Αλλαγή ψαλιδιού δίχως εργαλεία	•	•
Τηλεσκοπική λαβή	-	•
Τροχοί	-	•
Λάμες κομμένες με laser	-	-
Εργονομικός σχεδ. "Soft Grip"	•	•
Περιλαμβάνει φορτιστή	•	•
Τιμή	49,95 €	59,95 €



4 006825 610482



4 006825 665161

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ



	Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο GH-EH 4245	Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο GC-EH 4550	Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο GC-EH 6055/1
	Κωδικός 3403460 CLASSIC	Κωδικός 3403370 CLASSIC	Κωδικός 3403320 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 420 W	230 V ~ 50 Hz / 450 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 600 W
Μήκος λάμας	510 mm	560 mm	610 mm
Μήκος κοπής	450 mm	500 mm	550 mm
Διάκενο μεταξύ δοντιών	16 mm	16 mm	26 mm
Κοπές ανά λεπτό	3200 min ⁻¹	3200 min ⁻¹	2800 min ⁻¹
Καθαρό βάρος	2,5 kg	2,5 kg	3,4 kg
Περιστρεφόμενη λαβή	-	-	-
Συλλέκτης κομμένων	-	-	•
Λάμα κομμένη με laser	•	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•	•
Διακόπτης ασφαλείας	•	•	•
Εργονομικός σχεδ. "Soft Grip"	•	•	•
Αλουμινένιο προστατ. λεπίδων	•	•	•
Κλίπ καλωδίου	•	•	•
Τιμή	69,95 €	79,95 €	99,95 €



4 006825 585049



4 006825 608236



4 006825 622140

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ



	Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο GE-EH 6560	Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο GE-EH 7067
	Κωδικός 3403330 EXPERT	Κωδικός 3403340 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 700 W
Μήκος λάμας	660 mm	710 mm
Μήκος κοπής	600 mm	670 mm
Διάκενο μεταξύ δοντιών	30 mm	30 mm
Κοπές ανά λεπτό	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Καθαρό βάρος	3,5 kg	3,5 kg
Περιστρεφόμενη λαβή	•	•
Συλλέκτης κομμένων	•	•
Λάμα κομμένη με laser	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Διακόπτης ασφαλείας	•	•
Εργονομικός σχεδ. "Soft Grip"	•	•
Αλουμινένιο προστατ. λεπίδων	•	•
Κλίπ καλωδίου	•	•
Τιμή	119,95 €	129,95 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ



	Τηλεσκοπικό μπορντουροψάλιδο GC-HH 5047	Τηλεσκοπικό μπορντουροψάλιδο GC-HH 9048
	Κωδικός 3403200 CLASSIC	Κωδικός 3403492 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 500 W	230 - 240 V ~ 50 Hz / 900 W
Μήκος λάμας	585 mm	480 mm
Μήκος κοπής	470 mm	410 mm
Διάκενο μεταξύ δοντιών	20 mm	20 mm
Καθαρό βάρος	4,0 kg	5,1 kg
Τηλεσκοπική λαβή	• (1,93 - 2,40 m)	• (2,00 - 2,50 m)
Ρυθμιζόμενη κεφαλή	•	•
Περιστρεφόμενη λαβή	•	•
Λάμα κομμένη με laser	•	•
Μεταλλικά γρανάζια	•	•
Ρυθμιζόμενη 2η χειρολαβή	•	•
Προστατευτικό κάλυμμα λάμας	•	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Τιμή	114,95 €	129,95 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ




	Ηλεκτρικό κονταροπρίονο GC-EC 750 T
	Κωδικός 4501210 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 750 W
Μήκος λάμας	200 mm
Μήκος κοπής	180 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	11 m/s
Καθαρό βάρος	3,9 kg
Τηλεσκοπική λαβή	• (1,85 - 2,80 m)
Λάμα και αλυσίδα OREGON	•
Αλλαγή και τέντωμα αλυσίδας δίχως εργαλεία	•
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•
Ρυθμιζόμενη 2η χειρολαβή	•
Προστατευτικό κάλυμμα λάμας	•
Ιμάντας ανάρτησης	•
Κωδ. αλυσίδας / λάμας	4500188 / 4500168
Τιμή	129,95 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ



	Ηλεκτρικό πολυεργαλείο GC-HC 90/2046 T
	Κωδικός 4501290 CLASSIC NEO
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 900 W
Μήκος λάμας αλυσοπρίονου	200 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	11 m/s
Μήκος λάμας μπορντουροψάλιδου	412 mm
Διάκενο μεταξύ δοντιών	20 mm
Καθαρό βάρος	6,9 kg (συμπεριλαμβανομένων όλων των προσαρτημάτων)
Τηλεσκοπική λαβή	• (μέγιστο ύψος 3,0 m)
Ρυθμιζόμενη κεφαλή	•
Περιστρεφόμενη λαβή	•
Λάμα μπορντούρας κομμένη με laser	•
Λάμα και αλυσίδα OREGON	•
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•
Μεταλλικά γρανάζια	•
Ρυθμιζόμενη 2η χειρολαβή	•
Προστατευτικό κάλυμμα λάμας	•
Ιμάντας ανάρτησης	•
Κωδ. αλυσίδας / λάμας	4500187 / 4500167
Τιμή	189,95 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ



	Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο GC-EC 2040	NEO	Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο GE-EC 2240	
	Κωδικός 4501230	CLASSIC	Κωδικός 4501740	EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 2000 W		230 - 240 V ~ 50 Hz / 2200 W	
Μήκος λάμας	400 mm		406 mm	
Μήκος κοπής	375 mm		375 mm	
Ταχύτητα αλυσίδας	15,5 m/s		15 m/s	
Χωρ. δοχείου λαδιού	160 ml		150 ml	
Καθαρό βάρος	5,0 kg		5,6 kg	
Μεταλλικά γρανάζια	•		•	
Αλλαγή και τέντωμα αλυσίδας δίχως εργαλεία	•		•	
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•		•	
Προστασία εμπλοκής με φρένο ασφαλείας	•		•	
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	•		•	
Προεκκίνηση	-		•	
Προστατευτικό κάλυμμα λάμας	•		•	
Κωδ. αλυσίδας / λάμας	4500320 / 4500332		4500320 / 4500332	
Τιμή	114,95 €		134,95 €	



4 006825 660036



4 006825 602524



BENZINOKINHTA ALYSSOPPIONA



	Αλυσοπρίονο βενζίνης GC-PC 1335/1 I	Αλυσοπρίονο βενζίνης GC-PC 1435 I TC Set NEO
	Κωδικός 4501870 CLASSIC	Κωδικός 4501828 CLASSIC
Ισχύς / Κυβισμός	1,3 kW (1,7Hp) / 37,2 cm³	1,4 kW (1,9Hp) / 41 cm³
Μήκος λάμας	350 mm	350 mm
Μήκος κοπής	345 mm	335 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	21,9 m/s	21 m/s
Χωρ. δοχείου βενζίνης	300 ml	260 ml
Χωρ. δοχείου λαδιού	170 ml	210 ml
Καθαρό βάρος	5,3 kg	5,5 kg
Λάμα και αλυσίδα OREGON	•	•
Ηλεκτρονική ανάφλεξη - σταθερή λειτουργία	•	•
Autochoke – Σύστημα Quick Start + Primer	•	•
Αλλαγή και τέντωμα αλυσίδας δίχως εργαλεία	–	•
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•	•
Προστασία εμπλοκής με φρένο ασφαλείας	•	•
Προστατευτικό κάλυμμα	•	•
Δοχείο ανάμιξης βενζίνης / λαδιού	•	•
Κωδ. αλυσίδας / λάμας	4500172/ 4500151	4500171/ 4500151
Τιμή	159,95 €	179,95 €



	Αλυσοπρίονο βενζίνης GC-PC 2040 I
	Κωδικός 4501851 CLASSIC
Ισχύς / Κυβισμός	2,0 kW (2,7Hp) / 50,4 cm³
Μήκος λάμας	400 mm
Μήκος κοπής	390 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	21 m/s
Χωρ. δοχείου βενζίνης	540 ml
Χωρ. δοχείου λαδιού	240 ml
Καθαρό βάρος	6,5 kg
Λάμα και αλυσίδα OREGON	•
Ηλεκτρονική ανάφλεξη - σταθερή λειτουργία	•
Autochoke – Σύστημα Quick Start + Primer	•
Αλλαγή και τέντωμα αλυσίδας δίχως εργαλεία	–
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	•
Προστασία εμπλοκής με φρένο ασφαλείας	•
Προστατευτικό κάλυμμα	•
Δοχείο ανάμιξης βενζίνης / λαδιού	•
Κωδ. αλυσίδας / λάμας	4500176 / 4500156
Τιμή	199,95 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΤΡΟΧΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ



	Τροχιστής αλυσίδας GC-CS 85 E	Τροχιστής αλυσίδας GC-CS 235 E
	Κωδικός 4499920 CLASSIC	Κωδικός 4499910 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 85 W	230 V ~ 50 Hz / 235 W
Ø δίσκου (εσωτ. / εξωτ.)	23 / 108 mm	22 / 145 mm
Πάχος δίσκου	3,2 mm	3,2 mm
Καθαρό βάρος	1,9 kg	5,8 kg
Οδηγός βάθους	•	•
Ρύθμιση γωνίας τροχίσματος	•	•
Ρύθμιση κλίσης κεφαλής	–	•
Φωτισμός	–	•
Διαφανές προστατευτικό	–	•
Κωδικός δίσκου	4500076 (3,2mm), 4500071 (4,5mm)	4599990 (3,2mm), 4599980 (4,5mm)
Τιμή	49,95 €	129,95 €



4 006825 613834



4 006825 613148



Προστατευτικό κράνος για υλοτόμους (με ωτοασπίδες και σίτα)	Καβαλέτο κοπής ξύλων	Μετρητής υγρασίας ξύλων
Κωδικός 4500480	Κωδικός 4500067	Κωδικός 4501622
34,95 €	34,95 €	24,95 €



4 006825 544565



4 006825 548693



4 006825 653984



Αντλία αναρρόφησης βενζίνης & λαδιού (1,6 lit.)	Δοχείο βενζίνης λαδιού (Βενζίνη: 3,0 lit. / λάδι: 1,25 lit.) NEO
Κωδικός 3407000	Κωδικός 4501325
17,95 €	24,95 €



4 006825 547276



4 006825 542851

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ / ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΦΥΛΛΩΝ



	Φυσητήρας / Απορροφητήρας φύλλων GC-EL 3024 E	Φυσητήρας / Απορροφητήρας φύλλων GC-EL 3000 E
	Κωδικός 3433370 CLASSIC	Κωδικός 3433320 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 3000 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 3000 W
Μεγ. ταχύτητα αέρα	240 km/h	300 km/h
Μεγ. ικανότητα αναρρόφησης	650 m³/h	840 m³/h
Στροφές	7000 - 13500 min⁻¹	8000 - 15000 min⁻¹
Λειτουργία τεμαχίσματος	10 : 1	15 : 1
Χωρητικότητα σάκου	40 lit.	45 lit.
Καθαρό βάρος	3,1 kg	3,0 kg (φυσητήρας), 4,2 kg (απορροφητήρας)
Εναλλαγή φυσητήρα/απορροφητήρα δίχως εργαλεία	•	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	•	•
Φτερωτή φυσητήρα αλουμινίου	-	•
Πτερύγιο καθαρισμού με διακόπτη ασφ.	-	•
Ιμάντας ανάρτησης	•	•
Ρόδες οδήγησης	Σταθερές	Με ρύθμιση ύψους
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	-	•
Τιμή	64,95 €	94,95 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ

	Κλαδοτεμαχιστής με μαχαίρια GC-KS 2540	Κλαδοτεμαχιστής γρναζωτός GC-RS 2540	Κλαδοτεμαχιστής γρναζωτός GC-RS 60 CB
	Κωδικός 3430330 CLASSIC	Κωδικός 3430620 CLASSIC	Κωδικός 3430635 CLASSIC
Παροχή ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ισχύς (μέγιστη/ονομαστική)	2500 W (P40) / 2000 W	2500 W (P40) / 2000 W	2800 W (P40) / 2300 W
Στροφές	3800 min⁻¹	40 min⁻¹	40 min⁻¹
Μέγιστη διάμετρος κλαδιών	40 mm	40 mm	45 mm
Ένταση θορύβου	106 dB (A)	93 dB (A)	92 dB (A)
Χωρητικότητα κάδου	-	-	60 lit.
Καθαρό βάρος	10 kg	23,9 kg	28,5 kg
Αυτόματη τροφοδοσία κλαδιών	-	•	•
Διακόπτης ρύθμισης φοράς	-	•	•
Τροχοί μεταφοράς	•	•	•
Λαβή μεταφοράς	•	•	•
Μεγάλο άνοιγμα κλαδιών	•	•	•
Είδος κοπής	Μαχαίρια	Γρναζωτός κύλινδρος	Γρναζωτός κύλινδρος
Κάδος	-	-	•
Τιμή	179,95 €	269,95 €	319,95 €



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ



ΑΠΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

- Παροχή μεγάλης ποσότητας νερού γρήγορα
- Αποφυγή επιπτώσεων μέσω άμεσης ενεργοποίησης και μεγάλης παροχής άντλησης
- Ασφάλεια και αξιοπιστία



ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ

- Σταθερή ροή νερού
- Εργονομία και ασφάλεια
- Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων



ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

- Παροχή νερού χρήσης για το σπίτι και τον κήπο από εναλλακτικές πηγές αποθήκευσης (πηγάδια, δεξαμενές, κλπ)
- Εργονομία και ασφάλεια
- Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων

■ ΑΠΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Απάντληση υδάτων γρήγορα και εύκολα. Απάντληση καθαρών και ακάθαρτων υδάτων με μεγάλη παροχή.

2σε1: Αντλίες για καθαρό και ακάθαρτο νερό



Αντλίες ακαθάρτων υδάτων



Αντλίες καθαρού νερού (ομβρία ύδατα)



ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- Αντλίες ακαθάρτων υδάτων
- Αντλίες ομβρίων υδάτων
- Αντλίες με αισθητήρα - Aqua Sensor


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Απάντληση υδάτων σε πλημμυρισμένους χώρους
- Απάντληση υδάτων προς και από πισίνες, συντριβάνια κλπ.



■ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ

Για την αποφυγή σπατάλης του πόσιμου νερού κατά το πότισμα του κήπου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές πηγές αποθήκευσης νερού όπως χρήση βρόχινου αποθηκευμένου νερού κλπ.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- Αντλίες μεταφοράς υδάτων (από δεξαμενές)
- Βυθιζόμενες αντλίες
- Αντλίες γεωτρήσεων
- Αντλίες κήπου
- Αυτόματα συστήματα άντλησης
- Βενζινοκίνητες αντλίες


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Πότισμα κήπου
- Άντληση νερού από πηγάδια ή δεξαμενές
- Αξιοποίηση βρόχινου νερού



■ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Χάρη στην ευελιξία των αντλιών, ο κήπος και το σπίτι μπορούν να τροφοδοτούνται με νερό αυτόματα.




ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- Αυτόματα συστήματα παροχής νερού
- Συστήματα παροχής νερού
- Αυτόματες βυθιζόμενες αντλίες
- Αυτόματες αντλίες γεωτρήσεων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Παροχή νερού χρήσης από εναλλακτικές πηγές
- Αύξηση πίεσης στο οικιακό δίκτυο νερού



ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ AQUA SENSOR

24-ΩΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Στιβαρή και εργονομική χειρολαβή κατάλληλη για ανάρτηση της αντλίας

ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

Το περίβλημα της αντλίας κατασκευασμένο από πλαστικό και ανοξείδωτο ατσάλι, αντέχει στη σκληρότερη μεταχείριση

ΜΑΚΡΥ ΚΑΛΩΔΙΟ

Το καλώδιο σύνδεσης μήκους 10 μέτρων επιτρέπει στην αντλία να χρησιμοποιείται για πολύ βαθιά εμβάπτιση



Αντλία με αισθητήρα "Aqua Sensor"
GE-SP 4390 N-ALL ECO



ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ

Σύνδεση γενικής χρήσης, εύκολα προσβάσιμη

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ



Ρύθμιση του αισθητήρα φιλική προς τον χρήστη. 3 ρυθμίσεις ή συνεχής λειτουργία.



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

Ενσωματωμένος αισθητήρας που δίνει τη δυνατότητα για συμπαγή κατασκευή και επιτρέπει χρήσεις σε περιορισμένους χώρους

ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ AQUA SENSOR



	Αντλία ομβρίων υδάτων με αισθητήρα GE-SP 4390 N-A LL ECO	Αντλία ακάθαρτων υδάτων με αισθητήρα GE-DP 6935 A ECO	Αντλία ακάθαρτων υδάτων με αισθητήρα GE-DP 7935 N-A ECO
	Κωδικός 4171440 EXPERT	Κωδικός 4171450 EXPERT	Κωδικός 4171460 EXPERT
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 430 W	230 V ~ 50 Hz / 690 W	230 V ~ 50 Hz / 790 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	9000 l/h / 8 m	17500 l/h / 9 m	19000 l/h / 9 m
Μέγ. βύθιση	7 m	7 m	7 m
Μέγ. μέγεθος σωματιδίων	Ø 1 mm	Ø 35 mm	Ø 35 mm
Ελάχ. στάθμη για συνεχή λειτουρ.	5 mm	50 mm	50 mm
Ελάχ. στάθμη λειτουρ. με αισθητήρα (1)	5 mm	70 mm	70 mm
Ελάχ. στάθμη λειτουρ. με αισθητήρα (2)	56 mm	135 mm	135 mm
Ελάχ. στάθμη λειτουρ. με αισθητήρα (3)	103 mm	188 mm	188 mm
Αναρρόφηση νερού από	1 mm	40 mm	40 mm
Σύνδεση σωλήνα	47.8 mm (1½") εξωτ. σπειρ.	47.8 mm (1½") εξωτ. σπειρ.	47.8 mm (1½") εξωτ. σπειρ.
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	10 m
Καθαρό βάρος	4,9 kg	5,7 kg	6,2 kg
Συνεχής λειτουργία	•	•	•
Ανεπίστροφη βαλβίδα	•	•	•
Φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Ενσ. περιτύλιξη καλωδίου	•	•	•
ECO power	•	•	•
Τιμή	129,95 €	139,95 €	149,95 €



ΑΝΤΛΙΕΣ ECO / ΑΝΤΛΙΑ 2 ΣΕ 1



	Αντλία ECO ομβρίων υδάτων GE-SP 4390 LL ECO	Αντλία ECO ακάθαρτων υδάτων GE-DP 3925 LL ECO	Αντλία 2 σε 1 - ομβρίων & ακάθαρτων υδάτων GC-DP 7035 LL
	Κωδικός 4170715 EXPERT	Κωδικός 4170710 EXPERT	Κωδικός 4181570 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 430 W	230 V ~ 50 Hz / 390 W	230 V ~ 50 Hz / 700 W
Μέγ. παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	9000 l/h / 8 m	10000 l/h / 6 m	16000 l/h / 8 m
Μέγ. βύθιση	7 m	7 m	7 m
Αναρρόφηση νερού από	1 mm	-	1 mm
Ελάχιστη στάθμη για εκκίνηση	5 mm	50 mm	10 mm
Μέγ. μέγεθος ξένων σωματιδίων	1 mm	25 mm	35 mm
Σύνδεση σωλήνα	47.8 mm (1½") εξ. σπ.	47.8 mm (1½") εξ. σπ.	47.8 mm (1½") εξωτ. σπειρ.
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	10 m
Καθαρό βάρος	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg
Φλοτέρ	Εξωτερικό (αυτόματο ή χειροκίνητο)	Εξωτερικό (αυτόματο ή χειροκίνητο)	Εξωτερικό (αυτόματο ή χειροκίνητο)
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Ενσ. περιτύλιξη καλωδίου	•	•	•
Αντάπτορας στομίου εξαγωγής	•	•	•
Τιμή	99,95 €	99,95 €	94,95 €



ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ



	Αντλία ομβρίων υδάτων GC-SP 2275	Αντλία ομβρίων υδάτων GC-SP 3580 LL	Αντλία ομβρίων υδάτων GC-SP 5511 IF	Αντλία ομβρίων υδάτων GE-SP 750 LL
	Κωδικός 4181520 CLASSIC	Κωδικός 4170445 CLASSIC	Κωδικός 4170463 CLASSIC	Κωδικός 4170666 EXPERT
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 220 W	230 V ~ 50 Hz / 350 W	230 V ~ 50 Hz / 550 W	230 V ~ 50 Hz / 750 W
Μέγ. παροχή / Ύψος (μανομ.)	7500 l/h / 6 m	8000 l/h / 7,5 m	11000 l/h / 8,5 m	15000 l/h / 10 m
Μέγ. βύθιση	5 m	7 m	7 m	5 m
Αναρρόφηση νερού από	8 mm	1 mm	5 mm	2 mm
Ελάχ. στάθμη για εκκίνηση	-	8 mm	60 mm	50 mm
Μέγ. μέγεθος ξένων σωματ.	5 mm	καθαρό νερό	5 mm	5 mm
Σύνδεση σωλήνα	47.8 mm (1½") εσωτ. σπειρ.	47.8 mm (1½")	47.8 mm (1½")	42 mm (1¼")
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	10 m	10 m
Καθαρό βάρος	3.4 kg	3,1 kg	4,4 kg	4,4 kg
Φλοτέρ	Εξωτερ. (αυτόματο ή χειροκίνητο)	Εξωτερικό	Ενσωματωμένο	Ενσωματωμένο
Μηχ. φλάντζα υψηλ. ποιότη.	•	•	-	•
Ενσ. περιτύλιξη καλωδίου	-	•	-	•
Αντάπτορας στομίου εξαγ.	•	•	•	•
Τιμή	59,95 €	64,95 €	74,95 €	94,95 €



ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ



	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 3325	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 7835
	Κωδικός 4181530 CLASSIC	Κωδικός 4170682 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 330 W	230 V ~ 50 Hz / 780 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	9500 l/h / 6 m	15700 l/h / 8 m
Μέγ. βύθιση	7 m	7 m
Μέγ. μέγεθος ξένων σωματιδίων	25 mm	35 mm
Σύνδεση σωλήνα	47.8 mm (1½")	47.8 mm (1½")
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m
Καθαρό βάρος	2,7 kg	5,2 kg
Φλοτέρ	Εξωτερικό	Εξωτερικό
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•
Ενσωμ. περιτύλιξη καλωδίου	–	•
Αντάπτορας στομίου εξαγωγής	•	•
Τιμή	69,95 €	74,95 €



	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 6315 N	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 9035 N	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 9040 N
	Κωδικός 4170491 CLASSIC	Κωδικός 4170778 CLASSIC	Κωδικός 4181510 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 630 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 900 W	230 V ~ 50 Hz / 900 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	17000 l/h / 8 m	18000 l/h / 9 m	22.000 l/h / 9 m
Μέγ. βύθιση	5 m	5 m	7 m
Μέγ. μέγεθος ξένων σωματιδίων	15 mm	35 mm	40 mm
Σύνδεση σωλήνα	47.8 mm (1½")	47.8 mm (1½")	59,6 mm (2") εσ. σπ.
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	10 m
Καθαρό βάρος	4,7 kg	5,9 kg	7,5 kg
Φλοτέρ	Εξωτερικό	Εξωτερικό	Εξωτερικό (αυτόματο ή χειροκίνητο)
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Ενσωμ. περιτύλιξη καλωδίου	•	–	•
Αντάπτορας στομίου εξαγωγής	•	•	•
Σχοινί ανάρτησης	•	–	–
Τιμή	99,95 €	109,95 €	144,95 €



ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



CAST IRON
LONG LIFE

ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ



ΜΕ ΚΟΠΗΡΑ

CAST IRON
LONG LIFE

ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ



ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ

	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 5010 G	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GE-DP 900 Cut	Αντλία ακάθαρτων υδάτων GC-DP 1340 G
	Κωδικός 4171421 CLASSIC	Κωδικός 4181550 EXPERT	Κωδικός 4170742 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 500 W	230 V ~ 50 Hz / 900 W	230 V ~ 50 Hz / 1300 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	12000 l/h / 8 m	16000 l/h / 11,5 m	23000 l/h / 10 m
Μέγ. βύθιση	5 m	7 m	5 m
Μέγ. μέγεθος ξένων σωματιδίων	10 mm	-	40 mm
Σύνδεση σωλήνα	42 mm (1 1/4")	59,6 mm (2") εσ. σπ.	59.6 mm (2")
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	10 m
Καθαρό βάρος	10,6 kg	17 kg	22 kg
Φλοτέρ	Εξωτερικό	Εξωτερικό (αυτόματο)	Εξωτερικό
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Ενσωμ. περιτύλιξη καλωδίου	-	•	-
Αντάπτορας στομίου εξαγωγής	•	•	•
Σχοινί ανάρτησης	-	-	• (6 m)
Τιμή	179,95 €	219,95 €	289,95 €



4 006825 626193



4 006825 660852



4 006825 597882



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



	Αντλία υψηλής πίεσης GE-PP 5555 RB-A NEO	Αντλία υψηλής πίεσης GC-PP 900 N CLASSIC	Αντλία υψηλής πίεσης (αυτόματη) GE-PP 1100 N-A EXPERT
	Κωδικός 4170425	Κωδικός 4170964	Κωδικός 4171430
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 - 240 V ~ 50 Hz / 550 W	230 V ~ 50 Hz / 900 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1100 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	5500 l/h / 20 m	6000 l/h / 32 m	6000 l/h / 45 m
Μέγ. βύθιση / Μέγ. μέγεθος ξένων σωματιδίων	7 m / -	7 m / -	12 m / -
Σύνδεση σωλήνα	33.3 mm (1")	33.3 mm (1")	33.3 mm (1")
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	15 m
Καθαρό βάρος	5,0 kg	8,9 kg	8,7 kg
Αυτόματη λειτουργία	•	-	•
Φλοτέρ	-	Εξωτερικό	-
Προστασία λειτουργίας χωρίς νερό	•	-	•
Impeller πολλαπλών βαθμίδων	• (2 σταδίων)	• (3 σταδίων)	• (4 σταδίων)
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•	•
Ανεπίστροφη βαλβίδα	•	-	•
Σίτα προστασίας (inox) / Ανοξείδωτο σώμα (inox)	- / -	- / •	• / •
Τιμή	149,95 €	179,95 €	289,95 €



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



	Αντλία υψηλής πίεσης GC-DW 1000 N CLASSIC	Αντλία υψηλής πίεσης GC-DW 1300 N CLASSIC	Αντλία υψηλής πίεσης GE-DW 1155 N-A NEO
	Κωδικός 4170955	Κωδικός 4170944	Κωδικός 4170937
Παροχή τάσης / Ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1000 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1300 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1100 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	6500 l/h / 45 m	5000 l/h / 65 m	6000 l/h / 55 m
Μέγ. βύθιση / Μέγ. μέγεθος ξένων σωματιδίων	19 m / -	20 m / -	19 m / -
Σύνδεση σωλήνα	42 mm (1 1/4")	47,8 mm (1 1/2")	33,3 mm (1")
Μήκος καλωδίου / Διάμετρος αντλίας	22 m / 98 mm	23 m / 2 m / 102 mm	22 m / 99 mm
Καθαρό βάρος	7,7 kg	15,5 kg	9,8 kg
Αυτόματη λειτουργία	-	-	•
Προστασία λειτουργίας χωρίς νερό	-	-	•
Impeller πολλαπλών βαθμίδων	• (6 σταδίων)	• (10 σταδίων)	• (8 σταδίων)
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•	•
Ανεπίστροφη βαλβίδα	•	•	•
Σίτα προστασίας (inox)	•	•	•
Ανοξείδωτο σώμα (inox)	•	•	•
Εξωτερικός πίνακας με διακόπτη	-	•	•
Σχοινί ανάρτησης	• (22 m)	• (20 m)	• (22 m)
Τιμή	269,95 €	349,95 €	349,95 €



ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



	Αντλία επιφάνειας GC-GP 6036	Αντλία επιφάνειας GC-GP 6538 Set	Αντλία επιφάνειας GC-GP 8042 ECO
	Κωδικός 4180269 CLASSIC	Κωδικός 4180283 CLASSIC	Κωδικός 4180330 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 600 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 800 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	3600 l/h / 40 m	3800 l/h / 36 m	4200 l/h / 43 m
Μέγ. βάθος αναρρόφησης	8 m	8 m	8 m
Μέγιστη πίεση παροχής	4 bar	3,6 bar	4,3 bar
Σύνδεση σωλήνα εισόδου / εξόδου	33,3 mm (1") / 33,3 mm (1")	33,3 mm (1") / 33,3 mm (1")	42 mm (1¼") / 33,3 mm (1")
Μήκος καλωδίου	1,5 m	1,4 m	1,5 m
Καθαρό βάρος	9,5 kg	6,1 kg	8,2 kg
Βίδα εισαγωγής νερού	•	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•	•
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	-	•	•
Προφίλτρο με ανεπίστροφη βαλβίδα	-	-	-
Χειρολαβή	•	•	•
Θερμική προστασία	•	•	•
ECO Power	-	-	•
Περιλαμβάνει σωλήνα αναρρόφησης	-	• (7 m)	-
Τιμή	79,95 €	89,95 €	129,95 €



	Αντλία επιφάνειας GC-GP 1046 N Set	Αντλία επιφάνειας GC-GP 1250 N
	Κωδικός 4171528 CLASSIC	Κωδικός 4181460 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 1000 W	230 V ~ 50 Hz / 1200 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	4600 l/h / 45 m	5000 l/h / 50 m
Μέγ. βάθος αναρρόφησης	7 m	8 m
Μέγιστη πίεση παροχής	4,5 bar	5 bar
Σύνδεση σωλήνα εισόδου / εξόδου	42 mm (1¼") / 33,3 mm (1")	42 mm (1¼") / 33,3 mm (1")
Μήκος καλωδίου	1,5 m	1,5 m
Καθαρό βάρος	7,7 kg	9,8 kg
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•
Βίδα εισαγωγής νερού	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•
Ανοξείδωτο σώμα (inox)	•	•
Προφίλτρο με ανεπίστροφη βαλβίδα	-	-
Χειρολαβή	•	•
Περιλαμβάνει σωλήνα αναρρόφησης	• (4 m)	-
Τιμή	99,95 €	129,95 €



ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



FLOWSENSOR
FLUMETER 10

	Αυτόματη αντλία επιφανείας GC-AW 6333	Αυτόματη αντλία επιφανείας GE-AW 1042 FS
	Κωδικός 4176730 CLASSIC	Κωδικός 4177010 EXPERT
Παροχή τάσης / Ισχύς	230 V ~ 50 Hz / 630 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1050 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	3300 l/h / 36 m	4600 l/h / 48 m
Μέγ. βάθος αναρρόφησης	8 m	8 m
Μέγιστη πίεση παροχής	3,6 bar	4,8 bar
Σύνδεση σωλήνα εισόδου / εξόδου	42 mm (1½") / 33,3 mm (1")	42 mm (1½") / 33,3 mm (1")
Πρόσθετη σύνδεση εξόδου		33,3 mm (1")
Μήκος καλωδίου	1,5 m	1,5 m
Καθαρό βάρος	7,8 kg	15,0 kg
Αυτόματη λειτουργία	•	•
Χρονοδιακόπτης	–	–
Προστασία λειτουργίας χωρίς νερό	•	•
Ένδειξη λειτουργίας	LED	LED
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•
Βίδα εισαγωγής νερού	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•
Ένδειξη πλήρωσης/φίλτρου/αναρρόφησης	–	• / • / •
Προφίλτρο με ανεπίστροφη βαλβίδα	•	•
Χειρολαβή	•	•
Περιλαμβάνει αντάπτορα	–	33,3 mm (1")
Τιμή	169,95 €	249,95 €



4 006825 609226



4 006825 642469



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ



Αυτόματη Έξυπνη
Αντλία Κήπου
GE-AW 1144 SMART



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMART

Στη λειτουργία Smart, η αντλία καταρτίζει αυτόματα ένα βέλτιστο ωράριο εργασίας σε συνάρτηση με τον καιρό και τις προτιμήσεις του πελάτη

ΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ

Στη λειτουργία Smart, η αντλία καλεί σε πραγματικό χρόνο δεδομένα καιρού για την τοποθεσία που βρίσκεται και προσαρμόζει ανάλογα τους χρόνους ποτίσματος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η αντλία λειτουργεί σύμφωνα με το καθορισμένο χρονικό πλαίσιο

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΕΞΥΠΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ EINHELL

Τα Έξυπνα Εργαλεία Einhell συνεργάζονται αυτόματα στη λειτουργία Smart

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ

Με τη χρήση ενός smartphone, το πότισμα γίνεται ευκολότερο από ποτέ.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Wi-Fi ή BLUETOOTH

Κανένας περιορισμός λόγω έλλειψης Wi-Fi ή Bluetooth. Η αντλία επικοινωνεί με ενσωματωμένο συστήματα μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (χωρίς επιπλέον κόστος)

Συμβατή με τη ρομποτική μηχανή γκαζόν
Power X-Change:
FREELEXO SMART 750 (βλ. σελίδα 55)



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ



Αυτόματη Έξυπνη Αντλία Κήπου
GE-AW 1144 SMART **NEO**

Κωδικός **4180380** **EXPERT**

Παροχή τάσης / Ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1100 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	4400 l/h / 48 m
Μέγ. βάθος αναρρόφησης	8 m
Μέγιστη πίεση παροχής	4,8 bar
Σύνδεση σωλήνα εισόδου / εξόδου	42 mm (1½") / 33,3 mm (1")
Μήκος καλωδίου	1,5 m
Καθαρό βάρος	11,4 kg
Εφαρμογή (App)	GSM / Smart
Λειτουργία προγραμματισμού	•
Λειτουργία με βάσει καιρικών δεδομένων	•
Συμβατή με άλλες συσκευές Einhell Smart	•
Αυτόματη λειτουργία	•
Προστασία λειτουργίας χωρίς νερό	•
Ένδειξη	LED
Βίδα πλήρωσης νερού	•
Βίδα απορροής νερού	•
Προφίλτρο με ανεπίστροφη βαλβίδα	•
Προστασία υπερθέρμανσης	•

Τιμή **449,95 €**



4 006825 659986

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ



	Πιεστικό συγκρότημα GC-WW 6538	Πιεστικό συγκρότημα GC-WW 1046 N	Πιεστικό συγκρότημα GC-WW 1250 NN
	Κωδικός 4173190 CLASSIC	Κωδικός 4173480 CLASSIC	Κωδικός 4173490 CLASSIC
Παροχή τάσης / Ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1050 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1200 W
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	3800 l/h / 36 m	4600 l/h / 48 m	5000 l/h / 50 m
Μέγ. βάθος αναρρόφησης	8 m	8 m	8 m
Δεξαμενή	20 lit.	20 lit.	20 lit.
Πίεση ενεργοποίησης / διακοπής	1,5 bar / 3,0 bar	1,5 bar / 3,0 bar	1,5 bar / 3,0 bar
Σύνδεση σωλήνα εισόδου / εξόδου	33,3 mm (1") / 33,3 mm (1")	42 mm (1 1/4") / 33,3 mm (1")	42 mm (1 1/4") / 33,3 mm (1")
Μήκος καλωδίου	1,4 m	1,5 m	1,5 m
Καθαρό βάρος	10,5 kg	14,4 kg	14,7 kg
Προστασία υπερφόρτωσης	•	•	•
Βίδα εισαγωγής νερού	•	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•	•
Μηχανική φλάντζα υψηλής ποιότητας	•	•	•
Ένδειξη πίεσης	•	•	•
Σώμα αντλίας inox	-	•	•
Δεξαμενή inox	-	-	•
Προφίλτρο με ανεπίστροφη βαλβίδα	-	-	-
Τιμή	149,95 €	189,95 €	249,95 €



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ



	Σωλήνας αναρρόφησης 4m	Σωλήνας αναρρόφησης 4m	Σωλήνας αναρρόφησης 7m	Σωλήνας αναρρόφησης 7m
	Κωδικός 4173630	Κωδικός 4173635	Κωδικός 4173640	Κωδικός 4173645
Μήκος	4 m	4 m	7 m	7 m
Υλικό συνδέσμων	Μπρούντζος	Πλαστικό	Μπρούντζος	Πλαστικό
Σύνδεση	33,3 mm (1")	33,3 mm (1")	33,3 mm (1")	33,3 mm (1")
Διάμετρος σωλήνα	25 mm (1")	26 mm (1")	27 mm (1")	28 mm (1")
	39,95 €	16,95 €	49,95 €	24,95 €



	Φίλτρο νερού 12 cm	Φίλτρο νερού 25 cm	Ηλεκτρονικός ελεγκτής ροής	Σετ λάστιχο ποτίσματος	Σετ λάστιχο ποτίσματος & σωλήνας αναρρόφησης
	Κωδικός 4173801	Κωδικός 4173851	Κωδικός 4174221	Κωδικός 4173762	Κωδικός 4173763
Χαρακτηριστικά	Ύψος φίλτρου: 12 cm	Ύψος φίλτρου: 25 cm	Προστ. από λειτ. χωρίς νερό	Περιλαμβάνει λάστιχο 20 m, 2 αντάπτορες, πιστόλι με πολλαπλές ρυθμίσεις	Περιλαμβάνει λάστιχο 20 m, σωλήνα αναρρόφησης 4 m, 2 αντάπτορες, πιστόλι με πολλαπλές ρυθμίσεις
	19,95 €	24,95 €	64,95 €	39,95 €	49,95 €



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ



	Βενζινοκίνητη αντλία GC-PW 16	Βενζινοκίνητη αντλία GE-PW 46
	Κωδικός 4190530 CLASSIC	Κωδικός 4171372 EXPERT
Κινητήρας	4-χρονος	4-χρονος
Ισχύς	1,6 kW / 2,2 HP	4,6 kW / 6,2 HP
Μέγ. Παροχή / Ύψος (μανομετρικό)	14000 l/h / 28 m	23000 l/h / 26 m
Μέγ. βάθος αναρρόφησης	7,0 m	6,5 m
Μέγιστες στροφές	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Σύνδεση σωλήνα εισόδου / εξόδου	47,8 mm (1½") / 47,8 mm (1½")	59,6 mm (2") / 59,6 mm (2")
Χωρητικότητα καυσίμου	1,8 lit.	3,6 lit.
Καθαρό βάρος	11,2 kg	23,0 kg
Ανεπίστροφη βαλβίδα	•	•
Στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο	–	•
Βίδα εισαγωγής νερού	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•
Προστασία χαμηλής στάθμης λαδιού	•	•
Αντάπτορες	2x 38.1 mm (1.5")	2x 50.8 mm (2")
Σίτα εισαγωγής	• (1,5")	• (2")
Συστολικοί αντάπτορες	–	2x 47.8 mm (1.5"), 2x 33.3 mm (1")
Τιμή	279,95 €	379,95 €



4 006825 644678



4 006825 643978





ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



	Πλυστικό υψηλής πίεσης TC-HP 90	Πλυστικό υψηλής πίεσης TC-HP 130
	Κωδικός 4140740 CLASSIC	Κωδικός 4140750 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220-240 V ~ 50 Hz / 1200 W	220-240 V ~ 50 Hz / 1500 W
Μέγιστη πίεση	90 bar	130 bar
Μέγιστη παροχή νερού	372 l/h	390 l/h
Μέγιστη θερμοκρ. νερού	40 °C	40 °C
Καθαρό βάρος	3,9 kg	5,1 kg
Μεταλλική αντλία	•	•
Τηλεσκοπική χειρολαβή	-	-
Τροχοί / Ανέμη	- / -	• / -
Σύνδεσμος με φίλτρο	•	•
Μήκος σωλήνα	3 m	5 m
Περιλαμβάνει	Ακροφύσιο σημείο/βεντάλια	Ακροφύσιο σημείο/βεντάλια, περιστροφικό ακροφύσιο, βούρτσα, δοχείο αφροποιητή
Τιμή	89,95 €	139,95



4 006825 649857



4 006825 646399



	Πλυστικό υψηλής πίεσης TE-HP 140	Πλυστικό υψηλής πίεσης TE-HP 170
	Κωδικός 4140760 EXPERT	Κωδικός 4140770 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220-240 V ~ 50 Hz / 1900 W	220-240 V ~ 50 Hz / 2300 W
Μέγιστη πίεση	140 bar	170 bar
Μέγιστη παροχή νερού	420 l/h	440 l/h
Μέγιστη θερμοκρ. νερού	40 °C	40 °C
Καθαρό βάρος	11,5 kg	11,6 kg
Μεταλλική αντλία	•	•
Τηλεσκοπική χειρολαβή	•	•
Τροχοί / Ανέμη	• / •	• / •
Σύνδεσμος με φίλτρο	•	•
Μήκος σωλήνα	5 m	10 m
Περιλαμβάνει	Ακροφύσιο σημείο/βεντάλια, περιστροφικό ακροφύσιο, βούρτσα, δοχείο αφροποιητή, καθαριστικό δαπέδων	Ακροφύσιο σημείο/βεντάλια, περιστροφικό ακροφύσιο, βούρτσα, δοχείο αφροποιητή, καθαριστικό δαπέδων με δοχείο
Τιμή	269,95 €	319,95 €



4 006825 646412



4 006825 646429

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ

(ΚΑΤΑΜΗΛΑ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ TC-HP 90, TC-HP 130, TE-HP 140, TE-HP 170)



	Βούρτσα καθαρισμού	Βούρτσα περιστρεφόμενη	Βούρτσα οριζόντια
	Κωδικός 4144016	Κωδικός 4144017	Κωδικός 4144018
Μέγιστη πίεση	170 bar	170 bar	170 bar
Μήκος			
	15,95 €	24,95 €	22,95 €



	Καθαριστικό δαπέδων με δοχείο	Σωλήνας υψηλής πίεσης PVC	Δοχείο αφροποιητή
	Κωδικός 4144015	Κωδικός 4144019	Κωδικός 4144021
Μέγιστη πίεση	170 bar	200 bar	170 bar
Μήκος		6 m	
	44,95 €	24,95 €	14,95 €



	Γωνιακό ακροφύσιο	Ακροφύσιο turbo	Σετ απόφραξης	Μεταλ. επέκταση με γωνιακό ακροφύσιο
	Κωδικός 4144020	Κωδικός 4144022	Κωδικός 4144023	Κωδικός 4144024
Μέγιστη πίεση	180 bar	170 bar	200 bar	180 bar
Μήκος			15 m	
	16,95 €	12,95 €	34,95 €	44,95 €



ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΤΑΧΤΗΣ



	Σκούπα στάχτης TC-AV 1718 D	Σκούπα στάχτης TC-AV 1720 DW
	Κωδικός 2351661 CLASSIC	Κωδικός 2351666 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Ισχύς	1200 W	1250 W
Ισχύς αναρρόφησης	170 mbar	175 mbar
Χωρητικότητα κάδου	18 lit.	20 lit.
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	100 cm / 36 mm	120 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	3,5 kg	4,1 kg
Χειρολαβή	•	•
Τροχοί	–	•
Ενσ. περιτύλιξη καλωδίου	•	•
Φίλτρο με πτυχές	•	•
Πρόσθετο προ-φίλτρο	•	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Χαρτόκουτο
Τιμή	69,95 €	79,95 €



4 006825 660739



4 006825 660746

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΤΑΧΤΗΣ



	Φίλτρο με πτυχές	Προ-φίλτρο	Ακροφύσιο NEO
	Κωδ. 2351311	Κωδ. 2351315	Κωδ. 2351320
Κατάλληλο για	TC-AV 1718 D / TC-AV 1720 DW	Όλες τις σκούπες στάχτης EINHELL	TC-AV 1720 D TC-AV 1720 DW
	9,95 €	6,95 €	6,95 €



4 006825 661507



4 006825 646306



4 006825 660876

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ



	Σκούπα υγρών / στερεών TC-VC 1812 S	Σκούπα υγρών / στερεών TC-VC 1815
	Κωδικός 2342370 CLASSIC	Κωδικός 2340290 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1250 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1250 W
Ισχύς αναρρόφησης	180 mbar	180 mbar
Χωρητικότητα κάδου	12 lit. (inox)	15 lit. (πλαστικός)
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	3,2 kg	4,2 kg
Γάντζος περιέλιξης καλωδίου	•	•
Λειτουργία φυσητήρα	•	•
Βίδα απορροής νερού	–	–
Αυτόματη πρίζα	–	–
ECO Power	–	–
Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού φίλτρου	–	–
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	–	–
Σωλήνας	3 τεμάχια, πλαστικός	3 τεμάχια, πλαστικός
Ακροφύσια	Σετ	Σετ
Φίλτρα	Αφρού, σκόνης, σακούλα	Αφρού, σκόνης, σακούλα
Τιμή	64,95 €	69,95 €



	Σκούπα υγρών / στερεών TC-VC 1815 S	Σκούπα υγρών / στερεών TC-VC 1825
	Κωδικός 2342390 CLASSIC	Κωδικός 2342430 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1250 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1250 W
Ισχύς αναρρόφησης	180 mbar	180 mbar
Χωρητικότητα κάδου	15 lit. (inox)	25 lit. (πλαστικός)
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	150 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	3,6 kg	4,3 kg
Γάντζος περιέλιξης καλωδίου	•	•
Λειτουργία φυσητήρα	•	•
Βίδα απορροής νερού	–	–
Αυτόματη πρίζα	–	–
ECO Power	–	–
Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού φίλτρου	–	–
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	–	–
Σωλήνας	3 τεμάχια, πλαστικός	2 τεμάχια, πλαστικός
Ακροφύσια	Σετ	Σετ
Φίλτρα	Αφρού, σκόνης, σακούλα	Αφρού, πτυχωτό, σακούλα
Τιμή	74,95 €	84,95 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ



STAINLESS
STEEL



	Σκούπα υγρών / στερεών TC-VC 1930 S
	Κωδικός 2342188 CLASSIC
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50/60 Hz / 1500 W
Ισχύς αναρρόφησης	190 mbar
Χωρητικότητα κάδου	30 lit. (inox)
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	250 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	4,8 kg
Γάντζος περιέλιξης καλωδίου	•
Λειτουργία φυσητήρα	•
Βίδα απορροής νερού	•
Αυτόματη πρίζα	–
ECO Power	–
Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού φίλτρου	–
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	–
Σωλήνας	2 τεμάχια, πλαστικός
Ακροφύσια	Σετ
Φίλτρα	Αφρού, πτυχωτό, σακούλα
Τιμή	109,95 €



4 006825 617559



max. 3893 W (16 A)

STAINLESS
STEEL



max. 3893 W (16 A)

STAINLESS
STEEL



220
mbar



	Σκούπα υγρών / στερεών TC-VC 1930 SA	Σκούπα υγρών / στερεών TE-VC 2230 SA
	Κωδικός 2342190 CLASSIC	Κωδικός 2342363 EXPERT
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50/60 Hz / 1500 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1150 W
Ισχύς αναρρόφησης	190 mbar	220 mbar
Χωρητικότητα κάδου	30 lit. (inox)	30 lit. (inox)
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	250 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	5,3 kg	10,2 kg
Γάντζος περιέλιξης καλωδίου	•	•
Λειτουργία φυσητήρα	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•
Αυτόματη πρίζα	•	•
ECO Power	–	–
Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού φίλτρου	–	–
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	–	–
Σωλήνας	2 τεμάχια, πλαστικός	Τηλεσκοπικός, inox
Ακροφύσια	Σετ	Σετ
Φίλτρα	Αφρού, πτυχωτό, σακούλα	Αφρού, πτυχωτό, σακούλα
Τιμή	139,95 €	199,95 €



4 006825 584356



4 006825 586022

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ



	Σκούπα υγρών / στερεών TE-VC 2025 SACL	Σκούπα υγρών / στερεών TE-VC 2230 SACL
	NEO	NEO
	EXPERT	EXPERT
Κωδικός	2342460	2342465
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50/60 Hz / 1200 W	220 - 240 V ~ 50/60 Hz / 1400 W
Ισχύς αναρρόφησης	200 mbar	220 mbar
Χωρητικότητα κάδου	25 lit. (inox)	30 lit. (inox)
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	6,9 kg	10,3 kg
Γάντζος περιέλιξης καλωδίου	•	•
Λειτουργία φυσστήρα	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•
Αυτόματη πρίζα	•	•
ECO Power	•	•
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	•	•
Κατηγορία σκόνης - L	•	•
Ρύθμιση στροφών	•	•
Σωλήνας	Τηλεσκοπικός, inox	Τηλεσκοπικός, inox
Ακροφύσια	Σετ	Σετ
Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού φίλτρου / Φίλτρα	• / Πτυχωτό HEPA, αφρού, συνθετική σακούλα	• / Πτυχωτό HEPA, αφρού, συνθετική σακούλα
Τιμή	209,95 €	229,95 €



	Σκούπα υγρών / στερεών TE-VC 2340 SACL	Σκούπα υγρών / στερεών TE-VC 2350 SACL
	NEO	NEO
	EXPERT	EXPERT
Κωδικός	2342470	2342475
Παροχή ρεύματος / ισχύς	220 - 240 V ~ 50/60 Hz / 1500 W	220 - 240 V ~ 50/60 Hz / 1600 W
Ισχύς αναρρόφησης	225 mbar	230 mbar
Χωρητικότητα κάδου	40 lit. (inox)	50 lit. (inox)
Μήκος / διάμετρος σωλήνα	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Καθαρό βάρος	11,0 kg	12,5 kg
Γάντζος περιέλιξης καλωδίου	•	•
Λειτουργία φυσστήρα	•	•
Βίδα απορροής νερού	•	•
Αυτόματη πρίζα	•	•
ECO Power	•	•
Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου	•	•
Κατηγορία σκόνης - L	•	•
Ρύθμιση στροφών	•	•
Σωλήνας	Τηλεσκοπικός, inox	Τηλεσκοπικός, inox
Ακροφύσια	Σετ	Σετ
Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού φίλτρου / Φίλτρα	• / Πτυχωτό HEPA, αφρού, συνθετική σακούλα	• / Πτυχωτό HEPA, αφρού, συνθετική σακούλα
Τιμή	259,95 €	289,95 €



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ



	Κωδ. 2351260	Κωδ. 2351132	Κωδ. 2351134	Κωδ. 2351195	Κωδ. 2351190	Κωδ. 2351185
Περιγραφή	Χάρτινες σακούλες για TE-VC 18/10 Li	Φίλτρα αφρού	Φίλτρα αφρού	Συνθετικές σακούλες σκούπας 40 lit	Συνθετικές σακούλες σκούπας 25 lit	Συνθετικές σακούλες σκούπας 15 lit
Για κάδο	10 lit	-	-	30 - 50 lit.	20 - 25 lit.	12 - 15 lit.
Περιλαμβ	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.
Τιμή	8,95 €	9,95 €	12,95 €	17,95 €	13,95 €	12,95 €



	Κωδ. 2351140	Κωδ. 2351180	Κωδ. 2351170	Κωδ. 2351150	Κωδ. 2351152	Κωδ. 2351159
Περιγραφή	Υφασμάτινο φίλτρο	Σακούλες σκούπας 40 lit.	Σακούλες σκούπας 30 lit.	Σακούλες σκούπας 25 lit.	Σακούλες σκούπας 20 lit.	Σακούλες σκούπας 12 lit.
Για κάδο	-	40 lit	30 lit.	25 lit.	20 lit.	12 lit.
Περιλαμβ	1 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.	5 τεμ.
Τιμή	3,95 €	15,95 €	13,95 €	12,95 €	10,95 €	8,95 €



	Κωδ. 2351135	Κωδ. 2351110	Κωδ. 2351113	Κωδ. 2351250	Κωδ. 2351126
Περιγραφή	Φίλτρα αφρού για TE-VC 18/10 Li	Πτυχωτό φίλτρο	Πτυχωτό φίλτρο με καπάκι	Διπλό σύστημα σκόνης	Πτυχωτό φίλτρο κλάσης L
Για κάδο	10 lit.	-	-	-	-
Περιλαμβ	5 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.	HEPA+διπλό σάκο	1 τεμ.
Τιμή	9,95 €	12,95 €	13,95 €	29,95 €	19,95 €



	Κωδ. 2351215	Κωδ. 2351216 NEO	Κωδ. 2351233	Κωδ. 2351220	Κωδ. 2351225	Κωδ. 2351230
Περιγραφή	Πέλμα γενικής χρήσης 30 cm	Πέλμα πατώματος με ροδάκια 30 cm	Ακροφύσιο τρυπήματος	Βούρτσα σκληρή 12 cm	Βούρτσα σκληρή 12 cm	Βούρτσα στρογγυλή 7 cm
Περιλαμβ.	1 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.
Τιμή	6,95 €	19,95 €	12,95 €	7,95 €	7,95 €	4,95 €



	Κωδ. 2351204	Κωδ. 2351235	Κωδ. 2351255	Κωδ. 2351245	Κωδ. 2362010	Κωδ. 2362000	Κωδ. 2362005
Περιγραφή	Εύκαμπτο ακροφύσιο 41 cm	Σετ σκούπας II	Σετ σκούπας I	Σετ αυτοκινήτου	Σετ καθαρισμού 64 mm	Σωλήνας σκούπας 3 m με 3 αντάπτορες	Σωλήνας 3 m βαρέως τύπου με 3 αντάπτορ.
Χαρακ/στικά	1 τεμ.	2 ακροφ., 1 βούρτσα	1 ακροφ., 2 βούρτσες	6 τεμ.	8 τεμ.	4 τεμ.	4 τεμ.
Τιμή	5,95 €	7,95 €	14,95 €	29,95 €	24,95 €	22,95 €	32,95 €



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

		2351250	Διπλό σύστημα σκόνης	2351126	Πυχωτό φίλτρο κλάσης L	2351110	Πυχωτό φίλτρο	2351113	Πυχωτό φίλτρο με καπάκι	2351140	Υφασμάτινο φίλτρο	2351132	Φίλτρα αφρού	2351134	Φίλτρα αφρού	2351135	Φίλτρα αφρού για TE-VC	2351195	Συνθετικές σακούλες σκούπας 40 lit	2351190	Συνθετικές σακούλες σκούπας 25 lit	2351185	Συνθετικές σακούλες σκούπας 15 lit	2351180	Σακούλες σκούπας 40 lit.	2351170	Σακούλες σκούπας 30 lit.	2351150	Σακούλες σκούπας 25 lit.	2351152	Σακούλες σκούπας 20 lit.	2351159	Σακούλες σκούπας 12 lit.	2351260	Χάρτινες σακούλες για TE-VC 18/10 Li	2351204	Ευκαμπτο ακροφύσιο 41 cm	2351216	Πέλημα πατώματος με ροδάκια	2351215	Πέλημα γενικής χρήσης 30 cm	2351233	Ακροφύσιο τρυπήματος	2351220	Βούρτσα σκληρή 12 cm	2351225	Βούρτσα σκληρή 12 cm	2351230	Βούρτσα στρογγυλή 7 cm	2351235	Σετ σκούπας II	2351255	Σετ σκούπας I	2351245	Σετ αυτοκινήτου	2362000	Σιελήνας σκούπας 3 m με 3 αντάπτορες	2362005	Σιελήνας 3 m με 3 αντάπτορες βαρέως τύπου	2362010	Σετ καθαρισμού 64 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TC-VC 1812 S	2342370	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• κατάλληλο

• δυνατή η χρήση του

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ



ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 12 V / 300 A

Για εκφορτισμένες μπαταρίες αυτοκινήτου

Εκκινήτης - Μονάδα παροχής ενέργειας
CE-JS 18/1

ΕΞΟΔΟΣ USB

Για φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών

ΦΑΚΟΣ LED

Συνεχής φωτισμός, διακεκομμένος φωτισμός (strobe) και σήμανση έκτακτης ανάγκης SOS

ΚΑΛΩΔΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Με πλήρως μονωμένους ακροδέκτες

ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

περιλαμβάνει μετασχηματιστή από 230V

ΕΞΟΔΟΙ 12V ΚΑΙ 19V

Για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αεροσυμπιεστές κλπ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ LED

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ

Ο ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;

Συμπυκνωμένη ενέργεια υψηλής απόδοσης:

Συσκευή 2 σε 1: Ευέλικτος εκκινήτης και μονάδα παροχής ενέργειας μαζί



ΠΟΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ;

		CE-JS 8/1	CE-JS 12/1	CE-JS 18/1
≤ 3000 cm ³	Βενζίνη	●	●	●
≤ 4000 cm ³	Βενζίνη	●	●	●
≤ 8000 cm ³	Βενζίνη	●	●	●
≤ 2000 cm ³	Diesel	●	●	●
≤ 5000 cm ³	Diesel	●	●	●

● Κατάλληλο

● Ακατάλληλο

ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



	Εκκινητής - Μονάδα παροχής ενέργειας CE-JS 8/1	Εκκινητής - Μονάδα παροχής ενέργειας CE-JS 12/1	Εκκινητής - Μονάδα παροχής ενέργειας CE-JS 18/1
	Κωδικός 1091511	Κωδικός 1091521	Κωδικός 1091531
Χωρητικότητα	3 x 2500 mAh (μπαταρία LiPo 27,75 Wh)	3 x 3700 mAh (μπαταρία LiPo 41,1 Wh)	3 x 6000 mAh (μπαταρία LiPo 66,6 Wh)
Τάση εκκινητή	12 V	12 V	12 V
Ρεύμα εκκινητή / μέγιστο ρεύμα	200 A / 400 A	200 A / 400 A	300 A / 600 A
Έξοδος USB	5 V / 2 A και 3 A	5 V / 2 A και 3 A	5 V / 2 A και 3 A
Πρόσθετες έξοδοι	-	12 V 10 A / 19 V 3.5 A	12 V 10 A / 19 V 3.5 A
Για κινητήρες βενζίνης μέχρι	3000 cm ³	4000 cm ³	8000 cm ³
Για κινητήρες Diesel μέχρι	-	2000 cm ³	5000 cm ³
Χρόνος φόρτισης	2 h	5 h	6 h
Καθαρό βάρος	0,4 kg	0,5 kg	0,7 kg
Εκκινητής και PowerBank	•	•	•
Καλώδια εκκίνησης	•	•	•
Ένδειξη φόρτισης LED	•	•	•
Φακός εργασίας LED	•	•	•
Φόρτιση κιν. /tablet/φωτ. μηχ.	•	•	•
Φόρτιση για υπολογιστές	•	•	•
Αντάπτορες USB (Micro/Mini/USB)	•	•	•
9 αντάπτορες για υπολογιστές	•	•	•
Αντάπτορας φόρτισης 230 V	•	•	•
Καλώδιο φόρτισης USB	•	-	-
Θήκη αποθήκευσης	•	•	•
Τιμή	104,95 €	134,95 €	179,95 €



ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναπόσπαστο κομμάτι του αυτοκινήτου σας: ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις που απαιτείται άμεση εκκίνηση του αυτοκινήτου, αλλά και για χρήση φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών όπως κινητά τηλέφωνα, tablets, φορητούς υπολογιστές και άλλες συσκευές.



SMART CELL CONTROL

- Μέγιστη απόδοση χάρη στις μπαταρίες Ιόντων λιθίου πολυμερούς (LiPo)
- Βέλτιστη έξοδος ρεύματος
- Μέγιστη διάρκεια μπαταρίας



ΕΚΚΙΝΗΣΗ

- Για αποφορτισμένες μπαταρίες αυτοκινήτων
- Εκκίνηση χωρίς άλλη εξωτερική πηγή ρεύματος
- Πάντα έτοιμο για χρήση χάρη στην ελάχιστη αυτοεκφόρτιση



ΔΙΠΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- Μέγιστη ασφάλεια χρήσης
- Μέγιστη προστασία από ζημιά



ΦΑΚΟΣ LED

- Ιδιαίτερα χρήσιμο σε έκτακτες ανάγκες.
- Συνεχής φωτισμός για κάθε εργασία
 - Διακεκομμένος φωτισμός (strobe) ή φωτισμός σήμανσης ανάγκης SOS



POWER BANK

Παροχή ρεύματος για κινητά τηλέφωνα, tablets, φορητούς υπολογιστές, κάμερες και άλλα



ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χάρη στην προστασία αντίστροφης πολικότητας



ΕΞΥΠΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ



	Ηλεκτρονικός φορτιστής CE-BC 1 M	Ηλεκτρονικός φορτιστής CE-BC 2 M	Ηλεκτρονικός φορτιστής CE-BC 4 M	Ηλεκτρονικός φορτιστής CE-BC 6 M
	Κωδικός 1002205	Κωδικός 1002215	Κωδικός 1002225	Κωδικός 1002235
Παροχή τάσης	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Τάση φόρτισης	6 V / 12 V	12 V	12 V	12 V
Κατάλληλος για μπαταρίες	3 - 32 Ah	3 - 60 Ah	3 - 120 Ah	3 - 150 Ah
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	1 A	2 A	4 A	6 A
Καθαρό βάρος	0,3 kg	0,4 kg	0,5 kg	0,6 kg
Κύκλος φόρτισης πολ/λών βαθμ.	•	•	•	•
Για μπαταρίες GEL/AGM/μολύβδου	•	•	•	•
Χειμερινή λειτουργία φόρτισης	–	•	•	•
Πλήρως μονομένοι ακροδέκτες	•	•	•	•
Προστασία πολικότητας	•	•	•	•
Λειτουργία συντήρησης	•	•	•	•
Λειτουργ. βαθιά εκφ. μπαταριών	–	–	•	•
Βαθμός προστασίας	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Βάση στήριξης τοίχου	•	•	•	•
Τιμή	26,95 €	36,95 €	46,95 €	59,95 €



	Ηλεκτρονικός φορτιστής CE-BC 10 M	Ηλεκτρονικός φορτιστής - Εκκινητής CE-BC 15 M	Ηλεκτρονικός φορτιστής - Εκκινητής CE-BC 30 M
	Κωδικός 1002245	Κωδικός 1002265	Κωδικός 1002275
Παροχή τάσης	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Τάση φόρτισης	12 V	12 V	12 V / 24 V
Κατάλληλος για μπαταρίες	3 - 200 Ah	3 - 300 Ah	3 - 600 Ah
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	10 A	15 A	15 A (στα 24 V) / 30 A (στα 12 V)
Καθαρό βάρος	0,8 kg	7,0 kg	11,0 kg
Κύκλος φόρτισης πολ/λών βαθμ.	•	•	•
Για μπαταρίες GEL/AGM/μολύβδου	•	•	•
Λειτουργία εκκινητή	–	100 A - 5 sec	100 A - 5 sec
Χειμερινή λειτουργία φόρτισης	•	•	•
Πλήρως μονομένοι ακροδέκτες	•	•	•
Προστασία πολικότητας	•	•	•
Λειτουργία συντήρησης	•	–	–
Λειτουργ. βαθιά εκφ. μπαταριών	•	•	•
Βαθμός προστασίας	IP 65	IP 20	IP 20
Βάση στήριξης τοίχου	•	•	•
Τιμή	76,95 €	139,95 €	219,95 €



ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



	Φορτιστής μπαταριών CC-BC 5	Φορτιστής μπαταριών CC-BC 8
	Κωδικός 1056121	Κωδικός 1023121
Παροχή τάσης	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Τάση φόρτισης	12 V	6 V / 12 V
Κατάλληλος για μπαταρίες	16 - 80 Ah	3,7 - 120 Ah
Ρεύμα φόρτισης στα 6 V	–	min. 0,85 A / max. 8 A
Ρεύμα φόρτισης στα 12 V	5 A	min. 1,2 A / max. 6,5 A
Ρεύμα φόρτισης στα 24 V	–	–
Καθαρό βάρος	2,1 kg	2,2 kg
Προστασία πολικότητας	•	•
Για μπαταρίες μολύβδου οξέως	•	•
Αμπερόμετρο	•	•
Πλήρως μονωμένη κατασκευή	•	•
Πλήρως μονωμένοι ακροδέκτες	•	•
Λειτουργία εκκινήτη	–	–
Ηλεκτρονικός περιορισμός τάσης	–	–
Τιμή	32,95 €	42,95 €



4 006825 612660



4 006825 612677



	Φορτιστής μπαταριών CC-BC 10 E	Φορτιστής μπαταριών CC-BC 15
	Κωδικός 1050821	Κωδικός 1075031
Παροχή τάσης	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Τάση φόρτισης	12 V	6 V / 12 V / 24 V
Κατάλληλος για μπαταρίες	5 - 200 Ah	10 - 300 Ah
Ρεύμα φόρτισης στα 6 V	–	min. 6,5 A / max. 15 A
Ρεύμα φόρτισης στα 12 V	10 A	min. 8 A / max. 15 A
Ρεύμα φόρτισης στα 24 V	–	min. 7 A / max. 10 A
Καθαρό βάρος	2,8 kg	5,5 kg
Προστασία πολικότητας	•	•
Για μπαταρίες μολύβδου οξέως	•	•
Αμπερόμετρο	•	•
Πλήρως μονωμένη κατασκευή	•	•
Πλήρως μονωμένοι ακροδέκτες	•	•
Λειτουργία εκκινήτη	–	–
Ηλεκτρονικός περιορισμός τάσης	•	–
Τιμή	49,95 €	74,95 €



4 006825 613186



4 006825 613209

ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ



	Καλώδια εκκίνησης BT-BO 16/1 A	Καλώδια εκκίνησης με LED BT-BO 16/1 A LED SP	Καλώδια εκκίνησης BT-BO 25/1 A	Καλώδια εκκίνησης με LED BT-BO 25/1 A LED SP
	Κωδικός 2030335	Κωδικός 2030360	Κωδικός 2030345	Κωδικός 2030365
Για κινητ. βενζίνης μέχρι	2500 cm ³	2500 cm ³	5500 cm ³	5500 cm ³
Για κινητ. Diesel μέχρι	-	-	3000 cm ³	3000 cm ³
Τάση μπαταριών	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
Μήκος καλωδίων	3 m	3 m	3,5 m	3,5 m
Διατομή καλωδίων	19,4 mm ² αλουμινίου (= 16 mm ² χαλκού)	19,4 mm ² αλουμινίου (= 16 mm ² χαλκού)	31,4 mm ² αλουμινίου (= 25 mm ² χαλκού)	31,4 mm ² αλουμινίου (= 25 mm ² χαλκού)
Ρεύμα ελέγχου	220 A	220 A	350 A	350 A
Καθαρό βάρος	1,2 kg	1,2 kg	1,8 kg	1,7 kg
Μονωμένοι ακροδέκτες	•	•	•	•
Προστασία υπέρτασης	-	•	-	•
Τσάντα μεταφοράς	•	•	•	•
Ένδειξη LED	-	•	-	•
Τιμή	17,95 €	19,95 €	24,95 €	29,95 €



4 006825 561548



4 006825 603491



4 006825 561555



4 006825 603514

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ



	Μπουλονόκλειδο 12V CC-HS 12/1	Μπουλονόκλειδο ρεύματος CC-IW 450	Μπουλονόκλειδο ρεύματος CC-IW 950
	Κωδικός 2048312	Κωδικός 2048304	Κωδικός 4259950
Παροχή τάσης	12 V (από πρίζα αυτοκινήτου)	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Ισχύς	80 W	450 W	950 W
Στροφές	-	2600 min ⁻¹	2300 min ⁻¹
Μέγιστη ροπή	350 Nm	300 Nm	450 Nm
Υποδοχή	Εξωτερικό τετράγωνο ½"	Εξωτερικό τετράγωνο ½"	Εξωτερικό τετράγωνο ½"
Καθαρό βάρος	1,5 kg	2,3 kg	3,4 kg
Εργονομική λαβή "Soft Grip"	-	•	•
Περιλαμβάνει καρυδάκια	17, 19, 21, 23 mm	17, 19, 21, 22 mm	17, 19, 21, 22 mm
Συσκευασία	Βαλίτσα	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα
Τιμή	59,95 €	64,95 €	99,95 €



4 006825 651058



4 006825 626186



4 006825 609349

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ



	Αεροσυμπιεστής αυτοκινήτου CC-AC 12 V	Αεροσυμπιεστής αυτοκινήτου CC-AC 35/10 12 V
	Κωδικός 2072112	Κωδικός 2072121
Παροχή τάσης	12 V	12 V
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	18 bar	10 bar
Καθαρό βάρος	0,6 kg	1,9 kg
Ένδειξη πίεσης	0 - 18 bar	0 - 10 bar
Μήκος σωλήνα αέρα / Μήκος καλωδίου	0,45 m / 2,9 m	1,5 m / 2,8 m
Σύνδεση βαλβίδας	Σύνδεσμος Schrader	Σύνδεσμος Schrader
Αντάπτορες	3 τεμ.	4 τεμ.
Τιμή	17,95 €	47,95 €



4 006825 614114



4 006825 618327

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ



	Αλοιφαδόρος CC-PO 90	Γωνιακός αλοιφαδόρος CC-PO 1100/1 E
	Κωδικός 2093173	Κωδικός 2093264
Παροχή τάσης	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Ισχύς	90 W	1100 W
Στροφές / Ρύθμιση στροφών	3700 min ⁻¹ / -	1000 - 3500 min ⁻¹ / •
Διάμετρος πέλματος	240 mm	180 mm
Καθαρό βάρος	1,9 kg	2,5 kg
Εργονομικός σχεδιασμός "Soft Grip"	-	•
Κλείδωμα άξονα	-	•
Αυτοπρόσφυση - velcro	-	•
Συνθετική γούνα γυαλίσματος / Σφουγγάρι γυαλίσματος	1 τεμ. / 1 τεμ. (ύφασμα)	2 τεμ. / 1 τεμ.
Γυαλόχαρτα	1x K60, 1xK80, 1xK120	6 τεμ. (2x K60, 2xK80, 2xK120)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	Βαλίτσα
Τιμή	47,95 €	89,95 €



4 006825 614145



4 006825 614169

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



	Σετ γυαλίσματος 240 mm	Σετ γυαλίσματος / λείανσης 180 mm	Σετ γυαλίσματος/ λείανσης 150 mm + πέλμα
	Κωδ. 2093095	Κωδ. 2093233	Κωδ. 2093245
Συμβατό με	CE-CB 18/254 Li / CC-PO 90	CC-PO 1100/1 E / CC-PO 1100/2 E / CE-CP 18/180 Li E	"CC-PO 1100/1 E / CC-PO 1100/2 E / CE-CP 18/180 Li E"
Υφασμ. κεφαλή / Συνθετ. γούνα	1 τεμ. / 1 τεμ.	- / 2 τεμ.	- / 2 τεμ.
Σφουγγάρι γυαλίσματος	-	1 τεμ.	1 τεμ.
Γυαλόχαρτα	-	6 τεμ. (2x K60, 2xK80, 2xK120)	6 τεμ. (2x K60, 2xK80, 2xK120)
Τιμή	7,95 €	14,95 €	16,95 €



4 006825 631517



4 006825 551846



4 006825 653977

ΓΡΥΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ



	Γρύλος ανύψωσης τροχήλατος CC-TJ 2000
	Κωδικός 2011779
Μέγιστο βάρος ανύψωσης	2 ton.
Ελάχιστη ανύψωση	135 mm
Μέγιστη ανύψωση	330 mm
Καθαρό βάρος	8,4 kg
2 ρόδες κατεύθυνσης με ρουλεμάν	•
Αποσπώμενος μοχλός	•
Βαλβίδα ασφαλείας υπερφόρτωσης	•
Τιμή	59,95 €



4 006825 623451

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



	Πάγκος εργασίας WB 50
	Κωδικός 2210110
Ύψος	78,5 cm
Μήκος πάγκου	60,5 cm
Πλάτος πάγκου	23,5 cm - 25 cm
Μέγιστο φορτίο	50 kg
Βάρος	7,2 kg
Τιμή	39,95 €



4 006825 501476

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ



	Εργαλειοφορέας TC-TW 100	Εργαλειοφορέας TC-TW 150
	Κωδικός 4510170 CLASSIC	Κωδικός 4510151 CLASSIC
Αντοχή σε βάρος μέχρι	75 kg	150 kg
Πλάτος	616 mm	685 mm
Ύψος	658 mm	875 mm
Βάθος	330 mm	455 mm
Συρτάρια Α	4x 70 mm	4x50 mm
Συρτάρια Β	1x 240 mm	2x 100 mm
Συρτάρια Γ	-	1x 205 mm
Καθαρό βάρος	18,7 kg	52,5 kg
Τιμή	229,95 €	379,95 €



4 006825 614305



4 006825 640960

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ POS – SHOP IN SHOP



■ Flagship Shop in Shop



ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ



■ Φυλλάδια



■ Κατάλογοι

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ POS – ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ



■ Νησίδα πρόσθετης προβολής κήπου 120 x 80 cm



■ Νησίδα πρόσθετης προβολής εργαλείων 120 x 80 cm



■ Σταντ τοίχου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2023

Θέλετε να ρωτήσετε κάτι σχετικά με τα προϊόντα μας;
Θέλετε να παραγγείλετε κάποιο ανταλλακτικό;
Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη;

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας ώστε να βοηθήσουμε άμεσα
και αποτελεσματικά.



Κεντρικό Τμήμα Service & Τεχνικής Υποστήριξης
Θεσσαλονίκης 77-79, Ν. Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 143 42



210 2776871



www.einhell.com.gr



Einhell-GR@einhell.com



Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Service Ελλάδας & Κύπρου

ΑΘΗΝΑ

Αχαρνές

Γεώργιος Παναγιώτης
Ιωνίας 19
τηλ. 210 2468375

ΛΑΡΙΣΑ

Καραντζάς Αλέξανδρος
Κράνωνος 9
τηλ. 2410 252619

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κοκκινοτριμιθιά
S.H. Machinery Ltd,
Αρχ. Μακαρίου III, 49B
τηλ. +357 99441347

ΛΕΜΕΣΟΣ

Βιοτεχνική Πάνω Πολεμιδίων
Λυσάνδρου Μιχάλης
138ος δρόμος,
τηλ. +357 96 797868

© 2023 Einhell Hellas A.E. – Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει σε τροποποιήσεις διγών προεξοδότηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και υποδείξεις είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά. Απαγορεύεται η αντιγραφή για οποιοδήποτε μέσο ή τη χρήση μέρους χωρίς έγγραφη άδεια. Ο κατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής με Φ.Π.Α. και ενδέχεται να τροποποιηθούν διγών ειδοποίηση.